অব্যর্থ মাদারটিংচার ও ভারতীয় ভেষজ

(প্ৰস্তুত প্ৰণালী সহ)

অধ্যাপক, ডাঃ এ. কে. চাকলাদার

M.A. B.Ed, DHMS (CAL)

	113 123	and a sum a series	
	সূচ	ীপত্ৰ	
वियद	शृं हो।	विवद्र	পূঠা
এবিস ক্যানাডেনসিস	0	ঈগল ফোলিয়া	82
এব্রোমা আগষ্টা	9	ইগল মারমেলস	80
এব্রোমা র্যাডিক্স	9	ইঙ্কিউলাস গ্র্যাবরা	80
এবিস নায়গ্রা	Ъ	ইন্ধিউলাস হিপ	80
এবসিনৃথিয়াম	a	ইখুজা সমান্ত কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্য কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্ব কৰা বিশ্ব কৰা	88
একালিফা ইভিকা	30	এগারিকাস মঙ্কেরিয়াস	80
এব্রোটেনাম	30	এগনাস ক্যাষ্ট্রাস	89
আসাই	25	এইল্যাস্থাস গুনতুলোসা	86
এসিড এসেটিকাম	20	এলেট্রস ফ্যারিনোসা	88
এসিড বেপ্সয়িকাম	78	আল্ফালফা	83
এসিড কার্বলিকাম	28	এলিয়াম সেপা	00
এসিড সাইট্রিকাস্থ্	20	এশিয়াম স্যাটাইভাম	63
এসিড ফ্রোরিকাম	36	এলো সকোত্রনা	65
এসিড গ্যালিক	24	এলনাস রুব্রা	60
এসিড হাইড্রো	29-	এলটোনিয়া কনষ্ট্রিকটা	68
এসিড ল্যাকটিক	35	এলটোনিয়া স্থলাবিস	¢ 8
এসিড মিউরিয়াটিকাম	20	এলিউমেন	28
এসিড নাইট্রিকাম	22	এমেনিয়াম এসিটিকাম	00
এসিড অকজ্যালিকাম	20	এমোনিয়াম কার্বোনিকাম	aa
এসিড ফসফরিকাম	25	এমোনিয়াম কষ্টিকাম	60
এসিড পিক্রিকাম	२४	এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম	69
এসিড সালফিউরিকাম	28	এমোনিয়াম নাইট্রিকাম	Q.b.
নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড	90	অমরা রোহিতক	. eb
টার্টারিক এসিড	90	এমিগডালা এ্যামেরা	¢5
ক্রমিকাম এসিড	90	এমিগডালা পারসিকা	69
একোনাইট্ ফ্যারব্র	03	এমিল নাইট্রোসাম	65
একোনাইট নেপেদাস	60	এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেনটালিস	1 50
একোনাইট ব্যাডিক্স	00	এনাকার্ডিয়াম গুরিয়েন্টাল	90
একটিয়া রেসিমোসা	७७	এনাগেলিস আরভেনসিস	69
একটিয়া স্পাইকোটা	60	এনানখেরাম	७२
অঢাটোডা বাসক	80	ध निनिनाम	७२
এডোনিস ভার্ণালিস	82	এন্থিমিস নোবিলিস	60

9997	Acres de la constitución de la c	Action of Salata	~ 111
दिवत .	्राष्ट्री	वियत	9 है।
একিম টার্ট	७७	ব্যারাইটা মিউরেয়েটিকা	30
এপিস মেল	48	বাসক	66
অপোসাইনাম ক্যানাবিনাম	৬৬	বেলেডোনা	66
এরাশিয়া রেসিমোসা	69	বেলিস পিরিনিস	86
चार्किएग्राम नाम्ना	66	বার্বেরিস একুইফোলিয়াম	36
पार्किनाम नाइप्रिकाम	60	বার্বে তলগারিস	36
অরিটোলোচিয়া সার্পেন্টারিয়া	95	ব্লাটা গুরিয়েন্টালিস	39
पद्भ	92	ব্রুমিগ্না অভোরেটা	28
অর্ণিকা মন্টেনা	95	বোরাভিয়া ডিফিউজা	92
আর্সেনিকাম এলবাম	90	বোরাভিয়া ব্রিপেনস্	66
জার্সেনিক ব্রোমেটাম	90	বোরাত্র	66
আর্টিমিসিয়া ভালগারিস	90	বোডিষ্টা	200
অরাম মেকুলেটাম	90	ব্রান্দি	202
অরাম ট্রাইফাইলাম	95	ব্রাসিকা নায়েগা	205
এসাফো টিডা	96	ব্রাসিকা এলবা	705
এসারাম ক্যানাডেনস	99	ব্রায়োনিয়া এলবা	205
এসঞ্জেপিয়াস ইনকারনেটা	96	বিউচিউ	700
এসক্রেপিয়াস টিউবারোসা	96	ক্যাক্টাস গ্র্যান্ডিফ্রোরাস	700
অশোকা জোনাসিয়া	95	ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম	209
ক্রানিডোলার্ <u>মা</u>	99	ক্যালকেরিয়া কষ্টিক	209-
অকাষা	99	ক্যালকেরিয়া মিউরিয়েটিকাম	208
আটিয়া ইভিকা	60	ক্যালেডুলা অফিসিনালিস	206
আটিষ্টা ক্যাভিক্স	P-2	ক্যালেট্রপিস জায়গানটিয়া	806
এভেনা স্যাটাইভা	2.4	क्रांटफांद्रा	606
এজডিরেক্টা ইভিকা	क्ल	ক্যানাবিস ইভিকা	220
ব্যাভিয়াশা	७ ०	ক্যানাবিস স্যাটাইভা	222
णामलकी	৮৫	ক্যানধারিস	225
चनत मृग	re	ক্যাপসিকাম এনাম	778
जगर -	৮৬	কারডুয়াস বেনিডিকটাস	226
বাবাচি	৮৬	কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস	226
बरर्ज	69	ক্যারিকা পেপেরা	226
বালসাম্য্ পেক্লভিয়েনাম	1-9	ক্যাসকেরা স্যাঘাডা	229
ব্যাপটেসিয়া	bb	ক্যাসকেরিলা	224
ন্যাব্রোস্মা ক্রিনেটা	৮৯	ক্যাসকারা অমরগা	279
	V CP	431-14131 MAN(1)	m den

অবার্থ মাদার	টিকার	जाबर	ভারতীয়	(ভেগজ
--------------	-------	------	---------	-------

. जनाव भागात्र	וחלחוא	वर्गर ठात्रठात्र दञ्चल	_	and annie	Indala	ALL GIRGIN COAM	00.7
विषय	नुष्ठा	বিষয়	পৃষ্ঠা	विवस	श्रृष्ट्री	विश्व	नुष्टा
ক্যাস্টানিয়া ভেসকা	279	কঞ্চিয়া ক্রডা	780	ইরিও ডিঞ্টায়ন	293	७ यादका	466
ক্যাষ্টোরিয়াম	279	কলচিকাম	288	ইরিজেরন ক্যানাডেনস্	590	তয়াইয়াকাম অভিসিনালিস	200
কলোফাইলাম	250	কলিয়াস গুারোমেটিকাস	286	ইরিনজিয়াম একোয়াটিকাম	248	७ नक	202
কষ্টিকাম	252	কলিনসোনিয়া ক্যানাডেনসিস	386	ইউক্যালিপটাস প্রোবিউপাস	248	গাইনেমা মেধশৃঙ্গী	200
সিয়েনোথাম আমেরিকানাস	255	কলোসিহ	289	रेडिब्बनिया गााराम	296	পাইনোকার্ডিয়াম ওডোরেটা	200
निष्न	250	কমোক্রেডিয়া ডেনটাটা	786	ইয়োনিমাস্ এট্রোপার পিউরিয়া	246	জিমনোক্রেডাস ক্যানাডেনসিস	208
সেপ্য	258	क्ड्रारणा	383	ইউপোটোরিয়াম ারফোলিয়েটাম	299	হেমামেলিস ভার্জিনিকা	200
7.0		ক্রেনিয়াম ম্যাকুলেটাম	>8>	ইউপোটোরিয়াম পার্পিউরিয়াম	7.40-	হরিতকী	२०७
সেফালেণ্ডা ইডিকা	256	ক্নভ্যালেরিরা মেজালিস		ইউপোটোরিয়াম গ্রাপান	249	হেলিয়ান্থাস	209
ক্যামোমিপা	256		262	ইউকরবিয়াম অফিসিনারাম	7900	হেলিবোরাস নাইজার	२०१
চেপারো এমরগোসো	250	কোপেইভা	767	ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস	74.7	হেলোনিয়াস ডাইয়োকা	570
চালমুগরা	256	ত্রাটিগাস	>65	ক্ষেরাম এসিটিকাম	29-5	হেমিডেসমাস ইতিকা	527
চিরান্থাস চেরী	250	ক্রোকাম স্যাটাইভা	760	ফেরাম মিউরিয়েটিকাম	29.5	হোরাংগ নান	525
ব্রায়োফাইলাম কেক্সিসাইনাস	254	किरम क्रांगम	268	ফিকাস ইতিকা	7200	रशनाबरहना बिक्कारेरमनिविका (कृष्टि)	575
সিজালপিনিয়া বডোসিলা	>29	ক্রোটন ভিগলিয়াম	266	ফিকাস রিলিজিওসা	2000	হাইডাজিয়া আরবোরিসেনস	२५७
ক্যাসিয়া সোফেয়া	250	কিউবেবা অফিসিনালিস	268	শিলিরা মাস	79-8	হাইদ্রাসটিস্ ক্যানাডেনসিস	578
চেলিভোনিয়াম মেজাজ	254	কিউকার বিটা	309	ফ্রাণেরিয়া ভেসকা	29.4	হাইডোকোটাইল এসিয়াটিকা	578
চেলোন ক্লাবরা	259	সাইক্রামেন ইউরোপিয়াম	309	ক্রাক্সিনাস এমিরিকানা ফিউকাস তেসিকিউলোসাস	79.6	হাইঘোফিলা সাইনোসা	579
চেনোপডিয়াম এনখেল	328	সাইনোডন ডেকটাইলন	2GA		79.0	হায়োসায়ামাস নাইজার	350
চিমাফিলা আমেলেটা	200	The state of the s	26.9	গ্যালেশা পারপিউরা	70-9	হাইপেরিকাম পারফোরেটাম	222
চায়না অফিসিনাপিস	505		360	প্যালিয়াম এপারাইন	726	আইবেরিশ অমরা	228
চিওন্যানখাস ভার্জিনিকা	205		360	गार्जिस	26-9	ইন্নেসিয়া অমরা	220
চিরতা	200		262	গলথেবিয়া প্রকামবেনস্	794	আয়োডাম	228
সাইকুটা ভিরোসা	300	00 -0 0-	765	জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেনস	264	ইকুগৰ্মা	२७५
সিমিসিঞ্চিউদা রেসিমোসা	200	~ ~	360	জেনসিয়ানা চিরতা	282	दे शिकाकुरग्रना	२७५
िमा	2006	0 50 5	398	ক্ষেনসিয়ানা লুটিয়া	290	আইরিস ভার্সিকলার	
সিনামোনাম	209	6 6	268	জিরেমিয়াম ম্যাকুলেটাম		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	200
সিক্টাস ক্যানাডেনসিস	200	The state of the s	366		cet?	জ্যাবোরাডি	208
সিনেরিয়া মেরিটিমা সক্কাস	200		366	बिनरगर	798	জ্যাকারাভা কারবা	२७०
ক্রিমেটিস ইরেকটা	30%	Carlo de la Carlo	269	নেফালিয়াম পোলিসেপ	296	ब्रामाभा	২৩৬
ক্রিরোডেনদ্রন ইনকরচুনেটাম	380		767	গসিপিয়াম হারবাসিয়াম	296	জ্যাট্রোফা কারকাস	২৩৬
ক্কুলাস ইন্ডিকা	380		390	গ্রানেটাম	229	জোনসিয়া অশোকা	२७१
ক্কাস ক্যাক্টাই	283	L LAL L	390	গ্র্যাটিওলা অফিসিনালিস	299	জুগল্যানস্ সাইনেরিয়া	
কচলিয়েরিয়া আমোরেসিয়া	\$83		595	থিনডেলিরা রোবাস্টা	799-	ছুগল্যানস রিজিয়া	20%
				A INDI INI CALLIDI	200	स्वान्धायम् । । । ।	509

লাইকোপার্সিকাম সোলেনাম

লাইককোপোডিয়াম ক্লাভেটাম

विवर्	পৃষ্ঠা	वियद	्रा श्री
জুনিপেরাস কমিউনিস	২৩৯	লাইকোপাস ভার্জিনিকাস	290
জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাম	280	ম্যাগনোলিয়া গ্রকা	296
জাষ্টিসিয়া এচাটোডা	280	याणिका	296
জান্তিসিয়া বল্রম	587	মেডিকাগো স্যাটাইভা	299
कानरभव	587	মেলিয়া এক্যাডিরেকটা	299
কেলি এসিটিকাম	282	মেলিলেটাস এলবা	299
কেলি বাইক্রোমিকাম	280	মেস্থা পাইপেরিটা	२१४
ক্যালি ব্রোমেটাম	289	মিনিয়েছিস ট্রাইফোলিয়েটা	298
কেলি আয়োডেটাম	২৪৯	মার্ক কর	293
ক্যালি পারম্যাংগানিকাম	202	মেজেরিয়াম	567
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া	२०७	মিলিফোলিয়াম	282
কণ্টিকারী	200	মাইমোসা হিউমিলিস	२४७
কাডা কাভা	200	মিচেলা রিপেনস্	२४७
কিলো -	২৫৬	মাইক্রেমেরিয়া	268
কোলানাট	२०७	মেয়োর্ডিকা বালসামিনা	২৮৪
ক্রনমেরিয়া	209	মূলেন অয়েল	240
ক্রিরোজোটাম ্	209	মাইরিকা সেবিকেরা	266
कुंड	২৬০	মাইরিষ্টিকা সেরিফেরা	260
ল্যাকন্যানথিস টিংটোরিয়া	২৬০	মাইটাস ক্যুনিস	२४७
ল্যাকটুকা ভিরোসা	২৬১	ন্ট্রোম মিউরিরেটিকাম	२४-१
ল্যামিয়াম এলবমে	262	লিগানডো.	२४१
লরোসিরেসাস	২৬৩	নাইট্রিশিরিটাস ডাপসিস	269
শিডাম প্যাশেষ্টার	268	বৃক্ ষার লৃটিয়া	रुष्ठ
শেষ্না মাইনর	২৬৬	নাক্স মঙেটা	269
লেপটেনডা ভারজিনিকা	২৬৬	নাক্স ভমিকা	26%
লিউকাম এসপেরা	२७१	শেফালিকা	285
লায়েটিস স্পাইকাটা	২৬৭	প্রসিমাম ক্যানাম (তুলসী)	585
লিলিয়াম টিমিনাম	২৬৮	ওসিমাম ক্যারিও ফাইলেটাম	285
লোবিলিয়া ইন্ফ্লেটা	২৬৯	ধনিমাম গ্রাটিসিমাম	250
লুফা এমেরা	290	প্রসিমাম রেডিক্স	590
লুফা বিভাল	293	ধসিমাম স্যাংটাম	230
লিউপুলাস	293	ইনান্থি ক্রেকেটা	238
	LE LASS	5	

২৭২ ইনোখেরা বায়োনিস

২৭২ ওলডেন ল্যাভিয়া হারবা

२४८

200

অব্যর্থ	মাদার	টিংচার	এবং	ভারতীয়	ভেমজ
70.000	20 1100	/ 1 10	-111	A13 A131	POLO

अयाय मान	ात्र । ७५०।	य व्यवर ञात्रजाय राज्यक	Opr
वियद्र	नुके	विवय	शृक्षा
ওপিয়েভার	230		077
ওলিয়াম জেকোরিস এসোলি	286		933
তশিয়াম স্যান্টাল	286	ব্রিসিনাস কমিউনিস	939
জনাসমোডিয়াম ভার্জিনিয়েনাম	2৯৬		020
অরিগেনান মারজোরান	२৯१	রসমেরিনাস অফিসিনালিস	929
অক্সিডেব্রন আর্বোরিয়াম	289		978
পিওনিয়া অফিনিন্যালিস	२क्रेप्ट		978
প্যারিবা ব্রাভা	२केम		840
প্যাসিফ্রোরা ইনকারনেটা	देवेठ	স্যাবাডিলা	950
পেট্রোসেলিনাম সেটিভাম	रके व	স্যাবাল সেরুলেটা	1950
यगिष्मात्र नाना	499	স্যাবিনা	936
ফাইজমৃটিগমা ভেনোসাম	5007	मानिक नारेवा	७५७
ফাইটোলাকা ডেকান্ডা	৫০১	স্যালভিয়া অফিসিনালিস	929
পিনাস ল্যান্বার্টিনা	७०३	স্যাপুকাস নাইগ্রা	929
পাইপার নিগ্রাম	७०२	সারাসিনিয়া পারপিউরা	450
প্রানটাগো মেজর	909	স্যাংওইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস	976
পড়োফাইলাম পেলটাটাম	909	সার্সাপেরিলা	৩১৮
পলিলোনাম পাংটেটাম	800	কুইলা মেরিটিমা	ढ्रा ट
পপুলাস ট্রেমুলইডিস	908	ক্রোফুলেরিয়া নোডোসা	6८७
পোষোস ফিটিডাস	900	ন্ধাটেলেরিয়া লোটেরিফোলিয়া	७२०
ঞ্জনাস স্পাইনোসা	500	সিকলি কন্টাম	७२०
প্রদাম ভার্জিনিয়া	৩০৬	निमृत	७२३
টিলিয়া ট্রাইফোলিয়েটা	909	সেম্পারভাইভাম টেকেটোরাম	७२३
পালসেটিলা	909	সিনিসিও অরিয়াস	७२ऽ
কোয়াসিয়া এমেরা	400	মেনেগা	७२२
কুইলায়া স্যাপোনেরিয়া	COD	সেন্না	
র্য়ানানকিউলাস বালবোসাস	ම්ටර්	সিপিয়া	৩২৩
র্যাফেনাস স্যাটাইভাস	රගර	সোলেনাম নাইগ্রাম	७२७
রাউলফিয়া সার্ফেনটিনা	୯୦ର		928
রিসোরসিনাম	530	সোলিডেগো ভারগা	৩২৪
য়ামনাস ক্যাথারটিকাস	-	সোমরাজ	७५०
রিয়ুম	000	শাইজেলিয়া	७२०
রভোডেন্ডুন রভোডেন্ডুন	050	শুঞ্জিয়া	৩২৬
রস এরোমেটিকা	920	ক্টাফিসেঘিয়া	তঽ৬
त्रना चारत्रारमाणकी	077	ষ্টিলেরিয়া মেডিয়া	७२१

विवय	शृष्टी ।	বিষয়	পৃষ্ঠা
हातकू <u>लिया</u>	७२१	ভেরেট্রাম এলবাম	८००
ষ্ট্রকটা পালমোনারিস		ভেরেট্রাম ভিরিডি	080
ষ্টিগমেটা মেডিস	७२४	ভারবিনা অফিসিনালিস	.080
ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভাটিকা	७२ ४	ভেসিকেরিয়া কমুনিস	980
ট্রামোনিয়াম	७२३	ভাইবর্ণাম অপুলাস	980
ট্রাফেনথাস হিসপিডাস	७२५	ভাইবর্ণাম প্রুণিফোলিয়াম	.085
সালফার	৩২৯	ভিন্কা মাইনর	285
District Control of the Control of t	930	ভায়োলা অভোরেটা	085
সামবুল সিম্মোরি কার্পাস	७७১	ভিক্তাম এলবাম	085
সিমফাইটম	2007	ভাইটেকা	982
সিজিজিয়াম জামোলনোম	400	উথানিয়া সোমনিফেরা	982
টেবেকাম	७७३	জ্যানখোক্সিলাম	982
টারেক্সাকাম অফিসিনাশিস	७७३	প্তহিমবি	983
টেরিবিনথিনা	200	ইউক্তা ফিলামেন্টেসা	080
টিউক্রিয়াম ম্যারামভিরাম	999	জিজিবার অফিসিনালিস	989
থিয়া সাইলেনসিস	900	রোগ এবং ঔষধ নির্দেশনা	988
ধ্যালাপসি বুর্সা পেস্টরিস	999	হোমিওপ্যাখি ফার্মাকোপিয়া	
থুজা অক্সিডেন্টালিস	208	অনুসারে ঔষধ প্রস্তুতকরণ	680
বুজা আন্তর্ভাগনন টোংগো	900	ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য	
টোইবুলাস ট্রেস টি স	950	আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি	680
ট্রাইকোস্যান্থিস ডাইকা	990	মাদার টিংচার প্রস্তুতকরণ	
क्षाइरकालिग्राभ	996	0	७०२
मुन्द्रक्तानम् मिनुसाम	905	·	৩৬২
টুসিদালো পিটাসিটেস	999	n n	
টাইফোঞ্বেরনাম	939	9	. ७१२
ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাস	999	Co - Colone	
ভার্টিকা ইউরেনস্	959		७१०
অষ্ট্রলৈগে মেডিস	200	কোন ব্ৰহ্ম কোন্ শ্ৰেণীর	200
ইউভা উর্সি	93		
হড়ভা ডান ভ্যাক্সিনিনাম মার্টিলাস	90	The state of the s	৩৭৬
ভ্যান্তোননাম মাটেশান ভ্যানেরিয়ানা অফিসিনালিস	200		
জ্যাবোর্য়ানা আকাননালন	- 30	Married Street Comment of the Commen	

ল্যাবরেটরীর অতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যাদার টিচোর প্রত্তুত করার জন্য)

(মাদার টিংচার প্রস্তুত করার জন্য)					
STORY COUNTY	AS ALLES	Section 19 0	estre comparations		
Not the second	Victor 7				
	1000	MARK IN			
বিকার	ইরিয়েনমিয়ার ফ্লাক	ফ্রোরেনস্ ফ্রান্ত	গোনতন ফ্লাব্র		
KIPPI	CINCHELL SIT	Maria de la companya	NA BURNO DE SE		
	W 1919	Construction			
	7 70 0	waterville av	20 42 20 0 100		
	100 mm 1000 100 mm 1000 100 mm 1000	PRESENT TOO			
কনিকাল টেষ্টিং ফ্লাব্র	ফিলটার ফানেল	ইভাপোরেটিং ভিস	ডয়াস ক্রাস		
The Party	P. 11521 . B.3	10 18 18 TO	property of the second		
		er mile			
টেষ্ট টিউব	প্রিসিলিটিং টিউব	গোগতন নেন্ত্রিফুগাল	কনিকাল সেন্ত্রিফুগাল টিউব		
	1 32	(B)	CHANGE OF STREET		
- arethre	AMPLE OF	to mampage	The state of the s		
	78.00	THE PERSON NAMED IN			
পেট্ৰী ডিস	ত্রিসটালাইজিং ডি	ডেসিকেটর	हिन्दिः व		

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

এবিস ক্যানাডেনসিস (Abies Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম পিনাস ক্যানাডেনসিস; হমপক (স্পুস), নাস ক্যানাডেনসিস, ক্যানাডা পিচ ইত্যাদি। প্রকান্ত এক প্রকার দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পাহাড় অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার টাটকা ছাল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রভৃত হয়।

উপকারিতা—মানব দেহের ঝিল্পী সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। পাকাশয়িক লক্ষণ যেমন পেট ফাঁপ, পেটে জ্বালা পোড়া, পাকাশয়িক সর্দি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—অসাধারণ জিনিসসমূহে রোগীর অত্যন্ত স্পৃহা দেখা যায়। শীত শীত ভাব অনুভূতি হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি রোগপ্রস্তা রমণীর ক্ষেত্রে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব এবং শারিরীক দুর্বলতার জন্য এই লক্ষণগুলো পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ লাভ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্তের কষ্টকর ভাব। সর্বদাই শুয়ে থাকতে চায়। চর্ম শীতল ও চটচটে, হাত দুটি বেশ ঠাভা তৎসহ মুর্ছাভাব। এই লক্ষণগুলিই প্রধান।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথায় বেদনা বোধ, টিপ টিপ করে বেদনার অনুভব, মনে হয় মাথাটা যেন হাল্কা বোধ হচ্ছে, মাথায় শূন্যতা বোধ, অস্বস্থিকর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

আন্ত্রিক রোগ/পেটের পীড়া—রাক্ষুসে ক্ষুধা, অথচ ভাল হজম হয় না।
লিভারের গোলযোগ বর্তমান। তেকুর উঠে, উদরে শূন্যতা বোধ, প্রচণ্ড ক্ষুধা হয়
কিস্থু তেমন খেতে পারে না, মাংস খাবার খুবই ইচ্ছা, হজম করতে পারে না
এমন সব খাবার খেতে চায়। পেটে জালাপোড়া ভাব, উদরে বায়ু জন্মে, পেট
ফাঁপ দেয়, অনেক সময় পেটে বায়ু সৃষ্টির জন্য হদপিভের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
ভান কাঁধে বেদনার অনুতব, কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ থাকে এবং ভাহ্য দারে জালা
যার্রণা ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জ্বনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যতি, জনন অংগের উপরি ভাগে বেদনার সঞ্চার এবং চাপ দিলে উপশম বোধ। দুর্বলতার ভাব অতি প্রকট, কোন কাজকর্ম করতে ভাল লাগে না, সর্বদাই তয়ে থাকতে চায়। ডিম্বকোষে বেদনা ও দুর্বলতার ভাব। অবসন্ন বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী। জ্বর—শীত শীত ভাব সহ কম্প দিয়ে জ্বর আসে। মনে হয় শরীরের রক্ত যেন বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে। পিঠের নিম্নদেশ হতে শীত যেন আরম্ভ হয়। দুই কাঁধের মাঝে শির শির ভাব কেউ যেন ঠান্ডা জল ঢালছে। গায়ের চামড়া দড়ি দড়ি, কোঁচকানো। নিশা ঘর্ম দেখা যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। তবে প্রাপ্ত বয়ঙ্কদের জন্য ৪/৫ ফোঁটা করে দেওয়া যেতে পারে।

এব্রোমা আগষ্টা (Abroma Augusta)

পরিচয়—বাংলা নাম ওলট কম্বল। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ঔষধটির উল্লেখ আছে। ইহার শিকড়, ছাল এবং পাতার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। এই ঔষধ রজোদৃষ্টি, প্রদর এবং অর্শরোগ নিবারক। মাত্রা Q, ৫ হতে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার। ইহার পাতার রস বহুমূত্র রোগের উপকারী।

উপকার—বহুমূত্র, শর্করা যুক্ত মূত্র, মৃত্রের পরিমাণ খুব বেশী, বার বার প্রস্রাব। প্রস্রাবের পরই পিপাসা, মৃথ গুৰু, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, কথনো ঘোলা প্রস্রাব। রাত্রে বারে প্রস্রাব, মূত্র নালীর মুখে জ্বালা পোড়া, সমস্ত শরীরে জ্বালা পোড়া, মৃত্রে এল্বুমেন, অসাড়ে প্রস্রাব, মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা। দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, জীর্ণশীর্ণতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, বহুমূত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়—অতি সহজেই প্রস্রাব পড়ে যায়, মৃত্রনালীর মুখ ছড়ে যাওয়া, মৃত্র নালীতে ক্ষত বাত-বেদনা, মৃত্রের সংগে অধিক পরিমাণে সুণার নির্গত হয়। এই জন্য লিংগ তুকের মুখের চারিদিকে সাদা বর্ণের মত এবং ঐ স্থানে চুলকানি, বেদনা ও জ্বালা বোধ, সহবাসের অক্ষমতা। অভকোষ ফোলা, অভকোষ ঝুলে পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

ত্ত্বী জনন ইন্দ্রিয়—ঋতু অনিয়মিত, নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে প্রকাশ লাভ, খুব অল্পদিন বা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। ঋতুর ২/১ দিন পূর্বে অথবা ঋতুর সময় তল পেটে শূল বেদনা। রক্তের রঙ কালো ও চাপ চাপ, স্রাব অত্যন্ত বেশী বা সামান্য এবং বিবর্ণ। রজ কষ্ট এবং রজ লোপ উভয় অবস্থায় উপকারী জরায়ু দোষ, পাতলা চেহারা বিশিষ্ট বালিকাদের জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত। মৃৎ পাতু বা ক্লোরোসিস রোগে উপকারী।

শাসযন্ত্র—সদ্ধ্যা ও রাত্রে কাশি বাড়ে। পুঁজবং কাশি ওঠে এবং বুকে বেদনা অনুতব। ঠাভায় কাশের উদ্রেক, সহজেই গয়ের উঠে এবং কাশতে গেলে বুকে লাগে। কাশির সময় বুক চেপে ধরতে হয়। প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা সহ ব্রংকাইটিসের লক্ষণ। ব্রংকো নিওমোনিয়ায় উপকারী। গয়ার সাদাটে, ছবিদ্রান্ত এবং ডেলাডেলা। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং হৃদপিতের ও ফুসফুসে দুর্বলতা লক্ষণ অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ।

কদমন্ত্র—হদযত্ত্রের ভয়ানক দুর্বলতা সহ উৎকণ্ঠা, অস্বস্থি বোধ, ধড়ফড় করা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, হদযত্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিত, ক্ষীণ এবং মূর্চ্ছাভাব।

অন্যান্য শক্ষণ—ঘাড় মেরুদন্ডের দুর্বলতা, পিঠে বেদনা, সর্বাংগেই যেন বেদনার ভাব, কোমরের আড়ষ্ট ভাব সহ কিডনীস্থানে বেদনা। এছাড়া চর্ম লক্ষণ উল্লেখযোগা। চর্মের শুক্ষতা, চুলকানি, গায়ে ছোট ছোট ফোঁড়া, গ্রীত্মের সময় বেশী হয়। কার্বংকল জাতীয় ফোঁড়া। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বার বার প্রস্রাবের জন্য রাত্রে ঘুমতে পারে না। ভোর রাত্রে বেশী ঘুম হয়। জুরের ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী সমস্ত শরীরে শুক্ষ উলাপ, অত্যক্ত পিপাসা সহ অল্প অল্প জুর।

চরিত্রিক লক্ষণ—অত্যন্ত অশান্তি ক্লান্ত ভাব, অবসনু বোধ, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম, কাজ করার অনিচ্ছা, থিটখিটে মেজাজ, শারীরিক কয়, দ্রুত শীর্ণতা, পক্ষায়াতের দুর্বলতা। মুখ শুকিয়ে যায় এবং ঘন ঘন দিপাসা। অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং রাত্রে বৃদ্ধি। নিদ্রাহীনতা অথবা বাধা প্রাপ্ত অতৃন্তিকর নিদ্রা। ঋতুস্রাব যন্ত্রণাদায়ক এবং অতি সামান্য অথবা বেদনা সহ অতি স্রাব। তল পেটের উভয় পার্শ্বে বেদনা, ধাতুর গোলযোগ সহ দুর্বল রমণীদের হিষ্টিরিয়া রোগ। ডাঃ প্রভাস বলেন—"যন্ত্রণাদায়ক রজকৃষ্ট রোগে ওলট কম্বল সেবন করিয়ে আমি কদাচ বিফল মনোর্থ হই নাই। ইহার ওণ এখনো খুব পরিচিতি লাভ করে নাই।

এবোমা ব্যাডিক (Abroma Radix)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম ওলট কখলের মূল। ওলট কখলের মূল শিকড় ও মূলের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের বজপ্রাবের পীড়ায় এব্রোমা আগষ্ঠা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। মাত্রা Q ৫ ২তে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার।

উপকার—খ্রী জননইন্দ্রিয় এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রীরোগ, বিশেষ করে রজ কট্ট, রজ লোপ, প্রদর, অনিয়মিত ধাতৃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগে এই প্রথাটি ব্যবহার করা হয়। এই সকল রোগের ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ডাঃ আর, এন, ক্ষোরী বলেন—'ওলট কম্বলের মূল জরায়ুর বলবর্ধক এবং রজ নিবারক। কণজেষ্টিভ এবং নিওর্যালজিক বাধক বেদনা ও রজ অভাব রোগে খুব উপকারী। অনেক প্রভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার লাভ

করেছেন। তাঁরা রজকট এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহা ব্যবহার করে কোন ক্ষেত্রেই নিক্ষল হন নাই। স্থা ঔষধ—এসিড ফস, ইওরেনিয়াম নাইট্রিকাম, এসিড গ্যালিক, আর্সব্রোম এসিড ল্যাকটিক, মেজেরিয়াম।

এবিস নায়খা (Ables Nigra)

পরিচয়—আমেরিকার ঝাউগাছের মত এক গাছের আঠা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মাত্রা—Q, ৪ হতে ৮ ফোঁটা, প্রভতে ৩/৪ বাব।

উপকার—অপ্লশ্ল বেদনা এবং হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। অপ্লশ্ল—সামান্য পেট ভরে খেলেই পেটে এক প্রকার যন্ত্রণাদারক বেদনার সৃষ্টি হয়। রোগী মনে করে পাকস্থলীর মুখে কি যেন একটা গোলার মত শক্ত পদার্থ আটকে আছে। এই রোগীর একটা অল্পুত লক্ষণ আছে, যথা—দুপুরে এবং রাত্রে অভ্যন্ত ক্ষা হয়, এমন কি ক্ষুধার জন্য ঘুম হয় না কিতু প্রাভঃকালে কিছু মাত্রা ক্ষ্মা থাকে না। হৃদযদ্রের পীড়া—বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা হয় এবং মনে হয় সেখানে একটা কিছু আটকে আছে। এই জন্য রোগী বার্ষবার কালে। কাশির সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে। মনে হয় কণ্ঠনালী কেউ চেপে ধরছে এবং এখনই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। হৃদপিতে তীল্ম বেদনা, হৃদপিত জারী বোধ হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ধীর। অনেক সময় ট্যাকি কার্ডিয়া ব্যাতিকার্ডিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে। ধাতু প্রাবের অনিয়মিত ক্ষেত্রেও ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ধাতু প্রাব ২/৩ মাস অন্তর হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায় এমন লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—ইহার মাদার টিংচার একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ এবং পাকস্থলীর উপরই ইহার ক্রিয়া অধিক। যদি কোন রোগের সংগে বায়ু এবং অম্লের লক্ষণ থাকে, বৃদ্ধদের অম্ল ও অজীর্নের সংগে হৃদযন্ত্রের বেশ রোগ উপসর্গ থাকে এবং অতিরিক্ত চা পান ও তামাক সেবনের জন্য অজীর্ণ রোগের লক্ষণ থাকে তবে ইহার Q, সামান্য জলের সংগে ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিনবার সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নার্ভাস, লেখা পড়ার কাজে। চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ, দিনে ঘুম ঘুম ভাব, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, কোষ্ঠ কাঠিন্যের দোষ, আহারের পরেই পেটে বেদনা, ভুক্ত দ্রব্য পেটে গোলার মত হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে মনে হয় জড়িয়ে ওঠে তৎসহ বেদনার ভাব বর্তমান ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

সেনন বিধি—এক আঃ পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে ইহার এক ড্রাম Q মিশ্রিত করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর এক চামচ করে নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাত্তয়া যায়। রোগীর বয়সের ও রোগের উগ্রতার তারতম্যে ঔষধের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে।

এবসিন্থিয়াম (Absinthium)

পরিচর—এক প্রকার গাছড়া। ইহার ফুল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—মন্তিকে রক্তাধিক্যতা বশত টাইফয়েড ও জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। এহাড়া ঠাডা লেগে চোখের প্রদাহ, বর্দ্ধিত লিভার এবং প্লীহা, মনে হয় লিভার যেন ফুলে উঠেছে, পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয়, বায়ুশূল বেদনা, শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়কা, মৃগী, গড় হজম, ক্লোরোসিস, সায়েটিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে। সর্বদা মৃত্র ত্যাগের ইচ্ছা, মৃত্রে কটু গন্ধ ইত্যাদি রোগেও ইহার ব্যবহার উপযোগী।

মৃগীরোগ—এই রোগ আক্রমণের পূর্বে রোগীর প্রথমে মাথা ঘোরে চোখের সমূবে সরবেফুল বা মূর্তি দেখে, কানে কম গুনে বা গুনতে পায় না, কাঁপতে থাকে, শরীর অসাড় বোধ হয় তারপরই আক্ষেপ গুরু হয়, দাঁতে দাঁত লাগে। দাঁত কড়মড় করে, জিহ্বা কামড়ায়, এইজন্য মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত কেনা বের হয়। ডাঃ এলেন বলেন ইহাতে আক্ষেপ থাকে। রোগীর ফিটের সময় ইহার Q ২/৩ ফোঁটা রোগীর জিহ্বার উপর দিলে অতি ভয়ংকর ফিটের রোগীও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাল হয়ে ওঠে। শিশুদের ভড়কা যদি দীর্ঘ স্থায়ী তবে ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ডাঃ এ্যালবার্ট বলেন—শীড়া সেখানে মৃদু প্রকারের, রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ হয় না সেখানে ইহা অধিক উপকারী।

ন্ত্রী পীড়া—ডান ডিম্বকোষে তীক্ষ্ণ বেদনা। ক্রোরোসিস রোগ গ্রস্তা রমনী যাদের চেহারা সবুজ বর্ণ দেখায়, অত্যন্ত দুর্বল, বুক ধড়ফড় করে তাদের পক্ষে ইহার মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—যদি রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করে এলবুমেন পাওয়া যায় তবে Q উপকারী। ইহাতে প্রস্রাবের রঙ কমলালেবুর মত, ঘোড়ার মৃত্রের মত, ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে এবং মৃত্রের বেগ খুব ঘন ঘন হয় তবে উপকারী। অবশ্যি প্রস্রাবের এই লক্ষণটি এসিও নাইট্রিকেও আছে।

কানের রোগ—কোন প্রকার মাথার যন্ত্রণা আরোগ্য লাভের পর যদি কানে পুঁজ সৃষ্টি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকার করে। হাদযন্ত্রের রোগ—হাদপিন্ডের অসম গতি। এছাড়া হাদযত্ত্রে এতো জোরে শব্দ হয় সে পিঠের দিক থেকেও ঐ স্পন্দন ওনতে পাওয়া যায়। নাড়ী প্রথমে খুব জোরে চলে, পরে খুব ক্ষীণ ও ধীর হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি---এক আউন্স পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে এক ড্রাম মাদার টিংচার মিশ্রিত করে এক চামচ করে প্রতি দু-ঘন্টা অন্তর।

একালিফা ইতিকা (Acalypha Indica)

পরিচয়—ভারতীয় ঔষধ। মুক্তঝুরি বা মুক্ত বর্ষীয় পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, রাস্তার ধারে, বাগানে ও পতিত জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ শান্ত্র মতে এই ঔষধটি বমন কারক, বিরেচক, রাত শ্লেম্মানাশক। ইহা কাশি, শ্বাস, জ্বর এবং শিশু রোগে ব্যবহৃত হয়।

উপকার—ঘুষঘুষে জুর, দিন দিন শরীর শুকিয়ে যায়, কাশি, রক্ত কাশ, যক্ষা এবং ফুসফুস হতে রক্ত স্রাবের জন্যই ইহার Q বিশেষ উপকারী। কাশির সংগে যে রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লাল অথবা ঈষৎ কালো রঙের তৎসহ চাপ চাপ রক্ত উঠলে ইহা উপকারী। ইহার পাতার রস তেলের সংগে মালিশ করলে বাত ও লিংগমনির প্রদাহে উপকার পাওয়া যায়। ইহার রস শিশুদের একটি বমন কারক ঔষধ। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় ইহার কয়েকটি পাতা হাতে রগড়ে একটি বজ়ির মত করে উহার সংগে সামান্য পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে সংগে সংগে বাহ্যের বেগ হয় এবং বাহ্য হয়। ইহা বিরেচকের কাজ করে। ইহার Q কর্ণ বেদনায় হিতকর। ইহার শুরু পাতার গুড়ো বালক-বালিকাদের ক্রিমি রেগে উপকারী। একালিফা ঔষধটি চর্মরোগেও ব্যবহৃত হয়। চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেটকের মত উদ্ভেদ বের হয়ে চাবড়ার মত ফুলে উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে তিন বার সেব্য।

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

পরিচয়—এক প্রকার লতাপাতার দারা ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। হাত, হাতের কজি গোরালীতে বেদনা, গাঁট শক্ত, আরষ্ট ভাব, কাঁধে বেদনা, বাত জনিত বেদনা, শরীরে কম্পন ভাব, কাঞ্জ করতে ইচ্ছা করে না, দুম হয় না, পর্যায়ক্রমে বাত ও অর্শ, আমাশয়, অত্যন্ত দুর্বলতা সহ জ্বর, শিশুদের ম্যারাসমাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। মাত্রা—Q, সামান্য জলের সংগে ৪/৫ ফোঁটা বৃষধ দিনে ৪ বার।

উপকার—বাতরোগ। অত্যন্ত যন্ত্রণার সংগে কাঁধের হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালীর গাঁটে বাত বেদনা দেখা দিলে অথবা প্রদাহ যুক্ত বাত রোগের আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠার পূর্বে কোন স্থানে বেদনা হলে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। পুরিসি রোগে একোনাইট এবং ব্রায়োনিয়া ব্যবহারের পর বুকে চেপে ধরার মত বেদনা বোধ তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসের কট থাকলে উহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। এছাড়া অনেক সময় আক্রান্ত স্থান হতে বাত কখনো বুকে চলে যায়, কোমরের বেদনা অনেক সময় রেত রজ্জ্ব মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, গাঁট শক্ত ও আরট হয়ে যায়, রোগী খুঁড়িয়ে চলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্শ—অর্শ রোগের সংগে স্যাকরামের (পাছার হাড়) বেদনা, ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা ও বেগ, রোগী অনবরত পায়খানায় যায়, মল অতি অল্প, কোন কোন সময় রক্তবাহ্য হয়। এই সব লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

পাকস্থলীর রোগ—প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে এবং যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও দিনে পর দিন শরীর ভকাতে থাকে। যা খায় তা ভাল পরিপাক হয় না, অজীর্ণ বাহ্য হয়, পাকস্থলীর মধ্যে অসহ্য কেটে ফেলার নাায় বেদনা, কোন কোন সময় পচা দুর্গন্ধ বিম হয়। ইহা ছাড়া পেট খোলা, মনে হয় পাকস্থলীর মধ্যে একটা শক্ত ডেলার মত পদার্থ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং উদরাময় লক্ষণগুলা দেখা দেয়। বৃদ্ধদের অজীর্ণ রোগের সংগে হাদযম্ভের গোলযোগ থাকলে ইহার মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে। ডাঃ কেন্ট বলেন—'ছেলেদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাভি দিয়ে রস রক্ত পড়া, অভকোষ ফোলা এবং তৎসহ শরীর ভকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ফলপ্রদ।

লক্ষণগত পার্ধক্য—শিশুদের ম্যারাসমাসে এব্রোটেনাম ছাড়াও সার্সাপেরিলা, ন্যাট্রাম মিউর, আয়োডাম বিশেষ উপকারী ভাব প্রয়োগকালে এই লক্ষণগত পার্থক্য ভাল করে নিরূপন করতে হবে। যদি শিশুদের গায়ে বৃদ্ধ ব্যক্তির মত চামড়ার ভাঁজ পড়ে এবং শরীর অপেক্ষা ঘাড় অধিক রোগা দেখায় তবে সার্সাপেরিলা উপযোগী। যদি শিশু প্রচুর পরিমাণ আহার করে তথাপি শরীর তকাতে থাকে, ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকটা অধিক তকায় ইত্যাদি লক্ষণে ন্যাট্রাম মিউর উপযোগী। যদি দেখা যায় শিশুর সর্বদাই ক্ষ্বা কেবল খাবার জন্য কাঁদে, খেয়ে উঠেই আবার খেতে চায় এবং সমস্ত শরীর তকিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আয়োডাম উপকারী। যদি দেখা যায় সমস্ত শরীর তকিয়ে যায়েল্ড এবং পায়ের দিকটা তকিয়ে যাবার ভারটাই খুব সৃস্পষ্ট তবে এরোটেনাম ও উপকারী। অবশ্যি এই লক্ষণটি কিন্তু টিউবারকিউলিনামেণ্ড আছে। ডাঃ জন বলেন—শিভদের ম্যায়সমাসের লক্ষণটিতে দেখা যায় পায়ের দিক থেকে তকাতে আরঙ

করে উপর দিকে লক্ষণটি ধীরে ধীরে ধাবিত হয়। পেটটি বড়, গায়ের মাংস যেন শুকিয়ে যাছে, তৎসহ অম লক্ষণ এবং রাক্ষ্সে ক্ষ্ধা এই ক্ষেত্রে এব্রোটেনাম নির্দিষ্ট ঔষধ। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা। মৃদু বিরেচকের কাজ করে। ইহার রস ভিল ভেল দিয়ে ব্যবহার করলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শের আরাম হয়। ইহার শুরু পাতার গুড়া শিতদের ক্রিমি দূর করে।

উপকার—উদরামর ও আমাশর রোগে—দুর্গন্ধ সহ বায়ু নিঃসরণ এবং শশব্দে তরল মল বেগে নির্গত হয়, তলপেট হতে নীচের দিকে নাড়ীভুড়ি বের হয়ে আসার মত বেদনা, পেট গড়গড় করে, পেট ডাকে এবং ফাঁপ দেয়, পেটে কামড়ানির মত ব্যথা থাকে, মলঘার দিয়ে রক্ত প্রাব হয়, রক্তপ্রাব ভোরের দিকেই বেশী হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q ৫/৩ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলের সংগে দুঘন্টা অন্তর সেবা।

চর্ম পীড়া—১৫র্ম ছোট ছোট ক্ষোটকের মত উদ্ভেদ বের হয় এবং চাবড়ার মত ফুলে উঠে। সেখানে খুব চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। ২/৩ কোঁটা করে দিলে ৪ বান্ধ।

চারিত্রিক লক্ষণ—অধ্যাপক জোন্স ইহার চারিত্রিক লক্ষণতলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেন—সময় ঃ—প্রাতকালে রক্ত প্রাব। রক্ত ঃ—প্রাতে উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং পরিমাণে তত বেশী নয়, বৈকালে কালো এবং চাপ চাপ রক্ত। নাড়ী কঠিন নয়, দ্রুতও নয় বরং কোমল এবং সহজ নমনীয়। কাশি ঃ—রাত্রে প্রবল এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, রোগী প্রাতে দুর্বল এবং ক্লান্ত এবং বৈকালে ক্রমশঃ সবল্ রোধ করতে থাকে। তিনি বলেন, সকল প্রকার রক্ত প্রাবেই প্রাত কালে বৃদ্ধির ভাব থাকলে এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধটি বর্তমানে আমেরিকান ফার্মা কোপিয়ায় স্থান লাভ পেয়েছে। তাঁরা এই দেশ হতে শুফ পাতা সংগ্রহ করে ঔষধটি প্রত্বত করে। কিন্তু আমাদের দেশে টাটকা গাছ হতে সে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাতে অধিকতর ফল দান করে। ইহার মাদার টিংচার মূল্যবান ঔষধ।

জাসাই (Asal)

পরিচয়—দেবদারু গাছের ন্যায় এক প্রকার পার্বত্য গাছের পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—কালা জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাশাজ্বর তৎসহ রক্তবাহ্য ও রক্ত প্রসাবের প্রধান ঔষধ। হোমিওপ্যাথিতে ইহার লক্ষণ গত সাদৃশ্য দেখা যায় একোনাইট, বেলেডোনা, টেরি বিন্থ, হেমামেলিস এবং ক্রোটেলাস প্রভৃতি ঔষধে। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। যদি জ্বর সহ রক্ত বাহ্য ও রক্ত প্রসাবের লক্ষণ থাকে তবে ইহার সংগে হেমামেলিস Q, ৫/৩ ফোঁটা করে পর্যায়ক্রমে সেব্য । যদি প্রয়োজন হয় তবে সিয়োনেনথাস Q ৫/৬ ফোঁটা করে ইহার সংগে পর্যায় এসে দেওয়া যায় । দিনে মোট ৪ বার সেবন করালেই ভাল ফল পাওয়া যায় ।

চারিত্রিক লক্ষণ—মাথার এক পাশে জ্বালা ও চিমটি কাটার মত বেদনা, চোখ হরিদ্রা বর্ণ ও জল পড়ে, কান হতে জলের মত তরল ও দূর্গন্ধ যুক্ত প্রাব; কানের মধ্যে সোঁ শৌ শব্দ, মুখে পচা দূর্গন্ধ, জিহবা জারি ঘা, ফীতি এবং লাল বর্ণ, রাডপ্রেসার বৃদ্ধি এবং শাসকট্ট। পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়, আহারের পর উপর পেটে চাপবোধ। ঠান্ডা দ্রব্যু পান, মাংসে ও পাতলা দূধে অরুচি, ঘন দূধে রুচি, বুকে চাপ বোধ ও সেই জন্য শ্বাস কট, ডান বুকে অধিক, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কাশির সংগে বমি বমি ভাব, কাশি প্রথমে অল্ল ও তন্ধ পরে তরল ও ঘড় ঘড়ে, হরিদ্রা বর্ণের গয়ার, প্রীহা ও যকৃতের স্থানে বেদনা। কখনো কোঠ কাঠিন্য ও কর্বনো উদরাময়। ময়লা জলের মত তরল মল, তার নীচের তলানি সাদা বা হলদে, অজীর্ণ মিশ্রিত সাদা বা রক্ত মিশ্রিত আম মল। ওধু রক্ত বাহ্য, রক্তের রক্ত কালচে, মলত্যাগের পর রোগী দূর্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রস্রাব অতি অল্প, উহার রন্ড ঘোলা, রক্ত প্রস্রাব, উদরাময়ের সংগে প্রস্রাব একে বারেই বন্ধ বা পরিমাণে অতিসামান্য, মূত্রনালীর জ্বালা। হাতপা ঠান্ডা হয়ে জ্বর আসে, প্রচুর ঘাম হয়ে জ্বর ছাড়ে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এসিড এসেটিকাম (Acid Aceticum)

পরিচর—ইহা এক প্রকার সিরকম বা ভিনিদার জাতীয় পদার্থ হতে প্রস্তুত। উপকার—বহু মৃত্র এবং উদরী রোগে যথেষ্ট উপকারী। বহু মৃত্র রোগে রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, গায়ের চামড়া ফ্যাকানে, শুক্ষ, পাত্রদাহ, মাঝে মাঝে যাম, বার বার স্বচ্ছ জলের ন্যায় প্রসাব তৎসহ উদরাময়, বমি শোথ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। এছাড়া সর্বাঙ্গীন শোথ অথবা উদরী তৎসহ উদরাময় ও বমন লক্ষণ থাকলে উহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব সহ কোমরে বেদনা, উপর হয়ে তয়ে থাকলে উপশম। উদরাময়ের সংগে পা ও পায়ের তলা ফোলা থাকলে ইহা খুব উপকারী।

অন্যান্য রোগ—পাকস্থলী ও উদর—পেট ফোলা, পেটে কলিক বেদনা ও থালা পোড়া, পাকস্থলী ও বুকে ভয়ানক জ্বালা পোড়া, শরীর খুব ঠান্ডা, কপালে ঠান্ডা ঘাম। রক্ত হীনতার ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

রক্তপ্রাব—এই ঔষধে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বা তুলা ভিজিয়ে টিপে রাখলে শকল প্রকার রক্ত প্রাব সংগে সংগে বন্ধ হয়ে যায়। নাক, ফুসফুস, পাকস্থলী, অস্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের সকল দার দিয়ে রক্ত প্রাবের খুব ভাল ঔষধ। ঋতু কালে ও প্রসবের পরে রক্ত স্রাবে যথেষ্ট উপকারী। এই হেমামেলিসও যথেষ্ট উপকারী। শরীরের এক স্থানের রক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে অন্য স্থান দিয়ে রক্ত স্রাব হলে অথবা আঘাত লেগে নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহাতে উপকার। ফিটকারির চূর্ণ বা উহার জলে রক্ত বন্ধ হয়।

জুর—গুমঘুষে জুর তৎসহ রাতে ঘাম হলে এসিড এসেটিক ও সালফার উপকারী। জুর তৎসই উদরাময়, রাতে ঘাম, শ্বাস কষ্ট, শরীর তকিয়ে যায়, নিমাংগের শোথ ও ফোলা ভাব, সময় সময় প্রচুর ঘাম, জুর ভোগকালে রোগীর পিপাসা লেশ মাত্র থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ভাগ কাজ করে। রক্ত স্রাবে চায়নার পর এবং শোথে ডিজিটেলিসের পর ইহা ব্যবহার করলে শুব উপকার হয়।

মাত্রা—ইহার ১x সামান্য জলের সংগে ৩/৪ ফোঁট্য দিনে ৪ বার সেব্য।

এসিড বেঞ্জয়িকাম (Acid Benzoicum)

পরিচর—ঘোড়ার মূত্রের মত মূত্রের কটু গন্ধ, অসাড়ে প্রস্রাব, বাত, গেটে বাত। যে কোন রোগই হোক না কেন যদি দেখা যায় মূত্রে ভয়ানক দুর্গন্ধ, প্রস্রাবে কোন প্রকার তলানি পড়ে না, ঘোড়ার মূত্রের মত উৎকট গন্ধ তবে এই পরিচায়ক দক্ষণের উপর উহা ব্যবহার করা যায়।

উপকার—সিফিলিস বা গনোরিয়া রোগেব লক্ষণ সহ যাদের বাত দোষ তাদের পক্ষে এই ঔষধ খুব ফলপ্রদ , প্রমেহ রোগে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে বাত রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী। বাত রোগে কলচিকামের পর এবং প্রমেহ রোগে কোপেবার পর এই ঔষধ খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—১x, ২x সামান্য জলের সংগে ২/৩ ফোঁটা মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার।

এসিড কার্বলিকাম (Acid Carbolicum)

পরিচয়—পাথুরিয়া করনার আলকাতরা হতে চোয়ালো পদার্থ হতে ইহা

প্রস্তুত।
উপকার—বক্ত দৃষিত জনিত রোগে যেমন সৃতিকা জ্বর, সেপটিক জ্বর,
বিষাক্ত গ্যাস হতে সৃষ্ট জ্বে ইহার বাবহার করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।
গর্জসাব হবাব পর বা প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে কিছু পরে অথবা লোচিয়া স্রাবে
পচা দুর্গন্ধ বের হলে এক বোতল উষ্ণ জলে উহার ১x শক্তি এক ড্রাম বা দুই
দ্রাম মিশ্রিত করে যোনির মধ্যে ডুস দিয়ে যোনি ঘৌত করে দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়
এবং সেপটিক হবার আশংকা দূর হয়। এছাড়া সকল প্রকার দুর্গন্ধ মুক্ত ক্ষত,
নাসিকার ক্ষত, পচা দুর্গন্ধ, ওজিনা এবং অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ মুক্ত বাহের ইহার
ব্যবহার পুব উপকারী। গ্রাফাইটিস এবং বদহজম রোগাক্রান্ত রোগীর বহুমূর,

লাবিন জাইটিশ, হপিংকফ, থাইসিস প্রভৃতি দুর্গন্ধময় গ্যার নিঃসরণ, অজীর্ণ, দুর্গান্ধযুক্ত বাহ্যের সঙ্গে রক্তামাশায়, এক প্রকার মাথা বাথা যাতে মনে হয় কপাল দড়ি দিয়ে বাধা আছে, মাথার মধ্যস্থলে জ্বালা পোড়া প্রভৃতি লক্ষণের জন্য এই ঔষধ যথারীতি ব্যবহার করলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ বাহ্যিক এবং আভান্তরিণ ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য রোগ—ক্ষত—পোড়া বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত কতে ইহা ভেসলিনের অথবা অলিভ অয়েলের বা গ্রিসারিনের সংগে মিশ্রিত করে মলম প্রকৃত করে ব্যবহার করলে উপকার। পাকস্থলীর ক্যানসার রোগে এই এসিড কার্বলিক Q উপকার।

পেটের রোগ—পাতলা চাল ধোয়া জলের ন্যায় অথবা ডিম পচার ন্যায় দুর্গদ্ধযুক্ত বাহা, রক্ত ও আমযুক্ত বাহা, রোগী ছটফট করে, থেকে থেকে চিৎকার করে উঠে, কলেরা লক্ষণ এমত অবস্থায় ইহার Q খুব উপকারী। এপিসে এই লক্ষণটি আছে কিন্তু সেখানে পিপাসা থাকে না এবং উহার ভেদ বমনের রঙ অন্য প্রকাব কার্বলিক অ্যাসিড শিশু কলেরায় খুব উপকারী। শিশু যে বমি করে উহার রঙ সবুজ বা কালো। প্রস্রাব ঘোলাটে, কালো বা সবুজ। শিশুদের গ্যান্ট্রো-ইন-টোরাইটিস নামক পীড়ায় ইহা যথেষ্ট উপকারী। বিশেষ করে যদি এই রোগের সংগে বমন, জুর বিকার এবং ছটফটানি লক্ষণ বর্তমান থাকে।

জ্বর—ম্যালেরিয়া, সবিরাম, প্রীহাযুক্ত ঘৃষ ঘুষে জ্বর ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার জ্বরে ইহা উপকারী। কার্বলিক এসিড দৃষিত গ্যাস জনিত যে কোন রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

কাশি—সর্বদাই থুক খুকে কাশি, কষ্টদায়ক কাশি। এই কাশি ব্রংকাইটিস, পারিন জাইটিস, থাইসিস যে কোনো রোগের সংগে থাকুক না কেন এসিড কার্বলিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। হুপিং কাশিতে কার্বলিক এসিডের ১x প্রথমবার স্থায়ী ব্যবহার করলে প্রায় কমে আসে পরে কষ্টিকাম ব্যবহারে একেবারে সেরে যায়।

বসন্ত রোগ—চিকিৎসার দোমে অনেক সময় বসন্ত রোগ ভয়ংকর আকার গাবণ করে। ক্ষত পচে যায় এবং উহাতে পোকা হয়। সেই ক্ষত হতে ভয়ানক পূর্ণন্ধ বের হয় এবং রোগীর অবস্থা ব্ব খারাপ হয়ে উঠে। এমত অবস্থায় ইহার ১৫ ২/৩ ঘন্টা অন্তব ব্যবহার অতাত্ত উপকারী। উক্ত মতে ইহার মলম প্রস্তুত কথে বাহ্যিক প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়। এক পাউভ অলিভ অযেলে বানানাভ অয়েলে ২/৩ ড্রাম ইহার ১x শক্তি মিশ্রিত করে সেই অয়েল পালকে বাব রোগীর ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ২/৩ দিনের মধ্যেই দুর্গন্ধ কমে এবং ক্ষত ত্রকিয়ে আসবে। কোন কোন সময় দেখা যায় বসত্তের গুটি

অন্প অপ্প করে বের হয়ে আর হয় না। এমত অবস্থায় রোগীর বিকার ভাব দেখা দিতে পারে এবং সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। তখন ইহার ১x শক্তি ব্যবহার করলে উপকার, ক্ষেত্র বিশেষে ৩০ বা ২০০ শক্তিও উপকার করে। দুর্গন্ধমর রসযুক্ত ক্ষতে মার্কসল এবং সালফার উপকারী।

মাত্রা—এক ডাঃ বিশুদ্ধ জলে এক ড্রাম পরিমাণ ১x মিশ্রিত করে প্রত্যহ দু-ঘন্টা অন্তত এক চামচ করে ব্যবহার করা উচিত।

এসিড সাইট্রকাম (Acid Citricum)

পরিচয়—লেবুর রস হতে এই ঔষধটি প্রস্তৃত।

উপকার—ভূক্ত দ্রব্য যদি যথাযথভাবে পরিপাক না হয় এবং শরীরের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে রক্তহীনতা, স্কার্ডি প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে ইহা উপকারী।

অন্যান্য রোগ—শতুস্রাব—বে সকল গ্রীলোকদের প্রতি মাসেই খুব বেশী পরিমাণ ঋতুস্রাব হয় তাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

জ্ব্ব-জুরে আক্রান্ত রোগীকে লেবুর রস সহ জলপান করালে পিপাসা দূর হয়। বমি বমি ভাব থাকলে খুব উপকার হয়। এই ঔষধটি ব্যবহার করার সময় মৃল পীড়ার জনা যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয় এই ঔষধ উহাদের প্রতিষেধক কিনা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ইহার মাদার 🔾 জলে মিশ্রিত করে ক্যানসার ক্ষতে প্রয়োগ করলে উপশ্য হয়।

মাত্রা—Q এক দ্রাম পরিমাণ এক আঃ বিতদ্ধ জলে মিশ্রিত করে এক চামচ ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করা উচিত।

এসিড ফ্রোরিকাম (Acid Fluoricum)

পরিচয়—এক প্রকার পাথর চুর্ব, গন্ধক দ্রাবক সহযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দারা এই ঔষধটি প্রস্তৃত হয়।

উপকার—হোমিও চিকিৎসা জগতে ঔষধটি যথেষ্ট মৃদ্যবান। হাড়ের ক্ষত বিশেষ করে ফিমার, আলনা, টিবিয়া অর্থাৎ হাতের এবং পায়ের সমস্ত লয় অন্থির ক্ষত এবং উহা হতে হাজাকারক পাতলা রস নিঃসৃত হতে থাকলে এই ঔষধ ঘারা উপকার হয়। এ ছাড়া দাঁতের মাড়ি এবং চোর্ষের শোখ ঘায়ের জন্য ইহা খুব উপকারী। ফ্রোরিক এসিডের ক্ষতের যন্ত্রণা ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম হয় কিন্তু সাইপেশিয়ার ক্ষেত্রে ঠান্ডায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি। উপদংশ জনিত প্রার সকল প্রকার অস্থিক্ষতে ইহা উপকারী। ইহা রোগীকে অন্ন বয়সেই বৃদ্ধের म্যায় দেখায়। রোগী খুব পরিশ্রম করতে পারে। চোখের ছানিতে থিওসিনামিনাস এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ভাল কান্ড করে।

অন্যান্য রোগ—দাঁতের পীড়া—দাঁতের মাড়িতে প্রথমে ফোঁড়া হয় গাবপর ধীরে ধীরে ফিকুলার (শোধ ঘা) পরিণত হয় এবং আরোগ্য না হয়ে শালের গোড়ার অস্থিতে কেরিজ সৃষ্টি হয়। পুঁজ সৃষ্টি হয়। মৃখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় তখন এই ঔষধটি ব্যবহার করলে ইহার আরোগ্য হয়। অস্থি এবং দাঁতের ▼৩ে সাইলেসিয়া ব্যবহার করে অনেকটা উপকার হয়েছে কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ খাবোগা হয় নাই। এই রূপ ক্ষেত্রে সাইলেসিয়ার পর এসিড ফ্রোর ব্যবহার করণে বৃব উপকার পাওয়া যায়।

আংতশ হাড়া—অপারেশান করার পর কত এবং উহাতে ঠান্ডা জল লাগালে যদি যন্ত্রণার উপশম হয় তবে ইহাতে উপকার।

<u>শিরাক্টীতি</u>—শিরাকীতির ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। তবে হেমামেলিসও ৎপকার হয়। হেমামেলিস বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা থায়। এই রোগ নৃতন হলে হেমামেলিস এবং পুরাতন হলে এসিড ফ্রোরিক।

চর্মপীড়া—কোন প্রকার চর্মপীড়ার অসহা চুলকানি থাকলে এসিড ফ্লের খুব উপকারী। মেজোরিনামে অনেক সময় চুলকানি, পাঁচড়া, একজিমা ইভ্যাদির অসহ্য চুলকানি নিধারিত হয়। ফ্লোরিক প্রসিডে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্প পরিসর স্থানে উল্লেদ বের হয় এবং রোগীর চর্ম তফ এবং বসথসে

পাকস্থলীর পীড়া—অজীর্ণ রোলে পেট ফোলা, পেট বেদনা, পেটে-যন্ত্রণা, ্রাণীর অত্যন্ত শিপাসা হয়, কেবলমাত্র ঠান্ডা পানীয় পান করতে ইচ্ছা করে। আহারের সামান্য ব্যতিক্রম হলেই শরীর অসুস্থ হয়, পিন্ত বমি হয়, সর্বদাই তেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণ হয়। উহাতে রোগী উপশম বোধ করে। এই সব क्षा अवधि चूवरे छेनकाती।

শেদনা—বেদনার ক্ষেত্রে ঔষধটি বৃব ভাল কাজ করে। ডান ক্কমে সন্ধির বদনা, বেদনা উপর হতে আংগুল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। বাম তর্জনী বা সমস্ত ২ংগুলির বেদনায় ও প্রদাহে এসিড ফ্রোরিক উপযোগী। সমস্ত হাতের ফোলা, ফোলা স্থান প্রথমে অত্যন্ত গরম হয় এবং উহাতে যন্ত্রণা থাকে পরে পেকে যায় াবং উহাতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, এই সব ক্ষেত্রে এসিড ফ্লোর উপকারী।

প্রস্রাব করার সময় এবং প্রস্রাবের পর মৃত্র নালীর মধ্যে অত্যন্ত খাপা পোডায় তখন এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। এই জাতীয় জ্বালা পোড়ার শব ক্যানথারিসেও আছে। প্রস্রাবের সময় নয় অন্য সময় জ্বালা পোড়া থাকলে শাঞ্চ সেগ্রিয়া উপকার করে।

বিঃ দ্রঃ সাইনোভাইটিস, অর্থাৎ হাটুর পায়ের প্রদাহ, বুকে জল জমা, নাকর পুরাতন সর্দি, গলগন্ত, গলার ভিতর উপদংশ জনিত বা, নাকের মধ্যে পচা ঘা, কানে পুঁজ, মাধার চুল ওঠা, জড়ুল (Naevi), ক্ষত আরোগ্য হয়ে পুনরায় লাল হয়ে উঠা ও চুলকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী।

মাত্রা—১x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

धिमेछ गानिक (Acid Galicum)

পরিচর—ইহা মাজুফল হতে প্রস্তুত। রক্ত স্রাব নিবারনের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণত ইহার ১x বিচূর্ণ অধিকতার কলপ্রদ।

উপকার—কিডনি হতে রক্তপ্রাব, প্রষ্টেট্ গ্ন্যান্ডের প্রদাহের জন্য রক্ত প্রাব, মূত্রথলীর প্রদাহের জন্য প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া বা প্রস্রাবে অফ জালেট্ থাকলে এই ঔষধ ব্যবহার করলে বর্পেষ্ট উপকার।

অন্যান্য রোগ—থাইসিস—বন্ধারোগে এই ঔষধটি নিয়মিত ব্যবহার করলে দৃষিত প্রাব নির্ণমন বন্ধ হয় এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসে বেদনা, ফুসফুস হতে মুখ দিয়ে রক্ত প্রাব, প্রচুর পরিমাণে গয়ের উঠে। ভোরে প্রচুর পরিমাণে প্রেমা গয়ার জমে ধাকে। কিন্তু রাত্রে তন্ধ, কিছুই থাকে না। এই উপসর্গ গুলো যন্মা রোগে থাকলে যথেষ্ট উপকার।

কোষ্ঠকাঠিন্য—এই ঔষধ ১x, ১০/১২ ফোঁটা মাত্রা প্রত্যহ ৪/৫ বার প্রয়োগ করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। অনেক সময় ইলাটেরিয়াম ১x, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে একবার করে সেবন করলে উপকার।

মাত্রা—১x সামান্য জলের সংগে ইহার ৮/১০ কোঁটা প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবা।

এসিড হাইড্রো (Acid Hydrocyanicum)

পরিচয়—তিক বাদাম, আতাফলের বিচি, কুলের আঁটি প্রভৃতির শাঁসের এবং পিচ গাছের পাতার মধ্যে এক প্রকার তীব্র বিষক্তে পদার্থ ধারা ইহা প্রস্তৃত। ইহা এক প্রকার বিষ। ইহার এক ফোঁটায় মুহূর্ত কালের মধ্যে একটি জীবন নষ্ট হতে পারে আবার শক্তিকৃত হলে কলেরা, তড়কা, ধনুষ্টংকার ও হ্বদিগভের রোগে ইহা প্রভৃত উপকার সাধন করে। ইহার অন্য নাম প্রুদিক এসিড।

উপকার—ঔষধটি কলেরা রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী । এছাড়া মৃগী, ধনুষ্টংকার, কাশি, তড়কা, শূলবেদনা, হাদযন্ত্র এবং জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

কলেরা —হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গিয়ে রোগীর সমন্ত শরীর বরফের মত ঠাতা হয়ে যায়, বাহ্য প্রস্রাব বমি বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে ডয়ানক কষ্ট, কলেরার হিমাংগ অবস্থায় ইহা খুব উপকারী। ৩/৪ বার বাহ্য বমি হয়ে নাড়ী দমে যাওয়া, সর্বাংগ বরফের মত ঠাতা, নীলবর্ণ, রোগী মড়ার মত পড়ে থাকে সেখানে এট ঔষধ প্রযোজা, তবে এই লক্ষণটি ক্যাক্ষরেও পাওয়া বার। কিন্তু পক্য বাখতে হবে, যদি এই সংগে ফদলিভের দ্রুত গতি, নাড়ী কীণ ও অসম, মূর্দাপত ও কুসফুসে রক্ত ক্সমা এবং সেখানে খুব বেদনা বোধ, প্রথমে খেঁচুনি তারপর পেশী সমূহের অবসনুতা, সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব, উদ্বেগ, খাসকট, গলায় মড় ঘড় শব্দ প্রভৃতি অবসনুতা এই ঔষধ ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার।

ধনুইংকার—শরীর কাঠের মত শক্ত হয়। মাথাটি পিঠের দিকে ধনুকের মত বেঁকে যায়, খাসে কই, চোরাল থরে যায়, মুখে কেনা উঠে ইত্যাদি ক্রেত্রে ইংগ উপকারী। এই সবক্ষেত্রে সাইকিউটা উপকারী। তবে পার্থক্য সাইকিউটার রোগী এক দৃষ্টে চেরে থাকে এবং খনখন কিট পড়ে কিন্তু এসিড হাইড্রোর রোগীর কিট অনেকক্ষশ পর্বন্ধ ছারী ব্য়।

মূপী প্রকৃত মৃণী নয় তবে মৃণীর মত ফিট ও খেচুনি। ফিট আরছের পূর্বে বমি বমি তাব, মূখে জল জঠা প্রতৃতি লক্ষণ থাকে। দাঁতে দাঁত লাগে, মূখে কেনা হয়, চোখের তারা ছির থাকে ও বড় হয় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকার।

কাশি ক্রদৰত্বের গীড়ার সংগে কাশি, যন্ত্রারগীদের খুকখুকে কাশি ইত্যাদি খুব উপকার।

ভড়কা--ধনৃষ্টংকারের আংশিক বা সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেলেই ইহার ব্যয়েশ উপকারী।

ব্দর—কোন জ্বরে হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গিয়ে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে শেলে ইহা প্ররোগ করা উচিত।

শূলবেদনা—গ্যাষ্ট্রোলজিয়া, পেটে ভয়ানক বেদনা, পেট একটু খালি হলেই বেদনা বাড়ে। এই সব লন্ধণে ইহা উপকার করে।

ক্র্মিপিভের পীড়া—অতাস্ত বুক ধড়ফড়ানী, নাড়ী দূর্বল, সর্বাঙ্গ শীতল বুকে যথ্যা দায়ক বেদনায়, এনজাইনা পেক্টোরিসে ইহা উপকারী।

মাত্রা—ইহার ১x, ২x, শক্তি সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে প্রত্যহ ৩/৪ বার যথারীতি সেবন করা উচিত।

धनिष्ठ गाकिष्क (Acid Lacticum)

পরিচর—যোল অথবা দধি হতে গ্রালকোহল সংযোগে এই ঔষধটি
শস্তুত।

উপকার—প্রস্রাবের এবং বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার অধিক। এ ছাড়া শ্রেমিক ঝিল্লীর ও সমস্ত গাঁটের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া।

চারিত্রিক লব্ধণ—(১) অজীর্ণ রোণের লক্ষণ থাকে যেমন আহার্য বস্তু মঞ্জে পরিণত হয়, গরম, কটু, তিজ ঢেকুর উঠে, পাকস্থলী হইতে জল উঠে, লালা বের হয়, বমি এবং বমি ভাব থাকে। (২) সন্ধি বা শেশী বাতে, রাত্রে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। (৩) গর্ভাবস্থায় বমি, দূর্বল রক্তহীন এবং যে সকল শ্রীলোকদের রক্ত প্রদরের রোগ আছে তাদের বমি। (৪) নাক দিয়ে রক্তশ্রাব। (৫) শর্করাযুক্ত বহুমূত্র, দিনরাত্র সব সময়ই প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক, প্রশ্রাব বন্ধ করে রাখলে বেদনার অনুভব।

অন্যান্য রোগ—বহুমূত্র—যাদের প্রস্রাবে অধিক শর্করা (Sugar) থাকে, প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক এবং প্রস্রাব খুব ঘন ঘন হয়, অত্যন্ত কোঞ্চকাঠিনো লক্ষণ, জোলাপ ব্যবহার ছাড়া যাদের পায়খানা হয় না তাদের পীড়ায় ইহা খ্ব উপকারী। ইহাতে রোগীর পা ঘামে কিন্তু ঘামে দূর্গন্ধ থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় য়ে, টেল্রিয়াম, সাইলেশিয়া, খুজা, এসিড নাইট্রিক, প্রাফাইটিস, ক্যালিকার্ব প্রভৃতি ঔষধে পায়ে ঘাম থাকে এবং ভীষণ দূর্গন্ধ থাকে। কিন্তু ল্যাকটিক গ্রাসিডে দুর্গন্ধ থাকে না।

বাত বেদনা—কোমরে বেদনা, বেদনা কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
কোমরের নিম্নে বেদনা, নড়াচড়া বা হাঁটাচলা করপে বৃদ্ধি। সমন্ত গাঁটে তীক্ষ্ণ বেদনা, হাতের কজী, কনুই, আংগুলের গাঁট অথবা সমন্ত গাঁটে ফোলা সেবানে ভীষণ বেদনা। হাঁটু এবং অন্যানা সন্ধিগুলো শক্ত এবং আরম্ভ ভাব, তাতে ধুব বেদনা। গোঁটে বাত এবং পেশী উভয় ক্ষেত্রেই লাাকটিক এসিড ধুব উপকারী, ইহার বেদনা রাত্রে এবং নড়াচড়া করলে ধুব বাড়ে, রোগীর ধুব ঘাম হয়। চলতে গোলে সমন্ত শরীর কাঁপে, হাত পায়ে শীত শীত অনুভব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ধুব উপকারী।

গ্ন্যান্তের রোগ—বগলের গ্ন্যান্ডের প্রদাহ এবং ফোলা ফোলা ভাব বুক পর্যন্ত বেদনার অনুভব। কোন সময় এই বেদনা হাতে পরিচালিত হয়।

গলদেশের পীড়া—প্রচন্ত জ্বালা সহ এক প্রকার ঝাঝাল গরম গ্যাস পাকস্থলী হতে গলা পর্যন্ত উঠে, প্রচুর পরিমাণে আঠার মত চটচটে শ্রেমা বের হয়, এছাড়া গলার মধ্যে যেন একটা পুটলি বা ছোট গোলার মত পদার্থ আটকে আছে এমন বোধ হয় এই জন্য অনবরত ঢোক গেলে। গর্ভাবস্থায় বমি হলে এই ঔষধে তা দূর হয়।

মাত্রা—২x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার সেব্য।

এসিড মিউরিয়াটিকাম (Acid Muriaticum) পরিচয়—লবমান্ন বা নিশাদল হতে ঔষধটি প্রস্তুত হয়।

উপকার—জ্ব, পচাক্ষত, জলক্ষত, উদরাময়, ডিপথিরিয়া, হার্নিরা, আলজিব ফোলা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের অর্ণরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকার সাধন করে। চারিত্রিক লক্ষ্ণ—(১) উদরাময়—প্রস্রাবের বেগে অসাড়ে বাহ্য হয়। বুক

গঙ্ক করে এবং মুবে পর্যন্ত এই ভাব দেখা যায়। (২) অর্গে ভীষণ বেদনার

করা মলঘারে হাত ছোঁয়াতে দেয় না। (৩) টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত দুর্বলতা,

গৃথের অতার, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, জারে জারে গোংরায় বা বিড়বিড়

করে বকে। জিহরার ধারে ময়লা দাঁতে ময়লা জমে। জিহরা ওয় এবং চামড়ার

মত অসাড়, অসাড়ে দুর্গন্ধ ভেদ। (৪) রোগী উত্তেজিত বিটিখিটে এবং

কর্মাড়, অসাড়ে দুর্গন্ধ ভেদ। (৪) রোগী উত্তেজিত বিটিখিটে এবং

কর্মাড় পড়ে থাকে। বালিশে মাথা থাকে না, গড়িয়ে পড়ে, নিচের চোয়াল

ক্রালে পড়ে, উঠে বসলে চোখ বুজে আসে। (৬) জিহরা ও মলঘার রোধক

পেশী দুর্বল এবং নিজিয়। (৭) ক্ষতে গাাজের মত পদার্থ সৃষ্টি। (৮) মলঘারে

ক্রাভারতার বেদনার অনুভব। (৯) ব্রী জননইন্রিয়ের ক্ষত, মুখের

শাংধাতিক ক্ষত, ক্ষত গভীর হয় এবং ক্ষতে ছিদ্রের মত ভাব সৃষ্টি হয়, ক্ষতের

গাবে কালো বর্ণের, মুখে পচা দুর্গন্ধ তৎসহ প্রচন্ত দুর্বলতা।

অন্যান্য রোগ—জ্বর বিকার—রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে বিছানার এক পালে গড়িয়ে পড়ে, পায়খানা প্রস্রাব অসাড়ে হয়, অন্তর্ম পচন তরু হয়। বিচবিড় করে বকে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, নিশ্বাস জ্ঞারে জোরে ফেলে, গোংরায়, জিহরা তরু, অসাড় এবং চামড়ার মত, খসখসে, সরু হয়ে আসে, রোগ বৃদ্ধির সংগে পক্ষাঘাতের মত অসাড়, জিহরা নড়াচড়া করতে পারে না। কেবল্রের প্রতি মৃদু অনিয়মিত, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব হয়। বালিশ হতে মাথা গাঙ্গিয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে এসিড মিউর খুব উপকারী। এই রূপ গক্ষণে ফসফরিক এসিডের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু মিউরিয়েটিক ক্রমিডের সংগে ইহার পার্থকা এই যে, ফসফরিক এসিডে রোগী চুপ করে পড়ে থাকে।

নিভার — শিভার সিরোসিস রোগের শেষ অবস্থায় যখন শোপ বা উদরী শক্ষণ দেখা যায় তখন ইহাতে উপকার।

মুবের ক্ষত ক্ষত গভীর, নীলাভ ভাব, ধারগুলো কালো। এছাড়া দিপথিরিয়া এবং মুবের অতান্তর ভাগের যে কোন প্রকার ক্ষতে ইহা উপকারী। শুন দিয়ে দুর্গন্ধ প্রাব ও রক্ত বের হয়। মাড়ি ও গ্ল্যান্ড ফোলে, অতান্ত দুর্বলতা থালেশ মাথা থাকে না, গড়িয়ে পড়ে, পানীয় দ্রব্য গিলবার সময় গলনালীর আক্ষপ ও দমবদ্ধের মত অবস্থা। এমত অবস্থায় ইহার ব্যবহার উপযোগী। কার্থংকলের মত, ভেরিকোস আলসার, জিহ্বার ক্ষত, শ্য্যাক্ষত প্রভৃতি নানা প্রকার ক্ষতে উহা উপকাবী। ক্ষতের রঙ নীল, কালচে নীল, ক্ষত হতে একটু বক্ত বের হয়। অতাধিক পুঁজ রক্ত বের হয়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ইত্যাদি শক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

22

আলজিহবা কোলা—আলজিব বৃধ কুলে গিরে মোটা হরে জিভের উপর পড়ে, সেই জন্য ছেলে কাশে আর বমি করে এই ক্ষেত্রেও ইহা বৃধ ভাল কাজ করে।

শ্বৰ্শ—অর্শের বলীর রঙ নীল, অভান্ত বেদনা, হাত ছোঁরাতে দের না, কাপড় লাগলেও বাধা পার, ঠান্ডা জল লাগলে যন্ত্রণা বাড়ে, যন্ত্রণা গরমে ও তাপে উপশম। গর্ভাবস্থায় অর্শরোগ হলে খুব উপকার। প্রস্রাব করার সময় অর্শের বলী বের হরে পড়ে।

উদরামর—মল অসাড়ে বের হয়, প্রস্রাব করার সময় মল অসাড়ে পড়ে যায় এবং কাপড় নই হয় বায়ু নিঃসরণ কালেও কখনো কখনো মল বের হয়। অবিদ্যা এই লক্ষণে এলো অ্যালিয়েন্ডার বিবেচনা করা বায়। তরল বাহ্য প্রায় অসাড়ে বের হয়ে পড়ে, পেট ভাকে, পেটে বেদনা থাকে না, বিম হয়, কিছুই যেন পেটে থাকতে চায় না। টাইফয়েড জ্বর বা অন্যান্য রোগের সংগে মুখে ঘা তৎসহ উক্ত প্রকার পেটের পীড়া থাকলে মিউরিয়েটিক এসিড যথেষ্ট উপকার।

মাত্রা--->x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে ৩/৪ বার যথারীতি সেবা।

এসিড নাইট্রকাম (Acid Nitricum)

পরিচর—সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রেট অফ পটাশ হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হর।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) রোগী দিনের পর দিন জীর্ণ শীর্ণ হরে যায় : দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর কাঁপতে থাকে। (২) রোগের কথা চিন্তা করে এবং কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার খব ভয়। (৩) কানে ভদতে পায় না কিন্ত চলতি গাডীতে উঠলে বেল শোনতে পায়। (৪) ঋতুদ্রাব আরম্ভ হবার পূর্বে মন খারাপ হয়। মাথার চুল উঠে যায়। (৫) গলার ভিতরে বা অন্য কোন ব্রানের বেদনায় যেন কাঁটা বা গোঁজ বিদ্ধ হয়ে আছে এমন অনুভতি। বেদনা এক বার আন্সে আবার হঠাৎ চলে যায়। একবার এখানে একবার সেখানে চিবানো বাধা। খত পরিবর্তন এবং নিদ্রা কালে বৃদ্ধি। (৬) মুখের কোন ফাঁটা। টাইফয়েড জুরে অন্ত হতে রক্ত পড়ে, কোন ভারী জিনিস উঠাবার সময় বা অতিরিক্ত পরিপ্রমের পর রক্ত দ্রাব, রক্ত পরিমাণে বেশী, টকটকে লাল বা কালো বর্ণের। (৭) সিফিলিস বা গনোরিয়া জনিত আঁচিল। (৮) টাইফয়েড জুরে রক্ত স্রাব, ক্ষত হতে রক্ত সাব, শরীরের যে কোন ঘার দিয়ে সাব সামান্য কারণেই রক্ত সাব হয়। (৯) প্রস্রাব ঘোলা, অল্প প্রস্রাবে কটু ও ঝাঝাল গন্ধ। ঘাম, মল ইত্যাদি সমন্তই দুর্গন্ধ। (১০) উপদংশ জনিত কত, মুখে কত, উপদংশ জনিত পীড়ায় ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রুগুভাব। (১১) উদরাময়ে অত্যন্ত কুছুন। কিন্তু মল অতি সামান্য বের হয়, মলছারে বেদনা ও ঘা। অর্শ বা অন্য যে কোন রোগে বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মলঘারে জ্বালা ও কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা, মলঘারে কাটা षा ।

জন্যান্য রোগ উপদংশ উপদংশের সাদা দ্রাক যুক্ত ক্ষতে যেন কেহ্ কাটা দিয়ে বুঁচছে এমন বোধ এবং সেই খোঁচা ধারে যে মাংসাঙ্কুর হয় তাতে তাত লাগলেই রক্ত পড়ে এবং রক্তে ব্যান্ডেজ ভিজে যায়, এমত ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকারী। ইহার উদ্ভেদ তাম্রবর্ণের এবং ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত, নাকে এবং ক্রীটের কোণে ঘা বা কাটা, ঘা হতে পুঁজ রক্ত পড়ে এবং তাতে অত্যন্ত দুর্গান। ক্ষত গভীর। কাঠির খোঁচা বা জ্বালা বোধ লক্ষণটি বর্তমান। ইহার উদ্ভেদ হাতে, মাথায় এবং দাড়ির হাড়ে বেশী হয়। উপদংশ জনিত রোগে ঔবধটি বিশেষ উপকারী।

কত—মুবের কতে মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরে, সেই খায়ে কাঠি বা খোচামারা যন্ত্রণা। কত যদি জিহবা অথবা দাঁতের মাড়িতে আরম্ভ হয়ে গলার ভিতর পর্যন্ত পরিচালিত হয় এবং কতে খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা থাকে তবে ইয়াডে উপকার। দাঁতের মাড়িতে ঘা, রসরক পড়া, জিহবায় কত, ফোলা ভাব, ঝালা ইত্যাদি লক্ষণে নাইট্রিক এসিডও খুব ভাল কাজ করে বিশেষ করে যদি উপদংশ জনিত দোষ থাকে। যে সকল কত খুব দ্রুত বেড়ে যায়, কত হতে বিশ্বা দুর্গন্ধ পুঁজ বের হয়, হাত লাগালেই রক্ত পড়ে। রক্ত স্রাবী আঁচিলে ইহা খুবই উপকারী।

হাজাক্ত পারের তলায় যাম হয়ে পায়ের আকুলে হাজা যা তাতে অভান্ত টাটানি এবং বোঁচা মারা বেদনা, যামে অভান্ত দুর্গন্ধ। যাদের হাত,
যাতের চেটো ও বগল যামে তাদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী। চোবের ক্ষত
যেমন কর্ণিয়ার ক্ষত, আঞ্জনীর ঘা প্রভৃতিতে উপকার ক্যালকেরিয়া সালকের পর
এই ঔবধ অধিক উপযোগী।

মাধার বন্ধণা-প্রাতে, রাত্রে এবং বিছানা হতে উঠার সময়, বেড়াবার সময় যন্ত্রণা বৃদ্ধি, গাড়িতে চড়লে বেদনার হাস, বেদনা রাত্রে বাড়ে, মাথায় কিছু বাখতে পারে না, বেদনা কান হতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত প্রসায়িত।

কাশি—ফুসফুসের টিউবারকল ফেটে কত জ্বর, রাত্রে ঘাম, বুকে অত্যন্ত শাথা, মুখ দিয়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণের ব্রক্ত পড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, প্রাতে স্বর ভংগ, বে'গ বৃদ্ধির সংগে উদরাময়, বুকে ঘড়দড় শব্দ শোনা যায়। পুঁজ মিশ্রিত শ্রেঘা উঠে তখন নাইট্রিক এসিড উপকারী। তাছাড়া লিভারের দোষ জনিত কাশি, গলা সুড়সুড়ানির সঙ্গে কাশি, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি।

ভগন্দর ও অর্শ—বাহ্য নরম বা শক্ত ঘাই হোক না কেন বাহ্যের সময় মলঘারে ভয়ানক জ্বালা এবং কাটা ফোটানো ব্যথা। বাহ্যের সময় ও পরে ক্যানক কৃছন ও বেগ থাকে মলঘার ফেটে ঘা হয়, রক্ত পড়ে এমন ক্ষেত্রে এই ক্ষেধ খুব উপকারী। এই সব ক্ষেত্রে গ্রাফাইটিস, র্যাটানহিয়া, পিওনিয়া অফিসিনাসিস, **সাইলেলিয়ার কথা মনে** পড়া অবাভাবিক নয় তবে লক্ষণ পার্থক্য আছে।

মলম্বারের আঁচিল---মলম্বারে এক প্রকার কাটা ফাটা যা তৎসহ মলম্বারের পাশে খুব ওঁচু আচিল এবং সেখানে খুব বেদনা। এই ক্ষেত্রে ইহা খুব ভাল কাজ করে।

টাইফরেড জ্ব--যখন জ্রের সংগে উদরাময়, দুর্গন্ধ যুক্ত আম বা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হতে থাকে, পেটে ভীষণ বেদনা, জিহ্বায় ঘা হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড যথেষ্ট উপকারী। শ্রেমার লক্ষণ থাকে যেমন বৃকে শ্লেমার ঘড়ঘড়ানি শব্দ, ফুসফুসের গদানাত ইত্যাদি লক্ষণ থাকলেই এই ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। টাইকয়েড জুরে মলদার দিয়ে রক্ত স্রাব হলে ইহাতে যথেষ্ট উপকার। তবে লক্ষণানুসারে নির্মানস্বিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। যদি মলদার দিয়ে চাপ চাপ রক্ত পড়ে পেটে বেদনা থাকে না তবে এলুমিনা। যদি রক্ত ঈষৎ কালচে হয় ও রক্ত শ্রাবের সময় পেটে বাথা থাকে, রক্ত চাপ চাপ নয় তবে হ্যামামেলিস উপকারী। যদি রক্ত টকটকে লাল হয় এবং তার সংগে ছোট ছোট চাপ থাকে তবে আর্ণিকা। যদি দুর্গন্ধযুক্ত পচা কাশচে বর্ণের রক্ত হয় তবে ল্যাকেসিস। যদি রক্ত স্রাবের সংগে পেট ফোলা থাকে এবং প্রস্রাব দার দিয়ে রক্ত স্রাব হয় তবে টেরিবিন্থ। যদি অধিক রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতা থাকে এবং কানে জোঁ তোঁ শব্দ করে এবং মৃচ্ছা ভাব থাকে তবে চায়না। একটি কথা মনে রাখতে হবে টাইফয়েড জুরের ঔষধ হচ্ছে ব্যাপটেসিয়া, আর্সেনিক, মিউরিয়েটিক এসিড ইহাতেও রক্ত দ্রাব বন্ধ হয়। ইহাদের মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার ব্যবহার করা উচিত।

গ্রী জনন ইন্ডিয়ের পীড়া—ঈষৎ হলদে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত প্রদর প্রাব, ঋতু প্রাবের পর বৃদ্ধি। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত ও প্রদাহ, জরায়ুর মুখে গ্যাজের মত উৎপত্তি, উহা হতে জলের মত পাতলা হাজাকর দুর্গন্ধ প্রাব। যোনির মুখ টাটায় ও চুলকায়, যোনির ভেতর সূঁচ ফোটানো বাথা। জরায়ু বা জরায়ু ক্ষত হতে বা গ্যাজ হতে ক্রমাগত রক্ত প্রাব এবং তলপেটে খুব ব্যপা, বেদনা উক্ত দেশ পর্যন্ত নামে, প্রস্রাবে কটু গন্ধ, রোগী দুর্বল ও রক্ত শূন্য হয়ে পড়ে। মাসিক ঋতু প্রাব খুব শিঘ্র শিঘ্র হয় এবং অধিক পরিমাণে হয় বক্তের রঙ কাদা ঘোলা জলের মত। এই সব ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড যথেষ্ট উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাবের সংগে কম-বেশী রক্ত পড়ে, প্রস্রাবের অত্যন্ত ঝাঁঝাল গন্ধ, ক্রমাগত প্রস্রাবের বেগ, একটু একটু করে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, মৃত্রনালীর মধ্যে জ্বালা, সেই জ্বালা নিবারণের জন্য বোগী বারবার প্রস্রাব করতে চায় কিন্তু তাতে যন্ত্রণা বাড়ে ইত্যাদি লক্ষণে নাইট্রিক এসিড ভাল কাজ করে। মৃত্র নালীতে ক্ষত হলে অধিক উপকারী।

আম শর ও উদরামর—বাহ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ, রঙ কালচে,
কলের মত পাতলা তাতে রক্তের ছিট বা অধিক রক্ত বাহ্যের সংগে ছেড়া
শোষার টুকরো, বাহ্যের সময় পেটে ভয়ানক কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা ও জ্বালা
পোঙা, ভাব অনেকক্ষণ পর্যাপ্ত থাকে। রক্ত আমাশয় তৎসহ কৃত্বন ও বেগ,
কমাগত বাহ্যের বেগ কিন্তু বাহ্য হয় না, কখনো কখনো সামান্য হয় তাতে রক্ত
মিশ্রিত ভাব এবং জুর থাকে। মনে রাখা দরকার নাইট্রিক এসিডের রোগীর
উদর্যাময় থাকে কিন্তু কোষ্ঠ কাঠিনা থাকে না।

ভূর—সর্দি শ্রেমার ধাতৃ যুক্ত ব্যক্তিদের পুরাতন জুরে এই ঔষধ মহা উপকারী। মুখে ঘা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, সন্ধ্যা বা রাত্রে শতু পরিবর্তনের সময় জুর বৃদ্ধি হলে ইহাতে উপকার। ইহার জুর দুই বা তিন দিন অন্তর হয়। সমস্ত মবস্থায় পিপাসা হীনতা, পা ভয়ানক ঠানা, ঘাম ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, ঠোঁটের কোন ফাটা, ঠোঁটে ঘা এবং লিভার যুক্ত পুরাতন জুরে এই ঔষধ মহা উপকারী।

কানের পীড়া—কানের মধ্য হতে জলের মত তরল দ্রাব নির্গত হয় এবং ইহাতে খুব দূর্গন্ধ থাকে, কানে খোঁচা মারা দপদপ করা বেদনা, যন্ত্রণা এবং সিফিলিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কান পাকা, কানের পেছনে ফোলা এবং পেকে খা হওয়া। এছাড়া রোগী কানে কম পোনে। কোন কিছু চিবালে কানের ভিতর খটখট শব্দ। বিধিরতার ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহা সিফিলিস রোগের মহা উপকারী। ক্যালাভিয়াম পূর্বে এবং পরে ভাল কাজ করে। ক্যালকেরিয়া, হিপার এবং পুজার বিশেষ করে ক্যালিকার্বের পর ইহা মধিক কার্যকরী।

এসিড অকজ্যালিকাম (Acid Oxalicum)

পরিচর—রেডচিলি হতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রাবক। ডাঃ চার্লস নিউহার্ড এই ঔষধটি পরীক্ষা করেন এবং বিশেষ কতগুলি রোগ লক্ষণ আবিষ্কার করেন।

উপকার—পাকস্থলীর অন্ত্রাদির প্রবল প্রদাহ তৎসহ নাড়ীর অনিয়মতা, অজ্ঞান তাব, হিমাঙ্গ, তড়কা প্রভৃতি লক্ষণে ব্যবহার করা যায়। মাইনাস কর্ডের প্রদাহ, মোটর সেন্টারের পক্ষাঘাত, গলা বুক শ্বাসনালীর আক্ষেপ, শ্বাসকন্ট, গলাধরা স্ববভংগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেণ্ড ব্যবহার করা যায়। কোন পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করলে সেই পীড়ার উৎপত্তি।

অন্যান্য রোগ—বেদনা—শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ স্থানজুড়ে তীক্ষ্ণ বেদনা, উহা খুব ঘনঘন আনে আবার ছেড়ে যায়, বেদনা অতি অল্প সময়ের জনা থাকে এমন কি কয়েক সেকেন্ডের অধিক থাকে না। গোঁটে বাতের মত বদনা, সন্ধিতে খুব বেদনা তবে যাদের প্রস্রাবে অকজ্যালেট থাকে তাদের শাড়ায় অধিক উপকারী। কোমরের বেদনায় খুব উপকারী, উহা পাছা পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত। রোগী তায়ে বসে বে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন সেই অবস্থার পরিবর্তন করলে বেদনার উপশম হয়। বাতের বেদনা, শরীরের বামদিকে অধিক আক্রান্ত হয় ইত্যাদি ক্লেক্রে ইহা ভাল ঔষধ। এসিড নাইট্রোমিউর ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার ভাল কাজ করে। প্রস্রাব ধোয়ার মত, ইউরেথ্রাস জ্বালা পোড়ায় ইহা উপকারী।

উদরামর—জলের ন্যায় পাতলা এবং পরিমাণে বেলী পায়বানা হয়। রক্ত ও আম মিশ্রিত তরল ভেদ, কথনো শুধু আম মিশ্রিত বাহ্য তৎসহ নাভির স্থানে প্রচন্ত থামচানো মোচড়ানো বেদনা। পায়খানার পর গা বমি বমি করে, পায়খানার পর পায়ের ডিমে খিল ধরে এবং কলেরার মত লক্ষণ উপস্থিত হয় এই সব ক্ষেত্রে খুব উপকারী।

অন্নশৃল বেদনা—নাতির স্থানে ও নাতির উপরাংশে পেটে কলিক বেদনা আহারের প্রায় ২/১ ঘন্টা পরে আরম্ভ হয়, পেট ফুলে উঠে, পেটে বায়ু জমে, লিজার স্থানে যেন সূচ ফুটানো ব্যথা। তল পেটের খুব অল্প পরিমাপ স্থান স্থুড়ে জ্বালা করে। টক তিক্ত বা স্থান পূন্য চেকুর উঠে, মুখ দিয়ে লালা বের হয়, পেটের বেদনা ছুইলে বাড়ে। গলা হতে পেট পর্যন্ত জ্বালাহীন টক ও তিক্ত বমি। কলেরার সংগে হর বনে যাওয়া, নিঃশ্বানে কট্ট, ধড়ফড়ানি, হদপিতের লক্ষণ থাকে।

নিউর্যালজিয়া—মেরুদন্ডের নিউর্যালজিয়া, রোগীর অংগ প্রতাংগ নড়াচড়া করার শক্তি লোপ পায়। অন্ত কোষের স্পার্মাটিক কর্ডের নিউর্যালজিক বেদনা, সামান্য নড়াচড়া করলে যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। অন্তকোষ ভারী এবং মনে হয় থেখলে গেছে এমন বেদনা। এইসব ক্ষেত্রে ঔষধটির কথা স্বরণ করা উচিত।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—বুকে অত্যন্ত ধড়ফড়ানি ভাব সহ শ্বাসকট, ফদপিভের সর্বত্র যেন ব্যথার অনুভব, রাত্রে তলে বাড়ে। বাম ফুসফুসে হর্লাপভের কাছে অত্যন্ত বেদনা এবং সেই বেদনার জন্য রোগী অতি কটে ধীরে ধীরে নিশ্বাস টেনে টেনে গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাস খুব জোরে ছেড়ে দেয়। এজাইনা পেকটোরিসে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ হঙ্গে রাভ ওটায়, বাম দিকে সামান্য স্পর্ণে, রোগের কথা চিন্তা করলে বাড়ে।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার যথারীতি সেব্য। খাওয়ার পরেই সেবন করা উচিৎ।

এসিড ফসফরিকাম (Acid Phosphoricum)

পরিচর—ফসফরাস ও অক্সিজেন সংযোগে প্রস্তুত অন । ইহা সাধারণ মৃত্রযন্ত্র স্লাযুমন্ডল এবং অন্ত্রের উপর অধিক ক্রিয়া করে। ধাতু দুর্বলতা, রেতমন্ত্র জনিত পীড়া, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা, বপুদোষ, হস্তমৈধুন ইত্যাদি কানণে সৃষ্ট রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুক্রক্ষয়, স্বপুদোষ, বাহ্য বা স্থাবের বেগ দেবার সময় শুক্র নির্গমনে এসিড ফ্স উপযোগী। রোগী সর্বদাই মনমবা। মাথা ঘোরে, শরীর কাঁপে, লিংগ শিথিল হয়। পুরুষত্ কমে যায়। শিংগ একেবারেই উথিত হয় না। দুর্বলতার ক্ষেত্রে চায়না ভাল ঔষধ হলেও তথ্যমন্ত্র জনিত দুর্বলভার এসিড ফ্স গরুষ উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষ্ণ—(১) অন্তকোষ ফোলা ও বেদনা। (২) অতিরজ্ব, অধিক দিন সন্তানকে স্তন্য পান করান, শ্বেত প্রদর্ম, প্রমেহ স্রাব ইত্যাদি কারণে দুর্শলতা। (৩) অল্প বয়সে চুল পাকা। (৪) শর্করাযুক্ত এবং শর্করাহীন বহমূত্রের পক্ষণ। (৫) প্রস্রাব দুধের মত সাদা দেখায় তৎসহ এলবুমেন, খুব শীঘ্র পচে। বেদনাহীন পুরাতন উদরাময় ইহাতে দুর্বলতার ভাব। ল্যারিনজাইটিস, টোফরাইটিস, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগে বুকের নিম্নভাগ হতে খুস খুস করে কাল হয়। কালি সন্ধ্যা ও শোবার সময় বৃদ্ধি, গয়ের উঠে, স্বাদ লোণা। (৮) দিনাবস্থায় এবং প্রস্রাব বা বাহ্যের জন্য বেগ দেবার পর অসাড়ে তক্র ক্ষরণ। (৯) নাক দিয়ের রক্ত স্রাব। (১০) শিরঃপীড়া—মাধার উপরি ভাগে বেদনা, চাপবোধ, কানে কানে ভাঁ ভোঁ শব্দ। (১১) গেঁটে বাত্তের বেদনা। (১২) মনে হয় শরীরে পিপড়ে হাঁটছে। (১৩) হস্তমৈপুনজনিত যুবকদের ব্রণ, রক্ত শেটক। (১৪) টাইফয়েড জুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। ডাকলে সাড়া দেয় না কিন্তু যবন জাগে তখন বেশ জান থাকে। (১৫) গ্র্যান্ডের বেদনাহীন ফোলাভাব এবং পায়ের ক্ষত।

অন্যান্য রোগ—স্বায়ু দুর্বলতা—মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, বৃক ধড়ফড় কবা, ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, পেট ফাঁপ, অজীর্ণ, হাত পা ঝিম ঝিম করা, স্বৃতি শক্তির লোপ, কোন বিষয় চিন্তা করতে পারে না। কথা বলতে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, ভয়, মানসিক অবসাদ। ইহার রোগী সামান্য পরিশ্রমেই দুর্বল হয়। বমন ইচ্ছা অভি পবন, প্রচুর রেত স্থালন এবং দুর্বলতার ভাব।

উদরাময়—বারবার বাহ্য, বাহ্যের পরিমাণ অধিক। বাহ্যের সঙ্গে অজীর্ণ পদার্থ পড়ে। বায়ু নিঃসরণের সংগে অসাড়ে বাহ্য, পেট ফোলে, পেট ডাকে, পেটে ভূট ভাট শব্দ করে, গড় গড় শব্দ করে কিন্তু বেদনার লেশমাত্র থাকে না। বাহ্যর রম্ভ সাদা অথবা জলের মত হবিদ্রা বর্ণের। লক্ষণীয় যে, এসিড ফসে দুর্বলভার লক্ষণটি অভি প্রকট কিন্তু উদরাময়ে দুর্বলভা থাকে না।

কালি—রোগী ঠান্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না। বাতাস লাগলেই সর্দি ধ্য়। প্রাতে, সন্ধ্যায়, নিদার পর কাশির বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে অধিক গয়ের উঠে। গয়েরের স্বাদ লোণা ও হরিদাবর্ণের। গলা সৃড় সৃড় করে। কখনো দমকা আপেক্ষিক কাশি। ব্রংকোনিওমোনিয়া। অত্যন্ত গয়ের উঠে। ন্ত্রী রোগ—অত্যন্ত দুর্বলতার লক্ষণ, রক্তহীন, ঋতূর সময় লিভারে বেদনা, কাব্রে উদাসীনতা, দুর্বলতার জন্য জরায়ু বের হয়ে পড়ে, অভ্যন্ত প্রাব হয়, জরায়ু ফুলে উঠে, মনে হয় জরায়ুর মধ্যে বাতাস পূর্ব আছে। পুরাতন প্রদর রোগে ভোগে। ঋতু প্রাবের রঙ্ক কালো ইত্যাদিতে এসিড ফস উপকারী।

টাইকয়েভ—প্রথমাবস্থায় ইহা খুব উপকারী। আবার বখন জুর বিকারে পরিণত হয় তখন ইহার ব্যবহার উপকারী। বিকারে রোগী মরার মত চুপ করে পড়ে থাকে: তন্ত্রাচ্ছন তাব, ঘুম ভেঙে যাবার পর রোগীকে বেশ সজ্ঞান দেখায়। টাইফয়েড সহ উদরাময়, পেট ফোলা এই লক্ষণ থাকবেই। এই অবস্থায় ইহা উপকারী। যদি ভাল কাজ না হয় তবে ব্যাপটেসিরা, আর্ণিকার কণা ভাবা যায়।

ষত্মূত্র—শর্করাযুক্ত এবং শর্কবাবিহীন উত্তর প্রকার বহুমূত্র বোশে এনিড ফস উপকারী। রাত্রে বার বার প্রস্রাব কনতে হয় রাত্রেই প্রস্রাব অধিক হয়। প্রবল পিপাসা এবং রোগী ধীরে ধীরে জীর্ণলীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ হিউজেস বলেন—স্রায়ু দুর্বলতাজনিত বহুমূত্র রোগে এই ঔষধটি বুব মূল্যবান। দুধের মত সাদা প্রস্রাব বা খডিগোলার মত প্রস্রাবে ইহা উপকারী। ডাঃ জার বলেন—দুধের মত সাদা প্রস্রাবে আমি প্রসিত ফস ছাড়াও কার্বোভেজ, ভালকামারা এবং সময় সময় প্রসিত মিউর ব্যবহার করে উপকার পেয়েছি।

মাত্রা—ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ কোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিন চার বার খাবার পর সেব্য।

এসিড পিক্রিয়াম (Acid Piericum)

এই ঔষধটির সামগ্রিক লক্ষ্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোগী সর্বদাই, মনমরা, গুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। উদাসীনতা, চোবে অন্ধকার দেখা, কোন কাজ্র করতে ইচ্ছা করে না। পা দুটো সর্বদাই ভারী বোধ হয়। কোমরে বেদনা এবং গায়ে জ্বালা পোড়া ভাব . কোন কাজ্রে মন লাগে না ইত্যাদি লক্ষ্পে এসিড পিক্রিক বিশেষ উপকাবী। কিডনির প্রদাহে—হেখানে প্রস্রাবে ফসফেট, ইনডিকেন ইউরিক এসিড, এলবুমেন এবং সুগার থাকে, রোগীর মধ্যে দুর্বলতার ভাব অতি প্রকটভাবে প্রকাশ লাভ করে সেখানে এই ঔষধ ভাল কাজ্র করে। গুক্তক্ষরণ হেভু স্নায়বিক দুর্বলতা এবং স্কৃতিশক্তি হ্রাস পেলে অনেক সময় এনাকার্ডিয়াম ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ন্যাস বলেন—স্নায়বিক দুর্বলতার যতগুলো ভাল ঔষধ আছে তার মধ্যে পিক্রিক-এসিড সর্ব প্রধান, যদি দেখা যায় যে এই স্নায়বিক দুর্বলতা অতিশয় ইন্তিয় চালনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সায়বিক দুর্বলতার সংগে উপরোক্ত মানসিক লক্ষণও অভি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ লাভ করেছে এমন ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিকল হয় না। ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

এসিড সালফিউরিকাম (Acid Sulphuricum)

পরিচয় ইহা এক প্রকার গন্ধ দ্রাবক। ইহার ১x, ২x শক্তি জলে এবং
১x শক্তি ডাইলিউট এলকোহলে এবং পরবর্তী শক্তি এলকোহলে প্রস্তুত হয়।

উপকার— যারা মদ্য পান করে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে মহা উপকারী। রোপীর পাকস্থলী অত্যন্ত ধারাপ। যা পান করে তা সব অম হয়ে উঠে যায়। পেট বুক জ্বালা করে। টক টক বমি করে। রক্তহীন হয়ে পড়ে গমত অবস্থায় এসিড সালফ খুব উপকার করে। লিভার স্ফীত হলে পরিপাক কিয়ার গোলযোগহেতৃ তক কাশিতে ইহা ফলপ্রদ। চর্ম, মিউকাস টিসু, অনুনালী এবং শ্বাসনালীর উপর এসিড সালফের যথেষ্ট ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষ্ণ—(১) সব কান্ধ বুব তাড়াতাড়ি করে এবং সর্বদাই ব্যস্ত।
(২) পুরাতন বুক জ্বালা, উক ঢেকুর, টক এবং টক বমি। (৩) রোগীর গা থেকে টক টক গন্ধ আসে। (৪) বেদনা বুব ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু যখন খুব বেশা এবং অসহা হয়ে উঠে তখন হঠাং কমে যায়। (৫) শরীরের সকল স্থান হতে কালো বর্ণের রক্তস্রাব। (৬) গা ঠান্ডা কিন্তু সমস্ত শরীর ঘামে আপুত। শবমে শরীর আগুনের মত গরম তারপর ঘাম তৎসহ কম্পন। (৭) কোন বাক্তির আহত স্থানে গ্যাংরীন হওয়ার উপক্রম। (৮) মুবে বা মাঢ়ী বা মুখের ভিজর সমস্ত স্থানে কত ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষ্প।

অন্যান্য রোগ — মুখে দা — এসিড সালফ ইহাতে মহা উপকারী। শিশুদের উদরাময় সংগে মুখে দা, অত্যন্ত লালা ঝরে, টক বমি করে, শরীর হতে অম্ন গদ্ধ বেব হয় তৎসহ কাশি এবং কাশির পর ঢেকুর তোলে।

বমি —টক বমি সহ বুক জ্বালা, টক উদ্গার দাঁত টকে যাওয়া এই লক্ষণটি গোবিনিযায় আছে। গর্ভাবস্থায় প্রাতে বমি, টক বমি, বমির পূর্বে কাশ, আহারের পর উপর পেটে বুব বেদনা করে।

জন—পেটে অত্যন্ত বায়ু জমে তৎসহ রোগী ক্রমাগত দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর ভোলে এই লক্ষণে এসিড সালকের চেয়ে এসিড স্যালিসাইলিক অধিক উপকারী। তবে যদি টক ঢেকুর, টক বমি, বুক জ্বালা, হলদে রঙের বাহ্য, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে এসিড সালফ বুব ভাল কাজ করে।

অর্শ—মদ্যপায়ীদের অর্শবলী যখন খুব বড় এবং মলদার প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, জ্বালা করে, অনবরত রস পড়ে, কাপড় ভিজে যায় এমত মবস্থায় ইহা উপকারী। যদি উহাতে স্পর্শকাতরতার ভাব না থাকে অর্থাৎ বেশী দ্বালাপোড়া ভাব না থাকে তবে এসিড মিউর। ইনকারসিরেটেড্ হার্নিয়াতে এসিড সালফ উপকারী।

দুর্বপতা ও সম্পন—রোগী ততটা দুর্বল নয় অথবা দুর্বল ব্যক্তির মন্ত পরীরের ভিতরে এক প্রকার কম্পন ভাব দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত কট পায়

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

এবং কোন শুক্ত রোগ হয়েছে বলে মনে মনে ভয় পার। এই ধক্ষণে এসিড সালফ উপকারী।

শ্রীহা—ম্যালেরিয়া অথবা ইন্টারমিটেন্ট জ্বরের পর শ্রীহা বাড়লে এবং প্রীহার বেদনা থাকলে এসিড সালফ উপকারী। এ ছাড়া এসিড সালফের আরো কউণ্ডলো ক্ষেত্র আছে সেখানে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। যথা—তবল পদার্থ পান করলে নাক দিয়ে বের হয়ে আসে। চর্মের নীচে রক্ত সঞ্চয় বশত চর্মের উপর স্থানে স্থানে লাল হয়ে উঠে, ঠান্ডা লেগে চোখের প্রদাহ, রক্ত কাল, টিউবারকিউলাসিস, অজীর্ণরোগ, টনসিলাইটিস, ডিপথিরিয়া, সর্বদাই ঘুম ঘুম ভাব, পাকস্থলী ঠাড়া ও দূর্বলবোধ এইজন্য কোন উত্তেজক পদার্থ পান করতে ठांग्र ।

মাত্রা—ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪

নাইটোমিউরিয়েটিক এসিড (Nitromurlatic Acid)

অকজ্যালিউরিয়া নামক রোগের ইহা মহৌষধ। ৩/৪ কোঁটা করে ইহার মাদার টিংচার রোচ্চ তিন বার সেবা। এছাড়া মাঢ়ী দিয়ে একটুতেই রক্ত প্রাব লালা স্রাব মুখে কত। জিহবায় এবং মুখে ছোট ছোট ভাসাকত ইত্যাদি কেত্রে খুব উপকারী। প্রস্রাব ধোয়ার মত। মৃত্র নালীতে জালাপোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার যথারীতি সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

টাটারিক এসিড (Tartaric Acid)

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধটি বিশেষ শুরুত্পূর্ণ উদরাময় সহ অত্যন্ত দুর্বলতা ও বমি, গলা ও পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া ভাব। কুচকীর স্থান শক্ত, নাভির চারিদিকে বেদনা, যোর সবুন্ধ বমি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার কদাচ বিফল হয় না। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে এই ঔষধ্টির মাদার টিংচার উদরাময়, কলেরা অথবা অন্য কোন রোগে ক্রমাগত বাহ্য বমি এবং তা যে প্রকারেই হোক না কেন, ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায় ৷

ক্ৰমিকাম এসিড (Chromicum Acid)

এসিড জাতীয় ঔষধটি বিভিন্ন রোগ লক্ষণে প্রভৃত উপকার সাধন করে মাথা ভৌ ভৌ করে, মাথা ঘোরে, দাঁড়াভে পারে না এমন ভাবে মাথা ঘোরে ভৎসহ গা বমি বমি ভাব এবং অনবরত বমি সহ তরল বাহা, বাহ্যের পরিমাণ

খুব বেলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর ্সেরন করলে উপকার পাওয়া যায়। রক্তস্রাবী অন্তর্বলীযুক্ত অর্শ রোগে খুব ভাল কাজ করে। বেদনার ইহা একটি মহৌষধ। কাঁধে, পিঠে, ঘাড়ে বেদনা, হাঁটুতে এবং পায়ে তলে বেদনা, এত বেদনা সে রোগী হাঁটতে পারে না। এছাড়া াঙপথিরিয়া, গলক্ষত, নাকের অভ্যস্তর ভাগে ক্ষত ও মামড়ি পড়া, ওজিনা, মানক দুর্গন্ধযুক্ত এবং রক্ত মিল্রিত লোচিয়া স্রাব ইত্যাদি ক্লেত্রে ঔষধটি খুবই ছ পকারী। নাকের ভিতরে টিউমার হলে ঔষধটিব কথা প্রথমেই চিকিৎসকদের মনে পড়ে।

মাত্রা—৩x শক্তি ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের নংগে রোজ চার বার যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

একোনাইট ক্যারক্স (Aconite Ferox)

পরিচয়—কাঠ বিষ । আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে এই ঔষধটি প্রস্তৃত হয়। এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে একোনাইট শ্রেণীর পাঁচটি ঔষধ প্রস্তুত হয়। একোনাইট ফ্যারক্স ইহার অন্যতম। এই গাছের মূল হতে একোনাইট দারেক্স প্রস্তুত হয়। ইহা একোনাইট নেপিলাস অপেক্ষা অধিক উপ্রবীর্য ঔষধ। ইহার Q বিশেষ উপকারী।

উপকার একোনাইট ন্যাপ অপেকা ইহার জ্বনাশিনী শক্তি কম কিন্তু মূত্র উৎপাদন শক্তি অধিক। অতএব স্বল্প মৃত্র রোগীর ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার পুব ভাল কাজ করে : এছাড়া বংপিতে বা ফুসফুসে বক্ত জ্বমা, বুকের বেদনা, বুকে ধড়ফড়ানি, শ্বাস কট, জোরে নিঃশ্বাস নিতে কট, চশাফেরার সময় বা সামান্য হাঁটাচলা করলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিশেষ उपयानी।

মাত্রা—ইহার Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার।

একোনাইট নেপেদাস (Aconite Napellus)

পরিচয়—গাছ মুকুলিত হবার সময় ফুল, কুড়ি, পাডা ও সমস্ত গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় :

চারিত্রিক লক্ষণ—কোন রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার করতে হলে ইহার bfরত্রগত লক্ষণগুলো ভাল করে বুঝতে হবে। (১) অত্যন্ত ছটফটানি, ভয়, চলতে ফিরতে সর্বদাই মৃত্যু ভয়, মুখে বলে আমি আর বাঁচব না। আমাকে থার বাঁচানো যাবে না। (২) প্রবল পিপাসা, অধিক পরিমাণে ঘন ঘন জল পান, মণ ছাড়া অন্য সবকিছু যেন তিক্ত বোধ হয়। (৩) অন্তর্দাহ কিন্তু পায়ের কাপড় বুলনেই শীত বোধ। নাড়ী কঠিন এবং দ্রুন্ত, ধাম কম, ধাম আদৌ হয় না, রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি। ঠাতা বাতাস লেগে বা ত্তম শীতল বাতাস লেগে বা ধাম বন্ধ হয়ে বা তয় পেয়ে রোগের সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রথমেই লক্ষ্য করে দেখতে হবে। জ্বর, প্রদাহ বা অন্য যে কোন রোগই হোক না কেন, একোনাইটের পীড়ায় হঠাৎ আক্রমণ এবং দেখতে দেখতে রোগের লক্ষণগুলো বৃদ্ধি লাভ করে।

অন্যান্য রোগ --জ্বর-সর্দি---জুরের প্রথমাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। মৃত্যুভয়, ছটফটানি, মানসিক চাঞ্চল্য ভাব, গাঁৱদাহ, তহু তৃক, ঘাম হলে সমন্ত উপসর্গের এবং যদি দেখা যায় যে, জুর ঠান্ডা লেগে বা জলে ভিজে বা ঘাম হ্বার পর ঠান্ডা লেগে সৃষ্টি হ্য়েছে তবে ইহার মাদার টিংচার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে, ইহার প্রয়োগে উপরোক্ত লক্ষণসমূহ উপশমিত না হয়ে, শরীরের তাপমাত্রা এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছুমাত্র না কমে বরং রোগী আরও দুর্বল, আচ্ছন ও অভিভূত হয়ে পড়ছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, বিকার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তখন একমাত্রা সালফার ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন —"কোনও রোগে, রোগের একটি আনুষংগিক উপসর্গ প্রবল জুর। সেই ক্ষেত্রে একোনাইট ছারা সেই জুর নিবারণ করে পরে অন্যান্য উপসর্গের জন্য অন্য ঔষধ ব্যবহার করা যায়। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। একটি উদাহরণ দারা বিষয়টি আরো পরিভার করা যায়। যেমন একটি রোগীব প্রচন্ড আরক্ত জুর, জুরের তাপমাত্রা ১০৪°/১০৫°, চর্ম ভঙ্ক ও উত্তর। নাড়ী দ্রুত ও কঠিন এবং গায়ে ব্যথা, বমি, গলার ভিতরে বেদনা এবং দাল বর্ণের গলক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়, এখানে প্রথম কয়েকটি লক্ষণ যথা উচ্চ তাপমাত্রায় নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, তহ্ব চর্ম। এখানে তথু জুরটি কমানোর জন্য কখনো একোনাইটের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। এখান যে ঔষধ ঘারা উদ্ভেদ নির্গমনের সাহায্য হয় সেই ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। আরক্ত জ্বরে অর্থাৎ স্কারলেট ফিভারে একোনাইট আদৌ উপযোগী নয়। তবে যদি একোনাইটের মানসিক লক্ষ্ণ থাকে যথা মৃত্যুভয়, ছটফটানি ইত্যাদি লক্ষণগুলো অতি শাষ্ট ভাবে পাওয়া যায় তবে ইরাপটিভ জুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। জ্বরের ক্ষেত্রে একোনাইট খুবই ভাল ঔষধ কিন্তু লক্ষণগুলো ভাল করে বিবেচনা না করে ইহা ব্যবহার করলে তেমন কোন ফল পাওয়া যায় না। বরং রোগীর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। একোনাইট জ্বরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার জ্বরে দাম আনৌ থাকে না। রোগীর অন্তর্দাহ, ছটফটানি ভাব থাকে। বারবার এপাশ-ওপাশ করে। পিপাসা, মৃত্যুড়র থাকে। ফনযন্ত্রণা এবং বৃকে ব্যথা থাকে। বিকার জনিত প্রলাপ বকে না। এই ঔষধ স্বল্প বিরাম বা সবিরাম জ্বরে আদৌ উপকারী নয় বরং প্রবল ও অবিরাম জুরে উপকার। যাম হলে সমন্ত যন্ত্রণার উপশম, এই জন্য ঘাম হলে আর এই ঔষধের প্রয়োজন হয় না। থা বন্ধির সময় কাশির বৃদ্ধি এবং কাশলে মাধার ও বুকের বেদনা বৃদ্ধি এই

বেদনা—যে কোন প্রাদাহিক বেদনায় ইহা উপকারী। বেদনাই ইহার প্রধান পক্ষপ। বাত বেদনা, শূলে বেদনা বা স্নায়ুশূল বেদনা যে কোন বেদনা, হোক না কন তৎসহ ছটফটানি, ভয় এবং প্রবল পিপাসা থাকলে ইহাতে উপকার।

বুকের বেদনা—প্রুরিসি অর্থাৎ ফুসফুস আবরণী পর্দার প্রদাহ, বুকের পাশে দি ফুটানো ও বাতের মত একপ্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা, নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুসফুস সদাহ, সর্দি, কাশি, বৃক ধড়ফড়ানি, হদপিন্তের নিকটবর্তী স্থানে বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। বুকে অত্যন্ত খৌচামারা বেদনা তৎসহ জ্বর এবং একোনাইটের অন্যান্য লক্ষণ থাকলে ইহার প্রয়েজন।

ভয়—ভয় জনিত কারণে কোন রোগ হলে ইহা অব্যর্থ। ভয় পেরে মূর্ছা, গরসাব, অজ্ঞান, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদি যাই হোক না কেন একোনাইট দ্বায়াগী।

হাঁপানি কাপি—হাঁপানির প্রবল টান ও দ্বাসকটের প্রথম অবস্থায় ইহার মাদার টিংচার উৎকৃষ্ট স্বেধ। ঠান্ডা লেগে ত্ব্হ কাশিতেও ইহা উপকারী। এছাড়া মাদার কাশিতে ইহা খুব ভাল কাজ করে। ঘুংড়ি কাশির প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ মাহকণ পর্যন্ত রোগীর প্রবল জুর। দম আটকানো ভাব। ত্ব্হু কাশি, গলার সাঁই মাই শব্দ ইড্যাদি ক্ষেত্রে একোনাইট উপকারী।

সর্দি হঠাৎ ঠাতা দেশে তরুপ সর্দি তৎসহ তয়ানক মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, লাক দিয়ে সর্দি প্রাব। সর্দি প্রাবের সংগে রক্ত পড়া, হাঁচি, সর্বদাই নাকে সর্দি গাকে এই সব ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন।

উদরাময়—সর্দি দিনের গরমে অথবা রাতের শীতে উদরাময় হয় তবে ক্রকানাইট খ্ব উপকারী। উদরাময়ে মলের রঙ সবুজ, কাশো রঙের মত, শর্মার মত, ভেদের সংগে পিত্ত মিশ্রিত আম সংযুক্ত তৎসহ পেটে অত্যপ্ত বিদ্যান বার বার মলত্যাগ, শিতদের পেটে বেদনাসহ সবুজ মলের বাহা। শিত শ্বনাই কাঁদে, ঘুমাতে পারে মা, অস্থির হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অব্যর্থ।

আমাশর—সাদা আমযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত যে কোন আমাশর হোক না আ প্রথমবিস্থার ইহা উপকারী। প্রথমবিস্থায় বাহ্যের পরিমাণ খুব কম তৎসহ । মাম আর রক্ত এবং পেটে বেদনা, কুন্থন, যন ঘন বাহ্যের বেগ ইত্যাদি । ইহা খুব উপকারী।

কলেরা—এই রোগের প্রথম, দিতীয় এবং তৃতীয় এই তিন অবস্থায়ই ইহা শকারী প্রথমাবস্থায় মলের রঙ ঘোলা জলের মত বা পিন্ত মিশ্রিত এবং শুরু গরমে রাতের শীতে এই রোগের সৃষ্টি, মলম্বারে গরম বোধ ও পেটে অত্যন্ত বেদনা তখন ইহা ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন রোগীর মুখ হতে পেট পর্যন্ত জ্বালা অনুভব করে, দারুল পিপাসা কিন্তু জ্বল পান করলেই সব উঠে যায়। অত্যন্ত ছটফটানি, বেদনাহীন চাল ধোয়া জ্বলের ন্যায় সাদা পায়খানা, মুখের চেহারা ভেঙে পড়ে, ভয়াবহ ও নীল বর্ণ দেখায়, সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে আসে, নাড়ী সুতাের মত ক্ষীণ ও সরু তৎসহ রোগীর মৃত্যু ভয় ও ছটফটানি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। এমত অবস্থায় ইহার Q বা ১x শক্তি দুই ডাম দুই আঃ জ্বলে মিশিয়ে এক চামচ বা দুই চামচ করে প্রতি ১০/১৫ মিঃ অন্তর সেবন করালে উপকার পাওয়া যায়।

প্রসাবের রোগ—প্রসাব লাল বর্ণ, গরম এবং খুব যন্ত্রণাদায়ক, পরিমাণে খুব কম, প্রসাব প্রায় বন্ধ, রোগী ছটফট করে চিৎকার করে কাঁদে, লিংগ মুঠা করে ধরে, ফোঁটা ফোঁটা প্রসাব করে, রক্ত প্রসাব, মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা, কৃত্বন, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রসাব বন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ অবার্থ।

উদরশৃশ ও অন্নশৃল—বেদনা যে কোন সময় উপস্থিত হতে পাবে। খালি পেটে অথবা কিছুমাত্র আহার কবার পরও উপস্থিত হয়। এই সময় বেদনা খুব বাড়ে, রোগী বেদনায় অস্থির হয়ে পড়ে, কোন ঔষধে স্থায়ী বা আদৌ কোন উপকার হয় না। বেদনার প্রকৃত কোন কারণ পাওয়া যায় না। পেটে প্রচন্ড জ্বালাপোড়া করে এই সময় ইহা ব্যবহার করা উচিত। ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবা। বেদনা খালি পেটে হলে খালি পেটেই সেবা। আবার, আহারের পরে বেদনা হলে আহারের পরেই সেবা।

অংগ-প্রতাংগের বেদনা—আক্রান্ত শ্বান অসাড়, ঝিম ঝিম ধরার মত।
হাত পা বরফের মত ঠান্ডা ও অসাড়, বেদনা স্থান তারী মনে হয়। বাত, গেঁটে
বাত, গাঁটের তরুণ প্রদাহ, হাঁটুর দুর্বলতা চলার সময় পা ঠিক মত ফেলতে
পারে না। সমস্ত গাঁটের পেশী বন্ধন যেন ঢিলা, নড়াচড়ার সময় গাঁটের ভিতর
বেদনাহীন এক প্রকার মড়মড় শব্দ। পিঠে বেদনা, নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বেদনা
বোধ ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—ঠান্ডা লেগে সর্দি হয়, সর্দি বসে মাথার যন্ত্রণা, মাথা বাথা। মাথার বেদনা মাথার ভিতর হতে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে বাইরে আসে, মাথা দপ দপ করে, কপাল, দুই রগ, চোখ এবং উপরের চোয়াল বাথা করে, মন্তিঞ্চে রক্ত সঞ্চয়, মাথা জ্বালা করে ইত্যাদি শক্ষণে উপকারী।

হ্বদযন্ত্রের পীড়া—হুদযন্ত্রের দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস কষ্ট, বুকের ব্যথাব জন্য রোগী শুতে পারে না, উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়, মনে হয় হুদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, হুর্থপিন্ডে রক্ত জমে অথবা ফুসফুসে বক্ত জমে বুকে বেদনা হলে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী। নিউমোনিয়া—যতক্ষণ স্থাসনালীতে রক্ত সঞ্চয় হবার জন্য প্রদাহ ভাব প্রাণে ওওক্ষণ একোনাইট Q অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তারপর কাশি করে বলে এবং কট দায়ক পক্ষণগুলো দূর হলে ব্রায়োনিয়া উপকারী। এই কেন্দ্রে একোনাইটের লক্ষণ হচ্ছে—ডান পাশে গুতে পারে না, মূর্ছার ভাব করে, এঠে বসলে গা বমি বমি করে, নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং শরীরে ঠাভা ভাব পাকে।

প্রারিস —এই রোগের প্রথমাবস্থায় যখন জুর খুব বেশী থাকে, শীত শীত নাদ কবে, ঘাম থাকে না, বুঁকে খোঁচামারা বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা বোধ তখন ক্ষানাইট Q উপকারী। ইহার পর ব্রায়োনিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

চোৰের পীড়া—ঠান্ডা লেপে বা ঠান্তা বাতাস লেগে চোখ উঠা। এছাড়া

গ ^{১)} কোন কারণে চোখে প্রদাহ হয়, চোখ ফুলে যায়, লাল বর্ণ হয়, চোখের

তথ্য পরম বোধ হয়, চোখ কড় কড় করে, মনে হয় চোখে বালি পড়েছে,

মানা করে জল পড়ে, চোখ খুলতে পারে না, এই লক্ষণগুলো থাকলে এই

শেষ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত

কানের পীড়া—কোন সুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ যদি কানেব যন্ত্রণা আবম্ভ হয়, কট

দেশ দপ করে, কখনো ঠান্ডা লেগে এই প্রকাব বেদনার সৃষ্টি হয় তৎসহ

শাংখন ভাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, জ্বুর, ভয় এবং ছটফটানি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে

শোধির মাদার টিংচার অব্যর্থ।

ব্যমের—প্রথমাবস্থায় ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালাপোড়া

। দেশ প্রস্রাব গরম, অতিমাত্রায় প্রমেহ অথবা স্বপ্লমাত্রায় প্রমেহ স্রাব নির্গত হয়

। তেওঁ পিপাসা, ভয়, জ্বের লক্ষণ থাকলে ইহার Q. ২/৩ ফোঁটা করে প্রতি
। তেওঁ ব্যব্ধা ।

স্তনের পীড়া —প্রথমাবস্থায় স্তনের প্রদাহে স্তন গরম, লাল বর্ণ, চিড়িকমারা ক্ষাত্রতংসহ অস্থিরতা। পিপাসা, জুর ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q এক ড্রাম পরিমাণে স্থাঃ বিভদ্ধ জলে মিপ্রিত করে ২/৩ চামচ করে প্রতি ঘন্টায় সেবা।

ব ভকাশ — কাশের সংগে উপিত রক্ত তাজা এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ।

। কাশিতেই রক্ত উঠে তৎসহ মৃত্যুভয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

দাতের পীড়া —ঠান্ডা লেগে দাতের গোড়া ফোলা, বেদনায় অস্থিব হয়ে কন কন করে অর্থাৎ দাতের বা দাতের গোড়ার যন্ত্রণায় ইহা খুব উপকারী

মাক্রা—Q, তিন চার ফেটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

একোনাইট র্য়াভিক্স (Aconite Radix)

পার্বচয়— আমেরিকার একপ্রকার গাছের মূল এবং শিকড় হতে এই

ত এই বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল

এলাকায় এই গাছের চাষ করা হয়। এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকেই একোনাইট ক্রপের পাঁচটি ঔষধ প্রস্তুত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দারা সম্ভব হচ্ছে।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

উপকার-কলেরার ক্বেত্রে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। এমন কি. কোন কোন সময় ইহা একোনাইট ন্যাপের চেয়ে ভাল কাজ করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে---পাতলা জলের মত পায়খানা, কলেরা সবজাভবর্ণের বমি তৎসহ পিত্তের লক্ষণ সুস্পষ্ট, পেটে অসহ্য বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ, সমস্ত শরীর নীল বর্ণ, শ্বাস কষ্ট, মাথা ঘোরায় এবং নাডীর গতি মন্থর ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কলেরায় এই ঔষধটি অব্যর্থ। এই ঔষধ সম্পর্কে বলা হয় "It acts like a magic in Thin, watery stools, vomiting of green, black and bilious substances, violent tenesmus and pain in abdomen, retention of urine, coldness and blueness of the whole body, respiration very difficult and cold, vertigo, pulse, feeble and imperceptible." এই কথা ধারাই আমরা ইহার উপকারিতা বৃথতে পারি।

মাত্রা—O অথবা ১x ২/৩ ফোঁটা সামান্য ঠান্ডা ছলের সঙ্গে ১৫/২০ মিঃ অন্তর সেব্য। যদি রোগী অজ্ঞান অবস্তায় পড়ে যায় অথবা এতো দুর্বল যে ঔষধ গিলতে পারে না তবে ইহার মাদার টিংচার অথবা ১x পরিষার তুলায় ২/৩ ফোঁটা ঢেলে রোগীকে নাক দিয়ে শোকাতে দিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যার। রোগীর মধ্যে যদি শীত কম্পন বা খেঁচনি ভাব পরিলক্ষিত হয় তবে ইহার মাদার টিংচার ২/৩ ফোঁটা এক চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি ১০ মিঃ অন্তর সেবা।

জ্বরের লক্ষণগত তুলনামূলক একটি চিত্র নিচে দেওয়া হলো—

একোনাইট g	বেলেডোনা ৪	द्वारग्रानिग्रा Q	জেলসিমিয়াম ৪
1. সবিরাম জ্বর । ·	1 ওছ বাতাস, ঠান্ডা বাতাস লেগে জুর। খালি মাথায় ঠান্ডা লেগে গ্রীঘের দহনে জুর স্টি	1. धीषकाल ঠাভা কেগে, দিনে প্রচন্ড গ্রম এবং রাডে প্রচন্ড ঠাভা।	1. গরমের পর ঠাডা, সুর্যের উত্তাপে জ্ব।
2. ত্বন্ধ ঠান্ডা বাতাস, ঘর্মহীনতার কুফল, ভয় অথবা রোদের উন্তাপ লেগে জুর।		2. ধীরে ধীরে আক্রমণ।	2. ধীরে ধীরে আক্রমণ।

व्यानाहें g	বেলেডোনা Q	<u> </u>	জেলসিমিয়াম 🔾
। ४४।९ श्रु छ -			3, 医型 瞬点
লাবে আক্রমণ্			অযোর ভাব, চুপ-
#C41	তাপ, দুন্তর জ		চাপ পড়ে থাকে।
	চলাচল মুখে এবং	ময়লা-যুক্ত।	
	মাথায় ৷ মাথায় ও		
	মুখে উত্তাপ বেশী:		
। गृज्ज्ञ,	4 भाषा এवः मर्व		4. রেমিটেন্ট এবং
লাখাবক দুর্বলতা,		অনেককণ পর	ইনটারনিটেন্ট
শ'শ্বজা,	ঝিমৃ করে।	পর ২ চুর	জুরে।
শ্বংকর উদ্বেগ	-	পরিমাণে জ न	
35/4 (थाग्र ।	
্ব রিজিম মুখ- মুশ্ব, পিপাসা,	5. जाला, भन्न,	5. নাড়ী পূর্ব ও	5, জিহ্বার কম্পন।
गरकवाद्व	ম্পূৰ্শ অসহ্য।	দ্রুত।	
খনেকটা পরিমাণ			
ঞ্প খাত্র।			
। চামড়া ও হ	6. मावात्र ववर		
এবং উত্তপ্ত ৷	नमच भंतीरत श्रुक्त	6. (का व	
	বেদনা।	काठिना, य न	नार ।
	CASISTI I	খচন্ড ভকনো, শক্ত এবং বড়ি	
		বড়ি।	
7 দেহের	7. আবরিত অংশে	কাড়। 7. মুট্খর	2 27072 4
মাবারত অংশে	घाम ।	আস্বাদন ডিক্ত ৷	7. মাপার প্রচন্ত যন্ত্রণা এবং প্রচুর
শাম ৷ গোপন		সব কিছুই তিজ	পরিমাণে প্রসাব।
খংগে ঘাম।		नारग ।	भारमत्भनीत
			বেদনা। একাকী
			থাকতে চায়, কথা
।। নাড়ী দ্রুত এবং	0 97 97 20		वल मा
15 / 11	৪. ঘুম ঘুম ভাব কিন্তু ঘুম হয় না।	৪. মাথা ফেটে	৪. নাড়ীর গভি
	1. X 34 4×11.1	যাবার ম ত যন্ত্রণা।	মস্থর, অবসনু ভাব।
। মুক বাতাস	9. কামড়াতে চায়,	9. খৃষ্ কাশি	0
ाश लाट्य ।	দীত ক ড়ম ড়		9. যাম অতি
	করে। ভূতপ্রেভ	धवर व्रक	नामाना, घाटम
		ব্যখা৷ বুমি	উপশম হয় না।
	জৰু জানোয়ার	ভাব।	
-	ভয়, ভূল দেখে।		

একোনাইট Q	বেলেডোনা 🔉	ব্রায়োনিয়া 🔾	জেলসিমিয়াম Q
10. কাশলে বুকে এবং মাধায়	10. গ্র েম উপশম।	10 ভূল বকে, বাড়ির চিন্তা	10 সর্বদাই জামা- কাপড় পড়ে থাকতে
যন্ত্রণা।		করে।	চায়। খালি পারে থাকতে চায় না। নাড়ী কেঁচোর মত
৩/৪ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।	২/৩ ফোঁটা ৄ ঘঃ অন্তর সেব্য।	২/৩ ফোঁটা করে বৈ : অ স্ত র সেব্য।	৩/৪ ফোঁটা করে ১ ঘঃ অন্তর যথারীতি সেবা।

একটিয়া রেসিমোসা (Actaea Racemosa)

পরিচয়—আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম সিমিসিফিউগা।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—নিরন্তর ক্ষোভপূর্ণ, অবসাদ যুক্ত, নিদ্রাহীনতা, দীর্ঘ নিশ্বাস কেলে। বামদিকে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চোখের স্বায়ুশূল, অক্ষিণোলকের তীব্র বেদনা আর সেই বেদনা কপাল ও মাধ্যর মধ্যস্থলে ঘাড়ে প্রসারিত হয়। ঘাড়ে, মেরুদন্ডে, পিঠে, কোমরে বাতের বেদনায়, খ্রীলোকদের বাতের বেদনায় এবং অন্যান্য পীড়া। বিদ্যুৎ গতির ন্যায় বেদনা। অনিয়মিত ক্ষরকর ঋতুস্রাব, ঠান্ডা লাগা বশত জ্বর প্রভৃতি কারণে বিলম্বিত ঋতু বা ঋতু বন্ধ।

শ্বন্যান্য রোগ—বাত—শরীরের সমস্ত মাংসল স্থানে বাত বিশেষ করে দুই পারের ডিমে। কাঁধে, ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে এবং পাঁজরার মধ্যে বেদনা তৎসহ জ্বায়ুর যে কোন রোগ।

ব্রীরোগ—জরায়ুর পীড়া, উহাতে সৃচ ফুটানো ব্যথা। তলপেটের এক প্রাপ্ত থেকে অন্য প্রাপ্ত পর্যন্ত বেদনা। তীর গতির ন্যায় বেদনা বেগে প্রসারিত হয়। কোমরে প্রচন্ত বেদনা, মনে হয় যোনি ঘার দিয়ে পেটের সব নাড়ীঙ্ডি বের হয়ে যাবে। ঋতু অনিয়মিত—কখনো কম আবার কখনো বেলী, কখনো বিলমে, কখনো পূর্বে। মাথা ধরা, পাছায়, উরুতে তার বোধ ও বেদনা। প্রসব বেদনার সময় মূর্চ্ছাতাব, জরায়ুর মুখ শক্ত হয়ে থাকে। ডাঃ হেরিং বলেন—সৃতিকাগারে প্রথম বেদনা আরম্ভ হ্বার সময় কম্পন তাব দেখা দিলে এই ব্রম্ব খুব উপকারী।

স্নায়ু শৃল—ডায়াক্রাম পেশীর শৃল বেদনা, একটু জোরে নিশ্বাস নিলে, কাশলে, তলে এই বেদনা বাড়ে। চোখের তারার এবং ক্রর নিকটে অত্যন্ত বেদনা তৎসহ মাথা ব্যথা, বেদনার প্রকৃতি খোঁচা মারা, তীব্র বেঁধার মত, বেদনা বাম চোখেই অধিক।

কাশি—শুষ্ক কষ্টকর কাশি, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, গলা সূড়সূড় করে কাশি, কথা বশুলে কাশির বৃদ্ধি তৎসহ পিঠের এবং বৃকের বেদনা।

অনিদ্রা—অনিদ্রা রোপের ইহা খুব উপকারী। ডাঃ ট্যালকট বলেন—যে সব লোক কিছু দিন পূর্বে আফিম সেবন করত তাদের অনিদ্রা রোগে ইহা বিশেষ চলকারী। সিমিসিফিউগার উগ্রবীর্য ঔষধ ম্যাকরোটিনাম। যদি দেখা যায় যে, কোন রোগে সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান অথচ ইহা ব্যবহারে তেমন কোন ১পকার পাওয়া যায় না তবে ম্যাকরোটিনাম ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

হ্বদযন্ত্রের পীড়া—হ্বদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে স্বাস কষ্ট দেখা দেয়, নাড়ীর কম্পন ভাব। বাম দিকের স্তনের ভিতর এবং নিমে বেদনা। মেনিনজাইটিসে ঔষধটি খুব কাজ করে।

মেনিন জাইটিস—এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রতি ঘটায় ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

বাতের বেদনায় অবার্থ মাদার টিংচার—জরায়ুর পীড়ার সংগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে বাত হলে এবং সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান থাকলে কলোফাইলাম । ৩/৪ ফোটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর। বাতের বেদনায় সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান কিন্তু দেখা যায় সে প্রত্যেকটি নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি লাভ করে না। অবশ্যি প্রথমবার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু পরবর্তী নড়াচড়ায় আর বৃদ্ধি লাভ করে না। এই ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া ২/৩ ফোটা প্রতি আধঘন্টা অন্তর, যদি দেখা যায় যে রোগী যতবার নড়াচড়া করে ততবারই বেদনার উপশম তবে বাসটক্স ২/১ ফোটা করে ১০/১৫ মিঃ অন্তর। কোমরের বাতের বেদনায় মানকরোটিনাম উপকারী। এই বেদনা কোমরের হাড়ে এবং পাছায় প্রসারিত হয় যার্টি, হাত পায়ের আকৃল, করজি বৃদ্ধাংগুলি, হাত পায়ের সিদ্ধিত্বল ইত্যাদির বাত ও ফোলা ভাব, ঐ স্থান রক্তিমবর্ণ এবং যন্ত্রণাপূর্ণ এবং স্পর্ণকাতর ভাব থাকলে একটিয়া স্পাইকোটা ও ২/৩ ফোটা করে প্রতি ঘন্টায় সেব্য। আবার খ্লান পরিবর্তনশীল বেদনায় রডোডেনড্রন ও অথবা কলসিকাম ও ২/৩ ফোটা করে সামান্য জলের সংগে রোজ ৪/৫ বার খালি পেটে খাবার পূর্বে সেবন করেল উপকার হয়।

একটিয়া স্পাইকোটা (Actaea Spicata)

পরিচয়—শেপন দেশের এক প্রকার চারা গাছের শিকড় হতে ইহার মাদার িংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকার—দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সফ্রি সমূহের যেমন হাতের কবন্ধি, আংগুলের গাঁট, গোড়ালি ইত্যাদি বাতের বেদ্ধ্য হীষধ।

অন্যান্য রোগ—মুখের বেদনা—অনেক সময় উপরের চোয়ালে এক প্রকার ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা হয়। এই বেদনা দাঁত হতে আরম্ভ হয়ে গ্রভান্থির মধ্য দিয়ে কপাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—বমির সংগে নিমউদরের শূল বেদনা তৎসহ স্থাসকট ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করা যায়।

বাত—দেহের নিমাংগ ফুলে যায়; উরুদেশে বেদনা হয়, তুললে কাঁপে, হাঁটুতে দুর্বলতার ভাব। হাতে পক্ষাধাতের ন্যায় দুর্বলতা এবং বেদনা বোধ। ইহা বাত ও পেঁটে বাতের খুব উপকারী টক্ষ।

অবসরতা—দৈহিক দুর্বলতার সংগে অবসনুতা। কথা বলতে, থেতে এবং হাঁটা চলা করলে অবসনু হয়ে পড়ে।

মাত্রা—ইহার Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

অঢাটোডা বাসক (Adhatoda Basak)

পরিচয়—ইহা সাধারণত শ্বেত বাসক নামে পরিচিত। আমাদের দেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহা থেকেই ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা একটি ভারতীয় মূলাবান ঔষধ। এই ঔষধটি এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

উপকার—সকল প্রকার কাশি রোগে ইহার Q বিশেষ উপকারী। শিশুদের শুপিং কাশিতে—কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায় তৎসহ বমি ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে একঘণ্টা অন্তর। বুক যেন শ্রেষায় পূর্ণ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু কাশলে উঠে না অথবা অতি সামান্য উঠে এই লক্ষণে ইহা বিফল হয় না। ইহার রোগী খিটখিটে হয়, মেজাজ ভাল থাকে না, একটুতেই রেগে যায়। ইহার শুক্ত পাতা হুঁকার কলকে সেজে ধুমপান করলে শ্বাস টানের উপশম হয়। ইহার পাতা দিয়ে পানীয় জল সিদ্ধ করলে রোগ উৎপাদন জীবাণু বিনম্ভ হয়। রক্তহীনতা তৎসহ শোথ ভাব লক্ষণে Q একটি উপকারী ঔষধ। বাসক ছাল এবং পাতা ভাল করে সিদ্ধ করে উহার কাথ দিয়ে সেক দিলে বাতবেদনা এবং শোথের উপশম হয়। ইহার ছাল ও পাতার চূর্ণ ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ। পাতার রসে উদরাময় এবং মলের সংগে রক্ত পড়া দোষ দূর হয়। ইহাতে জুরের অদম্য পিপাসা দূর হয়। ইহার মাদার টিংচার প্রায় সকল প্রকার শ্বাস যব্রের পীড়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিশ,

নিউমোণিয়া এবং যন্ধারোগের প্রথমাবস্থায় রক্ত, পিন্ত, জুর, বরভংগ ইনামুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি এবং প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q যথারীতি সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। ইহার শুষ্ক ছালপূর্ণ ১০/১৫ থেন মাত্রায় মধু সহ সেবন করলে পুরাতন ব্রংকাইটিস, শ্বাসকট এবং কাশির যথেষ্ট উপকার সাধন করে। ইহার Q কফ নিঃসারক এবং আক্ষেপ নিবারক।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে চার বার।

এডোনিস ভার্ণাঙ্গিস (Adonis Varnalis)

পরিচর—এক প্রকার চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—ঔষধটি বিশেষ করে ব্রদযন্ত্রের পীড়ায় শ্বরণ করা হয়। হৃদ ধমনীর রক্ত পশ্চাৎ গমন, হৃদ আবরণী পর্দার বেদনা, জােরে হৃদশ্পদন, দ্বাসকষ্ট, কার্ডিয়াক এজমা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ইহা উপকার সাধন করে। ইহার Q ব্রদপিভের সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি করে। হৃদযন্ত্রের কোন রোগ তৎসহ শােথভাব, বৃকে জল জমা এবং উদরী লক্ষণ থাকলে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাঞ্চ করে। ইহা বৃদযন্ত্রের রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—ইহার Q ৮/১০ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করা উচিত।

ঈগল ফোলিয়া (Aegle Folia)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম বিল্পপত্র বা বেলপাতা। বিল্পত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রযুক্ত হয়।

উপকার—জ্বর, কাশি, সর্ব প্রকার আদ্রিক রোগ তৎসহ শোপ, উদরী, স্বল্প প্রসাব, চৌথ মুখ, হাত পা, পেট ফোলা, অরুচি, বহুদিন যাবৎ প্রীহা, পেটের অসুখ, আমাশয়, ইত্যাদি রোগে ইহার ব্যবহার একাস্ত উপকারী। বেরি-বেরি রোগের ফোলাতেও ইহাতে উপকার হয়। ইহার মাদার টিংচার রীতিমত সেবন কর্মলে কামরিপু দমন থাকে।

রোগ লক্ষণ— মন—লিখতে ভুল হয়, বানান ভুলই বেশী, কাজে খুব উৎসাহ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলো সন্ধাণ খাকে।

মস্তক—মাথা ধরা, সকালে মাথা ভার বোধ, স্নানের পর কম। সন্ধার সময হতে বাম দিকে অর্ধেক কপালে ও মাথার ভিতর চিড়িকমারা বেদনা। সকালে সামান্য মাথা ব্যথা, শরীর ম্যাক্ত ম্যাক্ত করে, বিকালে মাথা প্রম বোধ।

চোখ--বিকালে বাম চোখে পিচুটি, সন্ধ্যার সময় চোখ মুখ দিয়ে গরম ভাব বের হয়। বিকালে চোখ যেন জুলে যায়। সন্ধ্যার পূর্বে চোখ মুখে জ্বালা বোধ।

পাকস্থলী—মুখ দিয়ে জল উঠা। দিনে বা রাত্রে ঘুম ভাত্তার পর মুখ জলে পূর্ব থাকে। মুখের স্বাদ বিস্বাদ এবং তিক্ত। যুম ভাঙার অল্লক্ষণ পরেই মুখে জল আসা। প্রাতে জিহ্বা বেশ ভিজা এবং সরস। বিকালবেল। মুখ দিয়ে বারবার জল মিশ্রিত থুথু উঠে। পেট ভারি বোধ। অম উদ্গার এবং পেট ফাঁপ। প্রাতে ঘুম ভাঙার পর অম উদ্গার এবং উহাতে অম গন্ধ। পেটের গোলযোগ সর্বদা।

কর্ণ-সন্ধ্যার পূর্বে এবং পরে কান দিয়ে গরম হাওয়া বের হওয়া। মনে

হয় যেন গরম তাপ বের হচ্ছে।

নাক—সর্দি ভাব, তকনো সর্দিতে নাকে সোঁ সোঁ শব্দ করে। অনবরত নাক ঝাড়ে। নাকের মধ্যে চোরা সর্দির মত বোধ হয়।

উদর—প্রথমাবস্থায় পেটের গোলযোগ সহ প্রাতে কয়েকবার বাহ্য, বৈকালে মধ্যে মধ্যে পেট ডাকে এবং সশব্দে বায়ু নিঃসরণ। নিম্ন উদরে ভূটভাট শব্দ, বায়ু সঞ্চয় এবং সশব্দে বায়ু নিঃসরণ। বৈকালে পেট ভারি বোধ হয় এবং ঢেকুর উঠতে থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত অর্ধঃবায়ু নিঃসরণ। সন্ধ্যার সময় নাতির নীচে ও তল পেটে ব্যথা। মনে হয় এখনই বাহ্য হবে। সকালে পেট ভার এবং পেট ডাকে। বায়ু নিঃসরণ ও বাহ্য পরিষার হয় না। অনেক সময় বাহ্য হওয়া সত্তেও পেটে অল্প অল্প বেদনা। মনে হয় পেটের মধ্যে আম জমে আছে। নিম্ন উদরে শোখ ও বায়ু সঞ্চয়। সমস্ত পেটেই শোখ, উদরী এবং অত্যধিক জন সঞ্চয়।

মূত্র--রাত্রে বার বার উঠে প্রস্রাব করা, মৃত্রের পরিমাণ বেশী এবং পরিষ্কার। কোমরে বেদনা বোধ। পিঠে সামান্য ব্যথা। সমন্ত শরীর যেন ঝিম্

ঝিম করে।

মাত্রা—যদি দেখা যায় যে রোগীর মৃত্র কম এবং শোথের ভাব। শোথের সঙ্গে উদরাময় অথবা কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকলে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ চার বার। সকল প্রকার শোথেই ইহা উপকারী। হৃদযন্ত্রের রোগ সহ অথবা কোন যান্ত্রিক রোগসহ শোগেও ইহা উপকারী। কোন কোন সময় তরুণ জুর এবং বালকদের প্রবল কাজের সঙ্গে চোখ মুখ ফোলা ও ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q, 8/৫ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য। উদবাময়, কলেরা, তরুণ এবং পুরাতন আমযুক্ত রোগে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ। মলের সঙ্গে আমরন্ত পড়ে এবং রোগের পুরাতন অবস্থা, লিভার সংক্রান্ত রোগে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্যে ইহার Q উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ রোগেও ভাল ফল পাওয়া যায়। অজীর্ণ, অম্লরোগ, শূল বেদনা তৎসহ জুর জুর ভাব থাকলে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ চার বার। ক্রিমি, ফ্রদরোপ, মাথা ধরা, জুর, টাইফয়েড, ইনফুয়েঞ্জা, ব্রংকাইটিস, কালি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ

কবে। রক্ত সঞ্চয় জনিত যাথা ধরা, নারী মোটা, পরিপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা বেশেডোনার চেয়ে ভাল কান্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক লক্ষণসহ প্রবল এরে ইহা বেলেডোনার পরিবর্তে অথবা বেলেডোনা Q বিফল হলে ইহা ব্যবহার করা উচিত। পুরিসি রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহার Q মহৌষধ। চাইফয়েড জ্বে ও মন্তিকে রক্ত সঞ্চয় হলে এই ঔষধটি শ্বরণ রাখা উচিত। ইথার Q, ৩/৪ ফেঁটা করে দিনে চার বার সেব্য।

ইগল মারমেলস (Aegle Marmelos)

পরিচর—ইহার মাদার টিংচার কচি বেল হতে প্রস্তুত হয়।

উপকার—জনের মত পাতলা পায়ঝনা এবং আমরক্ত মিশ্রিত মল লক্ষণ যুক্ত রোগে ইহার Q ১০/১৫ ফোটা মাত্রায় সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। শিবদের কুর সর্দি কাশির সংগে উভয় চোবের নিচ এবং উপরের পাতা ফোলা। চৌৰ মৰ কোলা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। কেলিকার্বে চোৰের ওপরের পাতা ফোলা, এপিসে চোখের নিচের পাতা ফোলা তেমনি ইহাতে চোঝের দুই পাতা ফোলাই ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

মাত্রা—৮/১০ ফোটা মাত্রায় ইহার Q দিনে ৪/৫ বার।

ইকিউলাস গ্র্যাবরা (Acsculas Glabra)

ইহার মাদার টিংচার অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কালো বা বেগুণী বর্ণের বহির্বলী শুক্ত অর্লের উপকার। যদি রোগীর এই জাতীয় অর্লরোগ থাকে তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য ও মাথা ঘোরার ভাব থাকে তবে ইহা অবশ্যই ব্যবহার করা 35521

মাত্রা ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেবা। অর্শের ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ।

ইঙ্কিউলাস হিপ (Aescules Hippocastanum)

পরিচর ইউরোপ এবং আমেরিকার এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার অর্প, কতিশর স্ত্রীরোপ, দিভার, দিভার-ধমনী ও শিরার পীড়ায় উপকারী। স্থ্যারিনজাইটিস রোগেও ভাল কাজ করে। কোমরে, পাছার হাড়ে ঠাব্র বেদনা এই জন্য কাজ করতে পারে না। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গোগ্গুল (শরলাস্ত্র) বের হওয়া, হজম শক্তির অভাব, গাসট্রিক, শ্বেড প্রদর, কালচে শত্সাব, ঘন, হালেকর, কালিকূলার ফ্যারিনজাইটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপदादी।

অন্যান্য রোগলক্ষণ—অর্শ—মলধারে জ্বালা, চুলকানি, স্তৰ, গরম ও ভার বোধ, মনে হয় মলদারে কাঠি পোরা আছে। অর্ল রোগে কোন কোন ক্লেত্র কলিনসোনিয়া, হ্যামামেলিস, এলো ইত্যাদি উপকার করে। কলিন সোনিয়ার অর্লে অনবরত রক্ত স্রাব, (রক্ত স্রাব না হলেও কোন কোন সমগ্র ইহার দারা উপকার হয়)। রোণী অত্যন্ত জ্বালা পোড়া বোধ করে। মনে হত্ত মলদারে কাঁচ ভাংগা অথবা একটি সুচালকাঠি পোড়া আছে। হ্যামামেলিসে অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হয়। এলোর অর্শে ঠান্ডা জন্স দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহার আর একটি লক্ষণ—বাহ্যের সঙ্গে বায়ু নির্গত হয়। মলের সংগে অথবা প্রস্রাবের বেগে অর্শ অসাড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা অনস, নিক্রিয়, মদাপান করে তাদের পীড়ার ইঞ্কিউলাস গ্ন্যাবরা অধিক উপকারী।

বীরোগ-জরায়ুর গ্রীবায় ফোলাভাব, বাথা, ধ্ররায়ু বেঁকে যাওয়া বা ঘ্রে যাওয়া, জরায়ু শক্ত হওয়া, দপ দপ করা ইত্যাদিতে আর মাদার টিংচার উপকারী। হলদে রঙের প্রদর স্রাব, বাধক বেদনা, তৎসঙ্গে কোমরে ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকার করে।

কাশি—ফলিকিউলার ফ্যারিনজাইটিসে ইহার 🔾 উপকারী। প্রাতে অধিক গয়ার উঠে, গলা ধরা, গলায় ঘা, বেদনা বোধ, গুৰুতা, জ্বালা গোড়া, কোন কিছু খেতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে।

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঔষধটি খুবই ভাল কাজ করে প্রাকে। লিভারের ক্রিয়া গোলযোগ এবং আরো কতকণ্ডলি কারণে মলদারের পার্ষের এবং ভিতরের মিউকাস মেন্ত্রেনের হেমরর তাগ শিরাগুলোতে রক্তাধিকা হয়ে ফুলে উঠে। এই জাতীয় শিরায় রক্তাধিক্য হেতৃ শিরা ফেটে মলদার দিয়ে রক্ত নির্গত হয়, ইহাকে আমরা সাধারণতঃ অর্লের রক্ত দ্রাব বলি, উহাতে মলদার প্রদাহ এবং উক্ত শিরার শেষাংশ ফুলে মলদারের ভিতরে বা বাহিরে ছাগলের বাটের মত হয়ে যায় তৎসহ কোষ্ঠ-কাঠিনা উপসর্গ থাকে। ইহাকে অর্শ বা অর্শ বলী বলা হয়। এইরূপ লক্ষণ ক্ষেত্রে ইহাব ক্রিয়া শক্তি যথেষ্ট। এছাড়া শরীরের নানাস্থানে যেমন হৃৎপিড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, তলপেট, চর্ম প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত জমে থাকা, রোগী বিমর্ষ ও কোপন স্বভাব যুক্ত। নাক দিয়ে কাচা জলের মত সর্দি ঝরে, নাক জ্বালা পোড়া করে, নাকের মধ্যে ঘায়ের মত বেদনা, ঠান্ডা বাতাস গ্রহণে কষ্ট।

মাত্রা—Q, 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে রোজ ৪ বার সেব্য।

इथुका (Aethuga Cynapium) পরিচর—ইউরোপের একপ্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত হয়। এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছড়ার নাম ফুলস্ পার্সলে।

উপকার—উত্তর গ্রীম্বকালীন আবহাওয়ায়, শিতদের দাঁত উঠার সময় ক্রমণটি উপযোগী। যে সকল শিশু দুধ পান সহ্য করতে পারে না ডাদের পক্ষে প । ই উপযোগী। শিশুদের রোগে উপকারী। পাকস্থলী, অন্ত্রাদির রোগে কোন শুকার সায় বিকৃতি এবং মস্তিকের উপর প্রধান ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষ্ণ—অত্যন্ত দূর্বলতা, শিশু দাঁড়াতে পারে না, মাথা উঁচু করে ঞাগতে পারে না, ঘুম ঘুম ভাবের সঙ্গে অবসনুতা শিশুদের হতবৃদ্ধি ভাব। বননা ও উৎকণ্ঠাজ্ঞাপক চেহারা, নাকের উপর উদ্ভেদ, পিপাসার সম্পূর্ণ অভাব, দুগ সহ্য হয় না। আহারের পর খাদা বস্তু বমি করে, প্রচুর পরিমাণে বমন করে। খাহারের ঘটাখানেক পর বমি হয়। বমনের পর, মলত্যাগের পর দুর্বলতা, অবসনুতা এবং ঘুম ঘুম ভাব। ডড়কা, মৃগীর মত খেঁচুনি, বুড়ো আংওল মুট করে থাকে। মুখ লালবর্ণ চোখের তারা স্থির ও বড় হওয়া, মুখে ফেনা, দাঁতে দাত লাগা এমন পক্ষাঘাত যুক্ত লিও।

অন্যান্য রোগ—লিও কলেরা—মল জলের মত তরল তাতে আম বা রক্ত ার্যাপ্ত, বাহ্যের সঙ্গে পেটে বেদনা, বেগ ও কুন্তুন, বারবার পায়খানা হতে হতে শিতদের কলেরা রূপ ধারণ করা, দুধ সহ্য করতে পারে না, দুধ খেলেই দ্ধির মত চাপ চাপ বমি করে, বমি বব জোরে উপিত হয়, দুধ বাবার পর কিছক্ষণ পেটে থাকে তারপরই চাপ চাপ বমি। তাতে টক গন্ধ, পিপাসা থাকে না। শিশু কলেরায় আর্সেনিকও উপকার। তবে ইথুজার সঙ্গে ইহার লক্ষণ গত কিছুটা শার্থক্য আছে। শিশু প্রত্যেক বার বাহ্য বমির পর মরার মত পড়ে থাকে ইহা উদবাময়। কিন্তু বাহ্য বমি হয়ে জুর ভাব তৎসহ নাডীলোপ ও অনরবত ১৮ফটানি ভাব ধাকলে আর্সেনিক এবং ইথুজা দৃটিই মনে পড়ে তবে পার্থক্য এই, পিপাসা থাকলে আর্সেনিক আর পিপাসা না থাকলে ইথুজা। উক্ত প্রকার বাহ্য বমি হয়ে শিতদের কখনো তড়কা ভাব হলে তৎসহ শিত বড়ো আংগুল মুঠ করে থাকে, এক দৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে থাকে, মুখে গ্যাজলা বা ফেনা উন্তে, হাত পা কাপে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 ৩/৪ ফোঁটা ২৫/৩০ মিঃ অন্তর ভাল কাজ করে। ডাঃ পিয়ার্স বলেন—ভয়ংকর প্রকৃতির গ্যাট্রেইনটেষ্টিনাল ক্যাটারে এই ঔষধ বিলেষ উপকারী।

মাত্রা—Ω. ২/৩ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য !

এগারিকাস মঙ্কেরিয়াস (Agaricus Muscarius) পরিচর—টোডট্টল নামক ব্যাঙের ছাতা থেকে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত

উপকার—জুর বিকার্ নাড়ী ও অংগ প্রত্যংগের কম্পন্ বেদনা কোনাকুনি পরিচালিত। পরীরের মধ্যে কোন যন্ত্রণাদিতে জ্বালা পোড়ার সঙ্গে সড়-সড়ানি, চুণকানি থাকলে ইহাতে উপকার। স্নায়ু কেন্দ্রে, মন্তিকে এবং মেরু দেশে ইহার প্রধান ক্রিক্স। ইহা উগ্রবীর্য ঔষধ।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) শরীরের নানা স্থানে অর্থাৎ নাক, কান, মুখ, হান্ত পা ফোলে, লালবর্ণ ও জুর হয়, চুলকায়, জ্বালা করে। (২) কোমরে পাছ্যর হাড়ে কামড়ানি বেদনা, কোন কাজকর্ম করলে, নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি। (৩) ঠান্ডা বাতাস সহ্য হয় না। (৪) অতিরিক্ত তক্র ক্ষয় জনিত কারণে স্পাইনালে যন্ত্রণা ও বেদনা। (৫) যে সকল লোক জ্বরে বা অন্য কোন রোগে বিকার এন্ত হয়ে পড়ে, মাতালদের মাথায় য়য়্রণা, (৬) ঘুম থেকে জেগে উঠলেই হাত পা অংগ প্রত্যংগ অজ্ঞাতসাড়ে কাঁপে, ঘুমালেই বন্ধ হয়। সামান্য কোন প্রত্যংগের স্পান্ন কম্পান হতে সমস্ত শরীরের কম্পান, কোরিয়া রোগ লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ—জ্বর বিকার —জ্বর বিকারে হাতপা কাঁপে। বিড়বিড় করে বকে, মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠে, এলোমেলো কথা বলে, বারবার বিছানা থেকে উঠে পড়ে। ঘুমালে কম্পন ভাব থাকে না, পিপাসা একেবারে থাকে না তবে কোন কোন সময় সামান্য পিপাসা থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত বিকারের ইহার Q বিশেষ উপকারী।

নাকের পীড়া—ঠাভা লাগে নাই, নাকে কোন প্রকার প্রদাহ নেই অথচ নাক দিয়ে প্রচ্র পরিমাণে স্বচ্ছ জলের ন্যায় পাতলা সর্দি প্রাব নির্গত হয় তৎসহ বার বার হাঁচি। এই ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী! কোন কোন ক্ষেত্রে এমন লক্ষণে এলিয়াম সেপা উপকারী।

বেদনা -ইহার বেদনার একটি পরিষ্কার লক্ষণ—"কোণাকুণি"—যেমন উপরেব বাম হাত নিচের ডান পা। এগারিকানের সমস্ত বেদনা কতকটা স্নায়বিক ধরণের। এই জন্য জিহ্বার নিউর্যালজিয়া, মুখের ও দাঁতের নিউর্যালজিয়া, মাথার নিউর্যালজিয়ায় এই ঔষধ ভাল কান্ধ করে। মাথার বেদনা অল্প পরিমাণ স্থানে বোধ হয়, যেন কেহ পেরেক ঠুকে দিক্ষে, বেদনা স্থানে অভ্যন্ত ঠান্ডা বোধ। এমন ঠান্ডা যেন বর্ফ চাপান আছে, এই জন্য রোগী কাপড় দিয়ে মাধা শ্রভিয়ে রাখে।

ফুসকৃড়ি ব্রণ—অনেক সময় ছোট ছোট শিশুদেব ঠোঁটে ক্ষুদ্র ফোড়া ও ফুসকৃড়িব মত এক প্রকার উদ্ভেদ দেখা দেয়, পরে ফেটে গিয়ে ফোস্কায় পরিণত হয় এবং হলদে বর্ণের রস নির্গত হয়। এই জাতীয় রোগ লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া -ফুসফুসে যথারীতি রক্ত সঞ্চালন না হওয়ার জন্য অক্সিজেন প্রবেশ কবিতে পারে না ইহাতে রোগীর শ্বাসকট দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয় না, হাঁফাতে থাকে। কলেরার চরম অবস্থায় এই লক্ষণটি দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করা যায়। আক্ষেপিক সায়বিক কাশিতে তৎসহ বুকে ধড়ফড়ালিতে এই ঔষধ উপকারী।

চোখের পীড়া—অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য চোখের পীড়া হলে ইহার Q াল চংসকদের মনে আসে। ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের তারা কেঁপে উঠে; চোখে ক্ষাপক টান বেদনায় ইহা উপকারী। এছাড়া অন্যান্য রোগ লক্ষণে ঔষধটি ালেবৰ ফলপ্ৰদ। যেমন তাভব রোগের মত কম্পন বিশেষ করে মুখের পেশীর াশন, মুর্ছাভাব, বসলে কোমরে ব্যথার বৃদ্ধি, আঙ্গুলের অসাড়তা ও শক্তভাব, কাণাকুনি ভাবে হাভ পা নড়ে ওঠা। স্নায়বিক অপবা অত্যন্ত শুক্রক্ষয় হেড লা গ্রাহাত পায়ের পেশীতে কম্পন, চোখের পাতা, ঠোটে কম্পন, পিঠে সুভসুভ করা ও চুলকানি, স্পাইন্যাল ইরিটেশান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করা মায় প্রস্রাবের রোগেও ইহা ভাল কাজ করে। স্বল্প প্রস্রাব, বারবার প্রস্রাব াণের ইচ্ছে, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও সূঁচ ফুটানো বেদনা, মৃত্রনালী ে ১ চটচটে দ্রাব বেব হওয়া, আক্ষেপিক বেদনা সহ তলপেটের সব পদার্থ যেন মান পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে এমন অনুভব তৎসহ যোনিতে চলকানি, হঠাৎ থাক্ষেপিক কাশি আরম্ভ হয়ে ফুসফুস হতে রক্ত উঠা, রাগ্রে ঘুমাবার সময় আন্দেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। এছাডা এগারিকাস হাজা ও পাকৃই রোগের মহৌষধ। ইহার 🔉 বাহ্য ও আভ্যন্তরিপ উভয় ভাবেই বাবহার করা যায়।

মাত্রা--- Q ৩/৪ কোঁটা করে সামান্য জলের সংগে রোজ ৪ বার যথারীতি সেশন করা উচিত।

এগনাস ক্যাষ্ট্রাস (Agnus Castus)

পরিচয়---ইউরোপ মহাদেশে চেষ্ট গাছ নামক এক প্রকার গুলা জাতীয় গঞ্চ দেখা যায় । ইহার ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—শ্রেমা প্রধান ধাতৃ, বাক্তির পক্ষে খুব উপযোগী। অন্যমনঙ্ক,

থনুধানত শক্তি কমে যাওয়া, কোন কিছু মনে রাখতে পারে না। ধ্রজ ভংগ ও

থাল মেহযুক্ত অবিবাহিত ব্যক্তি যারা স্নায়বিক দুর্বলতায় কট পায়, অকালবার্ধক্য,

ক্রিমান ভাব, উদাসীন, মার্নাসক বিশৃত্বলা, নিজকে ঘৃণা করে, যে সকল যুবক

ক্রেমা শক্তির অপব্যবহার ও গুক্রক্ষয় হতে এমত অবস্থায় পতিত হয় তাদের

ক্রেমা উপকারী। স্ত্রী পুরুষ উভয় জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার ক্রিয়া তবে

সাধারণতঃ ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে উপর অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। যাদের

ক্রেমারপু চরিতার্থ করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকা সন্ত্রেও ক্রমতায় একেবার

েন, লিংগ শিথিল, লিংগ ঠান্ডা ও বাঁকা, আকারে একেবারে হোট, যাদের বমন

গণ্ডা একেবাবেই চবিতার্থ হয় না, কোন প্রকারেই লিংগ উথিত হয় না বরং

থানা বারবার প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে ধ্বজভঙ্গ হয়ে পড়ছে এই

শেধ তাদের কাছে অতি মূল্যবান। মচকে বা পিষে যাবার বেদনায় ইহা

স্ক্রারী।

অন্যান্য রোগ—মেহ—যে সকল রোগী মেহ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যদি ধাতু খলন, ধক্কে ভঙ্গ, লিঙ্গমুখে হরিদাবর্ণের চটচটে অল্পাব **লে**ণে থাকে, বাহ্যের বেগের সঙ্গে অথবা ঘুমের মধ্যে রেড খুলন ইভ্যাদি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তবে ইহার 🔾 বিশেষ উপকারী। ডাঃ হেরিং বলেন— অতিরিক্ত পরিমাণ শুক্রক্ষয় করে যে সমস্ত যুবক অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত অবস্থা লাভ করে তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকার। এছাডা যে সকল দ্রীলোক বন্ধ্যা ঋত বন্ধ, বা অতি সামান্য পরিমাণে দ্রাব হয়। স্বামী সহবাসে একেবারে অনিচ্ছা, স্তনে দৃশ্ব না থাকা, জরায়ুর স্ফীতি ভাব এবং প্রদাহ তাদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। শ্বেড প্রদরে ইহা অতি উপকারী। কাপড়ে হলদে রঙের দাগ পড়ে, বন্ধাত ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাত্রা--- Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবা।

এইল্যান্থাস গ্রান্ড্লোসা (Ailanthus Glandulosa)

পরিচয়—চীনা জাপান প্রভৃতি দেশের এক প্রকার গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছ দেখতে খুবই সুন্দর, যখন ফুল হয় তখন এত দুৰ্গন্ধ বের হয় যে কেহ কাছে যেতে পারে না।

উপকার---ডিপথিরিয়া, ফলিকিউলার টনসিলাইটিস, আরক জুর, কোন রোগ হেড় গায়ের বর্ণ হঠাৎ যেন বেঙনী রঙ ধারণ করে, মুখ মেহণিনি কাঠের মত কালোবর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, আমরক্ত গ্রভৃতি রোগে ইহার মাদার টিংচার উপকারী।

জন্যান্য রোগ--গলার পীড়া---গলার ভিতর ও বাহির লাল হয়ে যায় कुल याग्र वा विश्वनी वर्ग धावन करत, चाएड विषना, चाड़ कुरल याग्र, भना धरत, ভঙ্ক কাশি, নাক দিয়ে সর্দি ঝরে দাঁতে ময়লা পড়ে, ডিপথিরিয়া রোগে এই পক্ষণ গুলো থাকদে ইহার 🔉 ব্যবহার করা যায়। বিকার ভাব দেখা দিলে. বিডবিড করে লোক চিনতে পারে না, চোখ ঘোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকাবী।

সর্দিস্রাব—নাক দিয়ে জলের মত পাতলা সর্দি স্রাব, সর্দির সঙ্গে রক্ত থাকে, যন্ত্রণাদায়ক শুরু কালি, বুক ফোলা ও বেদনার ভাব অনুভব।

উদরাময়—জলের মত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমণ কোন কোন সময় প্রসাবকালে অসাড়ে পাতলা মল বের হয়। এই লক্ষণটি এগুলোতেও আছে। এই ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

দ্বর—দ্বর লক্ষণে ইহার 🔾 বুব উপকারী। প্রবল জুর, অজ্ঞান ও আচ্ছন হয়ে পড়ে থাকা, মাঝে মাঝে দীর্ঘধাস ত্যাগ করে, আঞ্চন ভাবের সঙ্গে ছটফটানি ভাব, চোখের ভারা বড় হওয়া, অসাড়ে প্রসাব পায়খানা, শরীরের বর্ণ

···· e ওয়া বা বেগুনী বর্ণ ধারণ করা, মুখের রঙ কালো হওয়া, মস্তিকের এবং 🗝 না এবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি উপকারী।

চর্ম পীড়া—প্রতি বছরই দু একবার করে কালো অথবা নীলবর্ণের এক লকার উল্লেদ বের হয়, উল্লেদন্তলো খুব ধীরে ধীরে বের হয়, আংগুল দিয়ে ্রেল উত্তেদ গুলো মিলে যায় কিন্তু আবার ধীরে ধীরে উহা প্রকাশ পায়। কোন শন সময় বভ ফোলার মত উল্লেদ বের হয় এবং উহার মধ্যে কালচে বর্ণের শে শৃষ্টি হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। রোগাক্রমণের প্রথম হতেই নাক 🏧 বক্ত স্রাব এবং ভীষণ অবসন্তভার ভাব দক্ষণটি বর্তমান থাকে।

মাত্রা- 🔾 ২/৩ কেঁটো করে দিনে ৪ বার।

এলেম্বিস ক্যারিনোসা (Aletris Farinosa)

পরিচয়—আমেরিকার এক প্রকার তাজা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার लक्षा इस ।

6পকার—জরায়ুর দুর্বলতার জন্য গর্ভস্রাব প্রবণতা এবং রক্তাল্পতা ভাব বর্ণমান। দুর্বল জীর্ণশীর্ণ রমণীদের জরায়ুর কোন রোগ তৎসহ প্রদর ও অঞ্চকাঠিন্য, পরিপাক ক্রিয়ার দুর্বলতা, আহারের পর কষ্ট এবং পেট ভার বোধ 🗫 স্যাদি লক্ষণে ইহার 🔾 খুব উপকারী। অসময় প্রচুর পরিমাণে রক্তসাব, পেটে 👊 বেদনা ও যন্ত্রণা। রক্ত কালো বর্ণ ও চাপ চাপ, জরায়ুর বহিনির্গমন। এই শা লক্ষণ যুক্ত কেত্রে ইহার অসীম ক্রিয়া শক্তি। বারবার গর্ভসাব, গর্ভসাবের ১৯ ৮মে প্রথমে কোমরে বেদনার লক্ষণ থাকলেই ইহা ব্যবহার করা যায়। শেখটি ব্রীরোগে পুরই ভাল কাজ করে।

মাত্রা—ইহার 🔾 এক ড্রাম পরিমাণ এবং এক আঃ বিতম্ব জলে ভাল করে ' াশত করে দু চামচ করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

আলফালফা (Alfalfa)

পরিচর—আমেবিকার এক প্রকার গাছড়া। এই গাছড়া গো-মেষ এবং বাপদের পৃষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হইতে ইহার মাদার টিশ্বর প্রস্তুত হয়।

উপকার—ইহা একটি আদর্শ বলকারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় : ইহার দ্র্ণামত ব্যবহারে ক্ষুধা ও বলবৃদ্ধি পায়। দুর্বলতা দূর হয়, পরিপাক ক্রিয়া ভাল 👊 শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বাড়ে। মাংসবৃদ্ধি হয়, ওজন বাড়ে। ইহা টিসু াবং নার্ভের উপর ভাল কাজ করে। দেহের পৃষ্টি সাধনে ইহার অপূর্ব ক্ষমতা। ইহাকে একটি আদর্শ টনিক বলা হয়। কোন কঠিন রোগ হতে আরোগ্য লাভের পর, সন্তানাদি প্রস্তবের পর বা রক্তহীনভার লক্ষণে ইহা উপকারী।

বহুমূত্র—শর্করা হীন বহুমূত্র, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাওয়া, প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ জলের মত প্রস্রাব, প্রস্রাবে ইউরিয়া এবং কসফেট বৃদ্ধি পেলে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

পেটের পীড়া—পেটে অধিক বায়ু জমা এবং পেট ফোলা, স্নায়ুশূল বেদনা, বেদনার স্থান পরিবর্তন, পায়খানার সময় পেটে বেদনা, মলঘারে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q. ৩/৪ ফোঁটা করে রে**জে ৩** বার।

এশিরাম সেপা (Allium Cepa)

পরিচয় --পেঁয়াজ থেকে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

চারিত্রিক লক্ষণ—নাক, চোখ দিয়ে জল পড়া, অনবরত হাঁচি, চোখে জ্বালা পোড়া, চে থ কর্ কর্ করা, চোখের পাতা ফোলা, উপরের ঠোঁটে ও নাকে ঘা হওয়া, হেজে যাওয়া ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ—প**লিপাস (অর্বুদ)**—নাকের মধ্যে পৌয়াজের কোষের মত এক প্রকার উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়, মাথা বাথা করে। শরীর ব্যথা হয়, জুর জুর ভাব থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

সর্দি-কাশি—এই রোগের তরুণ অবস্থায় কখনো কখনো গলা ধরে যায়, কথা বলতে পারে না, গলায় বেদনা, অত্যন্ত কাশি, কাশতে কাশতে গলা যেন হিড়ে যায়, কাশির সময় চোথ দিয়ে জল পড়ে। ঠান্তা লেগে সর্দি তৎসহ কানে ব্যথা, সেই ব্যথা কানের ভিতর দিয়ে গলা পর্যন্ত প্রসারিত। ডাঃ কেন্ট বলেন— শিশুদের কানের বেদনা অধিকাংশই ক্যামোমিশা, শার্লসৈটিলা এবং এলিয়াম সেপায় আরোগ্য হয়।

স্নায়ুশূল বেদনা—স্নায়ুতে আঘাত লাগা হেতু স্নায়ুশূল বেদনা বা পুরাতন স্নায়ু প্রদাহে ইহার 🔉 খুব ভাল কাজ করে।

পেটের পীড়া— পাকস্থলীর শেষাংশে এবং ক্ষুদ্রান্তের গোড়ায় প্রচন্ত বেদনা, তৎসহ ঢেকুর উঠে, গা বমি বমি ভাব, পেটে গড়গড় করে ডাকে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়, মলদারে খোঁচামারা বেদনা, চুলকানি, গরম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এক প্রকার তীক্ষ্ণ বেদনা মুখে, মাথায়, ঘাড়ে, বুকে, পেটে এবং দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৪ বার।

এলিয়াম স্যাটাইভাম (Allium Sativum)

পরিচয়—রস্ন হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার —পেশীতে ভযানক বেদনা অনুভব। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেমা নির্গমন, পুরাতন কাশি, সামানা ঠান্তা লাগলেই কাশির উদ্রেক, হাঁপ ভাব, কাশির সংগে বুকে বেদনা, গ্ল্যান্ডের স্ফীতি, স্তন গ্রন্থির স্ফীতি, বিশেষ করে সোয়াস এবং ইলিয়াকাস পেশীতে ভয়ানক বেদনা ইত্যাদি থেকে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ইহার যথারীতি ব্যবহারে কাশি কমে আসে, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়, রোগীর দেহে মাংস বৃদ্ধি পায়, ভাল ঘুম হয়। কোন পুরাতন রোগেব ক্ষয় অবস্থায় এবং পুরাতন রক্ত কাশিতে ইহার দ্বারা প্রচুর উপকার হয়,

মাত্রা—Q, 8/৫ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বাব ব্যবহাব কবা উচিত

এলো সকোট্রেনা (Aloe Socotrina)

পরিচয় এলো নামক এক প্রচার গাছেব আঠা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের বিভিন্ন শ্রেণী আছে যথা এলো সকোট্রিনা (অন্তরুকাঠ ইহাতে সুগন্ধ আছে। এলো ইভিকা (ঘৃত কুমারী) ইহা আমাদের দেশেই পাওয়া যায়।

উপকার —উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, লিভারে রক্তাধিকা বশত কোন শেগ, অর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকাবী লিভার, ধমনী এবং মলদ্বারের উপর ইহার অধিক ক্রিয়া।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) পান বা আহারের পরই পায়খানার বেগ, তাড়াতাড়ি পায়খানার দৌডাতে হয়। (২) বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে অনাড়ে বাহা, মলদার খেন ফোলা মনে হয়। (৩) নিঃসৃত বায়ুতে ভয়ানক দুর্গন্ধ, মলদার জ্বালা করে, মলের ভাগ কম। (৪) প্রতি বছব শীতকালে চর্মপীড়া দেখা দেয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, বোগী বদ মেজাজী, (৫) মাখায় যন্ত্রণা, গরমে বৃদ্ধি, ঠান্তায় উপশম, প্রত্যেকবার পা ফেলে চলার সময় মাখায় যন্ত্রণা, বিম বন্ম ভাব, চোখ ভাবী। (৬) আমযুক্ত, কঠিন মল অথবা পাতলা মল অসাড়ে নির্গত হয় (৭) তলপেটের ডাননিকে ভয়ানক কামড়ানি। খামচানি বেদনা। বাহেয়র পূর্বে এবং সময়ে ভাষণ পেটে ব্যথা (৮) অর্শরোগে আদুর থোকার মত বলী বের হয় বদাই মলদ্বারে ঠেলামারা বেদনা মলদ্বার গরম, চুলকায় ও বক্তপ্রাব মলদ্বারের চুলকানির জন্য ঘুমাতে পাবে না। বাহেয়র পূর্বে পেটে গড় গড় করে ভাকে এবং হঠাৎ বাহেয়র বেগ হয় বাহেয়ব পর দুর্বলতা, খাম এবং অবসনুতার ভাব।

অন্যান্য রোগ—উদরাময়—উদরাময়ে বাহ্য হলে অধিক পরিমাণেই হয়। গুহাদার অসাড়, সহজে বাহ্যে নির্গত হয়, বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মল বের হয়ে পড়ে, বাহ্যের পূর্বে পেট খুব ডাকে, মনে হয় প্রচুর পরিমাণে বাহ্য হবে কিন্তু তা হয় না, কেবলমাত্র শব্দ নিঃসরণ হয়ে থাকে। নাভীর চারিদিকে বেদনা। ডাঃ এলেন বলেন—খাবার ঠিক পরেই বাহ্যে হওয়ার লক্ষণটি থাকে।

এলোর পায়ধানা—ঔষধটির Q উদরাময় এবং আমাশয় লক্ষণে ব্যবহার করা যায়। বাহ্যের রঙ হলদে, ভঙ্কা ভঙ্কা, জলের মত পাতলা ও গরম। আম মিশ্রিত আবার কখনো থল থলে আম মিশ্রিত রক্ত। বাহ্যের পরিমাণ বেশী ও হয় আবার ঘুম কম হয়। পেটে মোচড়ানো বাথা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। অসাড়ে মল নিঃসরণ ইহার বিশেষ লক্ষণ। বায়ু অথবা মৃত্র ত্যাগকালে অসাড়ে মল নিঃসরণ। রোগীকে প্রস্রাব করতে হলে বাহ্যের জন্য খুব সাবধান হতে হয়। তবে এখানে মনে রাখা উচিত ওলিয়েভার এসিড মিউরে বায়ু নিঃসরণের সক্ষে মল বের হবার লক্ষণ আছে কিন্তু বাহ্যের পূর্বে পেট ডাকা, কল কল করে ডাকা এবং মলঘার ভার বোধ কেবল এলোতেই আছে!

অর্শ রোগ—বাহ্যের বেগের সঙ্গে আসুর থোকার ন্যায় অর্শবলী বের হয়ে আসে অর্শ অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে, ঘুমাতে পারে না, ঠান্ডা জলেও উপশম এবং রোগী প্রায়ই উদরাময় রোগে ভোগে।

শিভার ব্যথা—লিভার স্থান ভারী ও বেদনাযুক্ত । লিভার থেকে বৃক পর্যন্ত সূঁচ ফুটানো বাথা।

কোমর বাত-কোমরের বাত বেদনা সামান্য নড়াচড়া করলেই বাড়ে। একবার কোমরে যন্ত্রণা, একবার মাথায় যন্ত্রণা, একবার অর্শের যন্ত্রণা এইরূপ পরিবর্তনশীল শক্ষণকালোতে বর্তমান।

মাধা ব্যথা—উদরামর আরম্ভ হলেই মাধার যন্ত্রণা কমে এবং উদরাময় বন্ধ হলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। বেদনা যেন মাধার উপর হতে নেমে চোবে চাপ দেয়। ডাঃ হেরিং বলেন—যে মাধার ব্যথা গরমে বাড়ে এবং ঠান্তা প্রয়োগে কমে সেখানে এলো উপকারী।

কলিক বেদনা—তল পেটের ডানদিকে কামড়ানি, খামচানি ও কাটা ছেঁড়ার মত বেদনা। বাহ্যের পূর্বে এবং সময় পেটে ভীষণ বেদনা, বাহ্যের পর বেদনার উপশম তখন রোগীকে খুব ঘাম দেয়। রোগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব দেখা দেয়। এই জাভীয় কণিক বেদনায় Q বিশেষ উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—অর্শ রোগ লক্ষণে এলো, মিউরিয়েটিক এসিড এবং কলিন সোনিয়া ব্যবহার করা যায় তবে লক্ষণগত পার্থক্য অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন— লক্ষণগত পার্থক্য অনুসারে ঔষধ

লক্ষণাত শাবকা অনুসারে তবব		
এলোসকোট্রনা	মিউরিরেটিক এসিড	क्लिन (सानिया
(১ বাহ্রার বেগের সঙ্গে আগুর খোকার ন্যায় অর্শবদী বের হয়।	(১) লক্ষণ এলোর ন্যায়।	(১) প্রায় সমুদয় লক্ষণ এলোর ন্যায়।
(২) অভান্ত চুলকায় ও জ্বালা কবে :	(২) গরম জলে বা গরম সেঁকে উপশম বোধ হয়:	(২) অজীর্ণ রোগগ্রন্ত বিশেষ করে কোষ্ঠ- কাঠিন্য ব্যক্তিদের অর্শ।
(৩) ঠান্তা জলে উপশম বোধ	(৩) অত্যন্ত টাটানি ব্যথা ও জ্বালা যন্ত্ৰণা থাকে ৷	(৩) পুরাতন যন্ত্রণাকর, রক্তন্তাবী অর্শ ,
(৪) প্রায়ই উদরাময় থাকে	(৪) স্পর্নে বা কাপড় লাগিলে কষ্ট বোধ করে।	(৪) মানসিক আবেগ ও উত্তেজনায় বৃদ্ধি
(৫) জ্বালা যন্ত্রণার জন্য, চুলকানির জন্য রোগীর ভাল খুন ২য় না।		

এলনাস করা (Alnus Rubra)

পরিচয় —ইহা এক জাতীয় গাছড়া। খাল বিল পুকুর ইত্যাদির পার্ষে জন্মে। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—পরিপাক যন্ত্র ও গ্ল্যান্ডেন উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া . এছাড়া দাদ, পুঁজযুক্ত অথবা বিসর্পের মত অথবা একজিমার মত চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।

রোগের লক্ষণ—বদহজম—যাদের মাছ্, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি খাদ্য হজম হয় না। পাচকরস (Gastric Juice) ঠিকমত নিঃসরণ না হওয়ার জন্য যাদের বদহজম রোগ লক্ষণ দেখা দেয় তাদের পক্ষে খুব উপকারী।

ব্রীজননইন্রিয়—শ্বেত প্রদর্ উহাতে জরায়ু গ্রীবা হেজে যায়। ঋতু বন্ধ সহ পিঠে যন্ত্রণা। জালাকর বেদনা ইত্যাদি থেকে উপকারী।

গ্র্যান্ড ফোলা—বেদনাযুক্ত অথবা বেদনাহীন গ্ল্যান্ড ফোলায় উপকারী। সাব-ম্যাক্সিলাবি গ্ল্যান্ডের ফোলায় (নিম্ন চোয়ালের প্রান্ত) উপকারী। বেলেডোনা, হিপার, মার্কুরিয়াস ইত্যাদি ঔষধে উপকার না হলে এর ব্যবহারে উপকার নিশ্চিত।

ক্ষত—মুখের এবং গলার গ্লৈম্বিক-ঝিল্লীর ক্ষতে উপকার ,

ব্যবহার বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার। ইহার বাহ্যিক ব্যবহারও উপকারী।

এলটোনিয়া কনষ্ট্রিকটা (Alstonia Constricta)

পরিচয়—নিউওয়েলস এবং কুইনসল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলের এক প্রকার পাছড়া। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রভুত করা হয়। উপকার—ম্যালেরিয়া জনিত ঘৃষ ঘুষে জ্বরে ইহা উপকারী। ইহাকে অট্রেলিয়া দেশে কুইনাইন বলা হয়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এলষ্টোনিয়া স্কলারিস (Alstonia Scholaris)

পরিচর—ইহার চলতি নাম ডিটাবার্গ । এক জাতীয় ছাতিম বৃক্ষ বিশেষ । ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপকার—ম্যালেরিয়া রোগসহ কলেরার লক্ষণ, আমাশয়, রক্তহীনতা, অগ্নিমান্দা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তখন ইহা উপকারী। উদরে শূন্যতাবোধ এবং দুর্বলতার লক্ষণ।

রোগ চিকিৎসা — আমরক ও উদরামর — উদরে খামচানি বেদনা সহ অতিরিক্ত তবল পায়খানা, আহার শেষ হতে না হতেই পায়খানায় যেতে হয়। আহার্য দ্রব্য অনেকদিন পর্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যে সঞ্চিত খাকে। তলপেটে উত্তাপ ও যন্ত্রণাবোধ, আমাশয় রক্তময় মল পড়ে। দৃষ্ঠিত জলপানে উদরাময়ে ইহা উপকারী। বেদনাহীন জলের মত মল। আহারের পরক্ষণেই উদরাময়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q তিন চার ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার।

বিঃ দ্রঃ এপিডেমিক কলেরায় একোনাইটের পর তথু উদরাময় থাকলে ইহাতে উপকার। প্রবল জলের মত মলত্যাগ তৎসহ নাড়িতে খিল ধরা। শিবিববাসীদের উদরাময়। রক্তাক্ত মল ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব উপকারী। এছাড়া টাইফয়েড প্রভৃতি বলক্ষয়কারী জ্বে বা অন্য কোন কঠিন পীড়া ভোগের পর ইহার ব্যবহাব উপকারী ইহা তখন বলকারী বা টনিক রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষতের উপকার হয়। বাতের বেদনায় বাহ্যিক ব্যবহারে চমংকার উপকার।

এলিউমেন (Alumen)

পরিচয় কিটকিরি। ইহাতে এলিউমিনা, সালফার, পটাশ—এই তিন প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এইজন্য সংক্ষেপে পটাশিওএলুমিনিয়াম সালফেট বলা হয়। ইহা ১৬ ভাগ শীতল জলে এবং এক ভাগ উষ্ণ জলে দ্রব হয়। গ্রালকোহলে দ্রব হয় না।

উপকার—অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য, ৩/৪ দিন পর্যন্ত পায়খানা হয় না। বেগ দিয়ে মল বের করার ক্ষমতা থাকে না। গোল গোল মার্বেলের মত মল বের হয়। মল ত্যাগের পর মলদ্বারে চুলকানি, অর্শ হতে রক্তস্রাব, মলের সঙ্গে বড় চাপ চাপ রক্ত পড়ে। মলদ্বারের ক্ষত হতে দুর্গন্ধ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। রোগ চিকিৎসা—স্বর ভংগ, গলায় ঠান্তা লাগা, টনসিল বাড়া, অনুনালী শংখর সংকোচন, স্তনের গ্ল্যান্ড ফোলা, জরায়ু গ্রীবা শক্ত হওয়া, হলদে রঙের শু ৬ প্রদর । হলদে রঙের পুরাতন প্রমেহ প্রাব ইন্ড্যাদি ক্ষেত্রে ভাল কান্ড করে।

শ্বাস যদ্ধের পীড়া—রক্ত কাশ, বুকের দুর্বলতা, সর্দি উঠতে চায় না। প্রাতে বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমাণে দড়ির মত সর্দি ওঠে।

মস্তক—মাথার উপরাংশে জ্বালা যেন একটা ভারী জিনিস চাপিয়ে আছে। মাথা ঘোরে, মাথায় টাক পড়ে।

গল গহবর—ৈ ছৈত্বিক ঝিল্লী লাল এবং খুব ঘোলা ভাব, সামান্য কারণে ঠান্ডা লাগে, টনসিল বর্দ্ধিত এবং শক্ত। গলনালীর সংকোচন।

সরলাম্র---কোগুকাঠিন্যের চরম অবস্থা। নিক্ষল মলত্যাগের চেষ্টা, শক্ত গুটি গুটি মল, অম্ব হতে রক্ত সাব।

ব্রী জনন ইন্দ্রিয়—শুন প্রান্থি এবং জরাযু গ্রীবার কঠিনভাব। হলুদ বর্ণের পদর স্রাব। জরায়ু পথে নাড়ী ক্ষতের ন্যায় দাগ। ধাতু স্রাব জলের মত ,

চর্ম—চর্ম ক্ষত যুক্ত এবং উহার মূলদেশ কঠিন। উপত্কে অর্বুদ, চর্মে প্রদাহ ভাব। পুংজনন ইন্দ্রিয়ের পৃষ্ঠদেশে একজিমা।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

এমোনিয়াম এসিটিকাম (Ammonium Aceticum)

পরিচয়—ইহা কার্বোনেট অব এমোনিয়া এবং এসিটিক এসিড যোগে বিশেষ প্রক্রিয়া দারা প্রস্তৃত . ইহার এক ভাগ এবং ডিসটিন্ড ওয়াটার নয় ভাগ দারা ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—অধিক পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব তৎসহ অত্যন্ত ঘাম, এতো ঘাম মনে হয় যেন স্থান করে উঠছে।

সেবনবিধি—Q ২/৩ ফোঁটা দিনে ৩ বার।

এমোনিয়াম কার্বোনিকাম (Ammonium Carbonicum)

পরিচয়—সম পরিমাণ চুণ এবং নিশাদল একত্রে মিলিয়ে এমন কার্ব প্রত্তুত হয় ইহার এক ভাগ এবং ডিসটিন্ড ওয়াটার নয় ভাগ মিশ্রিত কবে উহার মাদার সম্পঞ্জনান প্রস্তুত করা হয়।

চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য—শিশু স্থান করতে চায় না। ঘুমালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়াব ডয়ে তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা। প্রাতে হাতমুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়ে রক্ত পঙা বাত্রে নাক সেঁটে ধরা, নাক দিয়ে জলের মত সর্দি ঝরা, ব্রংকাইটিশ বা বংকানিওমোনিয়ার লক্ষণ, ঋতু খুব শিঘ্র শিঘ্র আরম্ভ হয় এবং অধিক পরিমাণে হয় তৎসহ পেটের বেদনা। মোটাসোটা খ্রীলোক, সর্বদাই ক্লান্ডি বোধ করে এবং সহক্ষেই সর্দি লাগে, ঋতু: 'পর্বে কলেরার ন্যায় ডেদ বমি হয় এবং যার। সর্বদা স্মেইলিং সল্ট ব্যবহার করে তাদের পক্ষে ঔষধটি খুব উপকারী।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

রোগ চিকিৎসা-কাশি-পুরাতন সর্দি, বুকে সর্দি ভরা, গলা সাঁই সাঁই করা, অনবরত কাশি কিন্ত কিছুই ওঠে না। রাত্রি ৩/৪টার সময় গলা গুড় বড় করে কাশি, কাশতে কাশতে দম আটকে হায়, মুখ দিয়ে কখনো কখনো রক্ত ওঠে। যদ্মারোগের প্রথম অবস্থা। কষ্টকৃত শাস-প্রশাস সহ হৃদপিভের দূৰ্বলতা।

শ্বেতপ্রদর—পরিমাণে খুব বেশী, যে স্থানে লাগে সেই স্থান হেজে যায় ও জ্বালা করে, দ্রাবে এমোনিয়ার পদ্ধ থাকে।

রজন্রাব --- ঋত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাহ্য বমির লক্ষণ দেখা দেয়। অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব এবং পেটে খুব বেদনা, পেটে ও কোমরে খুব বেদনা।

পুং জ্বনন ইন্দ্রিয়—স্পার্মাটিক কর্ডের অন্তকোষের বেদনা তৎসহ চুলকানি, অনিকায় লিংগোদয়, তক্রকরণ হয়।

সেরিবো স্থাইনাল মেনিনজাইটিস-এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগ হঠাৎ বদ্ধি লাভ করে রোগী অজ্ঞান আচ্ছনু হয়ে পড়ে। সর্বাংগে ঠাভা হয়ে যায়। ঠোঁট ও শ্বীর নীল বর্ণ হয়, নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

প্রসাব সর্বদাই প্রসাব করার ইচ্ছা, রাশ্রে অসাড়ে প্রসাব হয়। প্রসাব সাদা, রক্ত মিশ্রিত, পরিমাণে অধিক, ঘোলা, দুর্গন্ধ, তলানিতে বালির মত পদার্থ পডে। প্রসাব বন্ধ হয়ে বিকার রোগ (ইউরিমিয়া) হয়।

অর্শ-মন অত্যন্ত শক্ত, গাঁট গাঁট, কটে বের হয়। রক্তস্রাবী অর্শ ঋতৃকালিন বৃদ্ধি, মলদ্বার চুলকায়, বাহ্যের সময় বলী বের হয়। বাহ্যের পর অত্যন্ত যন্ত্ৰণা হয়। ভত প্ৰেডের স্বপু দেখে। ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসবন্ধ ভাব।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য 1

এমোনিয়াম কষ্টিকাম (Ammonium Causticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হাইড্রেট অব এমোনিয়া। একোয়া অব এমোনিয়া নামেও পরিচিত।

উপকার নাক দিয়ে জালাযুক্ত হাজাকর তরল স্রাব, ষ্টার্নামের পিছনে জালা ও বেদনা থাকে। হাদপিভের একটি উত্তেজক ঔষধ। ইহার দ্রাণ নিলে মুর্চ্ছা, প্রয়সিস প্রভৃতির উপকার হয়। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শোধ এবং ক্ষত উৎপাদন করে এইজন্য এই লক্ষণগুলোই ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

ব্যাগ চিকিৎসা—শ্বাসনালীর পীডা—শিতদের এই রোগটি বেশী হয়। হঠাৎ জক্রমণ করে এবং স্বল্প সময় স্থায়ী হয়! আক্রান্ত হবার সময় গলার মধ্যে একপ্রকার শোঁ শোঁ শব্দ করে, গলনালী বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কষ্টকৃত শ্বাস ্রিখা। শ্বাস যন্ত্রে শ্রেমা জমে অবিরত কাশি। গলার মধ্যে হেজে যাওয়া বোধ, বোণী মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। গলার মধ্যে জালাপোড়া ভাব, ঝালজিহ্বাটি সাদা শ্লেষায় আবৃত তৎসহ জ্বালাকর সর্দিস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকাবী ।

বমি-প্রবল বমি বমি ভাব, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নির্গত হয়। অত্যন্ত অবসাদ, পেশী সমূহের দুর্বলভা, কাঁধে বাতের বেদনা, চর্ম তক ও উত্তও।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (Ammonium Muriaticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম নিশাদল। ইহা মোটাসোটা ব্যক্তি অথচ হাত পা শীর্ণ এমন লোকের পক্ষে উপকারী। ইহা সাধারণত সর্দি, জুর, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাবে বাবহৃত হয়। ইহার রোগীর প্রায়ই লিভারের পুরাতন কনজেসন, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে গড় গড় করে থাকে, মলঘার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ।

বোগ ও চিকিৎসা—সর্দি-কাশি—সর্দি কাশিতে বিশেষ উপকারী। নাক দিয়ে জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত হয়, ঠোঁট হেজে যায়, রাত্রে নাক আটকে থাকে। গলার মধ্যে জালা ও সড সড করে। ইহার সর্দি তরল, ঘড ঘড়ে, প্রচুর পরিমাণ এবং আঠার মত গয়ের ওঠে। চিৎ হয়ে ও ডান পাশে তলে কাশি বাডে।

কোষ্ঠকাঠিন্য-মল অত্যন্ত ওকনো ও ওঁড়া ওঁড়া হয়ে বের হয়। কুছুন, পেটে বায় জমে, গড় গড় শব্দ করে।

ঋতস্রাব—দিনে ঋতুস্রাব হয় না কিন্তু রাত্রে খুব বেগে স্রাব হয়। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে বহু পরিমাণে কালো চাপ চাপ জমাট বাঁধা ঋতুস্রাব : ভিমের স্থেত অংশের ন্যায় প্রদর স্রাব ঐ সঙ্গে নাভিস্থানে বেদনা। প্রত্যেকবার মত্রভ্যাগের পর আঠা আঠা বোধ।

টনসিলাইটিস—টনসিল ফোলে, দপদপ করে, কোন কিছু গিলতে পারে না। গলার ভিতর ও বাহির ফোলে, গলার মধ্যে চটচটে শ্রেমা জমে। এত আঠা আঠা ভাব বে কাশিতে তুলে ফেলা যায় না ।

সামেটিকা—পায়ে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। বসতে পারে না, নিদ্রাকালে যন্ত্রণা বন্ধি। হাতের ও পায়েব আঙলের ও গায়ে চিডিকমারা ও ছিড়ে ফেলার নায় বেদনা পায়ের তলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম, ঋতুকালে পায়ের পাতায় বেদনা।

স্নায়ু শুল--- হাত পা আঙুল বা কোন শাখাংগ কেটে ফেলার পর অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূল। পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত হয়ে সেখানে কাটা ছেঁড়ার মত বা হুল ফুটানোর মত বেদনা এবং বাত্রে বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমোন মিউর বিশেষ উপকারী।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

জ্ব---সন্ধ্যাকানে তলে পর শীত শীত বোধ এবং জেগে উঠলেও শীত বোধ। কিন্তু পিপাসা থাকে না। হাত পায়ের তালু গরম। এক সন্তাহ অন্তর একদিন শীত করে জ্বর এলে আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে এমোন মিউর উপকারী। ঘর্ম অবস্থায় ঘাম ও তাপ থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না। উত্তাপ অবস্থায় খুব পিপাসা থাকে।

চর্ম —চর্ম লক্ষণটিও বিবেচনাযোগ্য। সন্ধ্যাকালে চুলকায়। দেহের বিভিন্ন তংশে ফোন্ধার ন্যায় উল্লেদ। তয়ানক জ্বালা, ঠাভায় উপশম।

সেবনবিধি—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

धर्यानियाय नारेंधिकाय (Ammonium Nitricum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এমেলিকা রিবেনস্। সূতার মত লম্বা দানাদার। গদ্ধশূন্য, লবনাক্ত স্থাদ। এক ভাগ এমেনিয়া নাইট্রেট এবং নয় ভাগ ডিসটিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকার—বিশেষ করে শিশুদের ক্রিমিজনিত কারণে যদি কোন রোগ লক্ষণ বা কোন অসাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পরিপাক ক্রিয়ার অভ্যব হেতৃ পেটের গোলযাগ, উদরাময়, জলের মত পাতলা পায়ঝনা, জ্বর ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বুব উপযোগী। ঘুমের ঘোরে লাফিয়ে ওঠা, ডয় পেয়ে জেগে ওঠা, দাঁত কড়মড় করা ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q অথবা ১x ৮/১০ কোঁটা ও ঘন্টা অন্তর সেবা। এই ঔষধটি খালি পেটে বুব তাল কাজ করে।

অমরা রোহিতক (Amoora Rohitaka)

পরিচয়—শাধারণত ইহা রয়না, বড়া, পিতরাজ, তিব্দরাজ ইত্যাদি নামে খ্যাত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—শ্রীহার উপর খুব ভাল কাজ করে। প্লীহার যেকোন রোগ লক্ষণে ইহা এত উপকারী যে ইহাকে প্রীহা শত্রু বলা হয়। প্রাচীন আযুর্বেদ শান্তের চরক গ্রন্থে রোহিতক ছাল হরীতকীর ছাল সহ একতে বেটে এক সপ্তাহ পর্যন্ত গোমুত্রে ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে দেবন করলে সকল প্রকার প্রীহা যকৃতের এবং আনুসংগিক শোথ আরোগ্য হয় বলে উল্লেখ আছে। প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র এবং অন্যান্য পরিপাক যন্ত্র যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে অথবা পিত্ত নিঃসরণ কাজে কোন ক্রিয়াগত বাধার সৃষ্টি হয় তবে ইহা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া মুখের আস্বাদ বারাপ, মুব পচে যাওয়া, ভিক্ত স্বাদ, যকৃতের দোষ লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য

বোরে ইয়া বিশেষ উপকারী। ভোৱে দুম খেকে উঠতে ভয়ানক আলস্য বোধ লনারে এল্লাধিক বেদনা। বিকালে চোর মূর হাত পা জ্বালা সহ জুর জুর বোধ, মানায় আরাম বোধ এবং পিত্ত প্রকোপের লক্ষণ ইহার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নচ:৬৷ প্রীহা ও যকতের দোষ সহ নানবিধ পুরাতন জুর, শোপ, ন্যাবা, কোষ্ঠ-কাঠনা, অজীর্ অন্ন, ক্ষুধাহীনতা, বুক জ্বালা, অর্ণ, দৃষ্ক পরিপাক হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বুব ভাল কাজ করে ৷ খ্লীহা ও যক্ত স্থানে খোঁচামারা বেদনায় ইহা

সেবনবিধি ও সাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৪/৫ বার সেব্য।

এমিগভালা এ্যামেরা (Amygdala Amara) তিক বাদাম

পরিচয় - এই ঔষধটি নূতন আবিষ্ঠত হয়েছে এবং পরীক্ষিত হয়ে মেটিবিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করে। গলার ভিতর ভীষণ বেদনা, কোন খাদদেব্য সহয়ে গিলতে পারে না। টানসিল ও আলজিতের স্ফীতি ভাব এবং টকটকে দানবর্ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার অব্যর্থ। বুকে তীক্ষ্ণ বেদনার সঙ্গে কাশির ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাব্র করে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে তিন ঘন্টা অন্তর। সেবনের পর্বে মুখ ভাল করে কলকৃচি করতে হবে।

এমিগডালা পারসিকা (Amygdala Persica)

পরিচর —ইহার অপর নাম পিচ গাছ। এই গাছের ছাল হতে ইহার মাদার িংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার -- নানা প্রকাব বমন লক্ষণে ইহা বিলেষ উপযোগী, বিলেষ করে শাতঃকালীন বমি। চোখের প্রদাহেও ইহা উপকারী। রক্তমৃত্র, মৃত্যাশয় হতে ব প্রধাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ভাল কারু করে। শিতদের পাকাশয়ের উত্তেজনা কান খাদদেব্যই হজম হয় না। আম্বাদ ও দ্রাণ শক্তির লোপ। পাকাশয় ও স্মানর প্রদাহ, জিহবা এবং সৃস্ধার্য হরে পড়ে, উহার কিনারা ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, সকল কমি কমি ভাব ও কমি।

মেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা পর পর নার। সেবনের পূর্বে ভাল করে মুখ কুলকৃচি করে নিতে হবে।

এমিল নাইট্রোসাম (Amyl Nitrosum)

শবিচর—ইহার অপর নাম এমিল নাইট্রাইট। এমিল, এলকোহল এবং নাগ্রেক এসিড—এই তিনটিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **প্রস্তু**ত। ইহার 🔾 খুব া শানে রাখা উচিত কারণ সাধারণ ঠান্ডা ও গরমে ইহার গুণ নষ্ট হয়ে যায় া কপুরের মত উবে যায়।

উপকার ইহার আদ্রাণ নিলে অজ্ঞান ভাব সহ মৃগী (Epilepsy) রোপীর খেঁচুনি হ্রাস পার। ইনফুয়েঞ্জার পর বা কোন জ্বরাদির লব্দণে প্রচুর ঘাম বা হিমাংগ ভাব দেবা দিলে ইহার ব্যবহার উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—মাধার বন্ধণা—স্লায়বিক প্রকৃতির মাধার যন্ত্রণা, রোগীর চোখমুখ লালবর্ণ হয়ে ওঠা, খাসকট ইত্যাদিতে উপকার। এ ছাড়া বার বার আঘ্রাণে আধ কণালে মাধার ব্যখার উপশম হয়।

বীঘনন ইন্ত্রিয়—রক্তস্রাবের সঙ্গে মুখমন্তলে রক্তিম ভাব উৎকর্চা, বংশ্পন্দনসহ রক্তঃলোপকালে নারীদের শির-বেদনা, মাখা গরম, অনিয়মিত ঋতু, বন্ধ হবার বয়সে ঋতু বন্ধ হয়ে শিরঃপীড়া। মাখা দপ দপ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকার।

কদযমের পীড়া—বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় বুকের মধ্যে কি যেন লাফাচ্ছে, ক্যারোটিডের পালসেসন অর্থাৎ কানের নিচের ধমনী গুরান্থি দপ দপ করে। বুকে ভার বোধ, শ্বাসকট্ট গু হাঁপানি ভাব।

মৃগীরোগ—ফিটপরার পূর্বে শরীরের মধ্যে এক প্রকার শড়শড়ানি ভাব। এই রোগে যখন রোগীর অজ্ঞান ভাবের সঙ্গে খেচুনি হয় তখন ইহার Q ৫/৬ কোটা রুমালে ঢেলে বা শিশি নাকের কাছে ধরলে খেচুনি ভাব কমে যার। সেই সব ক্ষেত্রে সেখানে রক্তকোষগুলোর আক্ষেপিক সংকোচন ঘটে যথা—হদশ্ল, মৃগীর আক্ষেপ, আধকপালে ব্যথা, মাধা ধরা, হাঁপানির আক্রমণ, শ্বাসরোধ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার অত্যাণ উপশম দান করে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার সেব্য ।

এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেনটালিস (Anacardium Oxidentalis)

উপকারিতা—মুখে ও দেহত্তে প্রথমে এক প্রকার ফোক্সার মত টোপ তোলা উদ্ভেদ বের হয় পরে সেইগুলো শেপাবৃত হয়ে যায় এবং অত্যন্ত চুলকায়, ইহার চর্মপীড়ার লক্ষণগুলো প্রায় রাসটব্রের মত। অচিল, পারের কড়া, ক্ষত, পায়ের তলা ফাটা, ইরিসিপিলাস প্রভৃতি রোগে উপকারী। ইহা কুষ্ঠরোগেও উপকার হয়।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোটা করে দিলে ৪ বার।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল (Anacardium Orientales)

পরিচর—ইহার অপব নাম তেলা বা মার্কিং নাট। আমেরিকা এমন কি আমাদের দেশেও এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার বীজের মধ্যে এক প্রকার কালো রঙের পদার্থ জন্মে। ইহার দারা রজকেরা কাপড়ে চিহ্নের দাস বসায়। ইহা হতেই মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। প্রশার ইহার রোগী স্নায়বিক প্রকৃতির। অমশূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,

ন বাং শরীরে গোঁজ বিদ্ধ আছে, উদরশূন্য ভাব, কিছু খেলে উপশম বোধ,

ক্রিক স্থাস ইভ্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

ৰোগ চিকিৎসা—অম্নশৃল—পেটের বেদনা যদি খালি পেট হলে ধীরে ধীরে

াদ লাগ্ন, কিছু খেলে আবার উপশম বোধ হয়। বমি ও বমিভাব আহার বা

া কালে স্বাসরোধ ভাব। তাড়াতাড়ি আহার করে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা

বিক্রাণ

কোষ্ঠকাঠিনা বাহ্যের বেগ আসে কিন্তু মনত্যাগের চেষ্টা করলেই সেই

আ চলে যায়, মনে হয় মনদারে কিছু একটা আটকে আছে, গোঁজ পোঁতা

পেরিকার্ডাইটিস হল আবরণীর পীড়ায়, ইহার প্রদাহ, ইহার প্রদাহবাত

মেক্সন্তের পীড়া—হাঁটু ও মেক্সন্তের কোন নির্দিষ্ট স্থানে পক্ষাঘাত।

শেশী মনে করে মেক্সন্তের কোথাও গৌজ পোঁতা আছে। শরীরটা যেন

না ক দিয়ে বাধা আছে। সবিবাম আক্রেপিক বেদনা, বেদনা যেন পায়ের

দ্যাল হতে আরম্ভ হয়ে পায়ের গোছের ভিতরে চলে যায়।

পুরুষত্বীনতা—জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক ক্রমাগত বীর্য মানা হয়ে এই রোগ সৃষ্টি হলে তৎসহ স্নায়বিক দুর্বপতার ভাব থাকলে ইহা খুব স্পাধান বাহ্যের সময় ও প্রস্রাবের পর গুক্রস্থালন।

ৰাতের বেদনা—ঘাড় শেটে ধরে, ঘাড়ে এক প্রকার ব্যথা হয়, সামান্য । নাড়লে ব্যথা বৃদ্ধি।

বসন্ত রোগ—যেকোন উদ্ভেদ হোক বা বসন্তের গুটির মধ্যে যদি কালো
াব গঠের মত দেখার তবে ইহা উপকারী। যেকোন চর্মের রোগে যদি
। কানি থাকে, একজিমা, কোকার মত উদ্ভেদ, হাতের উপর আঁচিল, ক্ষত
। কি ক্ষেত্রে উপকারী।

এনাগেলিস আরভেনসিস (Anagallis Arvensis)

শারচয়—ইহার অপর নাম স্কারনেট পিস্পারনেল। একজাতীয় গাছড়া

াল এবং আমেরিকায় পাওরা যায়। এই গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার

াল কাল্য কুর্যোগের পূর্বভাগে ইহার কুল আপনা থেকেই মুদ্রিত হয়। ইহাতে

ক জানতে পারে ঝড় আগত প্রায়।

উপকারিতা—চর্মের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, সারা শরীরে চুলকানি এবং ঝি ঝি ধরা লক্ষণ। দেহের মধ্যে কোন কিছু ফুটে থাকলে ইহা তা নির্গমনে সাহায্য করে। জলাতংক এবং শোথ রোগের উপকারী। ইহা মাংস নরম করতে এবং আঁচিল নষ্ট করতে উপযোগী।

চর্মরোগ—চুলকানি, শুরু তুষের মত উদ্ভেদ, উদ্ভেদ বিশেষভাবে হাতে এবং আঙ্গুলে দেখা যায় হাতের চেটোতে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, দলে দলে ফোঙ্গার মত উদ্ভেদ ওঠে। গ্রন্থি স্থানে ক্ষত এবং ফোলাভাব, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

মূত্রযম্বের পীড়া—মূত্র পথে অল্লাধিক উত্তেজনা, কামভাবের উদ্রেক। মূত্রত্যাদার পর জ্বালা। মূত্র পরের মুখটি জুড়ে যার।

বেদনা—চোখের কোটরের উপরে শিরগীড়া, তৎসহ উদরে গড় গড় শব্দ বমি বমি ভাব, মুখের পেশীতে বেদনা, হাত বেদনা। আঙ্গুলে বেদনা ও খিল ধরা ভাব।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে তিন চারবার সেব্য ।

এনানথেরাম (Anantherum)

পরিচয় —এক প্রকার ঘাসের শুষ্ক মূল হতে এই ঔষধের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব ঘোলা, ঘন, শ্রেষায় পূর্ণ, অনবরত প্রস্রাব ত্যাণের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে প্রস্রাবও মৃত্র থলিতে থাকতে পারে না। ইহার ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয় পথে চলতে চলতে বা ঘুমাতে ঘুমাতে প্রস্রাব আপনি অজ্ঞাতসারে বেব হয় সিসটাইলিস, লিভাবেব প্রদাহ ও লিভার ফোলা, শরীবে নানা স্থানে ফোলে ও পেকে যায়, বড় বড় ক্ষোটক, ক্ষুদ্র ক্ষোটক এবং ভাতে প্রচন্ত বেদনা, চামড়াব উপর এখানে সেখানে ক্ষত, ইরিসিপেলাস, হার্শিস ইত্যাদি চর্মরোগের বিশেষ উপকারী ঔষধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এনিলিনাম (Anilinum) *

পরিচয়—আলকাতরা হতে ঔষধটি প্রতৃত হয় (Coaltar Product) উপকারিতা—বিম, বিমভাব এবং মাধায় বেদনা মুখ্মভল বেজনি বর্ণ। শিশু এবং অন্তকোষ স্ফীত এবং বেদনাদ্বিত মূত্রপথে টিউমার রক্ত হীনতার জন্য চর্ম বিবর্ণ হয়ে যায়, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, কৃধাহীনতা, পাকাশয়ের গোলযোগ, চর্মের স্ফীতি। ইহা হতে ম্যাজেন্টা রঙ প্রতুত হয়।

মাত্রা—O তিন চার ফোঁটা করে দিনে **চার বার সেবা**।

এন্থেমিস নোবিলিস (Anthemis Nobilis)

পরিচর—ইহার অপর নাম রোমান ক্যামোমিলা। এক প্রকার গুলা হতে থের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা বিশেষ। ইউরোপের থিউকু অধ্যনে এই জাতীয় গুলা প্রচুর জনো।

উপকারিতা — এই ঔষধটি ক্যামোমিলা সদৃশ। শীতলভার সঙ্গে শ্বাশয়িক গোলযোগ, শীতল বাতাস বা শীতল দ্রব্য সহ্য হয় না। ইহা একটি শ্বন ঔষধ হলেও ইহাতে কয়েকটি রোগ বিশেষভাবে আরোগ্য হয়।

সর্দি কাশি—স্বচ্ছ জলের মত অতি মাত্রায় নাক দিয়ে সর্দি থরে। চোথ দিরে অনবরত জল পড়ে, হাঁচি, গলায় বেদনা, গলা কুটকুট করে কাশি হয়, ঘনর মধ্যে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

আদ্রিক পীড়া—পেটের যকৃত অংশে কামড়ানি। তলপেটে চিনচিন করে ক্ষেম্ম এবং শীতলতা বোধ। ঐ অনুভূতি পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তহ্যদারে মুক্ত নি তৎসহ সাদা পুজিং-এর মতো মল নিঃসরণ।

শৃত্র রোগ— মৃত্রাশয় যেন ফুলে উঠছে। রেতরজ্জু বরাবর বেদনা। কেত্রজ্জুটিতে পূর্ণতাবোধ, উহার শিরাগুলো যেন ফুলে উঠছে। বার বার মৃত্র ব্রুল ইহার সার্দি কাশির লক্ষণটি প্রায় এলিয়াম সিপার ন্যায়।

সেবনবিধি ও মাক্রা—Q ৪/৫ কোঁটা দিনে ৪ বার।

এণ্টিম টার্ট (Antim Tart)

পরিচয়—টার্টার—এমেটিক, এন্টিমনি ও পটাল। বিশুদ্ধ এন্টিমনি টেই ব্রকাস বিভদ্ধ জলে মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশন সাধারণ প্রস্তুত করা হ

উপকার—বুকে শ্রেমা ঘড় ঘড় করে কিন্তু অতি সামান্য ওঠে। অত্যন্ত হল্প নু ভাব, দুর্বলতা এবং বিশিষ্ট প্রকাবের ঘাম। শিশু এবং বৃদ্ধদের পীড়ায় ফে এম প্রধান ধাতুভাব ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) ভিজা ব' স্যাত সেঁতে স্থান হতে রোগের সৃষ্টি ।
১৮ বুখ মলিন, নীলবর্ণ এবং শীতল ঘাম। (৩) সমস্ত পীড়ায় ঘুম ঘুম ভাব বা
১ স্ক্রত ঘুমাবার ইচ্ছা। (৪) শ্বাসনালীর কোন পীড়ায় গলার ভিতর ঘড় ঘড়
শত ঘড়ঘড়ে কাশি। (৫) বমি ও বার বার ওয়াক ওঠা (৬) নবজাত শিশুর
শালাক ভাব, কাইকর শ্বাস প্রশ্বাস। (৭) জিহবার মধ্যে সাদা রঙ্কের পুরু
বে িং, প্যাপিলি ও ধার লালবর্ণ। (৮) শ্বাসনালীতে শ্রেশা জমে থাকে।

ৰোগ চিকিৎসা—সর্দি কাশি—বুকে সর্দি বসে গিয়ে গলায় খুব ঘড় ঘড় ক কাশলে বোধ হয় গলায় যেন একটা সর্দিব চাপ আটকে আছে। রোগী । ক চেষ্টা করেও তা ওঠাতে পারছে না। রাত্রে কাশিব প্রকোপ বেশী মনে

হয় এখনি দম আটকে যাবে। কাশির ধমকে বমি করে ফেলে। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস এবং হাঁপানির ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। ইহার আর একটি প্রধান লক্ষণ—বোগী যেন সর্বদাই তদ্রাচ্ছনু এবং অচৈতন্য, কোন ছটফট্যনি ভাব নেই। নাড়ীর পতি অত্যন্ত দ্রুত থাকে এমন কি গণনা করা যায় না। শ্লেম্বা প্রধান ধাতুর ব্যক্তিদের পুরাতন সর্দিকাশিতে এবং গলায় ঘড়ঘড়ানি সহ সহজে প্রচুর পরিমাণ গয়ার ওঠা লক্ষণে ইহা উপকারী। এছাড়া শিতদের ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এবং হাঁপানি কাশিতে ইহা ব্যবহার উপযোগী। ফুসফুসের শোখ সহ অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট। শরীর নীলবর্ণ, হুদপিভের বিবৃদ্ধি, নাড়ী দূর্বল কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট উপকারী।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষত

পাকস্থলীর পীড়া—তরল পদার্থ গিলতে অত্যন্ত কট হয়। ৰমি, অনবরত গা বমি বমি ভাব, কপালে ঠাতা ঘাম, সর্বদাই ঠাতা জলের পিপাসা, অন্ধ অর জল পান করে, টক দ্রব্য খাবার ইচ্ছা। ঢেকুরে পচা ডিমের গন্ধ। ডান পালে তয়ে থাকলে বমি কম হয়। মাথা ধরা, হাই ডোলা, অশ্রন্থাব এবং ৰমন ইত্যাদি লক্ষণ।

উদরাময়—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাতলা পায়খানা হয়। মলের রঙ ঘাসের মত সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মলের মধ্যে হড়হড়ে পদার্থ থাকে, পায়খানার পূর্বে পেটে কলিকের মত বেদনা, ঠান্ডা ঘাম ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান। জলের মত পাতলা সবুজ বর্ণের মল, হড়হড়ে তৎসহ বমি হয়ে কলেরার ভাব দেখা দেয় এই ক্ষেত্ৰেও ইহা উপকারী।

ব্দুর—শীতলতা, কম্পন, শীত-শীত ভাব। প্রবল উত্তাপ, প্রচুর ঘাম, আঠা আঠা ঘাম তৎসহ দূর্বলতা। সবিরাম खुद्र।

চর্মরোগ –চর্মে পুঁজপূর্ণ উদ্ভেদ, ইহা তকিয়ে গেলেও নীলাভ দাগ থাকে। আঁচিল।

পিঠের বেদনা—কোমরে প্রচন্ড বেদনা, মেরুদন্ডের পেষ প্রান্তে ভার বোধ। সব সময়ই যেন উহা নিচের দিকে টানতে থাকে। পেশী সমূহ মোচড়ায়। হাত পা কাঁপে।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

এপিস মেল (Apis Mellifiea).

পরিচয়—মৌমছি। জীবিত কীট হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা কৈশিক ঝিল্লী সমূহের প্রদাহ উৎপন্ন করে চর্ম ও শৈষিক ঝিল্লী সমূহের স্ফীতি ভাব সৃষ্টি করে। অতএব এইরূপ রোগ লক্ষণে ইহার ব্যবহার উপযোগী ৷ দেহের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠে, শোখ ভাব, লাল গোলাপ ফুলের মত বর্ণ, হল ফুটানো জ্বালা, বেদনা উত্তাপ, স্পর্শ অসহ্য বোধ, 🔫 💵 ৯ বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা উচিত। বেদনা বোধ, আড়ষ্ট 🗪 📭 সংকোচন বোধ থাকবে। ইহা বিধবা দ্রীলোকদের এবং পিত্তপ্রধান, 🚃 🕖 🛪 ফুন্সাস ধাতুর ব্যক্তিদের রোপে ইহা খুব উপকারী।

রাগ চিকিৎসা-প্রস্রাবের পীড়া-প্রস্রাব করার সময় মৃত্রনালীর মধ্যে ···· সালা ও হল ফুটানো ব্যথা, খন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিন্তু মাত্র ২/১ ফোঁটা 🕝 ১য় , প্রস্রাবের বেগ আদৌ ধারণ করতে পারে না, জ্বালা যন্ত্রণার সংগ্রে 🕠 া মৃত্রকষ্ট অনিচ্ছায় মৃত্রস্রাব। মৃত্রের শেষ বিন্দৃটি জ্বালাকর এবং নাবা। মৃত্র অবরুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি উপযোগী।

अननदेखिय— िश्वरकार्यत (वमना, िश्वरकार्य इल कृणात्ना (वमना, 📉 পুদাহ, ডানদিকে বেদনা ও প্রদাহ বেশী। বামদিকের ও প্রদাহে ল্যাকেসিস 👚 🕬 অভিরজ, প্রচুর স্রাব্ তলপেট ভারী, ভলপেট কম্বে ধরার ন্যায় ভাব। 🗝 🗝 ও জরায় স্থানে স্পর্শকাতরতা ।

্বর -বিকালে শীত শীত সহ পিপাসা, উত্তাপে এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ঘুম ার সহ ঘাম, ঘাম প্রকাশ পায় আবার পরক্ষণেই ওকিয়ে যায়। জুরাবেশের ্বাময়ে পড়ে। সবিবাম জুর। শীতাবস্থার কখনো পিপাসা থাকে কিন্তু তা মহ বৃক ভার বোধ, চাপ বোধ, এমত অবস্থায় কখনো কখনো আমবাত 🥟 ১৫ উত্তাপাবস্থায় রোগীর গাত্রদাহ এবং বুকে ভার বোধ, দম আটকানো 📑 ১র্মাবস্থায় ঘুম ঘুম ভাব, এমত অবস্থায় ঘাম দেখা যায় না, চিটচিট 🕟 । খাম সঙ্গে সঙ্গে ওকিয়ে যার। প্রসাব অতি অস্ত হয়।

গাইফরেড জুর-বিকাবে রোগী সর্বদা বিড়বিড় করে, বকে, অচেতন 🗝 💘 পড়ে থাকে। মথের ভাব লালবর্ণ অথবা ফ্যাকাশে, ঘাম আদৌ থাকে 📉 নও হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে গুকিয়ে যায়। রোগী এত দুর্বল যে বালিশে মাথা া বাখতে পাবে না জিহবা বের করলে কাঁপে, জিহবার অগ্রভাগ লাল কিন্তু 🌉 শ এবং ধার সাদা এবং ফোঙ্কায় পরিপূর্ণ। রোগী আচ্ছনু অবস্থায় পড়ে া 'কর ঘম হয় না।

উদরাময় -গ্রীম্বকালীন উদরাময়, টাইফয়েড জ্বের সঙ্গে উদরাময়, 👓 দব পুরাতন উদবাময়। সামান্য নড়াচড়া করলে মল বের হয়ে পড়ে। ক্রান যেন ফাঁকা হয়ে থাকে, তাতে মল আপনা থেকেই চুইয়ে পড়ে, 🥌 😘 মলত্যাগ হয়, উদরে সামান্য চাপ দিলে বেদনা অনুভব করে এবং 💌 । এপ্রের মল হলদে অথবা সবুজ বা আমযুক্ত। কোন কোন সময় 🗝 শব স্বচ্ছ জলের মত, কখনো রক্তাক্ত, মলে দুর্গন্ধ থাকে আবার থাকে না। 🗝 াশবদের উদরাময়ে ইহা শ্বই উপকারী।

চোখের রোগ-ক্রাথের ভিতর ও বাহির প্রদাহান্তিত। অত্যন্ত জালা যেন 🥟 🔥 ানোর ব্যথা, চোখের পাতা থলির মত ফুলে ওঠে, লালবর্ণ হয়, চোখ খুলতে পারে না, বন্ধ হয়ে যায়, আলো সহ্য করতে পারে না, চোখ লাল এবং কুটকুট করে, জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, চোখ জুড়ে যায়। এপিসে চোখের নীচের পাতাই বেশী ফোলে। উপরের পাতা অধিক ফোলায় কেলিকার্ব, চোখের চারিদিক ফুললে ফসফরাস। পুঁজক্ষরণ ও স্কীতি, তীব্র বেদনা।

প্রদাহ—যে কোন প্রদাহ, হুল ফুটানো বেদনা, জ্বালা পোড়া, ক্ষীতি, ভাব ফোলা স্থান লালবর্ণ এমন ভাব যেখানেই হোক না কেন যেমন গলার মধ্যে গুহান্বারে, অর্শে, আঙ্লহাড়ায়, ডিপথিরিয়ায় ইড্যাদি ক্ষেত্রে এপিস উপকারী। গলগহরর, টনসিল, আলজিবে, মুখ চোব, অভকোষের ক্ষেত্রেও উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

এপোসাইনাম এতোস (Apocynum Andros)

পরিচয়— ইহার অপর নাম ওগলে। ইহা এক প্রকার গাছড়া বিশেষ। আমেরিকা দেশে ইহা জন্মে। এই গাছড়ার মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রতুত করা হয়।

উপকারিতা—বাতের রোগে এই ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। ইহার বেদনা চলে বেড়ায়। আক্রান্ত অংগ শক্ত হয় এবং উহাতে টান পড়ে। সব কিছুতেই মধুব মত গন্ধ ও স্বাদ লাগে। ক্রিমি রোগ ও অবসাদ বর্তমান। শীতভাব অনুভব করে।

বাত রোগ—সাধারণত বাত, গেটে বাত, ক্ষুদ্র সন্ধির বাত এবং বেদনা, পারের তলা গরম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যায়। ডাঃ বোরিক বলেন—The rheumatic Symptoms of this remedy Promise most Curative result. বাতে শরীরের প্রায় সমস্ত গাঁটিগুলোতে বেদনা, পারের আংগুল ও তলায় ভীষণ বেদনা, হাত পা ফোলে, পারের তলায় ঝিন ঝিন করে বা পিস ফোঁটার ন্যায় বেদনা হয়। ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ পায়ের তলা আগুনের মত গরম হয় এবং জ্বালাপোড়া করে। সালফারে এই লক্ষণ আছে তবে ইহার চেরে কম।

সেবন বিধি--- ও ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দু ঘণ্টা অন্তর সেব্য । আহারের পূর্বেই ভালো।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম (Apocynum Cannabinum)

পরিচয় —আমেরিকা দেশের এক প্রকার গব্ধিকা। গ্যাজ জাতীয় এক প্রকার চারা গাছ। এই গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—শোখ রোগ, উদরী, মূত্র রোধ এবং মূত্র কট ইত্যাদি ক্ষেত্রে মতা উপকারী। শোখ রোগে প্রবল তৃষ্ণা এবং পাকাশয়ের উত্তেজনা ইহার চরিত্র শক্ত লক্ষণ। হৃদপিন্ডের অনিয়মিত কাজ। হৃদপিন্ডের মাইট্রাল এবং প্রকাসপিত কপাটদয়ের কার্যগত বিশৃংখলা। সংকোচক পেশী সমূহের শিল্পতা।

রোগ চিকিৎসা—প্রসাবের পীড়া—প্রসাব পরিমাণে খুব কম, মৃত্রকষ্ট, মৃত্র ক ফোলা, শোথ, উদরী, শোথ রোগে প্রবল পিপাসা, বমি, বমি ভাব, লাকস্থলীর উত্তেজনা, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, ফাপিভের কঠিন পীড়ার ইহা গুয়োজা।

উদরাময়—হলদে বা কটা রঙের বাহ্য, পরিমাণে বেশী, অজীর্ণ মিশ্রিত, মুসাড়ে মল নিঃসরণ, মলত্যাগ কালীন সর্দি, জলের মত পাতলা পায়খানা দেবে বায়ু জমে. গুহা শ্বারে টাটানি, আহারের পর বৃদ্ধি, মনে হয় গুহা দ্বারের সংকোচক পেশী ঢিলা হয়ে গেছে এবং মল বের হয়ে পড়বে। খাদ্য বা পানীয় পাথে বমি হয়ে যায়, নিস্তেজ ও অবসনু ভাব ইত্যাদি লক্ষণ.

অতিরক্ত— অবিরাম রক্ত প্রাব অথবা অন্যদিন বন্ধ থেকে মাঝে মাঝে নামণ রক্ত প্রাব তৎসহ গা বমি বমি ভাব। জীবনী শক্তির অভাব, শোথ সহ বজ্ত লাপ। বমি বমি ভাব সহ প্রচুর রক্ত প্রাব। মূর্চ্চার ভাব অবসন্মতা। রক্ত নিবৃত্তি কালে রক্তপ্রাব। রক্ত বড় বড় চাপের আকারে নির্গত হয়। রমনীদের ঋতু বন্ধ চালের বয়সে অত্যধিক রন্ধ প্রাব।

হাইদ্রোসেকালস—এই পীড়ায় মাধায় জল জমে, রোগী অজ্ঞান হয়ে শুড় থাকে এইসব ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী।

সর্দি-কাশি—খুব কম শুষ্ক কাশি, ত্রস্ব ও অস্বস্তিকর শ্বাস ক্রিয়া, বুকে

াববোধ। অনেকক্ষণ ধরে হাঁচি, শিশুদের নাক সেঁটে ধরে তংসহ সৃতি শক্তির

াচতা এবং দুর্বলতা, অপ্রবল মাথার যন্ত্রণা, সামান্য কারণেই সর্দি লাগে, সাথে
ধে নাক বন্ধ হয়ে যায়। এই ঔষধের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে, বোগ উপসর্গ

ামা বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম ঠিক এপিসের বিপরীত। ঔষধটির পরীক্ষা

ালে দেখা গেছে শ্রৈঘিক ও সৌত্রিক ঝিল্লী সমূহের নিঃস্রাব বৃদ্ধি করে এবং

াখক তন্তু সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা দারা স্ফীতি ও শোথ ভাব

শগু হয় এবং চর্মের ঘাম দেখা যায়।

স্বেন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার পুরাতন শোথে Q ৫/৬ ফোঁটা ** এক ঘণ্টা অন্তর সেব্য !

এরালিয়া রেসিমোসা (Aralia Racemosa)

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

৬৯

উপকারিতা— ঔষধিটি শয়নে বৃদ্ধি এমন লক্ষণ যুক্ত হাঁপানির ক্ষেত্রে উপকারী। ঘুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঘাম যেন স্নান করে উঠছে। খোলা বাতাস সহ্য করতে পারে না। উদরাময় তৎসহ সরলান্ত্র নির্গমন। গুহারারে বেদনা এবং ঐ বেদনা উপর দিকে উঠে, শয়নে লক্ষণ বৃদ্ধি। ইহার প্রধান ক্রিয়া হাঁপানি বা ব্রংকাইটিস রোগে, প্রথমে নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে পরে স্রাব ঘন ও হাঁপের মত টান উঠে। এছাড়া সাধারণ সর্দি কাশিতে উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—ইংপানি —এক ঘুমের পর মধ্য রাত্রে তক্ক কাশি। রাত্রে শায়িত অবস্থায় হাঁপানির টান, সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক কাশি। প্রথম ঘুমের পর বৃদ্ধি। মনে হয় গলার মধ্যে গোজ পোতা আছে। বুকের সংকোচন ভাব, গুড় ওড় করে, শ্বাস্যত্রে ভার বোধ, টাইফয়েড লক্ষণ যুক্ত জ্বর তৎসহ অবিরও হাঁচি। বুকে ছড়ে যাওয়া যন্ত্রণা বোধ। রোগী কিছুতেই ওয়ে থাকতে পারে না। ওলেই শ্বাস প্রশ্বাসে কন্ত হয়়, মনে হয় এখনি শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, এই জন্য সর্বদাই বসে থাকে, সামান্য নড়াচড়া করলে বা দু চার পা চললে শ্বাস বন্ধের ভাব হয় এই জন্য রোগী স্থির হয়ে বন্ধে থাকে। ডাঃ জোন্স বলেন—এরালিয়ার রোগী মাথা হেট করে হাঁটু ও কনুয়ের উপর ভর করে বসে থাকে, ঘুমাতে হলে—সম্বুখে বালিশ দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে অতি কন্তু ঘুমাতে চেঙ্কা করে। নিঃশ্বাস টানার সময় অত্যন্ত কন্ত হয়় এই জন্য রোগীকে নিঃশ্বাস লওয়ার সময় মাথা উচু করে বুক প্রসারিত করে করতে হয় কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার সময় সহজেই ফেলে, কোন কন্তু হয় না। অতি সামান্য বাতাস লাগলেই হাঁচি হতে থাকে এবং নাক দিয়ে প্রচুর জলের মত সর্দি প্রাব পড়ে, এ সর্দি হাজাকারক, নোনতা এবং ঝাঝাল।

কালি—ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ডেঙে যায় এবং দমকা কালি আরম্ভ হয়।
এই জাতীয় কালি প্রায় প্রথম প্রথম ঘুমের পর হতেই দেখা যায়। কালিতে
কাশিতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে, কাশি কিছুতেই কমে না, বুব জোরে কাশে,
অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য একটু গয়ার উঠে। কাশির সময় এবং পূর্বে গলা
তড় গুড় করে মনে হয় কি যেন একটা পদার্থ সেখানে আটকে আছে।

ব্রীজনন ইন্দ্রিয়—ঋতু লোপ, অতি দুর্গদ্ধময় শ্বেতপ্রদর, ঝাঝাল, নিচের দিকে চাপ দেওয়া বেদনা। প্রসবের পর পেটে বায়ু জমে।

কাশির লক্ষণ ভেদে ঔষধ—(১) গুলে কাশি বৃদ্ধি এই জন্য রোগী বসে থাকে কোনিরাম, হায়োসিয়ামাস, স্যাংগুনেরিয়া, এরালিয়া, শ্রুঞ্জিয়া।

- (২) বসে থাকলে কাশি বৃদ্ধি তলে উপশম—ইউপেটোরিয়াম।
- (৩) অনবরত কাশি, কাশির বিরাম নাই—ষ্টিকটা, মেন্থাপিপারেট।
- (৪) হপিং কাশি—টিংচার পারটুসিন, মিফাইটিস, ইপিকাক।

- (৫) হুপিং কাশিতে রক্ত স্তাব—আর্নিকা, বেলেডোনা, ইপিকাক।
- (৬) স্নায়বিক কাশি—এগারিকাস, এক্লাগ্রেসিয়া, চায়না, সিমিসি ।
- (१) वर्षा ७ (प्रंप्टाराज अजूराज कामि—फानकामाता, देशिकाक ।
- (b) घड़ घड़, সরলকাশি—চেলিডোনিয়াম, ইপিকাক, সিফাইটিস।
- (৯) হাঁচির সঙ্গে কাশি—কুইলা, ব্যাভিয়েগা, অসিমাম, ব্রায়ো।
- (১০) কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ—কষ্টিকাম, ক্ষুইলা, নাক্সভম।
 শেতপ্রদার—চটচটে শ্রেমার মত বা জলের মত স্রাব অত্যন্ত হাজাকর
 শেং যোনিদার হেজে যায় এই লক্ষণে এরালিয়া খুব ভাল কাজ করে।
 শেবনবিধি ও মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

আৰ্কটিয়াম শাঞ্চা (Arctium Lappa)

পরিচয় —ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষারক ঔষধ। চর্মে রোগের বিশেষ লক্ষণ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হয়, দাদাই রসে ভিজা থাকে, পাংগুটে বা সাদাটে রঙের মামড়ি পড়ে তৎসহ কোন খানেব গ্ল্যান্ড ফোলে এবং ইহা পেকে পুজ বের হয় এমত অবস্থায় ইহা খুব উপকারী। ছোট ছোট ফোঁড়া অজস্র হতে থাকলে এবং উহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা পাকলে আর্গিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ক্ষেত্রায় আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ক্ষেত্রায় আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ক্ষেত্রায় আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ক্ষেত্রায় আর্ণিকার নিম্নশক্তি উপকারী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গর্মি গোটা নামক ক্ষেত্রায় আর্ণিকা বা সার্সাপেরিলায় কোন উপকার না করলে আর্কটিয়াম লাপ্লা গাবহারে আশাতীত উপকার হয়। এছাড়া মাথায়, মৃথে, ঘাড়ে একজিমা, পুঁজ পুঠ বস পড়ে। ব্রণ, চোখের পাতায় ক্ষত এবং আজিতেনার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q ১x, ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য। এক প্রকার গাছড়া, ইহার মূপ হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum Nitricum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম নাইট্রেট অব সিলভার, লুলার কষ্টিক। এক শাগ ওজনে আর্জেন্টাই নাইট্রাস এবং নয় ভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার মিশ্রণে ইহার মাধার সলিউশান প্রত্নুত হয়।

রোগ চিকিৎসা—মাখাধরা—মাখা ঘোরে, কোন উচুবাড়ির দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। মাথা ধরার সঙ্গে কান ভৌ ভৌ করে। কপালে বেদনা, মনে হয় আক্রান্ত পার্ষের চোখটি বড় হয়ে গেছে, কাপড় দিয়ে কসে বাঁধলে বা চাপ দিলে উপশম। পুরাতন মাথা ধরার রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

চোখের রোগ—চোধ উঠে তাতে পুজের মত পিচুটি পড়ে, চোখের কোন অংশের প্রদাহ হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষত সৃষ্টি হলে এবং পুজ বা হরিদ্রা বর্ণের পিচুটি পড়লে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রমেহ জনিত চোখের রোগে বা কর্ণিয়ার ক্ষতে ইহা উপকারী।

পেটের পীড়া—পেট বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং ফুলে উঠে। আহারের পর পেটে খুব বায়ু জমে। আহারের পরেই পেটে বেদনা আরম্ভ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূজন্রব্য পেটে থাকে ততক্ষণ বেদনা থাকে। গ্যাম্ব্রিক ও অন্ধার্ণ রোগ আহারের কিছুক্ষণ পরেই বমি হয়, খুব বেদনা হয়, ঘনঘন ঢেকুর উঠে। লিভারের অধ্যলে বেদনা হয়।

উদরাময়—কিছু পান করলেই বাহ্যের বেগ, বাহ্যের সঙ্গে সশব্দে বায়ু নিঃসরণ, বাহ্যে অত্যন্ত দূর্গন্ধ হয়। পুরাতন রোগ যেখানে অন্ত্রে হৃত হয় সেখানে ইহা খুব উপকারী।

প্রসাবের রোগ—বহুমূত্র বা অন্য কোন প্রসাবের রোগে অধিক পরিমাণে প্রসাব এবং অসাড়ে নির্গত হয়, বেগ সামলাতে পারে না, প্রসাবের পরেও দূ এক কোঁটা মূত্র নিঃসরণ হতে থাকে। মূত্র পথটি প্রদাহানিত, গনোরিয়া রোগের প্রাথমিক অবস্থা, রক্তাক্ত মূত্র, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। প্রসাবের শেষে ক্যেক বিন্দু প্রসাব নির্গমন কালে মৃত্রনালীর গোড়া হতে মলম্বার পর্যন্ত এক প্রকার বেদনা। জনন ইন্ত্রির সংকোচিত।

কত—কতে অধিক গ্র্যানুদোশান অর্থাৎ কতের গর্ত মাংসপূর্ণ হয়েও অধিক মাংস উপরে ঠেপে উঠে ক্যানসারের মত কত। জরায়ুর কতেও ইহা খুবই উপকারী। জরায়ু ফোলে, আকারে বড় হয়, রক্ত স্রাব হয়, পুজের মত হলদে স্রাব হয় তখন আর্জেন্টাম নাই উপকারী।

শেতপ্রদর—এই রোগ প্রমেহ জনিত কারণে হলে এবং পুজের মত অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্রাব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হলে ইহা বিশেষ উপকারী।

গলনালীর পীড়া—গলায় খুব ঘন চটচটে শ্রেমা জমে থাকে এবং সেই শ্রেমা টানলে তারের মত বাড়ে, রোগী তা তুলে ফেলার জন্য বারবার কাশে গলায় ব্যথা ও টাটানি ভাব থাকে, গলার মধ্যে যেন চেঁচে ফেলছে এমন বোধ রোগীকে এই জন্য বার বার কাশিতে হয় বা থেঁকরাতে হয়, ঢোঁক গিলতে গেলে কাঁটা বেঁধার মত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুতব হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে প্রমধ্যি বারহার করা যায়। পৃং জনন ইন্দ্রিরের রোগ—পুজের মত গাঢ় দ্রাব নির্গত হয়। মৃত্রনালী দোলা, টাটানি ব্যথা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া, রক্ত প্রস্রাব। ঠিক সঙ্গমের দন্য লিঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এই জন্য মনে কট হয়। অনেক সময় সঙ্গমের দন্য আদৌ থাকে না, সঙ্গমের সময় বেদনা।

কটি বেদনা—বসে উঠতে গেলে কোমরে অত্যন্ত ব্যথা বোধ কিতু মাধার চলাফেরা করলে সেই বেদনার হাস হয়, মাথা ঘোরে, হাত পা কাঁপে। সেবনবিধি ও যাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

এরিষ্টোলোচিয়া সার্পেন্টারিয়া (Aristolochia Surpentaria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভার্জিনিয়া স্নেকরুটা। অন্ত্রের রোগ লক্ষণে ক্যাকর উদরাময়, উদরে বায়ু জমা সহ উদরাময় ও অজীর্ণ রোগ। মস্তিকে বক্ত দক্ষয়। তলপেটে বায়ু জমে কেটে কেলার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার । ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

অর্জুন (Arjuna)

পরিচয়—অর্জুন এক প্রকার গাছ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। হাদরোগে খুবই উপকারী ঔষধ। হাদশেশন, বুক ধড়ফড় করা, হাদপিন্তে বেদনা, হাদপিতের দূর্বলতা ইভ্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ঔষধটির ব্যবহার উপকারী। এঞ্জাইনা শেকটোরিস এবং বেরি বেরি রোগে হাদপিন্ড আক্রান্ত হলে এই ঔষধে উপকার শাবয়া যায়।

মাত্রা—🔾 ৩/৪ ফোঁটা ব্দরে দিনে ৪ বার।

আর্ণিকা মন্টেনা (Arnica Montana)

পরিচর—ইহার অপর নাম লিও পাডস বেন। এক প্রকার গাছড়া। ইহার শুপ বড় বড় এবং কমলা লেবুর মত দেখতে হলুদ। এই গাছড়ার আয়ুকাল শুক বছর আবার জন্মে। ইহার মূল পুচ্ছ এবং মূল সংলগ্ন পাতা হতে মাদার শিতার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—আঘাতের ফলে সে আঘাত যতই পূর্বেই হোক না কেন,

গাদ কোন রোগের উদ্ভব হয় তবে আর্লিকা উপযোগী ঔষধ। আঘাতের ফলে

কেন্দ্র দৈহিক ক্ষতি, কোন অংগের অত্যধিক ব্যবহারের কুফল এবং অত্যধিক

দানাসক পরিশ্রম জাত রোগ সমূহ এই ঔষধে আরোগ্য হয়। রক্ত প্রধান ধাতু

গাকিদের পক্ষে ইহা উপযোগী। ইহা পেশী সমূহের একটি বলকারক ঔষধ।

গাব দৃঃখ, অনুতাপ অথবা হঠাৎ আর্থিক ক্ষতি জনিত রোগ। সারা দেহ ও অঙ্গ

প্রত্যানের বেদনা, যেন কেহ প্রহার করছে, গ্রন্থি সকল যেন মচকে গেছে, বিছানা শক্ত বোধ হয়। রক্তের উল্মাইহার বিশেষ ক্রিয়া। রক্ত জমে কাল শিরা পড়ে, রক্ত প্রাব হয়। রক্ত প্রাব এবণতা তৎসহ সামান্য জ্বর ভাব। বিধান তত্ত্বসমূহের অপকর্ষ ঘটায়, পচন অবস্থা, পেকে উঠতে চায় না এমন ফোড়া। বেদনান্বিত, ক্ষতে এবং ছড়ে গেছে এমন অনুভৃতি। ফুসফুস ও পাকাশয়িক গোলযোগ হেতু স্লায়শূল। পেশী ও কল্পরা সমূহের বাত, বিশেষ করে পিঠে এবং ক্ষরে দেশে। ইনফুয়েঞ্জা, রক্তে চাপ বাঁধা, অভকোষে রক্ত সঞ্জয়। এছাড়া পক্ষাঘাত মন্তিকের গোলযোগ, অচৈতন্য ভাব, অসাড়ে পায়ধানা প্রস্রাব, সব বিষয় তাজিল্যের ভাব, রোগী মনে ক্যাব সে ভাল আছে ইত্যাদি লক্ষণে উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) প্রায় সকল রোগীই বাম দিকে আক্রান্ত হয়। (২) যে সকল ব্যক্তি বেশ মোটাসোটা ও বেটে। (৩) মাথা গরম কিন্তু শরীর ঠাতা। (৪) আঘাত বা অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গ চালনার জন্য কোন রোগ সৃষ্টি। (৫) রক্ত প্রধান যাদের মুখ ও চেহারা বেশ লাল বর্ণ। (৬) বেদনা আদৌ সহ্য করতে পারে না ইত্যাদি শক্ষণগুলো ইহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টা।

রোগ চিকিৎসা—আঘাত বা পতন জ্বনিত রোগ—আঘাত লেগে যে কোন রোগ হোক না কেন, উহাতে বেদনা, মৃষ্ঠা, অচৈতন্য, তড়কা যা হোক না কেন আর্থিকা উপকারী। কোন স্থানে আঘাত লেগে বা থেৎলে গিয়ে স্পষ্ট কালচে দাগ পড়লে ইহা উপকারী।

কুদ্র কুদ্র ফোঁড়া—ছোট ছোট ফোঁড়া অজস্র হতে থাকলে এবং উহাতে বেদনা বা যন্ত্রণা থাকলে ইহাতে উপকার। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—বড় হোক, ছোট হোক যে কোন ফোঁড়ায় পুঁজ বসে গিয়ে উপরের চামড়া অর্থাৎ ফোলা স্থানের চামড়া কুঁচকে গেলে আর্বিকা উপকারী। ইহার Q বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ভিতরের পুঁজ পুনরায় ঠেলে উঠে তখন ইহা ফেটে যায়।

রক্ত স্রাব—রক্তের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। যেখানে রক্তের বিফলতা ঘটে প্রচুর পরিমাণে শিরায় কালো বর্ণের রক্ত স্রাব হয় তখন ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মন্তিক্ষের মধ্যে রক্ত স্রাব, চোখের কনজ্যাংটিতা ও বেটিনার রক্ত স্রাবে সুফল পাওয়া যায়। নাক ও চোখ দিয়ে রক্ত স্রাব, রক্ত কালো বর্ণের ইহা আঘাত জনিত কারণে না হলেও আর্থিকা উপকারী।

কাশি—শিতদের হুশিং কাশিতে সুফল পাওয়া যায়। কাশতে কাশতে চোঝ দিয়ে রক্ত প্রাব হয়। কাশতে কাশতে নাক দিয়ে রক্ত পড়া, চোঝ দাল বর্ণ হওয়া বা চোঝ দিয়ে রক্ত পড়া, ফেনাযুক্ত চাপ চাপ রক্ত মুখ দিয়ে উঠা ইত্যাদি লক্ষণে আর্লিকা উপকারী।

উদবামর/আমাশর—উদরামর লক্ষণে বাহ্যে পচা দুর্গন্ধ, নিদ্রিত অবস্থার অসাঙ্ াহ্য নির্গমন, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাশয় লক্ষণে মলে আমরক পুঁরু মিশ্রিত থাকে। বাহ্য বারে কম হয় কিন্তু পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকে। বেগ ও কুন্থন থাকে। তাহাড়া কোন কোন সময় মুখ দিয়ে ক্রমাগত জল উঠে, ঢেকুর উঠে, ঢেকুরে বিশ্রী পচা পচা দুর্গন্ধ, বমি হলে উহাতে পচা দুর্গন্ধ থাকে।

ছার—জ্বের পূর্ববিশ্বায় বুব পিপাসা এবং জল খায়। শীতাবস্থায় পিপাসা, সর্বাঙ্গে কাঁপুনি, সর্ব শরীরে এমন কি হাড়ে ব্যথা, মাথা গরম। উত্তাপাবস্থায় আরো পিপাসা কিন্তু শীত থাকে, গায়ের কাপড় খুলে ফেলে, তাতে শীত পায়, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়, আচ্ছনু ভাব থাকে। ঘাম অবস্থায় টকযুক্ত ঘাম, মাথায় ও সমন্ত শরীরে টাটানি ব্যথা, শীত থাকে এমত অবস্থায় পায়ের বেদনা হাস পায়, জিহবা ময়লাযুক্ত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ বিশ্বাদ থাকে। জুর ছেড়ে গেলেও মাথার বেদনা ও গায়ের বেদনা কমে না।

টাইফরেড শ্বর—টাইফরেড জুরে আর্ণিকা উপযোগী এবং ব্যাপটেসিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ব্যথা, বিছানা শক্ত বোধ, আচ্ছুনু ভাব, জিহবায় কালো দাগ, মুখমন্ডল লাল বর্ণ এবং সমস্ত লক্ষণ আর্ণিকা ও ব্যাপটেসিয়ায় আছে। যদি ছটফটানির সঙ্গে রোগী প্রলাপ বকে, সমস্ত দ্রাব অর্থাৎ মল, মৃত্র সমস্তই দুর্গন্ধ যুক্ত, ভাকাভাকি করলে সাড়া দেয় না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে তবে বাংপটেসিয়া। যদি বাহা, প্রস্রাব অসাড়ে হয়, শ্বাস-প্রস্থাসে ঘড়যড়ানি শন্ধ, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, গায়ে কালো লিরার দাগ, মাথা ও মুখমন্ডল গরম, সমস্ত দেহ ও হাত পা ঠান্ডা তবে আর্ণিকাই উপযোগী। জুরে আর্ণিকার জিহবা তম্ব ও ব্যথা থাকে, পেটে বায়ু জমে এবং পেট ভাকে। এমন ক্ষতে আর্ণিকা উপকারী।

সেবনবিধি ও মাত্রা---Q, ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

আর্সেনিকাম এলবাম (Arsenicum Album)

পরিচয়—ইহার অপর নাম শঙ্খ বিষ, আর্সেনিয়াস এসিড, আর্সেনিকট্রাই অক্সাইড ইহা ডিসটিলড ওয়াটারে মিশ্রিত করে ইহার মাদার টিংচার সলিউশান পঞ্চ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষ এবং পদ্ধতি গত বিধি অনুসারে এলকোহলে খিশ্রত করেও মাদার সলিউশান প্রত্নুত করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) কোন নির্দিষ্ট সময় রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (২)
১০ গৈক উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়। (৩) দিন বা রাত্রি দুই প্রহর হতে রোগের বৃদ্ধি।
১৮। উত্তেজনা—মাথায় সামান্য ঠাতা লাগলেই সর্দি, হাঁচি, নাক দিয় জল পড়া,
বাল কিছু পানাহার করলেই বমি হয়ে উঠে যায়। (৫) অত্যন্ত অবসাদ,
বিশাহা ও অস্থিরতা। (৬) অদম্য পিপাসা। (৭) জ্বালাকর বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—কলেরা—কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা উপযোগী নয় তবে রোগের বর্জিত অবস্থায় ইহা ব্যবহার করতে নাই কিন্তু যখন নাড়ী খুব দমে যায়, বা একেবারে লোপ পায় বা সূতার মত ক্ষীণ হয় তৎসহ প্রবল পিপাসা, বমি, গা বরফের মত শীতল, যাম, পেটে জ্বালাপোড়া, ছটফটানি তখন ইহা ব্যবহার করা দরকার।

উদরামর—মল সবুজ, হলদে, কালচে, জলের মত বা রক্তাক্ত। মণের পরিমাণ অল্প, মলে পচা ও আসটে গন্ধ তৎসহ গাত্রদাহ, ঠাভা জলের পিপাসা, জল পান মাত্র পেটে বেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি। মল বা বমিতে পিত্ত মিশ্রিত হড় হড়ে ভাব থাকতে পারে। অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খেয়ে রোগের সৃষ্টি হলে আর্সেনিক উপকারী। রাত্রে এবং আহার পানের পর বৃদ্ধি। পিপাসা থাকে।

জ্ব — আর্সেনিকের যে কোন রোগ হোক না কেন ইহার মধ্যে ছটফটানি এবং গাত্রদাহ লক্ষণ থাকবেই। জ্বর একেবারে ছাড়ে না, কখনো একটু করে কমে পরে যতই উত্তাপ বেশী হয় তডই ছটফটানি ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় পরে বিকার আসে। রক্ত দৃষিত জ্বরে (সেপটিক স্কুর) ইহা উপকারী। জিহবা তঙ্ক, লালবর্ণ, কাটা ও কালো বর্ণের হয়, বার্ণিশ করার মত চকচকে থাকে।

সর্দিকাশি—নাক দিয়ে জলের মত তরুণ সর্দি স্রাব লক্ষণে আর্সেনিক যেমন উপকারী এলিয়াম সেপা, ইউফ্রেসিয়াও তেমন। আর্সেনিকের স্রাব গরম, জ্বালাকর ও হাজাকর। বায়ুনালীর সংকোচন বোধ, সামান্য ফেনাময় শ্লেষা উঠে। শ্বাসক্রিয়ায় শব্দ হয়।

চোখের রোগ—চোধ হতে ছল পড়ে উহা গরম বোধ হয় চোঝের পাতা ফোলা ও যন্ত্রণাদায়ক, উষ্ণ সেক ও গরম প্রয়োগে উপশম। জ্বালা পোড়া খুব বেশী।

বাদশিভের রোগ—হাদাপ্রের দুর্বলভার সঙ্গে বৃক ধড়ফড়ানি। চিং হয়ে তলে বা রাত্রে বুক ধড়ফড়ানি ভাব বেশী। হামের উদ্ভেদ বসে গিয়ে হাদ আবরণী পর্দার প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। হাদশূল তৎসহ ঘাড়ে ও পিঠে মাধায় বেদনা রোগ। শ্বাসকষ্ট।

চর্মরোগ—চুলকানি, জালা পোড়া ভাব, উদ্ভেদ পূর্ণ চামড়া। চামড়া শুরু, ধসখসে এবং আইসমুক্ত। ঠাভায় এবং চুলকালে বৃদ্ধি। উহার চর্মপীড়ায় দুর্গদ্ধ থাকে। ইহার উদ্ভেদ মাধায় ও কপালে বেশী হয়। মাধায় খুদ্ধির উপকারী। খোস পাঁচড়া এবং চুলকানি যুক্ত যে কোন উদ্ভেদ লক্ষণে ইহা উপকারী। চুলকালে আরাম কিন্তু পরে জ্বালা পোড়া।

অর্শ—আন্তন পোড়ার মত জ্বালা পোড়া এবং গরমে উপশম লক্ষণযুক্ত অর্শে ইহা উপকারী।

রক্তস্রাব—অনেকদিন পর্বস্ত চলতে থাকে এবং পরিমাণে খুব কম, রক্ত শুন্য এবং দুর্বলতা।

মাত্রা—২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

আর্সেনিক ব্রোমেটাম (Arsenic Brometum)

পরিচন্ধ—ইহার অপর নাম ব্রোমাইড অব আর্দেনিক। ইহা একটি
েশ্রেখযোগ্য এন্টিসোরিক এবং এন্টিসাইকোটিক ঔষধ। সাধারণত ইহা
১৯৯৭ এবং সিফিলিস ও গনোরিয়া পীড়া গ্রন্থ ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী।
আ-দ্রা ও বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার ফলদায়ক। ঔষধটি সোরা ও সিফিলিস
বিষ নাশক বলে প্রমাণিত। দাঁদের মত পীড়কা, উপদংশজাত মাংসাংক্র, গ্রন্থি
শ্বানে অর্বৃদ, কোন স্থানের কঠিনতা প্রাপ্ত, পায়ের পেশী সমূহের অসামজস্যা,
অদম্য সবিরাম জ্বর এবং বহুমূত্রে ভাল কাজ করে। মুখমন্ডলে গোলাপী বর্ণের
ব্যব্ন তৎসহ নাকের উপর ভায়লেট বর্ণের পুজবটি। যুবক যুবতীদের ব্রণ মুখে
হহার ব্যবহার উপযোগী।

मावा-Q, ७/8 कोंगे मित्न ८/१ वात त्यंग ।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস (Artemesia Vulgaris)

পরিচর—ইউরোপ মহাদেশের এক প্রকার গাছড়া। ইহার মৃশভাগ হতে মাদার টিহাের প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—সায়বিক রোগে ভাগ কাঞ্জ করে। মৃগী, আক্ষেপ, তড়কা, হস্তমৈথুনধারা তক্রমর করে মৃগী রোগীর গক্ষে উপকারী।

ইহার অপর নাম মাগওয়ার্ট (Mugwort)

শিশুদের মৃগী রোগ এবং বালিকাদের যৌবন লক্ষণ প্রকাশ কালিন মৃগীরোগ এবং টিংচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা হয়। আক্ষেপকালে মাখা পিছনের দিকে বেঁকে যায় মুখ বাম দিকে আকৃষ্ট হয়, মন্তিকে রক্ত সঞ্চয় ঘটে। রংগিন আলোকে মাখা ঘোরে। চোধের কাজ করলে মাথা ঘোরে।

ব্রীজনন ইন্দ্রির—প্রচুর রক্তস্রাব। জরায়ুর সংকোচন, ঝতুকালে আক্ষেপ। জর-প্রচুর ঘাম এবং ঘামে রসুনের গন্ধ।

নাধাত—আঘাত লাগলে প্রথমেই আর্নিকা কিন্তু চোঝে আঘাত লাগলে এবং সেই হেতু চোঝের কোন রোগ উপসর্গ দেখা দিলে আর্টিমিসিয়া ভাল কাজ করে। ইহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়।

সেবনবিধি ও মাত্রা—Q, ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে

৪/৫ বার। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য Q, ২০/২৫ ফোঁটা এক আঃ ডিসটিলড

নশটারে মিশিরে ব্যবহার করা উচিত।

অরাম মেকুলেটাম (Arum Maculatum)

পরিচন্দ্র—ইহার অপর নাম এরাম ভালগেয়ার, এরোনিস কমিউনিস। ইহা দাব্দ ও মধ্য ইউরোপ অঞ্চলের এক প্রকার গাছড়া। ডাঃ হেরিং ইহার প্রুভিং করেন। এই গাছড়া হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার Q, ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেবন করলে ল্লৈছিক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং ক্ষতের উপকার হয়। শ্রৈছিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও ক্ষতে ইহার যথেষ্ট উপকারিতা।

অরাম ট্রাইফাইলাম (Aruum Triphylum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জ্যাক ইন দি পালপিট Jack in the Pulpit আমাদের দেশে ইহা যার কোন, বারকোল, ঘেটকোল বা ঘেটকোল নামে পরিচিত। ইহা এক প্রকার বাৎসরিঝ গাছড়া, বর্ষাকালে ইহার ফুল হয় ফল দেখতে অতি সুন্দর রক্ত বর্ণ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সর্দি প্রাব—নাক বন্ধ অথচ নাক দিয়ে জলের মত সর্দি প্রাব ঝরে। অনবরত হাঁচি। গায়ক এবং বজাদের গলক্ষত, স্বর ভংগ, মৃথ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জ্বালাকর লালা প্রাব হয়, উহাতে জিভ এবং মৃথ হেজে যায়, রক্ত পড়ে। নাক বুঁজে গিয়ে মৃথ দিয়ে শ্বাস লয়, নাকের মধ্যে জ্বালা পোড়া ভাব ও বেদনা, রক্ত জড়িত জলের ন্যায় প্রাব। নাক ফুটে রক্ত বের করে।

জ্ব—সবিরাম জ্বের এবং টাইফরেড, জ্বের নাক ও ঠোঁট ফাটার শক্ষণিট প্রধান মুখ গহরর ও তালুদেশ হেজে বাধরা, ঠোঁটে এবং কোমল তালুতে কত ও জ্বালা। ঠোঁটের কোন ষয় ফাঁটা এবং বেদনা যুক্ত। জিহ্বা লাল এবং বেদনা যুক্ত। প্রচুর হাজাকর দ্রাব। গল গহরর হাজাকর ও ফোলা, সংকৃচিত, শ্লেমা ওঠে। স্বর এক একবার এক এক রকম হয়। চর্মে ছোট ছোট উদ্ভেদ বের হয়। স্থানে চর্ম ফেটে গিয়ে বা ছড়ে গিয়ে রক্ত বের হয়। চর্ম দল রোগ লক্ষণ দেখা দেয়। এছাড়া টনসিলাইটিস, গলনালী ফোলা, যে কোন প্রকার গল বেদনা, শূল ফোঁটানোর ন্যায় বেদনা। বাম দিকের ম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ত ক্ষীত ইত্যাদি লক্ষণে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এরাম ম্যাকুলেটাম, এরাম ড্রাকন্টিয়াম এবং এরাম ট্রাইফাইলাম সমগুণ ঔষধ। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে এক প্রকার উত্তেজক বিষ আছে, উহা ঘারা শ্লেকিক ঝিল্লীর উপরে প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং তন্তুসমূহ ধ্বংস করতে থাকে। সূতরাং এরামের প্রধান লক্ষণ ক্ষতকারিতা।

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা ২/৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

এসাফোটিডা (Asafoetida)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হিং, নার্থেকস এসাফিটিডা, ফেরুলা-পার্সিকা। শুরু হিং হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। হিং এক প্রকার বাৎসরিক গাছ পারস্য দেশে জন্মে।

উপকারিতা—পেট ফাঁপা এবং অনুনালীর সংকোচন, রোগী প্রায়ই হিষ্টিরিয়া এবং অবসাদ বায়ু গ্রন্ত হয়। গভীর ক্ষত, অস্থিক্ষয় এবং সিঞ্চিলিস দোষ গুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। অতান্ত স্পর্শকাতরতা এবং রাত্রিকালিন বৃদ্ধি করার বিশেষ লক্ষণ। কইদায়ক অবিরত ঢেকুর উঠলে অতি সামান্য পরিমাণ হিং কলা বা মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে পুরে খেলে তৎক্ষণাৎ ঢেকুর উঠা বন্ধ হয় এবং মনেক সময় হিক্কা নিবারণ হয়। ইহা সেবনে অধঃ দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হয়ে পেট ক্ষাকা হয় এবং অদ্রের জারক রস বৃদ্ধি হওয়ায় হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা—পেটফাঁপ—পেটে অধিক বায়ু জমা, মনে হয়
পেট ফেটে যাবে, বায়ু অধঃদিক থেকে নিসূত না হয়ে উর্ধগামী হয় এবং ঢেকুর
ছিলে। ঢেকুর তুলতে বড়ই কষ্ট। পেট ফাঁপ এবং জলীয় পদার্থের উদ্যার।
পেটে বায়ু গড় গড় করে বেড়ায়। পেটে চিন চিন করে বাথা, মাঝে মাঝে
কাঠ কাঠিনা। গুহাদার এবং জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা। উদরাময়,
মডান্ত দুর্গরু যুক্ত মল তৎসহ পেট ফাঁপ এবং খাদ্যের উদ্যার উঠে।

নাসিকার ক্ষত—উপদংশজ পচনশীল ক্ষত, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পুঁজময় স্রাব, নাসিকার অন্থিতে ক্ষত।

শ্রীজ্ঞনন ইন্দ্রির—গর্ভ সঞ্চার না হয়েও স্তনে দুধ জমে ফুলে উঠে, জননীর তন দুধের অন্ধতা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বহু দিনের পুরাতন শ্বেতপ্রদর স্রাব, পুরাতন সর্দি, পুরাতন উদরাময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিষ্টিরিয়া, আক্ষেপ দেখা দিলে ইথাতে উপকার।

ক্ষত—উপদংশজনিত কারণ বা পারদ সেবন জনিত ব,রণে অন্থিতে ক্ষত ধলে বিশেষ করে টিবিয়া অস্থিতে ক্ষত হলে এবং সেই ক্ষতে ভয়ানক দপদপানি ও প্রহ,বে দুর্গন্ধ থাকলে ইহাতে উপকার। ক্ষত এত বেদনা যুক্ত যে কাউকে স্পর্শ করতে দেয় না, বেদনা রাত্রে বাড়ে ইড্যাদি লক্ষণ থাকে,

বিঃ দ্রঃ— ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে নির্মালখিত লক্ষণগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা প্রয়োজন —রোগী প্রায়ই হিটিরিয়া এবং অবসাদ বায়ু প্রস্ত হয়ে থাকে, গভীর ক্ষত, অস্থিক্ষয় বিশেষ করে উপদংশ জাত . চোখের ক্রব জ্পর ছিদ্রকর বেদনা, মাথায় চাপ দেবার ন্যায় বেদনা। চোখের কনিনীকায় মণাতীর ক্ষত, উহাতে বেদনা, রাত্রি কালে বৃদ্ধি, কান খেকে অতি দুর্গন্ধময় পুতঃ পাব নির্গত হয়, মনে হয় গলার মধ্যে একটা গোলার ন্যায় কিছু আটকে আছে। চর্মে চুলকানি, আচরালে উপশ্ম।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে বোজ ৪/৫ বার সেব্য।

এসারাম ক্যানাডেনস্ (Asaram Canadense)

পরিচর—ইহার বাংলা নাম বুনো আদা। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার
শস্তুত হয়। সর্দি লাগার পর ধাতু লোপ অথবা পাকাশয়ের প্রদাহ উপস্থিত হয়।
নাদ চাপা পড়ে কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে এই ঔষধটি খুব ভাল কাজ
করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি--- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে দু ঘন্টা অন্তর সেব্য।

এসক্তেপিয়াস ইনকারনেটা (Asclepias Incarnata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এমিনা। রেশম গাছড়া। সাদা ইন্ডিয়ান গাঁজা ইত্যাদি বহুনাম। এই গাছের ডাল ভাঙ্গলে সাদা দুধের ন্যায় রস বের হয়। ইহার টাটকা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা পুরাতন সর্দি, পাকাশয়িক সর্দি এবং প্রদর প্রাবে খুব উপকারী। শোথের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট যদি থাকে তবে ইহার একান্ত প্রয়োজন।

মাত্রা ও সেবন বিধি--- ও ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার করে সেবা।

এসক্রেপিয়াস টিউবারোসা (Asclepias Tuberosa)

পরিচয়—প্রিওরিসি মৃশ। প্রজাপতি গাছড়া, শূল বেদনার শিকড়, অরেপ্ত এপোসাইনাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমেরিকা অঞ্চলে এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটির ক্রিয়া বক্ষের পেশী সমূহে পরীক্ষিত হয়েছে। বমনভাব সহ মাথার যন্ত্রণা তৎসহ পাকাশর ও অদ্রের ক্ষীতি। ক্ষুধা হীনতা। ব্রংকাইটিস ও পুরিসি রোগে ইহা খুব উপকারী। শীতন আর্দ্র ঋতৃতে সর্দি। গলা ডাঞ্জার সঙ্গে স্বরনালীর উত্তেজনা। সর্দির সঙ্গে বক্ষাবরক ঝিল্লীতে বেদনা।

শাসকট প্রাসকট, বিশেষভাবে বাম ফুসফুসের নিম্নভাগে। তঙ্কালি, গলার মধ্যে আবদ্ধ ভাব এই জন্য মাথা ও তলপেটে বেদনা, বুকের বেদনা। বামদিকের ন্তন বৃন্ত হতে নিচের দিকে বেদনা তীরের মত প্রসারিত হয়। সাধারণ ভাবে ইহা একটি নিঃসারক ঔষধ, ইহার বিশেষ ক্রিয়া ঘর্মস্রাবী গ্রান্থিগুলোর উপর। বুকের বেদনা সন্মুখ দিকে ঝুকলে উপলমিত হয়। কাঁধে চিড়িকমারা ব্যথা। সর্দি, ইহার সঙ্গে মাথার সন্মুখ দিকের শিরঃপীড়া এবং চউচটে হরিদা বর্ণের স্রাব।

পেটের পীড়া—শীতকালে রক্তাতিসার, আহারের পর পেট ফোলা ও বেদনা, বাহ্যের পূর্বে পেটে গড়গড় করে ডাকে ও বেদনা। হলদে বর্ণেব তরল মলের সংগে ক্ষুদ্র ক্রিমি, কপালে ও মস্তকে তীব্র বেদনা। ধূমপান সহ্য হয় না। সর্বশরীরে বাতের বেদনার সংগে সর্দিস্রাবী আমাশয়। মলে পচা ডিমের গন্ধ। বাত গ্রস্ত সন্ধিতে অবনত হলে মনে হয় যেন সংযোগ স্থলগুলি তেঙে যাবে। তবে বক্ষ লক্ষণের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

অশোকা জোনাসিয়া (Asoka Jonosia)

পরিচয়—অশেক গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই গাছ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাপে জনে। উপকারিতা—ব্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

বিত্রাব—ঝতু প্রায়ই অনিয়মিত এবং অনেক বিলম্বে হয়, ঝতুশূল কিন্তু, বজ লোপ, রজ রোধ। ঝতু প্রকাশ লাভের পূর্বে ডিম্বকোষের বেদনা। না ধাবের উত্তেজনা, প্রদর প্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব উপযোগী।

মাধার যন্ত্রণা—এক পার্শ্বিক শির পীড়া, জরায়ুর পীড়া, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপাড়া, খোলা বাতাসে উপশম। চোখের তারায় বেদনা, চোখের উপর করেবা আলোকাতুরে নাকে সর্দি এবং প্রচুর জলের মত স্রাব, খ্রাণ শক্তি লোপ।
আমি ও টক খেতে চায়, পিপাসা খুব বেশী, বমি ভাব, প্রচন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব।
ধর্ম বিলি। মেরু দন্ত বরাবর বেদনা উহা তলপেট ও উরুদেশ পর্যন্ত বিভৃত

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৪

এস্পিডোম্পার্মা (Aspidosperma)

শরিচয়—ইহার অপর নাম কুইব্রেকো। ইহা ফুসফুসের রোগ লক্ষণে খুব ল কাজ করে। ডাঃ হেল ইহাকে ফুসফুসের ডিজিটেলিস বলেছেন। এই ফেগটি অক্সিজেন ক্রিয়ার বৃদ্ধি করে এবং কার্বলিক এসিডের নিঃসরণ বাড়িয়ে বি এক বিশুদ্ধি ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহা শ্বাস কার্যের উৎকর্ষ সাধন করে। শেশুসের ছিদ্রসমূহের সংকোচন, ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত চাপ বাধা, শেশুসের ছিদ্রসমূহের সংকোচন, ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত চাপ বাধা, শেশুবের বিকৃতি হেতু শ্বাসকট্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার উপযোগী। ইহা শেকার হাপানি রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা শ্বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা সাধন বি বেক রক্তের অক্সিজেন বৃদ্ধি করে। ঔষধটির পরিচায়ক লক্ষণ হচ্ছে— শেল সময় দম ফেলতে পারে না। হুর্থপিন্ত সংক্রোন্ত হাপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ। বি বোগে ইহার দারা আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়া যায়। ইহা ফুসফুসকে লা করে এবং রক্তে অক্সিজেন বৃদ্ধি করে, ইহাতে শ্বাসকট্ট দূর হয়। শাক এজমার অব্যর্থ ঔষধ। হাপানির প্রবল টানের সময় এসপিডোখার্পা হাকোরাইড ১x এক গ্রেণ পরিমাণ এক ঘন্টা অন্তর সেবন করলে উপকার

সেবন বিধি ও মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য ।

অৰুগৰা (Aswagandha)

পরিচয়—ইহা একটি দেশীয় অতি মূল্যবান ঔষধ ইহার মাদার টিংচার াসক বোগ লক্ষণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মানসিক রোগ চিকিৎসায় ইহাকে স্বাদর্শ টনিক রূপেও অভিহিত করা যায়। মনের এলোমেলো ভাব, চিন্তা আন কোন সংগতি নেই, কথার মধ্যে কোন সংগতি নেই, মানসিক উন্তেজনা, আৰ্থিকর একান্ত অভাব। কোন কথা মনে রাখতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে ভূলে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার 🔾 অব্যর্থ। তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বেশী দিন ব্যবহার করতে হবে। ইহা একটি দীর্ঘ ক্রিয়াশীল ঔষধ। কথা আটকে যায়, কথায় জড়তা থাকে, স্বৃতি শক্তির একান্ত অভাব। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না, পড়ে অথচ মনোযোগ নেই। পড়ে কিন্তু মনে রাখতে পারে না, স্বৃতিশক্তি একেবারে দুর্বল। যথেষ্ট পড়ে কিন্তু বুঝতে পারে না। পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা হয় না, কিছুক্ষণ পর তাও মনে করতে পারে না এমন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে 🔾 অতি মূল্যবান ঔষধ। শারীরিক পেশী সমূহের সমনয় শক্তির অভাব, ধাতৃ দুর্বলতা হেতু মাথা ঘোরায়, মাথায় ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়, অতিরিক্ত বীর্যপাত ধাতৃ দুর্বলতার জন্য শবীর ক্ষয়, মানসিক দুর্বলতা, কোন পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না, কোন বিষয় ঠিকমত চিন্তা করতে পারে না, স্বিটস্বিটে সভাব। প্রস্রাবের সঙ্গে বীর্যপাত ২য়, কোন কোন সময় স্বপুদোষ হয়, কাপড় নষ্ট হয়, শাবীরিক ও মাননিক দুর্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, কোন কাজে মন লাগে না, সর্বদাই উদাসীন ভাব, বঙ্গে বা শুয়ে থাকে, উঠে বসলে মাথা ঘোরায়, দূর্বলভায় জন্য চোখে অন্ধকার দেখে। শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতায় ইহার 🔾 খুব ভাল কাজ করে , রমণীদের শ্বেত প্রদর ও ঋতু স্রাবে গোলযোগ থাকলে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ধাজ ভঙ্গের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা--- 🔾 ৪/৫ কোঁটা করে প্রভাহ ৪ বার সেবা।

আটিষ্টা ইভিকা (Atista Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম আসমেওড়া। এই ঔষধটি পরীক্ষিত। এই জাতীয় আসমেওড়া গাছ আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ছাল থেকে মাদার টিংচার প্রভুত করা হয়।

উপকার সাধন করে। গলা ও টনসিল ক্ষীতি, বেদনা, ভোরে বার বার থুপু উঠে আবার কখনো লোনা জল উঠে, আহারের পর বার বার ঢেকুর উঠে, বুকে জ্বালা পোড়া, মুখে অমজল উঠে, লিভার অঞ্চলে বেদনা, তলপেট কাঁপে, নাভির চারিদিকে বিচে ধরার ন্যায় বেদনা, পেটে গড় গড় শব্দ হয় প্রতে মাথা খোরে, মনে হয় চারদিকের সব বস্তুই খুরছে, চোখে জ্বালাপোড়া ও আলো অসহ্য, নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত স্রাব হয়, মুখ ফ্যাকাসে বা হলদে চেহারা। দাঁতের গোড়ায় বেদনা এবং রক্ত স্রাব, জিহবা ও মুখে তিক্ত স্বাদ, মুখ খেকে দুর্গন্ধ বের হয়, অত্যন্ত কুধা, ক্ষীর, ছানা, মাংস, টক, লেরু ইত্যাদি খেতে চায়। এছাড়া ঔষধিট জ্বের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় যদি দেখা যায় জুর আসার কোন নিয়ম নেই তবে অধিকাংশ সময় ভোর

া হতে ৮টার মধ্যে শীত শীত করে জুর আসে। উত্তাপ অবস্থার প্রচড লাসা, বিকাল ৩/৪ টার সময় জুব ছাড়ে এবং প্রথমে এক দিন অন্তর এক দিন। মাসে, পরে আবার দুই দিন অন্তর আসে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জুরে ইহা লকারা। পিন্তশূল বেদনা, বুক জালা, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময়, আবার পরেই পেটে বেদনার ভাব, আহারের পর বমি। সমন্ত খাদ্য উঠে যায়, আপ, উদরাময়, ক্রিমি, পিত্ত জনিত সন্ধ্যায় জুর ভাব, ক্রিমি জনিত বিরক্তি, গাত ে শূল বেদনা। এছাড়া কলেরা ও রক্ত আমাশয়ে ইহার মাদার টিংচার লকারী বিশেষ করে শরৎকাল ও শীত কালের রক্ত বা শ্বেত আমাশয়ে ইহার এবং ভয়ানক একার্থ, জুরের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, মাটির মত মলের রক্ত এবং ভয়ানক একার সামান্য পরিমাণ গাঢ় হলদে বর্ণের প্রস্রাব। বুক ধড়ফড় করে, জুরের ১০ নাড়ী পূর্ণ, শক্ত ও দ্রুত, কার্ধে ও পিঠে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণেও Q.

মাত্রা—Q, ২/৩ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

আটিষ্টা ব্যাভিন্ন (Atista Radix)

পরিচয় —ইহার বাংলা নাম আস সেওড়ার মূল। এই গাছের শিকড় হতে
বিংব মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় অনেক সময় আমাদের দেশে আম রক্ত রোগে
শব্দ মরিচের সংগে শিকড় বেটে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উপকারিতা—সাদা অথবা রক্ত আমাশয়ে আটিষ্টা ইন্ডিকার যে সমস্ত লক্ষণ ৰ্যাণ্ড সেই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার Q, সে কোন ১ মাশয় লক্ষণে ভাল কাজ করে। মধ্যের সঙ্গে সাদ্য সাদ্য মিউকাস পড়ে, ক্ষনার মত সাদা সাদা বুদ বুদ যুক্ত মল অথবা রক্ত যুক্ত মল, কুছুন এবং পেটে : - দানো বাথা, বার বার পায়খানায় যেতে হয় কিন্তু মল অতি সামান্য প্রসাবের 🕶 মাণ কমে যায় ইত্যাদি লক্ষণে ইহার 🔾 খুব ভাল কাজ করে। অভিজ্ঞ ু কংসকগণ বলেন সাদা বা রক্ত যুক্ত যে কোন আমাশয় রোগের ক্ষেত্রে 🥦 😕। ব্যাডিক্স অধিকতর ফলদায়ক । ইহার আরোণ্য শক্তি অধিক । নাভির াাবাদকে তীব্র বেদনা সহ সেখানে মধ্যের সঙ্গে টাটকা লাল রক্ত বের হয় গ্রাখণুন ইহাব Q, আর বিফল হয় না। শরৎ কালিন এবং শীতকালীন আমাশয় গোৰ যথেষ্ট উপকারিতা। ঔষধটি ক্রিমি নাশকন্ত বটে। ক্রিমিজনিত নানা প্রকার শূর গুহাঘার কৃটকৃট করে পেটে ব্যথা অনুভব হয়, ক্ষধাহীনতা এবং দ্রশালার ভাব প্রকট। অতিরিক্ত ক্রিমির জন্য অনেক সময় রক্তহীনতার লক্ষণও দখা যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি পরম উপকারী। ক্রিমি জনিত কারণে নানা শকার রোগ উপসর্গ তৎসহ উদরাময়, কলেরা, উদর শূল বেদনা, আম ও পিত্ত 🎌 বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার 🔾 ভাল কাঞ্জ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অনেকের মতে আমরতে ১x খুব ভাল কাজ করে এবং ক্রিমি জনিত ও অন্যান্য রোগ লক্ষণে ৩x ভাল কাজ করে। ঔষধের মাত্রা এবং শক্তি অনেক সময় রোগের তীব্রতা এবং রোগীর বয়স ও জীবনী শাক্তর উপর নির্ভর করে।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওট। সাধারণ ওট গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি মন্তক এবং স্নায়ুমন্তলের উপর ক্রিয়া করে বলে ইহা মানুষের পবিশোষণ শক্তির বৃদ্ধি করে। স্নার্যাবিক অবসাদ, বতিজ দুর্বলতা এবং দুর্বলকর রোগের পর ইহা ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। দুর্বলতায় ইহা একটি আদর্শ টনিক। বৃদ্ধদের স্নায়বিক কম্পন, নৃতন রোগ, কম্পনশীল পক্ষাঘাত এবং মৃগী রোগের উপকারী। ডিপথিরিয়া রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাত, রুর্থপিজের বাত বোগ, সর্দি রোগ, তর্কণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঔষধটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে মানসিক ও মন্তিষ্কের লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে ওরুত্ব সহকাবে বিরেচনা করতে হবে। কোন বিষয়ে মন স্থিব করতে পারে না। মতু কালে সায়বিক শিরঃপীড়া তৎসহ মাথার চাঁদিতে জালাপোড়া ভাব, মন্তকের পশ্চাৎভাগে শিরঃপীড়া তৎসহ ম্যে ক্যক্টেট। দুর্বলতা ক্রেরে ইহা প্রায়্ম আলফালফার সমকক্ষ টনিক এবং কোন প্রকাব শ্রীব ক্ষয় বা কোন দুর্বলকর রোগ ভোগের পর ইহা ব্যবহার করলে অতি তাড়াতাড়ি দেহের পরি পৃষ্টি এবং সবল হয়। ইহা সময় সায়ু ও মন্তিক্ষের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া থাকার জন্য মন্তিক্ষ চালনা জনিত স্বায়বিক অবসাদ, রতি শক্তির হ্রাস, উদ্বেগ অনিদ্রাইত্যাদিতে বিশেষ উপকার।

ধ্বজ্ঞভঙ্গ — অজ্ঞাত সাবে ধাতু শ্বলন, বহুদিন অহথা শুক্রক্ষয় করে ধ্বক্ক তঙ্গ এবং মদা পান জনিত কাবণে স্নাহবিক পীভায় ইহা মহা ঔষধ। এতেনা নিয়মিত ব্যবহার করলে আফিম এবং মফিয়ার অভ্যাস দূর হয় এবং কোন প্রকাব কৃষ্ণল দেখা দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি মফিয়া জাতায় কোন নেশাকর ঔষধ সেবন করে তাকে ২০/২৫ ফোঁটা এতেনা Q এক আঃ উষ্ণ জলের সঙ্গে দুইবার খেতে দিলেই যথেষ্ট। প্রতি গ্রেন মফিয়ার ৪/৫ ফোঁটা এতেনা Q, দিয়ে সেবন করালেই যথেষ্ট।

্বত গোলযোগ—দূর্বল বস্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত স্বস্ত্ন ঝতু অথবা ঋতু লোপ ইত্যাদি লক্ষণেও ইহার ব্যবহার উপকার করে।

সেবন বিধি ও মাত্রা—দুর্বলতায় টনিক হিসাবে ব্যবহার করলে ইহার Q. ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে সেব্য রোজ দুই বার।

এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা (Azadırachta Indica)

পরিচয়—বাংলা নাম নিম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জমে। ইহার
১২ল, ফুল, ফল সবই ঔষধ প্রভুতির কাজে লাগে। নিম হতে ইহার মাদার
১৮াব প্রস্তুত হর। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

উপকারিতা—বৈকালিক জুর, বাতের বেদনায় উপকারী। পঞ্জরাস্থি, পৃষ্ট 🕶 হন্দ দয় এবং নিমাংগের বেদনা উত্তাপ, খোঁচামারা ও কনকন বেদনায় । শুস করে তালু, হস্তাংগুলি ও পায়ের আংগুলের বেদনায়। মস্তিঞ্চের দুর্বলতা, 🕶 ে গেলে যুরে পড়ে যায়, মুর্ছার ভাব, মাথা কামডায়, মাথার তুকে স্পর্শ ।। ধর গ্রা, চোখ জালা করে, ডান চোখের তারায় বেদনা। অল্ল অল্ল শীতভাব 👓 বিকালে জুর। মুখে হাতে ও পায়ে আগুনের মত উত্তাপ, দেহের উপরাংশে 🕠 খাম ইত্যাদি লক্ষণে ইহার 🔾 যথেষ্ট উপকাবী নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে াবে 🔾 ব্যবহাব করা যায়। (১) গলায় ও মুখের ভিতব বস থাকে, পিপাসা 🗝 এথচ মুখ চটচটে, বিস্বাদ, লবণাক্ত, লালা পড়ে, তিক্ত স্বাদ, বুক জালা ৰবে, মুখ দিয়ে জল উঠে . (২) পেট ফাঁপ, পেট ডাকে, নাভিতে খামচানো নগনা এই জন্য উপুর হয়ে ভয়ে থাকে (৩) প্রচন্ড কোন্ত-কাঠিন্য, ওটলে ালে মল, মলত্যাণে পবিত্প হয় না , (৪) রজ স্রাবে অনিয়ম, অল্ল, জালা ্ক, স্বেত প্রদর এবং উদরে বেদনা, লচিয়া পড়া, প্রস্রাব গাঢ়, অল্প, জালা যুক্ত, াদা পবিস্তাব, পবিমাণে প্রচুব। (৫) চোখ জুলে, সামান্য দর্দিনহ চোখ লাল, া'ন ভো ভো শৰু, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে, মুখ চোখ নাক দিয়ে যেন 😘 🚧 বের হয়, মাথা ঘোরে, উনটন করে, দপ দপ করে, মাথা ঘুরালে ব্যথা, 'ব্রুব্বের জন্য যাথা ধরা। (৬) জুব—বিকালে শীত শীত করে জুব আসে। াল ২/০ টা হতে ৬টার মধ্যে জুর আসে: ৮/৯ টাব মধ্যে কমে যায় চোখ ়ে ও হাতের তালু জুলে যায়। (৭) শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, উদ্ভেদ দেখা

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য তল সহ।

ব্যাডিয়াগা (Badiaga)

পরিচয়—ইহার অপব নাম স্পক্ত। বিভাব স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিয়া পেলাষ্ট্রিস স্মন্ত পরিচিত ইউবোপ এঞ্চলে বন্ধ জলাশয় জাত এক প্রকার স্পঞ্জ, অতি শু মুক্ত । স্বন্ধ চূর্ণীকৃত স্পঞ্জ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তৃত হয়।

তপকারিতা—সাধারণত সর্দি লেগে সে সমস্ত রোগ হয় এবং এমত

শং. শবীরের কোন স্থানর পুনান্তব প্রদাহ হলে ইহাতে আশানুক্রস ফল

গ যায়। ইহা একটি এন্টি সোরিক ঔষধ এবং রাভের উপন ভিয়া প্রকাশ পঞ্চলার লক্ষণ সৃষ্টি করে। এহা আভ্যন্তবিক এবং বাহি ক উভয় ভাবেই মাত্রা ও সেবন বিধি—Q, ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অনেকের মতে আমরতে ১x খুব ভাল কাজ করে এবং ক্রিমি জনিত ও অন্যান্য রোগ লক্ষণে ৩x ভাল কাজ করে। ঔষধের মাত্রা এবং শক্তি অনেক সময় রোগের তীব্রতা এবং রোগীর বয়স ও জীবনী শাক্তর উপর নির্ভর করে।

এভেনা স্যাটাইভা (Avena Sativa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওট। সাধারণ ওট গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি মন্তক এবং স্নায়ুমন্তলের উপর ক্রিয়া করে বলে ইহা মানুষের পবিশোষণ শক্তির বৃদ্ধি করে। স্নার্যাবিক অবসাদ, বতিজ দুর্বলতা এবং দুর্বলকর রোগের পর ইহা ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। দুর্বলতায় ইহা একটি আদর্শ টনিক। বৃদ্ধদের স্নায়বিক কম্পন, নৃতন রোগ, কম্পনশীল পক্ষাঘাত এবং মৃগী রোগের উপকারী। ডিপথিরিয়া রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাত, রুর্থপিজের বাত বোগ, সর্দি রোগ, তর্কণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঔষধটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে মানসিক ও মন্তিষ্কের লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচনের পূর্বে ওরুত্ব সহকাবে বিরেচনা করতে হবে। কোন বিষয়ে মন স্থিব করতে পারে না। মতু কালে সায়বিক শিরঃপীড়া তৎসহ মাথার চাঁদিতে জালাপোড়া ভাব, মন্তকের পশ্চাৎভাগে শিরঃপীড়া তৎসহ ম্যে ক্যক্টেট। দুর্বলতা ক্রেরে ইহা প্রায়্ম আলফালফার সমকক্ষ টনিক এবং কোন প্রকাব শ্রীব ক্ষয় বা কোন দুর্বলকর রোগ ভোগের পর ইহা ব্যবহার করলে অতি তাড়াতাড়ি দেহের পরি পৃষ্টি এবং সবল হয়। ইহা সময় সায়ু ও মন্তিক্ষের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া থাকার জন্য মন্তিক্ষ চালনা জনিত স্বায়বিক অবসাদ, রতি শক্তির হ্রাস, উদ্বেগ অনিদ্রাইত্যাদিতে বিশেষ উপকার।

ধ্বজ্ঞভঙ্গ — অজ্ঞাত সাবে ধাতু শ্বলন, বহুদিন অহথা শুক্রক্ষয় করে ধ্বক্ক তঙ্গ এবং মদা পান জনিত কাবণে স্নাহবিক পীভায় ইহা মহা ঔষধ। এতেনা নিয়মিত ব্যবহার করলে আফিম এবং মফিয়ার অভ্যাস দূর হয় এবং কোন প্রকাব কৃষ্ণল দেখা দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি মফিয়া জাতায় কোন নেশাকর ঔষধ সেবন করে তাকে ২০/২৫ ফোঁটা এতেনা Q এক আঃ উষ্ণ জলের সঙ্গে দুইবার খেতে দিলেই যথেষ্ট। প্রতি গ্রেন মফিয়ার ৪/৫ ফোঁটা এতেনা Q, দিয়ে সেবন করালেই যথেষ্ট।

্বত গোলযোগ—দূর্বল বস্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত স্বস্ত্ন ঝতু অথবা ঋতু লোপ ইত্যাদি লক্ষণেও ইহার ব্যবহার উপকার করে।

সেবন বিধি ও মাত্রা—দুর্বলতায় টনিক হিসাবে ব্যবহার করলে ইহার Q. ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে সেব্য রোজ দুই বার।

এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা (Azadırachta Indica)

পরিচয়—বাংলা নাম নিম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জমে। ইহার
১২ল, ফুল, ফল সবই ঔষধ প্রভুতির কাজে লাগে। নিম হতে ইহার মাদার
১৮াব প্রস্তুত হর। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

উপকারিতা—বৈকালিক জুর, বাতের বেদনায় উপকারী। পঞ্জরাস্থি, পৃষ্ট 🕶 হন্দ দয় এবং নিমাংগের বেদনা উত্তাপ, খোঁচামারা ও কনকন বেদনায় । শুস করে তালু, হস্তাংগুলি ও পায়ের আংগুলের বেদনায়। মস্তিঞ্চের দুর্বলতা, 🕶 ে গেলে যুরে পড়ে যায়, মুর্ছার ভাব, মাথা কামডায়, মাথার তুকে স্পর্শ ।। ধর গ্রা, চোখ জালা করে, ডান চোখের তারায় বেদনা। অল্ল অল্ল শীতভাব 👓 বিকালে জুর। মুখে হাতে ও পায়ে আগুনের মত উত্তাপ, দেহের উপরাংশে 🕠 খাম ইত্যাদি লক্ষণে ইহার 🔾 যথেষ্ট উপকাবী নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে াবে 🔾 ব্যবহাব করা যায়। (১) গলায় ও মুখের ভিতব বস থাকে, পিপাসা 🗝 এথচ মুখ চটচটে, বিস্বাদ, লবণাক্ত, লালা পড়ে, তিক্ত স্বাদ, বুক জালা ৰবে, মুখ দিয়ে জল উঠে . (২) পেট ফাঁপ, পেট ডাকে, নাভিতে খামচানো নগনা এই জন্য উপুর হয়ে ভয়ে থাকে (৩) প্রচন্ড কোন্ত-কাঠিন্য, ওটলে ালে মল, মলত্যাণে পবিত্প হয় না , (৪) রজ স্রাবে অনিয়ম, অল্ল, জালা ্ক, স্বেত প্রদর এবং উদরে বেদনা, লচিয়া পড়া, প্রস্রাব গাঢ়, অল্প, জালা যুক্ত, াদা পবিস্তাব, পবিমাণে প্রচুব। (৫) চোখ জুলে, সামান্য দর্দিনহ চোখ লাল, া'ন ভো ভো শৰু, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে, মুখ চোখ নাক দিয়ে যেন 😘 😘 বের হয়, মাথা ঘোরে, উনটন করে, দপ দপ করে, মাথা ঘুরালে ব্যথা, 'ব্রুব্বের জন্য যাথা ধরা। (৬) জুব—বিকালে শীত শীত করে জুব আসে। াল ২/০ টা হতে ৬টার মধ্যে জুর আসে: ৮/৯ টাব মধ্যে কমে যায় চোখ ়ে ও হাতের তালু জুলে যায়। (৭) শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, উদ্ভেদ দেখা

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য তল সহ।

ব্যাডিয়াগা (Badiaga)

পরিচয়—ইহার অপব নাম স্পক্ত। বিভাব স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিয়া পেলাষ্ট্রিস স্মন্ত পরিচিত ইউবোপ এঞ্চলে বন্ধ জলাশয় জাত এক প্রকার স্পঞ্জ, অতি শু মুক্ত । স্বন্ধ চূর্ণীকৃত স্পঞ্জ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তৃত হয়।

তপকারিতা—সাধারণত সর্দি লেগে সে সমস্ত রোগ হয় এবং এমত

শং. শবীরের কোন স্থানর পুনান্তব প্রদাহ হলে ইহাতে আশানুক্রস ফল

গ যায়। ইহা একটি এন্টি সোরিক ঔষধ এবং রাভের উপন ভিয়া প্রকাশ পঞ্চলার লক্ষণ সৃষ্টি করে। এহা আভ্যন্তবিক এবং বাহি ক উভয় ভাবেই ব্যবহার করা চলে। পেশী ও ত্তকের টাটানি ব্যথা, সামান্য নড়াচড়া করলে বেদনার বৃদ্ধি। রোগী গরমে ভাল থাকে কিন্তু শীত বা বর্ষা সহ্য করতে পারে না।

গ্ল্যান্ত ফোলা—গাল, গলা, ঘাড়, বগল কানের গোড়া এবং চোয়ালের বীচি ফোলা এবং বাগী ইত্যাদি লক্ষণে ভাল কাজ করে। এই জাতীয় রোগ লক্ষণ গণোরিয়া, সিফিলিস, প্লেগ প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক না কেন ইহাতে উপকার। পাথরের মত শক্ত থাকলে ইহার ব্যবহারে গ্ল্যান্ড নরম হয় এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। গ্ল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ এবং ইহার Q তুলার দারা ফোলা শ্ল্যনে লাগালে শিঘ্র উপকার হয়।

বাগী —সিফিলিস বা গনোরিয়া জনিত বাগী, কুচকীর গ্লান্ত শক্ত ও ফোলা ইত্যাদিতে ইহার আভান্তরীণ সেবন এবং Q বাহ্যিক লৈপন খুব উপকার করে।

সর্দিকাশি—কাশি, বিকালে বৃদ্ধি, গরম ঘরে উপশম বোধ। মুখ গহরর ও
নাসারদ্ধ হতে শ্রেমার ডেলা লাফিয়ে পড়ে, হুপিং কফ রোগে ঘনঘন হল্দ
বর্ণের শ্রেমা নির্গত হয়। টাইফয়েড জ্ব লক্ষণ, হাপানির মত স্থাসক্রিয়া, বৃক,
শ্রীবা এবং পিঠে প্রুবিসি রোগের ন্যায় খোঁচা মারা বেদনা ঠান্ডা লেগে নাক
দিয়ে জলের মত তরুল সর্দি ঝরে, বার বার হাঁচি দেয় তৎসহ জ্বর জ্ব ভাব।
এই প্রকার সর্দির সংগে হাঁপের টান, কষ্টকর স্থাস প্রস্থাস ইত্যাদি লক্ষণগুলা
প্রকাশ পেলে ইহাতে উপকার ইনফুযেক্সা, হুপিং কাশি এবং প্রুরিসিতে
কনকনে বেদনায় ইহা খুবই উপকারী।

পরিচায়ক লকণ—ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে নিপ্ললিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিবেচনা করে দেখা উচিত মাথা মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে এবং ভার বোধ। কপালে বেদনা এই বেদনা চক্ষু গোলক পর্যন্ত প্রসারিত। বিকালে বৃদ্ধি। মাথায় খুসকী, মাথার তৃকে জুলো পোড়া। মাথা যোরে, সর্দিভাব, বারবার হাঁচি দেয়, জলের মত স্রাব পড়ে এবং হাঁপানির ন্যায় শ্বাসক্রিয়া। চোখ—ডান চোখের স্নায়ু শূল বেদনা। চোখের নিচে নীলবর্ণের রেখা, চোখের গোলকে মাঝে মাঝে টাটানব্যথা। পাকস্থলীর মুখ গহরর নবম, অত্যন্ত পিপাসা, পেটে প্রচন্ত বেদনা, এ বেদনা মেকদন্ত ও স্কন্ধয় পর্যন্ত প্রসারিত, মাসিক ঋতু—জরায়ুর অতি স্রাব, রাত্রি কালে বৃদ্ধি, মাথাটা যেন বড় হয়ে গেছে, স্তনে শক্ত টিউমার। হৃদযন্ত হৃদপিকে অস্বস্থিকর বেদনা, আবই ভাব, সমগ্র বৃকে যেন খোঁচামারা বেদনা। চর্ম —ম্পর্শকাতর, চর্ম ফাঁটা ফাঁটা এবং চর্মে হাজা বোগ। পিঠ—যাড়ে এবং ক্ষমান্থিতে খোঁচামারা বেদনা। পিঠে, নিত্রম্ব এবং নিয়াংগে খুব বেদনা। ঘাড় অত্যন্ত আড়ন্ট। পেশী ও চর্ম বেদনা যুক্ত মনে হয় কেহ প্রহার করছে।

বিঃ দ্রঃ—ক্রফুলা ধাতৃতে অনেক সময় ঘাড়ে, কানের গোড়ায় এবং চোয়ালের নিচে গ্লান্ড ফোলে। এই সব ক্ষেত্রে ইহার নিম্নশক্তি এবং Q াণ ও বাহ্যিক ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। যদি ঘাড়ে

' 'পব নিচে একাধিক ছোট বড় বেদনা যুক্ত গ্লান্ত স্ফীতির লক্ষণ দেখা যায়

' আবস্যা ও পূর্ণিমায় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মাঝে মাঝে কম্পদিয়ে জুর

" 'বে সাইলেসিয়া ২০০ শক্তি এক মাত্রা দু এক দিন ব্যবহারের পর

''প 🔾 ২/৩ ফোঁটা করে ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

" গ্রহা অর্শ ও আঁচিলেও যথেষ্ট উপকার করে।

শেবন বিধি ও মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে রোজ তিনবার

আমলকী (Amloki)

উপকারিতা— বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় গৃহীত না হলেও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত

। তে যে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে এবং পরিপাক শক্তির দুর্বলতা জনিত অজীর্ণতা

। যা ইহার Q মহা উপকারী মৃত্রাশ্যের উগ্রতা এবং মৃত্র যন্ত্রের কাজে ইহা

। উপকারী। মৃত্র যন্ত্রের বিকারে এবং যন্ত্রণা যুক্ত প্রমেহ রোগে ইহার Q

। এবাণ এবং বাহ্যিক ব্যবহার উপকারী। তলপেটে পটি বেধে রাখলে

। শম মৃত্রের সঙ্গে রক্ত প্রাব, বহুমৃত্র, রোগীর নিরন্তর পিপাসা এবং

। শব শ্বত প্রদর রোগে ভাল কাজ করে। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য রোপে

শা ফলপ্রদ এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মাথার যন্ত্রণায় যথেষ্ট উপকারী

য দপদপানি ব্যথা, মাথা ধরা, নাক থেকে রক্ত প্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে

। নাযক ঔষধ।

ুলের রোগ—ইহা চুলের জন্য একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ব্যবহারে

। বরণা, মাথার খুসকী, মাথার দাঁদ দূর করে এবং চুল মসৃণ ও কালো

। তেলের সঙ্গে ইহার ও ব্যবহার করা যায়।

্বাল্লাক শক্তিহীন এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েন তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার সেব্য সামান্য শা সঙ্গে মিশ্রিত করে।

অনন্ত মূল (Anautamul)

শবিচয় ইহা এক প্রকার লতানে গাছে। আমাদের দেশে বন জংগলে
া প'বন্নাণে দেখা যায়। ইহার বেশ সুগন্ধ আছে। ইহার একটি বিশেষ

উপাদান কুমারিন (Coumarine) । এই কুমারিন উপাদান থাকার জন্য এই গাছে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহার স্বাদও মিষ্ট। ইহার লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই লতাগাছের যে যথেষ্ট ঔষধ গুণ আছে তা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত। প্রস্থাত ডাঃ ই জে. ওয়ারনিং ইহার প্রশংসা করে বলেছেন যে, ধাতু দৌবলা, উপদংশ, উপদংশ জাত চর্মরোগ, অজীর্ণ, বাত, ক্ষুধা হীনতা প্রভৃতি রোগে ইহা খুব উপকারী। এছাড়া ইহা একটি শক্তি বর্ধক টনিক সম্ভ মৃত্র, মৃত্র কষ্ট, মৃত্র পাথুরী প্রভৃতি রোগে ইহার Q বা মৃলের চূর্ণ অতি উপকারী। অনন্ত মূল ভাল করে বেটে প্রত্যহ দূবার সেবন করলে পাথুরী রোগ আরোগ্য হয়। ইহার Q বমণীদের বক্ত প্রদরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দারা আমাশয় রোগের নিরাময় হয়। ধাতু দুর্বলতা, পারদ দোষ, বাত রোগ, নানা প্রকার চর্মরোগ, মূত্র পাথুরী প্রভৃতি রোগের উপকারী ঔষধ। ইহা যথারীতি সেবনে রক্ত দৃষ্টি দূর করে নানবিধ চর্মরোগ আবোগ্য করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি--- ৮/১০ ফোঁটা পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার সেব্য ।

অপাং (Apang)

পরিচয় — ইহার ইংরাজী নাম এসাইব্যান থাস এসপেরা (Achyranthes Aspera) । ইহা এক প্রকার গাছড়া এবং ভারতের বিভিন্ত অঞ্চলে দেখা যায় ইহার গাছডা হতে মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা-ইহার প্রধান উপকারিতা মৃত্র গ্রন্থির গোলযোগ হেড শোগ ও উদরী রোগে। ডাঃ ডাইমক বলেন, এই গাছড়ার ১ আঃ, ১০ আঃ জলে ১৫ মিঃ সিদ্ধ করে ঐ কাথ ১ আঃ মাত্রায় যথাবীতি সেবন করলে প্রচুর প্রসাব হয়ে শোথ রোগের জারোগ্য হয় ইহার 🔾 বিভিন্ন রোগে উপকাবী অর্গ ও ক্রিমি রোগে, নাক থেকে অনবরত নস্য বর্ণের শ্রেমা নির্গমনে চোখ উঠার তরুণ অবস্থায়, কলেরার লক্ষণে, শোথ এবং রক্ত শ্রাবী অর্শে খব উপকার পাওয়া যায়। বোলতা বা ভিমৰুল বা কোন বিষাক্ত কীটে দংশুন করলে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহার উপশম দান করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

वावाि (Babachi)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম লতা কন্তুরী। ইংরাজীতে বলে Psoralea Corylifolia. আযুর্বেদ মতে বাবাচি বা লতা কন্তবি রক্ত দোষ ও বাত বত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভারতের সর্বত্র এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ছে" ছোট তুলার বীজের ন্যায় বীজ জন্মে। বীজগুলো ঠিক গোল নয়, চেপটা ইয় হতে প্রস্তৃত তেল শ্বেত রোগ বা ধবল রোগের শ্বুবই ভাল ঔষধ। কলকাতা ট্রপিক্যাল কুলে বাবাচি সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং শ্বেভ রোগে ইহার উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে . এই হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা স্নায়ু সমূহের বল বিধায়ক রেচক বীর্যবর্ধক বাত রক্ত • ্ষ্ট নাশক আক্রান্ত স্থানে ইহার তেল লাগালে সামান্য উপদাহেব সৃষ্টি া এং স্থানটি লাল হয়ে ওঠে। সময় সময় কুদ্র কুদ্র ফোঙ্কাও সৃষ্টি হতে পারে 🕶 ১/১ দিন ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ রাখলেই চর্মের উপদাহ দূর হয়ে যায় পরে 🧣 গ্রব ঐ তেল ব্যাহ্যক ভাবে লাগান যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার মাদার ্র ব শ্বেত রোগে উপযোগী। এই ঔষধ কয়েকদিন ব্যবহার করলে সাদা 🕟 ়েল লাল বৰ্ণ হয়ে যায়। সময় সময় ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফোঙা জনো , কয়েক দিন 🔐 ৮ নংগান বন্ধ রাখলেই উহা আবার চলে যায় তখন আবার ব্যবহার করতে 🕠 😕 হল ছাড়াও ঔষধটির সোরিয়াসিস নামক শুষ্ক চর্ম রোগে বাহ্যিক ভাবে । এখার করলে উপকার পাওয়া যায় ইহার ব্যবহারে ছুলি রোগ ২/৩ দিনের । বঃ দুর হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহৃত ,

वद्धा (Bahera)

পরিচয়—সংস্কৃত নাম বিভীতক ইংরাজী নাম Terminalia Itellinea অথবা Myrobalam। আয়ুর্বেদ শান্তে হরীতকি, আমলকী ও ে : । ত্রিফলা নামে পরিচিত। ত্রিফলা, সংকোচক, মৃদু বিরেচক এবং 🕦 শ্বক। কিন্তু হরীতকি আমলকীর সমপর্যায় ভুক্ত হলেও বহেডার কিছু কিছু প্রশাস গুণ আছে আয়ুর্বেদ শান্তে উল্লেখ আছে বিভীতকং স্বাদু পাকং ক্যায়ং 📭 পিন্তনুৎ। উগ্ৰবীৰ্যং হিমম্পৰ্ল ভেদনং কাশুনাশ নম। অৰ্থাৎ বহেভা বিপাক, ম্যাম রস, কফপিত্ত নাশক, উগ্রবীর্য শীতস্পর্শ, ভেদক এবং কাশনাশক। এই শহ্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় ইহা হদরোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ 🤧 ্র 🔾 ইদরোগের অসহ্য যন্ত্রণা দৃব করে। হদরোগের সংক্ষে শ্বাস কষ্ট দেখা ্ৰ এঘবা যে কোন প্ৰকার শ্বাস কটে ঔষধটি ভাল কাজ করে কাশি, গুলার াশ সূব সূব করে শুষ্ক কাশি লক্ষণের ইহার Q বিশেষ উপকারী। স্বর ভংগ 🔐 গ্ৰক্ষতেও ইহা উপযোগী। স্ববভংগ এবং গ্ৰক্ষতে ঔষধটি আভ্যন্তরীণ প বা'হকে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবা।

বালসামাম পেরুভিয়েনাম (Balsamum Peruvianum)

পরিচয়—বালসানাম অফ পেরু , আমেরিকার এক প্রকার গাছের আঠা। িগ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

ওপকারিতা—বায়ু নালীর সর্দিজ পীড়ায় প্রচুব পুঁজময় শ্লেষা উঠতে থাকলে 👫 উপযোগী। দুর্বলতা ঘুষ ঘুষে জুর নাক দিয়ে প্রচুর ঘর্ম শ্রাব, একজিমার 🤏 বদনা, পুরাতন পতি গন্ধ সহ নাসিকার সর্দি, খাদ্য দ্রব্যও শ্রেমা ব্যুন, 🕶 या ঘন সরের মত শ্রেষা স্রাব, কাশিতে প্রচুর শ্রেষা কিন্তু অতি সামান্য উঠে। ব্রংকাইটিস ও থাইসিস রোগে পাঁময় ঘন সরের মত শ্লেষা উঠলে এই ঔষধটির এ মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে ু.কর মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ অথচ অতি সামান্য উঠে। মৃত্র অল্প যথেষ্ট শ্লেষাময়, তলানি পড়ে, মৃত্রাধারের সর্দি। পুরাতন ব্রংকাইটিসের মহা উপকারী। কোষ স্রাবে অতি দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ সেপটিক জ্বর দুর্বলতা লক্ষণে ইহা উপযোগী। ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এবং প্রিম অটোমাইজার নামক যন্ত্রের ধারা ধূম উৎপন্ন করে নিঃশ্বাস দারা সেবন করা যায়।

অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ঃ ক্ষত—কোন প্রকার চর্মবোগের সঙ্গে ক্ষত হতে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ পড়ে। আলসার টাইপ, স্তনের বোটায় ক্ষত, শয্যাক্ষত পচা ক্ষত, হাজা পাকুই প্রভৃতি চর্ম বোগে Q ১৫/২০ ফোটা এক আঃ ভেসিলিনে মিশিয়ে ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। খোঁস পাঁচভাতে ইহার মলম উপকারী।

আমাশয়—রোগের পুরাতন অবস্থায় মলের সংগে দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ রক্ত পড়ে বা অধিক পরিমাণে আম নির্গত হয়, এই ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাজ করে।

পুরাতন সর্দি—সর্দিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাক দিয়ে পচা গদ্ধ বের হয়, কাছে বসতে ঘৃণা হয় এবং প্রচুব পরিমাণে ঘন সর্দি নাক দিয়ে বের হয়। নাসারক্রের মধ্যে চটা চটা ঘা বা ক্ষত থাকে।

মৃত্র রোগ -পরিমাণে অল্প কিন্তু তলানি শ্লেমায় পরিপূর্ণ।

থাইসিস ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া—এই সব রোগে আক্রান্ত রোগীদের ফুস ফুস হতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঘন সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের পুঁজের মত বা মাখনের মত গয়াব উঠতে থাকে, জুর, রাক্রে ঘাম হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q প্রয়োজ্য ইহার সর্দি খুব সরল, ঘড় ঘড়ে থাকে, রোগী কাশে, রাশি রাশি গয়ার উঠে। কাশতে কাশতে অনেক সময় শ্লেষা ও ভুক্ত দ্রব্য বমি হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—() ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ব্যাপটেসিরা (Baptisia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া, বন্য নীল । আমেরিকার বন্য নীল জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে। ইহার মূল ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—টাইফয়েড, ইনফুয়েঞ্জা প্রভৃতি রক্ত দোষ জনিত রোগ এবং শরীর হতে নিঃসৃত কোন স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে ইহার ব্যবহার খুবই উপকার করে : শ্রেম্মা এবং রস প্রধান ধাতু প্রকৃতি ব্যক্তিদের উপর ভাল কাজ করে ঔষধটি রজের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে রক্ত বিকৃতি করে টাইফয়েড সক্ষণ সৃষ্টি করে। মুখে, গলায়, অস্ত্রে এবং মিউকাস মেব্রেনে ক্ষত হয়, মোটর এবং সেন্সরি নার্ভ আক্রান্ত হয়ে অংগ সঞ্চালন এবং জ্ঞান উভয়েরই পক্ষাঘাত ও দুর্বলভা সৃষ্টি করে।

চারিত্রিক লক্ষণ —(১) দুর্বলতা তৎসহ অনির্দিষ্ট ক্ষীণ জ্বর, রক্ত দুষ্টি,

মার্গেরিয়া বিষের আক্রমণ এবং কষ্টকর যন্ত্রণার অনুভূতি। (২) মাংস পেশীর

যান্তর বেদনা, টাটানি, প্রাব মাত্রেই দুর্গন্ধ ইহা সব ক্ষেত্রেই থাকবে। সর্ব

শক্ষার প্রাবে দুর্গন্ধ যথা নিশ্বাস, মল, মৃত্র, ঘাম। (৩) মানসিক অবস্থা—কোন

নামায় চিন্তা কবতে পারে না, কোন কাজে মনোযোগ আসে না। মনে করে সে

থেন দু জন হয়ে গেছে। (৪) দাঁতে ও জিহ্বায় ময়লা জমে, মাথা ভারী এবং

শর্শ জান শূন্য, শূন্য দৃষ্টি, কেবল তরল পদার্থ পান করতে পারে। মল অতি

ক্রাম, কালো, পাতলা এবং বক্তাক্ত। (৫) শ্বাসরোধের ভয়ে ঘুমাতে ভয় পায়

ক জন্য ঘুম হয় না। হাত পায়ে টাটানি ছড়ে যাবার মত বেদনা। যে পাশে

শবন করে সেই পাশেই ভয়ানক বাথা অনুভব করে। (৬) টাইফয়েড বা ঐ

শেত্রায় জ্বরে শরীরের উত্তাপ সহ মন্তিক্ষে অবসনু ভাব, পেট ফাঁপ কিন্তু পেট

নিপলে নরমবোধ, পেটের ভিতর গড় গড় শুল । (৭) বৃদ্ধদের আমাশয়ে এবং

শিতদের উদরাময়ে মলে খুব দুর্গন্ধ।

অন্যান্য রোণ শক্ষণের চিকিৎসার—টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েও জ্বর ইহার Q উপকারী। ডাঃ লিপি বলেছেন টাইফয়েড রোগীর কোন ঔষধে ভাল কাজ না করলে তাকে সালফারের মত মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা ল্যাকেসিস দিবে।" আজকাল অধিকাংশ রোগীর টাইফয়েডে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। যদি দেখা যায় রোগীর গায়ে ১০২ হতে ১০৩°/১০৪° পর্যন্ত জ্বর আছে, সংগে কাষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় লক্ষণ আছে, পেটফাপ আছে এবং তৎসহ মন্তিষ্কের শক্ষণও বর্তমান তবে আর কালবিলম্ব না করে ইহার Q সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যাধিক ঘন্টা অন্তর দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

মুখের ক্ষত—মুখে, দাঁতে, গলায়; এমন কি ডিপথিরিয়ায়—ঘায়ে অত্যন্ত দর্শক্ষ থাকলে এবং ক্ষত-স্থানে ঘোর লালবর্ণ দেখালে, দেখলে মনে হয় কতো ান বাথা কিন্তু ব্যথার লেশমাত্র নেই ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযোগী।

প্রস্রাব—স্বন্ধ এবং লালবর্ণের, ভয়ানক দুর্গন্ধ যুক্ত। এছাড়া ইনফুযেঞ্জা শগে উচ্চ তাপমাত্রা মন্তিক লক্ষণ এবং মল ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গো উপকারী।

মাত্রা--- 🔾 ৪/৫ ফোঁটা দিলে ৪ বার।

ব্যারোস্মা ক্রিনেটা (Barosma Crenata)

পরিচয় —ইহার অপর নাম বৃচ্ (Buchu)। এক প্রকার গাছ ইহার শুরু
া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মত্র যন্ত্রের বা জনন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রাতন রোগে পুঁজের মত শ্রেষা নির্গত হতে থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। কিডনী ও মৃত্রনালীর মিউকাশ মেস্ত্রেনের পুরাতন প্রদাহ প্রস্রাব সহ প্রচুর পরিমাণ শ্লেমা নির্গত হয়। পুরাতন প্রমেষ এবং প্রচেষ্ট গ্লান্ডেব পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্ত ক্ষরণ বা স্রাবনি ঃ সরণ, প্রস্রাব দ্বাব দিয়ে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীর মত কোন প্রকার পদার্থ নির্গমন, শ্বেত প্রদব, মৃত্র থলীতে বেদনা এবং মৃত্রনালীর সংকোচনে উপকার সাধন করে। জনন ইন্দ্রিয় এবং মৃত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মৃত্রের সঙ্গে শ্রেষা ও পূজময় পদার্থ নির্গত হলে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রদর প্রাবেও ভাল কাজ করে।

অবর্থে মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q 8/৫ ফোটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে 8/৫ বার।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatica)

পরিচয়-ইহার অপর নাম বেরিয়াম ক্রোরাইড। ইহা বাারাইটা কার্ব সহ হাইড্রোক্রোরিক এসিড যোগে প্রস্তত। ইহার ৯ ভাগ ঔষধ এবং এক ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার সহ মাদার সলিউশন প্রস্তুত হয়। ইহার ট্রাইটুরেশন বা মাদার সলিউশন ব্যবহৃত হয়।

উপকারিতা—ইহা পরিপাক যন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে। ভেদ বমি, বমি বমি ভাব, উকি ওঠা, পেট বেদনা এবং পেশী ও সন্ধির উপব ক্রিয়া প্রকাশ করে অংগ প্রত্যংগাদিকে সরল ও শব্দ করে। ইহাতে শরীরের লাল রক্ত কণিকা সমূহের হ্রাস ও শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি করে, এই জন্য রোগীর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ইহাব একটি বিশেষ লক্ষণ আছে—কোন কিছু পান বা আহার করার সময় অনুনালীর মুখ সংকোচিত হয়ে আসে ফলে গিলবার সময় বাখা পায় এবং মনে হয় গলার নালীর মধ্যে কোন কিছু আটকে আছে।

রোগের চিকিৎসা –পাকস্থলীর রোগ—পুরাতন পীড়ায় উদরের উপর অংশে খালি খালি ভাব ইহা একটি, সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ : উদগার, বমন, মনে হয় মাথার দিকে উত্তাপ উঠছে। তলপেটে বেদনার অনুভৃতি। খেতে ইচ্ছা করে না পেটে জালা পোডা ভাব। মনে হয় কেমন একটা গরম ভাব পেট হতে বকে এবং মাথার দিকে উঠছে।

গ্র্যাভ কোলা—ঘাড়ের, কর্ণমূলের, নিম্ন চোয়ালের এবং কুচকী ফুলে, শক্ত হয়ে যায়। কোন কোন সময় আলজিভ বাড়ে টনসিল ফোলে এবং বড হয়, এই জন্য কোন কিছু গিলতে কষ্ট, ঠান্ডা লেগে রোগের উৎপত্তি। যে সকল লোকের বার বার টনসিল ফোলে, টনসিল পাকে, পুঁজ হয় তাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বহু দিনের পুরাতন টনসিল হইতে আরোগ্য লাভ হয়। টনসিল দ্বয় বৃদ্ধির জন্য কোন কিছু গিলতে খুব কষ্ট হয়, কর্ণনালীর আংশিক পক্ষাঘাত। বার বার হাঁচি দেয়।

কানের রোগ—কানের মধ্যে ভৌ ভোঁ সোঁসোঁ শব্দ , দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁক্র নির্গত। প্রসাবের রোগ—মূত্রে ক্লোরাইডের অংশ কম এবং ইউরিক এসিড খুব বেশা।

66

স্বাসযত্রের রোগ—ব্রংকাইটিস, বুকে প্রেমা ঘড় ঘড় করে, তুলতে পারে না। পক্ষাঘাত—আক্রান্ত অংশ অসাড়, কোন বোধ শক্তি নেই, দেহ খুব ঠান্ডা। জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া-ন্দ্রী বা পুরুষের কামোনাদ ভাব।

मावा ७ मिदन विधि-)x, ७x, ७/8 कोंग्रे करत वक चरें। अखत

বাসক (Basak)—Justicia Adhatoda

পরিচয়—ইহার অপর নাম জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা। বাংলায় ইহাকে আবার ষ্ঠেত বাসক বলা হয়। বাসক দু প্রকার শ্বেত বাসক Justicia Adhatoda, এবং রক্ত বাসক Justicia Rubram আমাদের দেশের অতি সুপরিচিত গাছ। এই গাছের পাতা এবং ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় , প্রাচীন আয়ুর্বেদ শান্তে ইহার ঔষধ গুণ পরীক্ষিত।

উপকারিতা--স্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট। সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ধাইনিসের প্রথমাবস্থায় রক্ত পিত্ত, জুর, স্বর ভংগ, ইনফুযোগ্রার পরবর্তী কাশি এবং শীত কালিন কাশিতে বিশেষ উপকার। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর শক্ত হয়ে আসে, দেহের রঙ নীলবর্ণ হয় এবং বমি হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বুকে শ্রেম্বায় পরিপূর্ণ, গলায় ঘর ঘর শব্দ, সামান্য গয়ার উত্তে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও মহা উপকারী। ইহাব রোগী একটুতেই বেগে যায মেজাজ ভাল থাকে না তরুণ অবস্থায় শ্বাসযত্ত্বের সর্দির লক্ষণে খুব উপকারী। মাথায় উত্তেজনা প্রবণতা বাহ্যিক কারণে উর্ত্তোজত হয় . মস্তক উষ্ণ, পূর্ণ, ভারী তৎসহ প্রচুর অশ্রু পাত, সর্দি প্রচুর, তবল, অবিবত হাঁচি, গন্ধ ও স্বাদ পায় না। কাশির সঙ্গে সর্দি ৷ গলায় বেদনা এবং ঢোক গেলার সময় এই বেদনা, চটচটে মর্দি মুখ গহবর তম। বুকের মধ্যে সমস্ত বুক জুড়ে তম কাশি। স্থর ভংগ, স্থর যন্ত্রের বেদনা : কাশির সঙ্গে হাঁচি, শ্বাসকষ্ট, বুকে টানটান ভাব। বদ্ধ ও উষ্ণ ঘবে থাকতে পারে না। হুপিং কাশির মহা উপকারী ঔষধ রক্ত পিতে, পিত শ্রেমা যুক্ত ন্মরে, পুরাতন ও মৃদু জুরে, অর্শরোগে বাসক যথেষ্ট উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৪/৫ ফোটা করে ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য :

বেশেডোনা (Belladonna)

পরিচয়—ইউরোপের এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। এই গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ—(১) অতি সামান্য ঠান্ডায় সর্দি হয়। (২) বেদনার ভাব হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। (৩) চোর মুখ লালবর্ণ, মাথা ভারী, ঘাড়ের দৃটি ধমনি দপদপ করে। (৪) শিশুদের দন্ত উদগমন কালে জ্ব । মাথা গরম, পা ঠান্ডা। (৫) চর্ম চকচকে লালবর্ণ, মসৃণ, গরম, জ্বালাযুক্ত, সামান্য ক্ষীতিভাব। তলপেটে ডান কুচকীর উপরে তীব্র বেদনা। মাথা নিচ্ করলে মাথা ঘোরে। (৬) জ্বর বিকার উপ্ন মূর্তি ধারণ করে, মারে, কামড়ায়, করলে মাথা ঘোরে। (৬) জ্বর বিকার উপ্ন মূর্তি ধারণ করে, মারে, কামড়ায়, জ্বিলিস পত্র ভাংগে, হাসে, দাঁত কড়মড় করে, কল্লিত বস্তু দেখে ভর পায়, ভূত কালো কুকুর, বিকট মুখ, নানা প্রকার কীট পতংগ দেখে, ঘুম আসে কিন্তু ঘুমাতে পারে না, চোখের মনি প্রসাবিত। (৭) রমনীদের শিঘ্র শিঘ্র শ্বতু আরম্ভ হয়, অধিক পরিমাণে সাব তৎসহ কালো চাপ, রক্ত গরম, বেদনা সহ স্তাব। (৮) শ্বীরের কোন অংশে রক্তাধিক্য ভাব, দাঁতে মাড়ি ফোলা, কানের গোডার বীচি ফোলা। লেবু ও টক দ্রব্য খেতে চায়। রক্তাধিক্য বশত চোখ ঘোর লালবর্ণ গ্রহং চোখের যন্ত্রণা।

অন্যান্য রোগচিকিৎসা —জুর —অতি উচ্চ উত্তাপের মধ্যেও রোগীর জ্ঞান টনটনে থাকে কোন বৈলক্ষণ ঘটে না। জ্বালাকর, দাহকর উত্তাপ যেন ধোঁয়ার মত উঠতে থাকে কিন্তু পদতল বরফের মত শীতল। দৃশ্যমান ধমনীগুলো ফুলে উঠে। গায়ে ঘর্ম কিন্তু মন্তকে ঘাম নেই, জুরে পিপাসা নেই। বেলেডোনা জুর (Continued Fever) বা টাইফয়েড জুবে আদৌ উপযোগী নয়। শ্বর্ম বিরাম জুরে তৎসহ প্রচন্ত যন্ত্রণাদায়ক কন্ত ভাব হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ কমে যায়। রোগীর চোশম্খ প্রমথমে, লালবর্ণ, গায়ের তাপমাত্রা বেশী হয়, মধ্যে মধ্যে ঘাম হয়। রোগী যে দিকে চেপে শোয় সেই দিকেই ঘাম বেশী হয়, কিন্তু উক্তপ্রকার ঘাম হয়েও জুবেব উপশম হয় না। প্রদাহ যুক্ত জুর য়েমন কান, গলা ও কুঁচকি ফুলে জুর হয়। জুর বিকারে ইহা উপযোগী।

প্রদাহ জনিত রোগ —ফোঁড়া, বাগী, কুচকী ইত্যাদি প্রদাহে ইহা উপকারী। আক্রান্ত স্থান চকচকে, তেলের মত, গরম, রক্তবর্ণ, জ্বালাপোড়া ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। বেলেডোনা প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ব্যবহাত হয় কিন্তু সেই প্রদাহিত স্থানে পুঁজ হলে তখন লক্ষণানুসারে মার্কুরিয়াস, হিপার, সাইলেসিয়া, মাইরিসটিকা ব্যবহার করা যায়।

শিত উদরাময় ও আমাশয়—মল পাতলা ও সবুজ বর্ণের বা খড়ি মাটির ন্যায় সাদা, গুধু রক্ত মিশ্রিত আম, চউটেটে আম, সাদা সাদা আম প্রতৃতি বিভিন্ন ধরনের মল হতে পারে। মলে টক বা পচা গন্ধ থাকে পরিমাণে অল্প, কখনো অসাড়ে হয়, কৃত্বন খুব বেশী। শিত শিহরে উঠে। উদরাময়ের সঙ্গে গা বমি বমি, উকি ওঠা, জুর পিপাসা থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত উদরাময় বা আমাশয়ে ইহার Q বিশেষ উপকারী। পেটের বেদনায় ইহা উপকারী। বেদনা থেমে থেমে

হয়। বিকার বুব জোরে আসে আবার কমে যায়। সামান্য চাপ দিলে ব্যথা বা শগ্রণা বাড়ে। বেদনার সময় ডান কৃক্ষি দেশ হতে বাম কৃক্ষি পর্যন্ত বৃহৎ অস্ত্রের ট্রান্সভার্স কোলন ফুলে ওঠে বরং প্রচন্ত বেদনায় অস্থিব হয়ে পড়ে।

পাকস্থলীর প্রদাহ —পাকস্থলীর বেদনায় ও শূল বেদনায় ইহার Q ভাল কাজ করে। বেদনা সবিরাম, খেমে খেমে আসে। হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ ১লে যায়। ইহার বেদনায় রোগী কুঁজো হয়ে পড়ে না বরং পিছনে বেঁকে পড়ে। বেদনা মেরুদন্ডের ভিতর দিয়ে কাধ পর্যন্ত চলে আসে।

চোবের প্রদাহ—চোবের ভিতরটা রজের মত লাল বর্ণ, যন্ত্রণা, জল পড়া, চিভিক মারা, কড়মড় করা তৎসহ মাথার যন্ত্রণা থাকলে Q উপকারী।

ক্রীরোপ—ঋতু স্রাব অনিয়মিত, উচ্জ্বল লাল রঙের তরল রক্তের সঙ্গে চাপচাপ জমা রক্ত স্রাব গরম। তাতে অত্যন্ত আঁসটে গন্ধ বা পচা গন্ধ। ইহার বেদনা রক্ত জনিত কারণে। এই বেদনা পেট হতে আরম্ভ হয়ে কোমর পর্যন্ত চলে আসে। তরল রক্তের সঙ্গে চাপ চাপ রক্তও থাকে। রক্ত প্রদরে প্রথমে খুব কিছুটা তাজা তরল রক্ত পরে চাপ চাপ রক্ত পড়ে তারপর বেদনার প্রশমিত। বেদনার এই বিরাম কালে জরায়ুর মধ্যে আবার রক্ত চাপ চাপ সৃষ্টি হতে থাকে এবং আবার বেদনা আরম্ভ হয়। রক্ত স্রাবের পর বেদনা কমে যায় এই ভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে। মোটা স্থলকায় রমণীদের পক্ষে এই ব্রম্বধ উপযোগী র্যাধক।

ডিমকোষের প্রদাহ—বিশেষ করে ডান দিকের ডিমকোষে (ovary) প্রদাহ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, টাটানি ব্যথা। এইরূপ বেদনার পর ঋতু নিঃসরণ হলে Q উপযোগী। তথু ডিমকোষের প্রদাহ নয়, জরায়ুর প্রদাহ ও বেদনায় ইহা খুব উপকারী।

টনসিল প্রদাহ—টনসিল অর্থাৎ আলজিভের দুপাশের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে, ঘতান্ত যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান টকটকে লাল তৎসহ মাথা ব্যথা জ্ব ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে ইহা ব্যবহার করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে বেলেডোনার যে কোন প্রদাহ ও বেদনা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। ক্রমাগত এই অবস্থা চলতে প্রাকে।

কাশি—বেলেডোনার কাশি শুরু আক্ষেপিক এবং অত্যন্ত কষ্টকর কাশতে কাশতে দম আটকে যায়। গলা ব্যথা করে, গরম বোধ হয় থব বন্দ গমে আসে কুকুরের ডাকের মত কাশিব শব্দ সর্বদাই মনে হয় গলায় কিছু ৯।একে আছে। রাত্রে শুলে পর কাশির বৃদ্ধি হুপিং কাশিতে গলায় বেদনা বোধ গম ছেলেমেয়েরা কাশির পূর্বে কাঁদে। জ্বর প্রদাহ প্রভৃতি ভব্নণ পীড়ায় উপকার না হওয়া পর্যন্ত ইহা বার বার ব্যবহার করতে হয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি — Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

বেলিস পিরিনিস (Bellis Perennis)

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

পরিচয় —ইহা এক জাতীয় বাৎসরিক গাছড়া। ইউরোপ মহাদেশেই জন্মে, পুষ্প উদ্ধান কালে সংগ্রহ করে সমস্ত গাছড়াটিই সরস অবস্থায় মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার অপর নাম ডেইজি।

উপকারিতা—ঔষধটি রক্ত কোষের পৈশিক তত্তু সমূহের উপর কাজ করে। অত্যধিক পৈশিক টাটান ঘিজ্ঞতা যেন মচকে গেছে, উপ আঘাতের ফলে শিরা স্ফীতি। স্নায়ু সমৃহে আঘাত লাগার পর তীব্র টাটান ব্যথা। শীতল জলে স্নান সহ্য করতে পারে না। হস্ত মৈথুনের মন্দ ফল। মচকে যাওয়া ও ছড়ে যাওয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব অঙ্গে স্ফোটক। বস্তি প্রদেশে ব্যথা এবং ছড়ে যাবার মত যন্ত্রণা। রস সঞ্চয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যথা এবং ক্ষীতি। বাত রোগ। জড়**লে ইহার** 🔾 বাহ্যিক ব্যবহারে উপকার।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—বৃদ্ধদের মাথা ঘোরা মাথার পশ্চাৎ ভাগ হতে মন্তক শীর্ষ পর্যন্ত শিরপীড়া। মনে হয় মাথাটি সংকৃচিত হচ্ছে। ছড়ে যাওয়ার ন্যায় বেদনা মস্তক তুক ও পিঠের উপর চুলকানি। গরম জলে ও বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

রমণীদের পীড়া—ন্তনদম ও জরামুতে রক্তাধিকা। গর্ভাবস্থায় শিরা সমূহ ফুলে উঠে মনে হয় ভেসে আছে। গর্ভাবস্থায় হাঁটতে পারে না। তলপেটের পেশীগুলোতে বজ্জতা বোধ। জরায়ুতে প্রচন্ত ভাবে মোচড়ানো ব্যথা। তলপেটের চামড়ায় ও জরায়ুতে বেদনা, প্লীহায় বৌচামারা ব্যথা, প্লীহা ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত। হরিদ্রাবর্ণের বেদনা হীন উদরাময়। তলপেট বাষুতে পূর্ণ যেন গড় গড় খব্দ হচ্ছে।

চর্মরোগ—ক্ষেটক, কালো শিরা, স্ফীতি তৎসহ অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, আঘাতের ফলে শিরায় বক্ত জমা। শিবক্ষোতি, উহাতে ছড়ে যাওয়ার ন্যায় বেদনা। চর্মের এখানে সেখানে স্কীতি ভাব, রসঃ প্রয়েক বয় ব্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার 🔾 উপকারী।

হাত পায়ের প্রদাহ—সদ্ধি স্থানে টাটানি, পেশিতে ভয়ানক ব্যথা। পিঠ এবং উরুব পশ্চাতে চুলকানি। উরুর পশ্চাৎ ভাগের নিচে বেদনা। হাতের কবজিতে সংকোচন বোধ যেন ফিতা দিয়ে বাধা আছে। মচকানো স্থানে ভীষণ বাখা।

বিঃ দ্রঃ— Q শরীরের সমস্ত স্থানেব ফোঁড়ার উপকারী। মচকানো ও থেলোনো ব্যথায় ইহা আর্লিকা অপেক্ষাও উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বরে।

বার্বেরিস একুইফোলিয়াম (Berberis Aquifolium)

পরিচয়—এক প্রকার গুলা। ইহার মূল ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত 💶 । ইহার অপর নাম পার্বত্য আংগুর Mountain Grape। মাহোনিয়া খন। আর একটি নাম।

উপকাবিতা—ঔষধটি চর্মরোগ, পুরাতন সর্দি এবং সিফিলিসের দ্বিতীয় ন্দ্রথায় ব্যবহৃত হয়। শরীরের খাদ্য রূপান্তর ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতার জন্য যকৃতের া না। হীনতা, অবসনুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিলে ইহা গ্রন্থি সমূহকে উত্তেজিত করে এবং পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্রতি ঘটায়।

অন্যান্য রোগ চিকিৎসা---চর্মরোগ --চর্মে ফুসকৃড়ি, উহা ওছ, কর্কশ ানং আইশযুক্ত। মাথার উপর উদ্ভেদ, মুখমভল ও গলা পর্যন্ত নেমে আসে . পদনন অর্দুদ তৎসহ বেদনা। সোরাইসিস, বয়ব্রণ, বিচর্চিকা, গ্রন্থিসমূহের স্কীতি ধ ার্চি লক্ষণে Q উপকারী।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ-জিহ্বায় ঘন প্রলেপ, হরিদ্রাবর্ণের নাদার্মাবর্ণ মনে হয় জিহ্বার উপর ফোসকা উঠেছে। পাকস্থলীর জ্বালা পোডা ণ বার পরে বমি বমি ভাব। পিত্ত প্রধান হেতু শিরপীড়া, মাথার উপর পীডকা নার । আইশযুক্ত একজিমা, মনে হয় কানের উপর একটা ফিতা বাধা আছে এখ্যভলে ব্যব্রণ, চাকা চাকা উদ্ভেদ এবং পীড়কা। ইহার 🔾 নিয়মিত সেবনে বুৰমন্ডল পরিষ্কার করে দেয়। প্রস্রাবে যন্ত্রণা সূঁচিভেদ্য খিলধবা বেদনা। মুত্রে । থেষ্ট শ্রেমা, উহা উজ্জল লাল বর্ণ এবং ময়দার মত তলানি পড়ে।

পরিচায়ক লক্ষণ—(১) সেকেভারী সিফিলিস, (২) পৈত্তিক শিরপীড়া (৩) ানের উপর কিছু বাঁধা আছে এমন অনুভব । (৪) জিহবায় পুরু ময়লা, (৫) শংক হলীতে জ্বালা, (৬) আহারের পর গা বমি বমি এবং ক্ষ্ধা, (৭) প্রসাবে ঘন শুখা, সুঁচ ফুটানো ব্যথা, ময়দাব মত তলানি, (৮) তম একজিমা, ঘামাচিব 🕠 ৯ ৬৮৪৮, মাথার উপর উদ্ভেদ এবং উহামুখে ঘাড়ে বিস্তৃত, সোনাইসিস, বুকে 1) ইমার ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে দুঘন্টা অন্তর ,

বার্বেরিস ভলগারিস (Berberis Vulguris)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বারবেরি। এক প্রকার গাছড়া ইউরোপ অঞ্চলে ্ ইহাব মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়

পরিচায়ক প্রধান লক্ষণ--- দক্ষণ সমূহ দ্রুত পরিবর্তিত হয় ৷ বেদনার স্থান । প্রকৃতি পরিবর্তন করে। শিরামন্তলের উপর গভীর ক্রিনা প্রকাশ করে। ে এবরে রক্ত সঞ্চয় হয়, অর্শরোগ দেখা যায়, লিভার এবং বাত রোগ তৎসহ

মূত্রযন্তের বিকৃতি, অর্শবলী এবং ঋতুর গোলযোগ। বেদনা কোন স্থান হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় একটা কসা টুপি সারা মাখাটিকে চেপে আছে। প্রাতকালীন আহারের পূর্বে বিমি বমি ভাব মল মাটির মত বর্ণ। মূত্রে লাল বর্ণ বা ময়দার মত তলানি পড়ে। মূত্রকালে উরু ও কটিতে বেদনা। নথের নীচে স্বায়ুশূল বেদনা, চর্মে চুলকানি, হাতে এবং গুহাঘারে একজিমা। একজিমার পরে বিশেষ স্থানটি একটি বিশেষ রঙ ধারণ করে। পুরাতন গ্রন্থিবাত পীড়িত ব্যক্তির মূত্র গ্রন্থিতে বেদনা। কিডনী এবং মূত্রাধারের রোগে, প্রক্রেশিলা রোগে এবং মূত্রাশয়ের সর্দি রোগে ঔষধটি ভাল কাজ করে। পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। মূত্র সংক্রান্ত গোলযোগের সঙ্গে সন্ধিবাত রোগে ইহার Q খুব উপকারী, বাতের বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঔষধটি মোটাসোটা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

রোগ চিকিৎসা - কিডনীর রোগ — এই রোগের সঙ্গে কোমরে ভয়ানক ব্যথা থাকে। এই ব্যথার যস্ত্রণায় বসতে পারে না, ততে পারে না। সকালের দিকে বেদনা বেশি এবং উহা কখনো কখনো উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিডনী অঞ্চলে বুদ্বৃদ্ করে যেন জল জমে আছে। মৃত্রনালী হতে মৃত্র থলী পর্যন্ত বেদনা, কাটা ছেড়ার ন্যায় বেদনা। প্রস্রাবের পূর্বে, পরে এবং সময় জ্বালা পোড়া ভাব। যে কোন রোগে এই লক্ষণটি থাকলে ইহার ০ মন্ত্রের মত কাজ করে।

লিভারের রোগ—ভান দিকের পাঁজরার নিম্নভাগে খোঁচা মারা বেদনা ,
লিভারের স্থান হতে বেদনা উঠে যেন পাঁজরার মধ্যে খোঁচে আবার কখনো ঐ
বেদনা পেটের মধ্যে আসে। লিভারের রোগের সঙ্গে যদি প্রস্রাবের লক্ষণটি
থাকে তবে ইহার Q অব্যর্থ ঔষধ।

মূত্র ও পিত্ত পাথরী—পিত্ত পাথরী এবং মৃত্র পাথরী উভয় বিধ পাথরী রোগে ইহা উপকারী। বেদনা কিডনী হতে আরম্ভ হয়ে পায়ের দিকে নেমে আসে। রোগী বার বার প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। অস্ত্র আবরণীর প্রদাহ, জরায়ু প্রদাহ। কিডনী প্রদাহ যাই হোক না কেন যদি নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো থাকে তবে ইহার Q ব্যবহার একান্ত দরকার। (১) কিডনী হতে মৃত্র থলি পর্যন্ত কাটা ছেড়ার মত বেদনা। টিপলে বেদনার বৃদ্ধি, যকৃত হতে পিত্তরস নিঃসরণ ক্রিয়ার হ্রাস। (২) বাম কিডনী হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে ইউরেটারের মধ্য দিয়ে মৃত্র থলি এবং সেখান হতে ইউরেপ্রায় প্রসারিত। (৩) কোমরে জয়ানক ব্যথা কোমরে এবং কিডনী স্থানে যেন বৃদ্ধ বৃদ্ধ শব্দ হচ্ছে প্রস্রাবের সময় উঠতে এবং কোমরে বেদনা। কোমর শক্ত, আরম্ভ, পাছায় ও কোমরে বেদনা। (৪) পিত্ত পাথর শৃল বেদনা তৎসহ ক্রভিসের লক্ষণ, কাদা বা ছাই রম্ভের মত পায়খানা। (৫) প্রস্রাব সবৃদ্ধাত বা রক্তের মত লাল বর্ণ, তলানিতে ঘন গ্রেমা। (৬) প্রস্রাবের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, সামান্য

া কবলেই, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রস্রাবের সময় নয়, অন্য সময় দেশা করে পুড়ে যাবার মত বেদনা মৃত্র ত্যাগ করার পর মনে হয় যেন
া মত্র বয়ে গেল। বার বার মৃত্রবেগ, মৃত্র ত্যাগ না করলেও মৃত্রনালীতে
া পাভা। এছাড়া রেতরজ্জু এবং অভকোষে স্নায়ু শূল। অভকোষ, লিক্ষমুভ
মঙকোষের চর্মে চিড়িক মারা জ্বালাকর বেদনা।

কে।মর বাত—প্রথমে কোমর বেদনা হয়ে যদি সেই বেদনা ধীরে ধীরে
। এ শবারে ছড়িয়ে পড়ে, কোমর হতে উরু দেশ পর্যন্ত নামে আর তৎসহ
। গাল বর্ণের বা প্রস্রাবে শ্লেষার তলানি পাওয়া যায় তবে Q পরম উপকারী

গাধক বেদনা—ঋতু স্রাব অতি অল্প পরিমাণে হয়, বেদনা তলপেটে ঘুবে

। নামে ঋতুর গোলযোগ বা শ্বেত প্রদবের জন্য কোমরে ব্যথা তৎসহ
ব ঘোলা, প্রস্রাবে শ্বেমা থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q উপকারী।

। সন প্রস্রাব উজ্জ্ব হরিদ্রা বা রক্তের মত লাল, প্রস্রাবের তলায় প্রচুর শ্বেমা

। প্রস্রাব ঘোলা এবং অধিক পরিমাণে হয়। ইহার মল মাটির বর্ণ,

নো বার বার মলবেগ, বেদনা শূন্য উদরাময় গুহাদ্বারের চারিদিকে ছিড়ে

। ব ন্যায় বেদনা। ভগলর রোগে ইহা মন্ত্রবৎ কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি--- Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে সেব্য।

ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস (Blatta Orientalis)

শরিচয় — ইহার অপর নাম ভারতীয় আরশ্লা (Indian I 10ach)। ইহা হাঁপানি বোগের ঔষধ। বিশেষ করে যখন হাঁপানির । কাইটিস থাকে এবং আর্সেনিক ব্যবহার করে কোন উপকার পাওয়া না । এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ব্রংকাইটিস ও থাইসিস রোগে কাশির । বালিষ্ঠ ও মোটা সোটা ব্যক্তির ওপর ইহা ভাল কাজ করে।

দাব্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে যতক্ষণ পর্যন্ত হাঁপানির টান ও া থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। টান বা হাঁপ ভাব কমে ত শক্তি ব্যবহার করা যায়, নতুবা সর্দি না উঠে কাশি অত্যন্ত কষ্টকর ্ত পারে।

্রমিয়া অডোরেটা (Blumia Odorata)

নার্বচয় ইহার বাংলা নাম কুক সিমা , গাছটি সাধারণত আমাদের দেশের কলেব পতিত জমিতে জন্মে । পাতাগুলো দেখতে অনেকটা ভাষাক ব্যাহার এই গাছের পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় । Sp.

উপকারিতা—আয়ুর্বেদ শাব্রে ইহা রক্ত রোধক ঔষধ বলে সুপরিচিত। ইহার মাদার টিংচার অর্শের রক্ত স্রাবে এবং আমাশয়ের রক্ত স্রাবে খুবই উপকারী। মূলত ঔষধটি রক্ত রোধক গুণের জন্য বিখ্যাত। হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধটি এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই বটে কিন্তু চিকিৎসকগণ ইহার Q ব্যবহার করে আশানুরপ ফল পাচ্ছেন। দেহে কোন স্থান কেটে গেছে রক্ত স্রাব বন্ধ করার পক্ষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই গাছের পাতা বেঁটে দিলে অথবা ইহার 🔾 ডুলায় করে ক্ষত স্থানে বেঁধে দিলে অতি শিঘুই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং কাটা স্থান তাড়াতাড়ি জুড়ে যায়। ইহার ব্যবহারে ক্ষতস্থানের বেদনাও কমে। বিশেষ করে নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার ব্যবহার খুবই উপকারী। (১) রক্ত স্রাবী অর্শে, (২) গর্ভপাতের পর অত্যধিক রক্ত স্রাব, (৩) যে জুর দু দিন অন্তর প্রতি তৃতীয় দিনে উপস্থিত হয়; (৪) রক্তাতিসার এবং রক্ত আমাশয়।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বোরাভিয়া ডিফিউজা (Borrhavia Diffusa)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শ্বেত পুনর্নবা। ইহা এক প্রকার শাক জাতী। উদ্ভিদ। গ্রামাঞ্চলের ভিজা ও স্যাৎ সেঁতে স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জনো। গ্রীশ্বকালে গাছগুলো সম্পূর্ণ ঝরে যায় আবার বর্ষার জল পেলেই ঐ স্থানে নৃত করে উদ্ভিদ গুলো প্রকাশ পায়। এই উদ্ভিদ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি শোখ নাশক ঔষধ। ইহার সবুজবর্ণ টাটকা রনে যথেষ্ট ভিটামিন আছে বলে বেরি বেরি রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য। এছাড়া নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। (১) শীর্ণতা এবং রক্ত হীনতা, (২) মাখ ধরা বিশেষ করে অর্থ শির শূল, (৩) বুকে ভার বোধ এবং শ্বাস কট, (৪) উন্ন ক্ষীতি উদরে জল সঞ্চয় এবং অস্বস্থি ভাব, (৫) প্রবল উদরাময়ের পরে আবা কোষ্ঠকাঠিন্য, (৬) সর্দি কালি এবং স্বন্ধ প্রস্রাব, প্রস্রাব অবরুদ্ধ এবং ফোঁট ফোঁটা মূত্র পাত, (৭) পদদয় ফোলা ও ভার বোধ, (৮) হাঁটু বেদনা এবং রো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, (৯) শোপ, হাঁপানি এবং পাথুরী রোগে উপযোগ (১০) প্রতি চারদিন অন্তর জুর আসে এবং বাত, শীত পিন্ত এবং আমবাত উপযোগী, (১১) গর্ভবতী রমণীদের হাত পায়ে জল নামলে অর্থাং শোথ লা দেখা দিলে ইহার Q ব্যবহার করা উচিত। ইহা একটি রেচক, ঘর্মকার হৃদরোগ ও উদর শুলের উপকারী ঔষধ।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

বোরাভিয়া রিপেনস্ (Borrhavia Repens)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম রক্ত পুনর্ণবা। এই পুনর্ণবা গুলাটি শ্বেত এবং ় ৮ এই বর্ণের হতে পারে এবং উভয়ই সমগুল সম্পন্ন। একটির পরিবর্তে কাটি ব্যবহার করা যায়। ইহাও শোথ এবং বেরি বেরি রোগে সাফল্যের সঙ্গে গাংগার করা যায়। চিকিৎসকগণ ইহার 🔾 ব্যবহার করে অনেক দ্রারোগ্য াশব শূল রোগ আরোগ্য করেন। মাথা ধরা ডান পাশেই অধিক এবং যন্ত্রণায় েবা ফেটে যায়, মাথা ধরার সময় চোখের শ্বেত মন্ডল হরিদ্রাভ দেখায়। ডাঃ াপরা বলেন--শোথ রোগে মৃত্রপিন্ডের কোন রূপ গোলযোগ না থাকলে এবং শাখ নোগটি কালাজুরে অথবা আমাশয় রোগের পরে দেখা দিলে ঔষধটির '॥।। এতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়।

माळा ও সেবন विधि—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য ।

বোরার (Borax)

পরিচর—আমাদের দেশে ইহাকে সোহাণা বলে। অপর নাম বোরেইট া সোডা। ইহা হ্রদের জালে পাওয়া যায়। ঐ জলকে জাল দিয়ে ইহা বের করা 🕛 । বর্তমানে কৃত্রিম ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া দারাও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ার এক ভাগ ও নয় ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান শ্রত করা হয়।

উপকারিতা—মুখের ক্ষত—মুখের ক্ষতে বুব উপকার, বিশেষ করে লাদের। শিশুদের মুখের ক্ষত, শিশু মায়ের দুধ খেতে পারে না, ক্ষত হতে বের হয়, মুখের ভিতর এবং তালুর শেষ ভাগে ঘা মুখের এবং জিহ্বার ব্যবসঙ্গে নিম্নগতিতে ভয় পাবার লক্ষণটি থাকলে ইহা অব্যর্থ।

চোবের পীড়া—চোথের পাতায় আঠাযুক্ত পিচুটি পড়ে উহাতে চোৰ জুড়ে 🕶 ় চোখের পাতার ধারে খুব বেদনা থাকে :

কানের রোগ—কান থেকে পুঁজের মত স্রাব নির্গত হয়, ব্যথা। কান ন। ব্যথা এবং গ্রম বোধ হলে ইহা অব্যর্থ। শিশুদের কান পাকায় খুবই

শ্বেত প্রদর—ডিমের শ্বেত লালার মত হড়হড়ে অথবা চটচটে প্রচুর া নাণে শ্বেত প্রদর স্রাব হলে এবং ঐ স্রাব খুব গরম বোধ হলে ইহা অব্যর্থ। - ৮৷ ঋতু খুব শিঘ্ শিঘ্ ও পরিমাণে অধিক, ঋতু স্রাবের পূর্বে ও পরে প্রদর র গ্রাদি লক্ষণেও ভাল কাজ করে . ইহা পুরতিন যোনি প্রদাহ ও জরায়ু । ৫ ভাল উপকার হয়।

লসাবে জ্বালা পোড়া—শিও প্রায়ই ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার " 14 সময় কেঁদে উঠে তৎসহ প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং গরম বোধ হয় দ পক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে।

উদরাময়—শিশু উদরাময়ে খুব ফলপ্রদ। দৃগ্ধ পোষ্য শিশুদের বাহ্য সবুজ বর্ণের, আম মিশ্রিত হলদে বর্ণের সংগে মুখে ক্ষত বাহ্যের পূর্বে পেট ব্যথা, কাল্লা, ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ইহা অব্যর্থ।

বিঃ দ্রঃ—ধ্রেত প্রদর, মুখের ক্ষত, বহুদিনের কানের পুঁজ পড়া বোগ, উদরাময় ইত্যাদি রোগের সঙ্গে নিম্নদিকের গতিতে জীত হওয়া অর্থাৎ ডান দিকে নামার সময় বা নামারার সময় জীষণ ভয় পায়, শিশুকে কোল থেকে নামারার সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠে এবং মাকে জড়িয়ে ধরে, কোলে করে সিঁড়িতে নামার সময় কাঁদে, দোল খাবার সময় কাঁদে ও ভয় পায়। এমনকি বয়য় ব্যক্তিরা সিঁডি বা কোন উচ্চ স্থান হতে তাড়াতাড়ি নামতে পারে না, ভয় পায়। এই প্রধান চরিত্রগত লক্ষণটি থাকলে ইহা অবার্থ। বোরাক্সের রোগী অত্যন্ত নার্ভাস, একটুতেই ভয় পায়। যে কোন উচ্চ শব্দ সহ্য করতে পারে না, গোলমাল সহ্য করতে পারে না।

মাত্রা ও সেবন বিধি—মাদার সলিউশান ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

বোভিষ্টা (Bovista) অপর নাম পাফবল

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ফাংগাস জাতীয় উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত কবা হয়।

ব্যবহার— রমণীদের কিছু কিছু রোগে এবং চর্ম রোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চর্মরোগ গ্রন্থ ব্যক্তি যারা সর্বদাই গা চুলকায়, তোৎলা, বুক ধড়কড় করে, হাত হতে জিনিস পত্র পড়ে যায় এবং কোমরে কাপড় এটে পড়তে পারে না তাদের ক্ষেত্রেই ইহা উপযুক্ত।

চরিত্রগত করেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—(১) চর্মে একজিমার মত উদ্ভেদ।
(২) রক্ত প্রার অবসমুতা এবং আলস্য। (৩) তোতলা শিশু, বুক ধড়ফড় করা
বৃদ্ধ রমণী এবং চর্মবোগ হান্ত রোগীর উপর ক্রিয়া করে। (৪) সায়ু প্রদাহের
জন্য, অসাড়তা ও ঝি ঝি ধরা লক্ষণ। (৫) নাক এবং অন্যান্য স্থানের গ্রৈম্বিক
ঝিল্লী হতে যে প্রাব নির্গত হয় শক্ত দড়ির মত লক্ষা এবং চটচটে। (৬) বগলের
যাম হতে বসুনের গন্ধ (৭) মাসিক বক্তপ্রাব রাত্রিকালে প্রাব হয় দিনে বন্ধ।
(৮) রোগী মনে করে মাথাটি যেন বড় হয়েছে। (৯) ঋতুর পূর্বে বা ঋতুকালে
উদরাময়। দুই ঋতু কালের মধ্যেও কাপড়ে রক্তের দাগ পড়ে। (১০)
উত্তেজিত হলেই আম বাত প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা —ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর পুনরায় ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে ঋতুস্রাব হয় কিন্তু সেই ঋতু স্রাবে কোন রূপ বেদনা থাকে না, এবং উক্ত প্রকার স্রাব সাধারণত রাত্রে প্রতিবারেই বেশী হয়, উহা সূক্ষ শিরার শিথিলতার জন্য রক্তস্রাব কিন্তু পরিশ্রম বা জন্য কোন কারণের জন্য নয়, াতে বোভিষ্টা Q অব্যর্থ। এছাড়া ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে উদরাময়, াত্রে কাপড় এটে পরতে পারে না। ঋতুকালে বোমাবৃত বেদনা হত্যাদি বিদ্বা ধিত প্রদরের লক্ষণেও ইহা উপকারী, ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় স্রাব ব ; বিজ্বাদন পূর্বে এবং পরে প্রকাশিত হয়।

আমবাত— যদি উদরাময়ের সঙ্গে আমবাত থাকে তবে ইহা অব্যর্থ শাসরোধ—এই ঔষধের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে শ্বাস বোধ ও দমবন্ধের ব ধূমজনিত শ্বাসরোধ ভাব এবং কথা পবিদ্ধাব নয়, তোংলা ইত্যাদি কণ্

চর্মবোগ -কোন ভোতা অস্ত্র চর্মে চেপে ধবলে গভীর দাগ বসে যায় পর্যাত হলেই আমবাত প্রকাশ পায় তৎসহ বাতজ গজ্ঞতা, বুক ধৃড়ফুড় শাব , ভিজা ধরণেব একজিমা, উপরে মোটা মাঘড়ি পড়ে, সাবা দেহে পীতকা শালনে গ্রাহালী সারাংগা, তহা ধারে চুলকানি সকালে বেড়াবার সময় শীত শাব, ধানে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা এবার্থ :

উদরাময় - ক্ষতুর পূর্বে এবং ক্ষতুকালান উদ্বাময়, বৃদ্ধদের পুরাতন ন্বামান, বাত্রে এবং প্রাতে বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী .

নাকের রোগ থাক দিয়ে বক্ত পড়ে, নাকে আঠাল সর্দি নাস্বৈক্তের এবং

নব লে দুমটি পড়ে, উপ্ত ফাটা, ফাটা নাস্ত্রিক ব্যবহারের ফলে বয়ংকল এবং

থা ও ওপ্ত দ্বয় ফোলা মনে হয়। কসমেটিক ব্যবহারের ফলে বয়ংকল এবং

দোল বাড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার বিশেষ উপকারী ব্রমণাণ্ড কতুর

বা লগ্যে এবং আহাবের পর্বই বুক বভক্ত করে। রোগীর বুক ভানী বেছা

লোগী মনে করে ভার মাথা বা বুক মেন ফুলে বভ হচ্ছে বিশেষ ভাবে

শাবের দিক মাথা ফুলে উঠেছে তল্সই শির্মীড়া মন্তিক্তে ছাড়ে যাবার ন্যায়

না মাথার ভুক চুলকায়, ক্ষত না হওয়া পর্যন্ত চুলকাতে থাকে

মাত্রা ও সেবন বিধি— এ ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার

ব্ৰাহ্মি (Brahmi)

প্রিচয় ইহা এক প্রকাব গুলু পাতা ছোট তেতুল পাতাব ন্যায় তবে

শুক , পাতাগুলো তেতুল পাতাব ন্যায় একটি ডাটার উভয় পার্ম্ব সংযুক্ত

শুক গুলু নাধাবণত জলে, ভিজা কুয়াব পাড়ে প্রভৃতি স্থানে হয়ে

ইয়াব পাতা হতে মাদাব টিংচার প্রস্তুত হয় ,

এবং প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন—"It is a great tonic and largely used to keep up strength and memory"।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৮/১০ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য :

ব্রাসিকা নায়েখা (Brassica Nigra)

পরিচয়—অপর নাম সিনাপিস নায়েগ্রা বা কালো সরিষা (Black Mustard) কালো বর্ণের সরিষা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত।

উপকারিতা—সর্দি জ্ব, নাকে কাঁচা সর্দি, ফ্যারেনজাইটিস, নাসারদ্ধের এবং ফ্যারিংসের গুৰুতা তৎসহ চাপচাপ দ্রাব নির্গত। বিকাল, সন্ধ্যা বা সমস্ত দিন নাক যেন বন্ধ হয়ে থাকে। নাক গুৰু, গরম তৎসহ চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি, আপেক্ষিক কাশি, একবার ডান নাক আবার বাম নাক বন্ধ হয়। গলার অভ্যন্তর ভাগে গরম বোধ, প্রদাহ যেন পুড়ে যাক্ষে, হাঁপানির মত শ্বাস—প্রশ্বাস, কুকুরের আওয়াজের মত জোরে কাশি, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। পাকস্থলীতে জ্বালা পোড়া ভাব, উহা অনুনালী পর্যন্ত বা গলা মুখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। টক বা গরম তেকুর উঠে। নীচু দিকে ঝুকলে কলিক বেদনা অনুভূত, সোজা হয়ে দাঁড়োলে কম অনুভব। জ্বর সর্দি গলকোষ প্রদাহে ইহার Q বিশেষ উপকারী। মৃত্রাশয়ে বেদনা, দিনরাত বারবার প্রচুর পরিমাণে মৃত্রপাত।

মাত্রা ও সেবন বিধি—🔾 ৪/৫ ফোঁটা করে ২ ঘন্টা অন্তর সেবা।

ব্ৰাসিকা এলবা (Brassica Alba)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিনাপিস এলবা। অনুনালীর বন্ধ ভাব, দেহ জ্বালা, খাঁটি সরযের তেল দিয়ে নাকের অভ্যন্তর ভাগ মৃদু প্রলেপ করলে মৃদু টেনে নিলে সেনসারি নার্ভ দিয়ে ৫ম স্নায়ুর প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত ক্রিয়া করে। ইহা মধ্য কানের পীড়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরের ও টনসিলের বেদনার উপশম করে।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সেবা।

ব্রায়োনিয়া এলকা (Bryonia Alba)

পরিচয় —ইউরোপের মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পতা জাতীয় গুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রতি বছর আপনি জন্মে। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার নাম ওয়াইলড্ হপস্ (wild Hops)।

উপকারিতা—ব্রায়োনিয়া দেহের প্রতিটি সৌত্রিক ঝিল্লী এবং প্রতিটি সৌত্রিক ঝিল্লীর পরিবেষ্টিত দারের উপর ক্রিয়া করে। ইহার চরিত্রগত প্রধান লক্ষণ হচ্ছে খোঁচামারা এবং ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। ঐ বেদনা সঞ্চালনে নাজপাও এবং বিশ্রামে উপশম। এই বিশেষ ধরনের খোচামারা বেদনা সামান্য মারা নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে বক্ষ অঞ্চলে ঐ বেদনা চাপ দিলে নাজ। শ্রৈমিক ঝিল্লীর সর্বএই শুক্কভার ভাব। কোপন স্বভাব। বিছানা হতে নিত্ত গেলেই ভার মাথা ঘোরে। মাথায় যন্ত্রণা, ঠোট, মুখ গহরর এবং গলদেশ শুক্ক। অত্যধিক পিপাসা, মুখে ভিক্ত স্বাদ, পাকস্থলীতে ভার বোধ যেন শাগর চাপান আছে। মল বৃহদাকার, শুক্ক ও কঠিন। শুক্ক কাশি। এই ঔষধ নালাগ্র দেহ, দৃঢ় ভত্তু এবং কালো বর্ণের ব্যক্তিদের ভাল কাজ করে।

রোগ চিকিৎসা—জ্বর—পিপানা, মাথা ব্যথা, জিহবা ময়লা, মুখে তিজস্বাদ, নামান্য ঘাম, চুপ করে পড়ে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে ইহাব Q ব্যবহার কনা যায়। জ্বরে শুষ্ক ও ঘসঘসে জিহবা তৎসহ পেটের দোষ থাকলে জিহবা ভাষী, সাদা বা হলদে ময়লা যুক্ত তৎসহ প্রবল পিপাসায় Q উপকারী।

টাইফয়েড জ্বৰ—সামান্য নড়াচড়া করলেই কষ্ট হয়। গায়ে অত্যপ্ত বেদনা গাকে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, উহাতে মাথার বেদনার সামান্য উপশম, ঠোঁট গাটে, ঠোঁট দৃটি নাড়ে, মনে হয় কিছু চিবোচ্ছে। প্রলাপ বকে, রোগী নিজের গাজকর্ম সম্পর্কে প্রলাপ বকে। বিকারে বাড়ি যাবার কথা বলে। সে মনে করে এনা স্থানে আছে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযুক্ত।

সবিরাম জ্বর—জ্বর আসার সময়েব কোন স্থিবতা নাই। জ্বরের পূর্ব অবস্থায় মাথা ব্যথা, হাত পা, গা কামড়ায়, অত্যন্ত পিপাসা। শীতাবস্থায় পিপাসা, গুষ্ক নাশি, বুকে সুঁচ ফুটানো ব্যথা, চূপ করে পড়ে থাকে। উত্তাপাবস্থায় প্রবল শিপাসা, অন্তর্দাহ, বালিশ হতে মাথা তুলতে পারে না, মাথা ঘোরে, মাথা বাথা। স্বর্মাবস্থায় প্রচুর ঘাম দেয়, মুখ তিক্ত ও গুষ্ক। জুর ত্যাগ অবস্থায় শর্মাবের সর্ব স্থানে ব্যথা, টিপলে বা চাপলে বেদনার উপশম, বমি ইত্যাদি বাফণে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাথা ব্যথা—মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, বিছানা হতে উঠতে গেলেই মশান ভাব, ফেটে যাবার মত, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবার মত মাথায় ব্যথা। সামান্য াচড়া কবলে, কাশলে, ঘাড় নীচু কবলে, চোখের পাতা খুললে মাথার যন্ত্রণা াত। উঠে বসলে ভীমি দিয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী

সর্দি—নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরে কিন্তু নাকের মধ্যে শুষ্ক ভাব, অনেক

ন্মা হলদে রম্ভের গাঢ় পাকা সর্দি নির্গত হয়, সর্দি দ্রাব হঠাৎ বন্ধ হলে খুব ব্যথা

নামার । সর্দির সঙ্গে তীব্র মাথার যন্ত্রণা। নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত, মনে হয়

শ্রী করলেই ক্ষত হবে। কানে শুন শুন করে ইত্যাদি।

কাশি—ব্রায়োনিয়ার সব কিছু তকনো ভাব, কাশিও শুষ্ক। গলা কুট কুট া া কাশি, গলার স্বর কর্কশ, গয়ার আদৌ উঠে না, যদিও উঠে তা অতি কষ্টে ও অতি সামান্য, রঙ হরিদা বর্ণের বা রক্তের ছিট থাকে, কাশির সময় হাত দিয়ে বক চেপে ধবে। কাশির সঙ্গে মার্থার শব যন্ত্রণা থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাস পথে ক্ষতবৎ বেদনা। ধর ভঙ্গ খোল বাতাসে বৃদ্ধি। শ্বাস নালীর উপবাংশের উত্তেজনা হেতু শুষ্ক হক হক করা কাশি, কাশতে কাশতে রোগী বিছানায় উঠে বসে। আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি, কাশির দমকে বৃদ্ধি হয়। কাশলে বুকে লাগে। লোহার মরিচার মত গ্রেমা। বারবাব দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুসফুসটি প্রসাবিত করতে চায় কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া উঠে ঘরে প্রবেশ করলে কাশির উলেক হয়। কাশির সময় মনে হয় বুকেব পাঁজব ভেঙে যাবে। এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধবে। ক্রপ কাশি। পুরোনিওয়োনিয়া, শ্রেমা ইটের বর্ণ, চটচটে থোকা থোকা জেলীর মত নিগত ২য। ২৮প্রদেশে খোচা মাবা বেদনা বক্ষান্থিব নাচে ভার বোধ, উহা ডান কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত বুকে বেদনাসহ কাশি। 🔾 উপযোগী।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

কোষ্ঠকাঠিনা এবং উদরাময় - খাদানালীর ওকতা, মল খুব বড়, গুৰু ও শক্ত পোড়া পোড়া এবং বৃহদাকার কোষ্ঠকাঠিনা লক্ষণে যেমন ইহা ব্যবহার কনা খায় তেখনি উদরাময় লক্ষণেও ব্যবহৃত হয় : গ্রীশ্বকালীন আহাবের পর পেটেব গোলযোগ , প্রান্তকালে ভেদ বেশা, রঙ কালটে, অল্প বিস্তাব গন্ধ থাকে, গ্দ্ধ পচা পখিবের মত গৃদ্ধ, নড়াচড়া করলেই বাহ্য হয়, শ্রীর গ্রম হলেই উদর্মিশ দেখা দেয় , কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে উদবাময় হলে ইহার 🔾 উপকাৰা খুম থেকে উঠে বেড়াতে আবন্ত করলেই বাহ্য পায় :

লিভাবের রোণ—ডান দিকের লিভার বোগে ইহা অধিক উপযোগী, লিভাব স্থানে সূচ ফুটানো ব্যথা, জ্বালাপোড়া, টাটানি, ব্যথা, ফোলা চাপ দিলে, কাশ্লে, নিঃশ্বাস নিজে বেদনার বৃদ্ধি। পেটের উপাশভাগে বেদনা, পোডা মাটিব মত শুরু মল, মুখে ভি ক্র স্বাদ , তল পেটেব পেশাসমূহ বাধিত। Q বই ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত এই রোগে ইহা ভাল কাজ কবে বিশেষ করে কোমর বাতে অব্যর্থ। গাঁটের বিশেষতঃ সেখানে বড় বড় গাঁট সেখানের বেদনায় ও প্রদাহে বা কোমৰ বাতে উপযোগী। ইহার বেদনা অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে বেডায় , প্রথমে যে স্থান আক্রান্ত হয় সেই স্থানে কিছ মাত্র বেদনা থাকে না অথবা প্রথমে আক্রান্ত স্থানে সামান্য বেদনা থাকে এবং নৃতন আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা হয়, আক্রান্ত স্থান ফোলে, গবম ও লাল বর্ণ হয়, চকচক করে, সামান্য নড়াচড়া করলে যন্ত্রণা বাড়ে, হাঁটু শক্ত ও বেদনা যুক্ত, গাঁট ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয় , ছিড়ে ফেলাব মত বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়া করলেই বেদনার বৃদ্ধি, পায়েব তলা ফোলে ও গরম হয় গবম সেক দিলে উপশম নৃতন হোক, পুৱাতন হোক মাংসল স্থানে হোক বাতের বেদনায় ইহার 🔾 উপকারী।

নাত দিয়ে রক্ত সাব---যে কোন কারণেই হোক না কেন নাক দিয়ে বক্ত সাব হল ইহা অব্যর্থ। রমণীদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতু স্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে বক্তসাব হলে ইহা অবার্থ।

বেদনা —কোন প্রকার সূঁচ ফোটানো বেদনা থাকলেই ইহাতে উপকার, ় মব্রেনের প্রদাহ হয়ে যে বেদনা হয়, সেই বেদনার বৈশিষ্ট্য সূচ ফুটানো। ্রাড়া পুরিসি, মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি বেদনায় সূচ ফুটানো ভাব থাকলে ইবাব Q উপকারী।

চবিত্রগত কয়েকটি লক্ষণ (১) মাথা ঘোবা-মাথা যেন চাকান মত গোলাকারে ঘোরে। বিছানা হতে বা আসন হতে উঠলেই ভির্মি দিয়ে পড়ে . (২) গুৰুতা—ঠোট, মুখ, গলা, জিহবা, পাকস্তুলী সবই যেন গুৰু। (৩) গুলাব মাধ্য কৃটকূট করে কাশি। (৪) জুরে রোগী চপ করে পতে থাকে, জুরের সঙ্গে র্ঘাত সামান্য ঘান। (৫) ঘুসঘুসে প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, বংকোনিওমোনিয়া, বাত শ্রেমা জুব (৬) উঠে বসলেই গা ঝিম্ঝিম করে, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, মাথাৰ পশ্চাতে ও সমূহে বেদনা, ঘাড়ে ক্ষরে ও পিঠে বেদনা। (৭) মল শুরু ও কঠিন, ঝামার মত ঋতুকালে নাক দিয়ে বক্ত পড়ে। (৮) পিপাসায় খনেক ক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জল খায়, শীতল জল পান করতে চায় , (৯) মাথার বেদনা ছাতা গায়ের অন্য সব উত্তাপে উপশ্ম এবং বেদনা র প্রকৃতি সূচ ফুটানো।

মাত্রা ও সেবন বিধি -Q ৩/৪ ফোটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তব সেবা।

বিউচিউ (Buchu)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যাবসমা ক্রিনেটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া দক্ষিণ আফুকায় জন্মে ইহার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় .

উপকারিতা-মুত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়েব কোন পুবাতন বোগে পুজের মত শ্লেষা (Muco Puru Lent) নিগত ২তে থাকলে উপকাৰী। কিডনা ও মনেলীৰ মিউকাস মেমধ্রেণের পুৰাতন প্রদাধে প্রস্র বসহ প্রচুর পৰিমাণে শ্রেমা নিৰ্গম হয় পুৱাতন প্ৰমেহ (glee.) ও প্ৰষ্টেট গ্ন্যান্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ বা সার নিঃসরণ। প্রসাব দ্বার দিয়ে ভ্যানক জালা ধরণাসহ পাণ্টীমত কোন প্রকার পদার্থ নিগম্ন, শ্বেতপ্রদর, মূত্র থালিতে বেদনা, ষ্ট্রীকচারে বা মূত্র পথ সংকৃচিত হয়ে পড়া ইত্যাদি পীড়ায ইহাব 🔾 অব্যর্থ ইহা জনন ইন্দিয় এবং মৃত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মৃত্রেব সঙ্গে আম ও পুঁজময় পদার্থ নির্গত হয়। মত্রাশয়ের উত্তেজনা তৎসহ সূত্রাশয়ের সদিজ অবস্থা সূত্রাশয়ের মুখশায়ী প্রস্থির লোলযোগ। মৃত্র পাখুরী ও প্রদর স্রাবেও ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা- 2 ৪/৫ ফোঁটা দিনে চার বার

ক্যাক্টাস গ্রাভিফ্রোরাস (Cactus Grandiflorus)

পরিচয় ইহার অপব নাম সিলিনিসিরিয়াস স্পিনিউলোসাস, র'তের সিবিয়াস ফুল। ইহা এক প্রকার গাছবা এবং আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলে ও অতি সামান্য, রঙ হরিদা বর্ণের বা রক্তের ছিট থাকে, কাশির সময় হাত দিয়ে বক চেপে ধবে। কাশির সঙ্গে মার্থার শব যন্ত্রণা থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাস পথে ক্ষতবৎ বেদনা। ধর ভঙ্গ খোল বাতাসে বৃদ্ধি। শ্বাস নালীর উপবাংশের উত্তেজনা হেতু শুষ্ক হক হক করা কাশি, কাশতে কাশতে রোগী বিছানায় উঠে বসে। আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি, কাশির দমকে বৃদ্ধি হয়। কাশলে বুকে লাগে। লোহার মরিচার মত গ্রেমা। বারবাব দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুসফুসটি প্রসাবিত করতে চায় কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া উঠে ঘরে প্রবেশ করলে কাশির উলেক হয়। কাশির সময় মনে হয় বুকেব পাঁজব ভেঙে যাবে। এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধবে। ক্রপ কাশি। পুরোনিওয়োনিয়া, শ্রেমা ইটের বর্ণ, চটচটে থোকা থোকা জেলীর মত নিগত ২য। ২৮প্রদেশে খোচা মাবা বেদনা বক্ষান্থিব নাচে ভার বোধ, উহা ডান কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত বুকে বেদনাসহ কাশি। 🔾 উপযোগী।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

কোষ্ঠকাঠিনা এবং উদরাময় - খাদানালীর ওকতা, মল খুব বড়, গুৰু ও শক্ত পোড়া পোড়া এবং বৃহদাকার কোষ্ঠকাঠিনা লক্ষণে যেমন ইহা ব্যবহার কনা খায় তেখনি উদরাময় লক্ষণেও ব্যবহৃত হয় : গ্রীশ্বকালীন আহাবের পর পেটেব গোলযোগ , প্রান্তকালে ভেদ বেশা, রঙ কালটে, অল্প বিস্তাব গন্ধ থাকে, গ্দ্ধ পচা পখিবের মত গৃদ্ধ, নড়াচড়া করলেই বাহ্য হয়, শ্রীর গ্রম হলেই উদর্মিশ দেখা দেয় , কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে উদবাময় হলে ইহার 🔾 উপকাৰা খুম থেকে উঠে বেড়াতে আবন্ত করলেই বাহ্য পায় :

লিভাবের রোণ—ডান দিকের লিভার বোগে ইহা অধিক উপযোগী, লিভাব স্থানে সূচ ফুটানো ব্যথা, জ্বালাপোড়া, টাটানি, ব্যথা, ফোলা চাপ দিলে, কাশ্লে, নিঃশ্বাস নিজে বেদনার বৃদ্ধি। পেটের উপাশভাগে বেদনা, পোডা মাটিব মত শুরু মল, মুখে ভি ক্র স্বাদ , তল পেটেব পেশাসমূহ বাধিত। Q বই ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত এই রোগে ইহা ভাল কাজ কবে বিশেষ করে কোমর বাতে অব্যর্থ। গাঁটের বিশেষতঃ সেখানে বড় বড় গাঁট সেখানের বেদনায় ও প্রদাহে বা কোমৰ বাতে উপযোগী। ইহার বেদনা অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে বেডায় , প্রথমে যে স্থান আক্রান্ত হয় সেই স্থানে কিছ মাত্র বেদনা থাকে না অথবা প্রথমে আক্রান্ত স্থানে সামান্য বেদনা থাকে এবং নৃতন আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা হয়, আক্রান্ত স্থান ফোলে, গবম ও লাল বর্ণ হয়, চকচক করে, সামান্য নড়াচড়া করলে যন্ত্রণা বাড়ে, হাঁটু শক্ত ও বেদনা যুক্ত, গাঁট ফোলে, গরম ও লাল বর্ণ হয় , ছিড়ে ফেলাব মত বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়া করলেই বেদনার বৃদ্ধি, পায়েব তলা ফোলে ও গরম হয় গবম সেক দিলে উপশম নৃতন হোক, পুৱাতন হোক মাংসল স্থানে হোক বাতের বেদনায় ইহার 🔾 উপকারী।

নাত দিয়ে রক্ত সাব---যে কোন কারণেই হোক না কেন নাক দিয়ে বক্ত সাব হল ইহা অব্যর্থ। রমণীদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতু স্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে বক্তসাব হলে ইহা অবার্থ।

বেদনা —কোন প্রকার সূঁচ ফোটানো বেদনা থাকলেই ইহাতে উপকার, ় মব্রেনের প্রদাহ হয়ে যে বেদনা হয়, সেই বেদনার বৈশিষ্ট্য সূচ ফুটানো। ্রাড়া পুরিসি, মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি বেদনায় সূচ ফুটানো ভাব থাকলে ইবাব Q উপকারী।

চবিত্রগত কয়েকটি লক্ষণ (১) মাথা ঘোবা-মাথা যেন চাকান মত গোলাকারে ঘোরে। বিছানা হতে বা আসন হতে উঠলেই ভির্মি দিয়ে পড়ে . (২) গুৰুতা—ঠোট, মুখ, গলা, জিহবা, পাকস্তুলী সবই যেন গুৰু। (৩) গুলাব মাধ্য কৃটকূট করে কাশি। (৪) জুরে রোগী চপ করে পতে থাকে, জুরের সঙ্গে র্ঘাত সামান্য ঘান। (৫) ঘুসঘুসে প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, বংকোনিওমোনিয়া, বাত শ্রেমা জুব (৬) উঠে বসলেই গা ঝিম্ঝিম করে, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, মাথাৰ পশ্চাতে ও সমূহে বেদনা, ঘাড়ে ক্ষরে ও পিঠে বেদনা। (৭) মল শুরু ও কঠিন, ঝামার মত ঋতুকালে নাক দিয়ে বক্ত পড়ে। (৮) পিপাসায় খনেক ক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জল খায়, শীতল জল পান করতে চায় , (৯) মাথার বেদনা ছাতা গায়ের অন্য সব উত্তাপে উপশ্ম এবং বেদনা র প্রকৃতি সূচ ফুটানো।

মাত্রা ও সেবন বিধি -Q ৩/৪ ফোটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তব সেবা।

বিউচিউ (Buchu)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ব্যাবসমা ক্রিনেটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া দক্ষিণ আফুকায় জন্মে ইহার শুষ্ক পত্রের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় .

উপকারিতা-মুত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়েব কোন পুবাতন বোগে পুজের মত শ্লেষা (Muco Puru Lent) নিগত ২তে থাকলে উপকাৰী। কিডনা ও মনেলীৰ মিউকাস মেমধ্রেণের পুৰাতন প্রদাধে প্রস্র বসহ প্রচুর পৰিমাণে শ্রেমা নিৰ্গম হয় পুৱাতন প্ৰমেহ (glee.) ও প্ৰষ্টেট গ্ন্যান্ডের পীড়াজনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ বা সার নিঃসরণ। প্রসাব দ্বার দিয়ে ভ্যানক জালা ধরণাসহ পাণ্টীমত কোন প্রকার পদার্থ নিগম্ন, শ্বেতপ্রদর, মূত্র থালিতে বেদনা, ষ্ট্রীকচারে বা মূত্র পথ সংকৃচিত হয়ে পড়া ইত্যাদি পীড়ায ইহাব 🔾 অব্যর্থ ইহা জনন ইন্দিয় এবং মৃত্র যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া। মৃত্রেব সঙ্গে আম ও পুঁজময় পদার্থ নির্গত হয়। মত্রাশয়ের উত্তেজনা তৎসহ সূত্রাশয়ের সদিজ অবস্থা সূত্রাশয়ের মুখশায়ী প্রস্থির লোলযোগ। মৃত্র পাখুরী ও প্রদর স্রাবেও ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা- 2 ৪/৫ ফোঁটা দিনে চার বার

ক্যাক্টাস গ্রাভিফ্রোরাস (Cactus Grandiflorus)

পরিচয় ইহার অপব নাম সিলিনিসিরিয়াস স্পিনিউলোসাস, র'তের সিবিয়াস ফুল। ইহা এক প্রকার গাছবা এবং আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলে জন্মে। এই গাছের সরস পূষ্প এবং গাছের তরুণ ও কোমল অংশ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা -ইটালির ডাঃ রুবিনী ইহা প্রথমে পরীক্ষা করেন। ইহা হৃদপিও ও উহার অন্তর্গত শিরাসমূহের উপর অধিক ক্রিয়া করে হৃদপিন্ডের বাত, তরুণ এন্ডোকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, নিউরাালজিয়া, হৃদপিন্ডের বিবর্ধন, বুক ধড়ফড়ানি, হৃদপিন্ডের শোখে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

রোগ চিকিৎসা— বদযন্ত্রের পীড়া—হদ অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ তৎসহ মাইট্রাল ভালভের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকৃতি। দ্রুত এবং প্রবল হৃদম্পন্দন। হৃদপিত্তের ক্রিয়া বিকৃতির প্রারম্ভিক অবস্থায় ঔষধটি ভাল কাজ করে। রক্তবহা নাড়ীর দৃঢ়তার জন্য হুংপিতের দুর্বলভা। ভয়ানক হৃদম্পন্দন, বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, মাসিক ঋতুর আগমনকালে বৃদ্ধি, হৃদমূল, হৃদপিত্তের শিখরদেশে বেদনা এবং ঐ বেদনা বাম দিকে তীরের মত নেমে আসে। হৃদপিত্তের সংকোচনবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাথার যন্ত্রণা—সায়বিক বা রক্তাধিক্যবশন্ত মাথার যন্ত্রণা। খৌচামারা ও দপদপকর বেদনা, বেদনা মাথার ডান দিকে বেশী। মাথা ভারী, মনে হয় একটা ভারী জিনিস মাথায় চাপান আছে। কোন রকম গোলযোগ এবং আলোক সহ্য করতে পারে না। আহারের নির্দিষ্ট সময় অভিবাহিত হলেই মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। মাথার ডান দিকে দপদপকর বেদনা। কানের মধ্যে দপদপ করে। দৃষ্টি অম্পন্ট। মাথার ডানদিকের স্নায়ুশ্ল, প্রত্যহ ঠিক নির্দিষ্ট সময় মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

রক্ত স্রাব—ইৎপিন্ডের বেদনা তৎসহ ফুসফুস, নাক, গুহাদার, পাকস্থলী, প্রস্রাবন্ধার বা যে কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে ইহার 🔾 অব্যর্থ।

শত্সাব—ভলে বন্ধ হয় কিন্তু বসলে বা নড়াচড়া করলে পুনরায় দেখা দেয়। ঋতু খুব শিঘ্র শিঘ্র দেখা দেয়, স্রাবের রঙ আলকাতরার মত কালো। রজকন্ট এবং ডিম্বকোষের বেদনা। জরায়ু ও ডিম্বকোষ অঞ্চলের সংকোচনবোধ।

গলনালীর রোগ —গলনালী (Oesophagus) সংকৃচিত, জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বায় যেন একবিন্দু রসও থাকে না, কোন মাদদ্রেবা গিলতে হলে বোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়। গল গহবরে সংকোচন ভাব, জিহ্বা শুষ্ক এবং দুধের মত সাদা। হদশূলে গলমধ্যে শ্বাসরোধক সংকোচন এবং করোটি ধমনীর দপদপানি।

জ্বন ইহার জ্বরেব প্রধান বৈশিষ্ট্য বেলা বা রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আসে। একটা নির্দিষ্ট সময় জ্বর আসে। পিঠের দিকটা ঠান্ডা এবং হাত পা বরফের ন্যার শীতল। ঞ্বের সঙ্গে ব্রক্ত স্রাব লক্ষণটি থাকতে পারে। শীতলতার প্রাধান্য শীতল ঘাম, দেহের তাপ সাধারণের চেয়ে অনেক কম।

বাত রোগ—বামহন্ত অসাড়, হাত বরফের মত ঠান্ডা, পা আদৌ স্থির বাখতে পারে না কেবল নাড়ে, হাতে পায়ে শোর্য।

চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ—(১) রোগী মনে করে তার দেহটা একটা খাচাব মধ্যে আবদ্ধ আছে এবং খাঁচার বেড়া তাকে ধীরে ধীরে চেপে ধরছে। (২) মনে হয় বুকে একটা ভারী জিনিস চাপান আছে। (৩) মৃত্যুভয়, বোগী মনে করে তার রোগ দুয়ারোগ্য . (৪) ফুসফুস, হৃদপিন্ড, নাক, পাকস্থলী, সরলান্ত্র, মৃত্রথলী প্রভৃতি হতে রক্ষপ্রাব। (৫) হৃদশূল, বুক ধড়ফড়ানি মনে হয় হৃদপিন্ড বর্ধিত হয়েছে।

মাত্রা—্র ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার।

ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম (Caladium Seguinum)

পরিচয়—দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেরিং ইহা পরীক্ষা করেন।

উপকারিতা — ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া জনন ইন্রিয়। ঐ স্থানের চুলকানি বিশেষ লক্ষণ। পাতলা ঘুম, সঞ্চালনে ভয়, হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট। ইহার চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে—(১) সঞ্চালনে ভয় (২) মনে হয় পাকস্থলী তম্ভ খাদ্যে পূর্ণ, পাকস্থলীর মধ্যে ঝটপটানির মত অনুভূত। (৩) জনন ইন্রিয়ে চুলকানি, ভগদেশের চুলকানি, চর্মে জ্বালা-পোড়া বোধ।

রোগ চিকিৎসা—ধ্বন্ধ ভংগ বহুদিন পর্যন্ত স্বপুদোষ হতে হতে পরিশেষে ধ্বজভঙ্গে পরিণত হলে ইহার Q অবার্থ। নিদার উপক্রমে লিঙ্গ উথান এবং জাগলেই লিঙ্গ লিথিল হয়ে পড়ে, কোন প্রকার কামোন্তেজক স্বপু না দেখেই স্বপু দোষ হয়, অতি সামান্য লিঙ্গ উথান এবং সঙ্গমকালে শিথিল হয়ে পড়ে। ইচ্ছা অভি প্রবল কিন্তু ক্ষমতা হীন এই সব ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। লিঙ্গে প্রন্থনাইটিস নামক এক প্রকার চর্মরোগ উৎপন্ন হয় এবং অত্যন্ত চুলকানি, লিংগমনি (Prepuce) লালবর্ণ হয়। অভ কোষের চর্ম শক্ত পুরু ও মোটা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা বিশেষ উপকারী।

চর্মরোগ—গর্ভাবস্থায় স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় উহা অত্যন্ত চূলকায়। ঘাম অতি মিষ্টি এই জন্য মাছি বসে। হাঁপানি এবং চূলকানি যুক্ত উদ্ভেদ পর্যায় ক্রমে আসে। চর্মে জ্বালা বোধ এবং বিসর্পের মত প্রদাহ। সর্দি স্রাবী হাঁপানি রোগ, শ্লেমা সহজে উঠে না, শ্বাস ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ক্লেত্রে (মু উপযোগী। হাঁপানি কাশি বোগী ক্রমাগত কাশতে কাশত কাশত হয়ে পড়ে, গয়ার সহজে উঠে না, কাশির সঙ্গে থুথু বা লালা বের হয়। স্বরযন্ত্রের সংকোচন বোধ, ঘুমাতে ভয় পায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্যালকেরিয়া কষ্টিক (Calcaria Caustica)

পরিচয় –ইহা এক প্রকার প্রস্তব দগ্ধ চূর্প আজকাল বিভিন্ন দেশে প্রস্তর দগ্ধ কবে এই জাতীয় চুন প্রস্তুত করা হয় , চুন চূর্ণ এক ভাগ এবং ডিষ্টিলড ওয়াটার পাঁচ ভাগ মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশন প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা — পিঠে, পায়ের গোড়ালিতে, চোয়ালে, গালের অস্থিতে বেদনা এবং ইনফুয়েগ্রা লক্ষণে ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা---৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যালকেরিয়া মিউরিয়েটিকাম (Calcaria Muriaticum)

পরিচয় ---ইহাব অপব নাম মিউবিযেট অব লাইস ইহার এক ভাগ এবং ৯ ভাগ ডিপ্টিলড ওয়াটার মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—অসংখ্য কৃদ্র ক্ষুদ্র ঘোড়া, মাথায় উদ্ভেদ এবং চ্লকানিতে ভরা। পান বা আহারের পবেহ বিম হয়ে যায় এবং পেটে খুব বাথা হয় ক্ষেড়ার ক্ষাভিতে ইহার ৪/৫ ফোটা তুলায় ভিজিয়ে পট্টি দিলে উপকার হয়। বহু মুখ যুক্ত ফোড়া, সকল প্রকার খাদ্য ও পানায় বমন তৎসহ উদর শূল চমদল, গ্রন্থি ক্ষাভ, পক্ষাখাভিক শোধ পুরিসি রোগে বস সঞ্চয় শিশুদের একজিমায় ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা-৮/১০ ফোটা পরিমাণ সামান্য জলে মিলিয়ে দিনে ৪/৫ বার।

ক্যালেডুলা অফিসিনালিস (Calendula Officinalis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গীদা ফুল (Marigold) । এই গাছের পাতার রস থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

উপকারিতা ক্ষত এবং ঘায়ে ইহা ব্যবহার করা হয়। ঘা অত্যন্ত পচা হলেও ইহার মলম বা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার । শরীরের কোন স্থানে আঘাত লেগে চামড়া ছিড়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষত হলে এই ঐযধ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় । স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের ভগ প্রদেশের বহির্ভাগে আঁচিল হলে ইহা অব্যর্থ।

মাক্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যালেভূপা সক্কাস—ক্ষত শিঘ্র আরোগ্য কবতে এই ঔষধেব ক্ষমতা আধকতর। ইহা ক্যালেভূলা অফিঃ এর চেয়ে অধিক ফল প্রদ। ইহার Q ৩/৪ ফোটা সামান্য জলের সংগো মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার।

ক্যালেট্রেপিস জায়গানিটিয়া (Calotropis Gigantea)

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশে আকন্দ নামে পরিচিত। ইহা একটি পরিচিত ছোট গাছ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার উপকারিতা প্রাচীন আয়ুর্বেদ শান্তে স্বীকৃত সিফিলিস রোগের সেকেন্ডারী ষ্টেজে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী , সিফিলিস পাডাগুলিও প্রথমাবস্থায় রক্তহীনতার লক্ষণ দেখা দিলে ইহা ব্যবহার করা উচিত। গোদ, কৃষ্ঠ ব্যাধি এবং তরুণ আমাশয়ে ইহার Q জাল কাজ করে। ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে প্রথমাবস্থার মত শিঘ্র আরোগ্য হয় , ইহা সেবন করলে শিরায় ও চর্মে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় এবং ধাতু পরিবর্তিত হয়। চর্মের উপর ক্ষত ও উল্পেদ এবং ফুরুডি, আব প্রভৃতি আরোগ্য হয়ে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে ইহা একটি উৎকৃষ্ট মর্মকারক রৈধ। পাকস্থলীতে উত্তাপ বোধ ইহার একটি সিদ্ধ প্রদ লক্ষণ। মেদ বোগেও ইহা উপকারী ইহাতে মেদ কমে যায় এবং পেশীসমূহ সবল ও শক্ত করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য। এই পাতার রসও উপকারী।

ক্যাফোরা (Camphora)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কর্পুর , এক জাতীয় গাছ। এই মধ্যমাকৃতি দেখতে সুন্দর দেখায়। গরম জলের তাপ্রাতে ইহার কাপ্তাদি টুইয়ে কর্পুর বের করা হয়। কর্পুর এক ভাগ এবং এলকোহল ৯ ভাগ একত্রে মিলিয়ে ফিলটার করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়

উপকারিতা —হিমাংগ অবস্থা সমস্ত দেহ বরফের মত শীতল, হঠাৎ শক্তিক্ষয় নাড়ী দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেহের রক্ত চাপ কমে গেলে ইহার প্রয়োগ উপকারী। সর্দি লাগার প্রাথমিক অবস্থা, রোগীর শীত শীত ভাব এবং হাঁচি পেশী কম্পন অস্থিরতা, সন্ধি স্থানে কড় কড় শব্দ . মৃগীবৎ আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন। শীতের সময় স্থানীয় বাতরোগ দেখা দিলে ইহাতে উপকার। শিবা সমূহের ক্ষীতি। হার্টফেল করার অবস্থায় ইহা অতি সুন্দর কাজ করে .

চারিত্রিক লক্ষণ—রোণীর দেহ যতই ঠান্ডা হোক না কেন কখনো ঢাকা সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ শক পেলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হামের মন্দ ফল, ভয়ানক আক্ষেপ, হিষ্টিরিয়া রোগীর মত উত্তেজিত হয়ে উঠে। ধনুষ্টক্ষারের মত খেঁচুনি, গভমালা ধাতৃ দৃষ্ট শিশু এবং উত্তেজনা প্রবণ দুর্বল যুবকদের অধিক উপযোগী। হঠাৎ ভেদবমি আরম্ভ হয়ে নাক ঠান্ডা ও সূচাল, অস্থিরতা, নিঃশ্বাস ঠান্ডা। গায়ের চামড়া কৃঞ্চিত। বরফের মত শীতল, অবসন্ত্রতা, নাড়ী অতি ক্ষীণ এমন কি অনেক সময় পাওয়া যায় না। জ্বিহ্বা শীতল, থলথলে এবং কাপে।

রোগ চিকিৎসা—সর্দিজ্বর—হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি, কালি, জুর জুর ভাব, ক্রেমাণত হাঁচি, গায়ে বেদনা, নাক সেটে ধরে, মাথা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে ইহার Q উপকারী। দুই নাক দিয়ে জলের মত সর্দি পড়ে, ইহাতে ইহা অবার্থ। সবিরাম জুরে Q ব্যবহার করা যায়। ক্যাক্ষরের রোগীর দেহ পাথরের মত ঠান্ডা অত্যন্ত শীত ও কম্পন, থরথর করে কাঁপে, দাঁতে দাঁত ঠেকে কিন্তুরোগী গায়ে কাপড় রাখতে চায় না। আবার যখন ঠান্ডা ও শীত ভাব চলে যায় এবং শরীরে তাপ সঞ্চার হয় তখন গায়ে কাপড় দেয়। জুর হোক কলেরা হোক বা জন্য যে কোন রোগই হোক না কেন এই অন্তুত লক্ষণটি থাকলে ইহা অব্যর্থ।

কলেরা —কলেরার লক্ষণ দেখলেই ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়, যদিও ইহা কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আপেক্ষিক রক্ষের কলেরা এবং প্রথম হতেই শ্বাস-প্রশ্বাসে কট, মাথা ঘোরে কানে শব্দ হয়, উপর পেটে বেদনা, নাড়ী ও হদপিত অতি জোরে চলে, উত্তেজনা হেতু সমন্ত শিরার সংকোচন ভাব, এ ছাড়া দু একবার ভেদবিমি হয়েই সর্ব শরীর ঠাতা ও নীলবর্ণ হয়, অত্যন্ত ছটফটানি রোগী সর্বদা বাতাস চায় এই সব লক্ষণে ক্যাক্ষর উপযোগী। এক কথায় বলা যায় আক্ষেপিক কলেরায় ইহা খুব উপকারী। শিশু হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত, বাহা, বমি দেখতে দেখতে শিশু দুর্বল ও হিমাংগ হয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মৃত্রবোগ—মৃত্রাশরের মুখে জ্বালা পোড়া এবং মৃত্রকষ্ট । মৃত্রাশয়ের পূর্বতা সহ মৃত্র রোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ক্যান্ফোরা মনোব্রোম—এই ঔষধটি শিশু কলেরায় অব্যর্থ ; ইহার g ২/৩ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অস্তর সেবন করলে উপকার ।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা (Canabis Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম গাঁজা। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে গাঁজার চাষ হয়। এই গাঁজার কলি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—প্রস্রাবের পীড়া—মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও সূচ

দুদানো ব্যথা। প্রস্রাবের পূর্বে, সময় এবং পরে জ্বালা পোড়া ও ব্যথা খুব বেশী

ধ্যে প্রস্রাব শেষ হলে ও ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরতে থাকে এই ক্ষেত্রে ও

মন্যর্থ

স্থাদোষ—থ্নের মধ্যে রেত শ্বলন হয়, ঘুমালে স্বপুর্নেখে, ভাল ঘুম হয় । সংগম ক্রিয়ার পর পিঠে বেদনা, কষ্টকর লিঙ্গ উদ্রেক ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q

ঋতুপ্রাব—অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে প্রচুর ঋতু প্রাব, রক্তের রঙ কালো তৎসহ মাথা ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালা ও বেদনা, স্রাবের রক্তে চাপ বাঁধা থাকে না। জরায়ুতে শুলবেদনা, কাম উত্তেজনা সহ কটকর ঋতুপ্রাবে ইহা উপকারী।

বেদনা—হংপিভের ছিঁড়ে ফেলার মত প্রবল চাপ বোধ সহ বেদনা।
মর্কদন্ত ও ক্ষম্বয়ের মধ্যে বেদনা, অবনত হয়ে চলতে বাধা হয়, সোজা হয়ে
চলতে পারে না। হাত পায়ে চিড়িকমারা বেদনা। পায়ের তলা ও পায়ের ডিমে
ক্ষেনা, হাঁটু ও গোড়ালীতে তীব্র বাথা সামান্য হাঁটতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
ক্ষেকর শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 🔾 বিশেষ উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) সময়ের পরিমাণ এবং স্থানের বিস্তৃতি বড় করে পেখে। (২) মানসিক স্ফূর্তির প্রাচুর্য ও অত্যন্ত ভূলো প্রকৃতি, সুখের স্বপ্নে ডুবে খাকে, হাসি আরম্ভ হলে আর থামে না। (৩) মাথার ব্রহ্মরন্ত্রটি মনে হয় একবার শুগছে আবার বন্ধ হচ্ছে, মনে হয় মাথার ঢাকনাটি যেন উঠে যাছে। (৪) শুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে ইত্যাদি।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ১/৪ বার সেব্য।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (Canabis Sativa)

পরিচয়—আমাদের দেশের ভাংগ বা সিদ্ধি গাছ। আমাদের দেশে ইহা গচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূত্রযন্ত্র, জননযন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ কবে। ইহার বিশেষ অনুভূতি লক্ষণ—যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কথার শম্য বেধে যায় কথা জড়িয়ে যায়।

 (৮) খাদ্য দ্রব্য গিলার সময় শ্বাসকয়। (৯) ছোট বালিকাদের শ্বেত প্রদর.

(So) শয়ন করলে, সিঁড়ি উপরে উঠলে য**ন্ত্রণার বৃদ্ধি**।

225

রোগ চিকিৎসা---গনোরিয়া—রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার Q অব্যর্থ। প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গ উদ্রেক, মূত্রনালী হতে স্রাব নিঃসরণ, রক্ত, রক্তমিশ্রিত, ঘন ঘন স্রাব এবং প্রস্রাবও খুব বাবে বাবে হয়। এই লক্ষণে Q বুব উপকারী। এছাড়া মৃত্রনালীর প্রদাহে এবং প্রস্রাবের সময় কাটা ছেড়ার মত বেদনায় ইহা উপকারী।

হাঁপানি কাশি –অত্যন্ত হাঁপানি কাশি এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, বুক চেপে ধরে হাঁপাতে থাকে তৎসহ হৃদযন্ত্রের বেদনা, সূচ ফুটানো ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

মাধা ব্যধা—আধ কপালে মাধা ব্যথায় ইহা উপকারী।

মাত্রা -Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণ কালে এক ঘন্টা অন্তর।

क्रान्धांत्रिम (Cantharis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম Spanish Fly অর্থাৎ স্লেন দেশীয় মাছি। এই মাছি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। কিডনী, মৃত্রনালী এবং চর্মের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পার।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) সর্বদাই প্রস্রাব জ্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাব সহ রক্ত। (২) নাক, মৃখ, অন্ত, প্রস্রাব দিয়ে রক্ত বের হওয়া (৩) কামশক্তির উত্তেজনা, (৪) আগুনে পুড়ে যাওয়া হেতৃ জালা, প্রসাবের পূর্বে, সময় এবং পরে ভীষণ জ্বালা পোড়া, রক্ত প্রস্রাবের বেগ এবং মৃত্রনালীর মধ্যে চুলকানি । (৬) প্রস্রাবে অত্যন্ত কুন্থন ও বেগ । (৭) চর্মে পোড়া ফোঙ্কার মত উদ্ভেদ, উহা পাকে এবং ঘা হয়।

রোগ চিকিৎসা---পোড়া ঘা--শরীরের কোন অংশ বিশেষ আগুনে পুড়ে গেলে এক আঃ ডিষ্টিলড ওয়াটারে ইহার 🔉 ২০/২৫ ফোঁটা মিশ্রিত করে এক থত ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে ঐ স্থানে লাগিয়ে দিলে অল্প সময়ের মধ্যে জ্বালা নিবারণ হয় এবং ফোঙ্কা পড়ে না। যদি ফোঙ্কা পড়ে বা হয় তবে ক্যানথারিস মলুম বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার।

উদরামর ও রক্তামাশয়—মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ফিকে লাল বর্ণের ভেদ মলের সঙ্গে লালাভ বা রক্তের মত শ্রেমা বা স্কৃদ্র মাংসের টুকরার ন্যায় পদার্থ নির্গমন, বাহ্যের সময় মলদারে আগুনের মত জালা পোড়া, তৎসহ কুন্তুন, কুন্তুন না দিলে প্রস্রাব হয় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে 🔾 উপকারী . আমাশয়ের ক্ষেত্রে উদরাময়ের উপবোক্ত লক্ষণগুলো বর্তমান তৎসহ মলদ্বারে

শালাপোড়া, কুন্থন, পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা এবং অদম্য পিপাসা থাকে, মশের সঙ্গে আম রক্ত পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

कारमान्यामना—রমণীদের প্রবল সংগম ইচ্ছা। ইহা সেবনে দ্রী পুরুষ ১৩য়েরই জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। এই উত্তেজনা হেতু রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা এত প্রবল হয় য়ে, য়য়য়াতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা হয়।

চর্মরোগ—বিষাক্ত প্রকৃতির চর্মরোগে ফোচা সৃষ্টি। অত্যধিক ঘামের পর ম ১কোষ ও জর্নন ইন্দ্রিয় স্থানে চাপাপড়া একজিমা পুনঃ প্রকাশিত, ক্ষত পচতে খারত করে। পূজবটী, তার উপর ময়দার মত মামড়ি পড়ে, ফোচ্চার ন্যায় দ্বেদ, উহাতে জ্বালা ও চুলকানি, ইরিসিপ্লাস ফোন্ধার মত, রাত্রে পদতলে গালাপোড়া, জালা যদ্রণা অসহ্য হয়। 🔾 উপকারী।

গণোরিয়া—রক্ত স্রাব এবং প্রস্রাবের সময়, পূর্বে ও পরে ভীষণ পালাপোড়া, প্রস্রাবের ঘনঘন বেগ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কষ্টকর লিঙ্গ উদ্রেক, শ্াশবের সঙ্গে সাদা টুকরো মত পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। তবে গক্ষণ ভেদে নিম্নলিখিত ঔষধগুলো প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহ স্রাব ঘন হরিদাবর্ণ, নদাব ত্যাগ কালে জ্বালা পোড়া, লিঙ্গমূত ফোলায় ক্যান্যবিস স্যাটাইভা 🔾 যদি া ধনভাব প্রবল হয় তবে ক্যানধারিস Q । প্রস্রাবের সংগে রক্ত স্রাব, শ্লেমার ১০ চটচটে পদার্থ নির্গমন, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ াল্পু খুব অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়, প্রসাবের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, খদাড়েই পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে একুইজিটাম হাইমেল Q উপকারী . এই গায় লক্ষণ রমণীদের মধ্যে থাকলে ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়াটাম Q •भकारी।

মাত্রা—০ ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

যে সকল বৃদ্ধ প্রস্রাব ধারণে সম্পূর্ণ আক্ষম এবং যে সকল শিশুর প্রস্রাবে পৰেষ কোন দোষ পাওয়া যায় না অথচ প্রতি রাত্রেই বিছানায় প্রস্রাব করে দের পক্ষে ইকুইজিটাম Q অব্যর্থ। প্রমেহ স্রাব দুধের মত সাদা ও হাজাকর, নশাৰ দ্বার ফুলে যায় ও লাল বর্ণ হয় সেই ক্ষেত্রে কোপেবা Q অব্যর্থ। প্রস্রাবের া । ও বেগ সহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে। প্রস্রাবের সঙ্গে কখনো রক্ত, মৃত্র নালাতে চুলকানি। প্রস্রাবের রঙ হলুদ বর্ণ। রাজে ঘন ঘন লিঙ্গ উদ্রেক এই গকে থুজা Q। স্রাব ঘন ও হরিদাবর্ণের, প্রস্রাব ত্যাগকালে সৃচ ফুটানো ব্যথা া ধংকা বাটার মত জালা পোড়া, মোটা সোটা লোকদের ক্ষেত্রে শেশিকাম Q । প্রস্রাবের হঠাৎ বুব বেগ আদে, সেই বেগ এক মুহূর্তও ধারণ 💌 🗥 গারে না। প্রস্রাব ত্যাগকাঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব নালীর মধ্যে ৰ । চা চুলকানি ও লিঙ্গ মুন্তে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে পেট্রোসেলিনিয়ম Q ার্নের। প্রস্রাবের শেষ ভাগে অত্যন্ত জ্বালা থাকে কিন্তু প্রস্রাবের সময় বা পূর্বে

কিছু মাত্র থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্সাপেরিলা 🔾 অব্যর্থ। প্রসাব থেমে থেমে নির্গত হয় এইজন্য রোগীকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। রোগী যুক্তক্ষণ প্রস্রাব করে ততক্ষণ মুত্রমালী ও লিঙ্গ মুন্তে বেদনা অনুভব করে। ইহাতে পুঁজ একেবারে থাকে না। মৃত্র নালীর ছিদ্র অত্যন্ত সরু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রিমেটিস 🔾 অবার্থ। প্রস্রাব খব ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে নির্গত হয় তবে ইহাতে পঁজ **থাকে সেইক্ষেত্রে কোনিয়াম Q অবার্থ**। যদি প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চটচটে হডহড়ে লালা ও সুতোর মত এক প্রকার শ্লেমা ও পুঁজ মিশ্রিত পদার্থ নির্গত হয়। যমপ্রস্রাব একটু একটু করে হয়। প্রস্রাব ড্যাগকালে অত্যন্ত জালা, প্রসাবের পর আরো বেগ থাকে মনে হয় আরো প্রসাব হবে। বসে বেগ দিলে আদৌ প্রসাব হয় না। লিঙ্গ মুভ নালী পর্যন্ত অসহ্য চুপকানি। ঘনঘন প্রসাবের বেগবশত রাত্রে ৮/১ বার উঠতে হয়। কোন কোন সময় প্রসাব ঘোলা, গাঢ় এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। প্রস্রাবে ইটের গুড়ার মত তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিমাফিলা 🔾 অবার্থ। যদি প্রস্রাব ঘন, ঘোলা, শ্লেমাপূর্ণ হয়। অনবরত প্রসাবের বেগ এবং প্রসাব ত্যাগের ইচ্ছা। অল্প পরিমাণে প্রসাবও মৃত্র থলিতে থাকতে পারে না। অসাডে নির্গত হয়। পথে চলতে চলতে বা ঘুমেব-মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনানধিরাম 🔾 অব্যর্থ। মৃত্র যন্ত্রের ও জনন ইন্দ্রিয়ের কোন পুরাতন রোগে পুঁজের মত শ্রেমা নির্গত হতে থাকে। কিডনী ও মুত্রনালীর মিউকাস মেমব্রেণের পুরাতন প্রদাহে প্রদ্রাবসহ প্রচূর পরিমাণে শ্রেমা নির্গত হয়। পুরাতন গণোরিয়া রোগ ও প্রষ্টেট গ্র্যান্ডের পীড়া জনিত অসাড়ে শুক্রক্ষরণ অথবা স্রাব নির্গমন । প্রস্রাব দ্বার দিয়ে ভয়ানক জালা যন্ত্রণাসহ পাথুরীর মত কোন পদার্থ নির্গত হয়। রমণীদের শ্বেত প্রদর মৃত্রনালীতে বেদনা এবং মৃত্রনালীর পথ খুব সংকোচিত হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বারসমা (বুছ) Q অব্যর্থ।

ক্যাপসিকাম এনাম (Capsicum Annum)

পরিচয়—বাংলায় ইহা লংকা নামে পরিচিত। লংকা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হাঁপানি কাশি—নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। কাশতে কাশতে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য শ্রেমা উঠে এবং একটু শ্রেমা উঠে গেলে হাঁপানি টানের কিছুটা উপশম রোধ হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

আমাশয়—বাহ্যের সঙ্গে জ্বালা পোড়া, বেগ ও কুন্থন। মল রক্ত মিশ্রিত বা সবুজ বর্ণ, অত্যন্ত পিপাসা, জল পান করলেই শীত শীত ভাবসহ কম্পন। এই ক্ষৈত্রেও Q প্রয়োগ করা উচিত। কানের রোগ—খুব পুরাডন কানের রোগ এবং পুঁজ পড়তে থাকে। কানের পটাহ ছিদ্র হয়ে যায়। হলদে বর্ণের পুঁজ পড়ে তৎসহ মাথা বাথা ও শীত শাঙ ভাব থাকে তবে Q অবার্থ।

জ্ব —প্রত্যই বিকাল ৫/৬ টার মধ্যে জ্বর আসে। শীত শীত করে জ্বর খানে জ্বরে গাত্রদাহ ও শীত ভাব প্রবল থাকে। শীত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শিশাসা কিন্তু জলপান করলেই শীত বেশী অনুভব হয় এই জলপান করতে শাহস হয় না। শীত নিবারণের জন্য উত্তাপ চাহে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

গণোরিয়া---রোগের প্রাতন অবস্থায় যখন স্রাব বেশী থাকে না, ২/১
টোটো আঠার মত চটচটে স্রাব সর্বদাই মৃত্রনালীর মুখে লেগে থাকে এবং
ত্রগতে মৃত্র পথ বন্ধ হয়ে যায় . প্রস্রাবে খুব জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই জাতীয়
লক্ষণে Ω অব্যর্থ .

পন্ধপহ্বেরের রোগ---আলজিহ্বা বর্ধিত, গলার ভিতর লংকা বাটার মত শ্বালা পোড়া, গল নালীর সংকোচন, ধূমপায়ী এবং মদ্য পায়ীদের গলক্ষত। শাগাধ্বরে গরম ব্যেধ গলার মধ্যে বেদনা ও ওছতা বোধ। গলার মধ্যে ১৯৬৯ মারা ও সংকোচন বোধে Ω উপযোগী।

তহাধারের বোগ—জ্বালা ও কুন্থনের সঙ্গে রক্তাক্ত আম পড়ে। মল গাগেব পর পিঠে বেদনা, মল ত্যাগের পর পিপাসা পায়। জল পান করলেই 'গঙ্বণ জাগে। রক্তপ্রাবী অর্শবলী তৎসহ গুণ্ডাদেশে টাটানি ব্যথা। মল গোগকালে হল ফুটানো ব্যথা ইত্যাদি Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ৪ বার , আক্রমণকালে এক ঘন্টা অন্তর।

কার্ডুয়াস বেনিডিকটাস (Carduns Benedictus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্টার থিসল বা ব্লেসেড থিস্ল। ইহা এক া গাংড়া ইউরোপ অঞ্চলে জন্মে। এই গাংড়ার রস হতে মাদার টিংচার স্কেত হয়। ঔষধটি চোখের উপর খুব কাজ করে। দেহের বিভিন্ন অংশে া কোচন বোধ, উদর সংকোচিত মনে হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ৩/৪ ফোঁটা করে। সাগাং তিন বার সেব্যা,

কার্ড্য়াস মেরিয়ানাস (Carduus Merianus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম মিক্ক থিস্ল অথবা সেন্টমেরির থিস্ল। ইহা আ জাতীয় গাছড়া ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চদে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার াশক বাজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা -এই ঔষধটি বিশেষ করে দিভারের উপর খুব ভাল কাজ এ অতিরিক্ত ঠান্ডা হেতু অথবা মদ্যপান হেতু লিভারের স্বাভাবিক কাজ

বিত্মিত হলে এই ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। লিভার হতে পিন্তরস যদি যথায়থ নির্গত না হয়। জভিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠকাঠিনাভাব, মলং ছাই বা মাটি বর্ণের, জিহবার ময়লার পুরু আবরণ, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি হয়ে পড়ে। দুর্বলতা ভাব অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ পায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার 🔾 খবই ভাল কাজ করে। লিভারের যে কোন বিশ্বিত ক্রিয়ায় ইহা প্রযোজা। লিভারের শিরা এবং ধমনীর উপর ইহার প্রধান কাজ। লিভার রোগের শেষ অবস্থায় অনেক সময় রোগী ফুলে পড়ে তখন ইহার Q অব্যর্থ।

লিভারের রোগ—লিভার অঞ্চলে বেদনা, লিভারের বাম অংশ স্পর্শকাতর পূর্ণতাবোধ, টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, মল গাঁট গাঁট। কোষ্ঠকাঠিন্যের পর উদরাময়, পিত্তকোষ প্রদাহ, যকুতের ক্রিয়া বিকৃতির জন্য স্কন্তিস ইত্যাদি ক্লেক্সে বিশেষ উপকারী

পিত্ত পাথুরী (Gall stone)—পিত্ত পাথুরীজনিত ভয়ানক শৃল বেদনায় Q উপকারী। ইহা নিয়মিত সেবন করলে নৃতন পাথুরী জন্মিতে পারে না, লিভার স্থানে টাটানি বেদনা, লিভারের বাম দিকে অত্যন্ত বেদনা, মুখে তিক্ত স্বাদ, গা বমি বমি, পিত্তের প্রবলতা এবং লিভার সিরোসিস জনিত শোপ রোগে ইহাতে যথেষ্ট উপকার। জন্ডিসের সংগে প্রস্রাব ঘোর হলুদ, পিত্ত মিশ্রিত বাহ্য। টক বা তিক্ত সবুজাভ বমি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে 🔾 অব্যর্থ।

প্রস্রাবের রোগ—কোন রোগে প্রসাবের রঙ ধোঁয়ার রঙের মত। ঘোলা অথবা সরষের তেলের মত হলে 🔾 ব্যবহার করা উচিত।

কাশি-বুকের পাশের বেদনাসহ কাশি এবং যক্তের দোষ হেতু কাশিতে 🔾 উপকারী। ডান পাঁজরের নীচে এবং সম্মুখভাগে খোঁচামারা বেদনা। নডাচড়া করলে, হাঁটলে বৃদ্ধি। হাঁপানির নাায় শ্বাস ক্রিয়া, বুকের বেদনা ক্ষম দেশে, পিঠে, কৃচকি এবং তলপেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ঐ সঙ্গে বারবার মূত্রত্যাগ : এইসব শক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

মাত্রা--- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্যারিকা পেপেয়া (Carica Papaya)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহা পেঁপে নামে পরিচিত। হোমিওপ্যাথি মতে পেঁপে হতে দৃটি ঔষধ প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথমটি পেঁপের পাতা হতে টিংচার, উহাই ক্যারিকা পেপেয়া নামে বাজারে চলছে। দ্বিতীয় ঔষধটি ঐ একই নামে চললেও উহা পেঁপের আঠা হতে বিচূর্ণন পদ্ধতিতে প্রস্তুত এবং ১x, ২x, ৩x প্রভৃতি শক্তিতে চলছে। পেঁপের উগ্রবীর্য পেপেন, উহা এলোপ্যাথিক পেপাসিস অপেক্ষা উৎকট্ট

উপকারিতা—ডাঃ চোপরা বলেন কাঁচা মাংসের উপর পেঁপের আঠার ক্রিয়া ভারতীয় রাধুনীদের জানা আছে। পেপসিস সদৃশ একটি ঔষধ। ইহা উৎপৃষ্ট হজমিকারক এবং পেপটোন উৎপন্ন করে হজম ক্রিয়াকে সবল করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, প্লীহা, যক্ৎ রোগে এবং অজীর্ণ রোগে পেঁপের আঠা ২/৩ ফোঁটা সামান্য চিনির সঙ্গে থেলে অথবা ১x বা ৩x চুর্ণ ক্যারিকা পেপে ব্যবহার করলে আশ্বর্য ফল পাওয়া যায়। সাধারণত অজীর্ণ ও প্রসাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

অজীর্ণ রোগ—যখন রোগী না খেতে খেতে দুর্বল হয়ে পড়ে অথচ খেলে হজম হয় না। আহার্যবন্ত পেটে গিয়ে কোন পাড়ার সৃষ্টি করে, পেটে বেদনা হয়, যা খায় সমস্ত বমি হয়ে যায়, ধীরে ধীরে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে। স্বাদহীন ঢেকর উঠে, পিপাসা থাকলেও জল পান করতে ভয় পায় তখন Q বা ১x (tri)

প্রসাবের রোগ—প্রাতে প্রথম প্রসাবের সময় রোগীকে অতান্ত বেগ দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়, মনে হয় ভিতরে কিছু আটকে আছে। প্রস্রাবের বেগ সহ কিডনীতে বেদনা অথবা প্রস্রাব থলিতে বেদনা, জ্বালা পোড়া এবং ঘনঘন প্রস্রাব হয়, অভকোষে বেদনা, প্রস্রাবের সময় এবং পরে জ্বালা পোড়া মনে হয় কি যেন একটা বস্তু মৃত্রনালীতে আটকে আছে। প্রস্রাবের বর্ণ মোমের মত অথবা হলুদ বর্ণ। ঘনঘন মৃত্র বেগ এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে। গণোরিয়ার প্রথমাবস্থায় ভাল কাজ করে। প্রাতকালে অহেতৃক লিঙ্গ উদ্রেক। পেরিনিয়াম হতে লিঙ্গ মল পর্যন্ত মৃদু বেদনা ইত্যাদি 🔾 বিশেষ উপকারী।

ব্রীজনন ইন্দ্রিয় জনিত রোগ—ঋতুস্রাবকালে রোগিণী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কাজকর্ম আদৌ সহা করতে ইচ্ছে করে না। জনন অংগ চুলকাতে থাকে, যোনী মধ্যে জ্বালা। এ ছাড়াও সমস্ত দেহে চুলকানি বোধ এবং চুলকাতে চুলকাতে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ বের হয়। পা দৃটি খুব দুর্বল এবং কাঁপতে থাকে বাম ক্ষমে বাতের বেদনা। মুখমন্ডলের স্নায়ু শূল, বাম পার্দেই অধিক, একবার দেখা দিলে ৩/৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে চার বার সেব্য , আক্রমণকালে প্রতি দু ঘন্টা অন্তর সেবা।

ক্যাসকেরা স্যাথাড়া (Cascara Sagrada)

পরিচয়—ইহার অপর নাম র্যামনাস পার্সিয়ানা অথবা সেক্রেড বার্ক : ইহা এক জাতীয় গাছ। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকৃলে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ইহার Q ২০/২৫ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করলে আন্তফল পাওয়া যায়। পুরাতন অগ্নিমান্দা, লিভারের কঠিনতা প্রাপ্ত। জন্তিস প্রভৃতি রোগে Q উপকারী। অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে Q অব্যর্থ। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু মাথার যন্ত্রণা, প্রশান্ত, থলথলে জিহ্বা, দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

মৃত্ররোগ—মৃত্র আরম্ভ হবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে এই ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

পেশী ও গ্রন্থির বাত রোগ—পেশী ও গ্রন্থির বাত রোগ তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ।

বিঃ দ্রঃ—ক্রিয়াগত দিক থেকে বিচার করলে র্যামনাস পার্সিয়ানার সঙ্গে র্যামনাস ক্যালিফার্নিকার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন—বাত এবং পেশীর বেদনায় র্যামনাস ক্যালিঃ Q ব্যবহার করলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্রাশয়ের কুন্থন, পার্শ্ববেদনা, কোমর বাত, পাকাশয়ের শূলকেদনা, পেশীকেদনা, মাথায়, ঘাড়ে এবং মুখমন্ডলে বেদনা। প্রদাহিত বাত, গাঁট ফোলা, গাঁটে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি, ইউরেপ্রার মধ্যে সড়সড় করা, প্রবল রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা, পায়ের বেদনা, পায়ের পেশীর শক্তিহীনতা, মাতালের মত পাফেলা, কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বায়ু নিঃসরণ, পেট ফাঁপ সহ উদরাময়, ঠোঁট ও মাঢ়ির মধ্যে ক্ষত যুক্ত ক্যানসার, স্নাযবিক দুর্বলতা; মনোযোগ সহকারে কাজ করতে না পারা, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, ধীরগতিশীল নাড়ী। (মিনিটে প্রায় ৫৫ বিট)। এই জাতীয় লক্ষণযুক্ত পীড়ায় র্যামনাস ক্যালিঃ Q খুব ভাল কাজ করে। ১৫/২০ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। যেহেতু র্যামনাস পার্সিয়ানা র্যামনাস ক্যালিফার্নিকার লক্ষণগত সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই সেজন্য লক্ষণগত বিচার করে ঔষধ দুটি ব্যবহার করা উচিত।

क्रांनरकित्रेना (Cascarilla)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সুইট বার্ক। শুরু এক প্রকার গাছের ছাল। ইহা চূর্ণ করে এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়।

উপকারিতা—পরিপাক যন্ত্রের ভাল কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। বমি ও বমনবেগ ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ।

পাকস্থলীর পীড়া — কোষ্ঠকাঠিন্যের মল শক্ত ও গুটলে গুটলে, উহার গায়ে আম জড়িত তৎসহ পেটে কামড়ানি, পেটে জ্বালা, মলের সঙ্গে টাটকা রক্ত, কোমরে বেদনা। কখনো উদরাময় আবার কখনো কোষ্ঠ-কাঠিনা, পেটে চিন চিন করে ব্যথা, সর্বদা গরম দ্রব্য খেতে চায়, বমি ও বমিবমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ক্যাসকারা অমরগা (Cascara Amarga)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার সিফিলিস রোগের একটি মহা উপকারী ট্রশ্য। সিফিলিস রোগে আক্রেন্ড রোগীর যে কোন অবস্থায় ইহা প্রযোজা। রক্ত বিতদ্ধকরণ ইহার প্রধান কাজ। ইহা নিয়মিত সেবন করলে শরীরের বিষাক্ত রক্ত দূব হয় এবং সিফিলিস রোগ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে।

মাত্রা—g পাঁচ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার এবং তৎসহ মাঝে মাঝে হচিনেসিয়া g পাঁচ ফোঁটা করে দিনে তিন বার

ক্যাস্টানিয়া ভেসকা (Castanea Vesca)

পরিচয়— ইহার অপর নাম চেষ্ট নাট পত্র। ইহা আমেরিকার চেষ্টনাট জাতীয় এক প্রকার গাছ। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হুপিং কাশির একটি মহা ঔষধ বিশেষ করে প্রারম্ভিক অবস্থায়। শুরু ঠন-ঠনে ভয়ানক আক্ষেপকর কাশি উষ্ণ পানীয়ের ইচ্ছা, অতিশয় তৃষ্ণার্ভ, কুধাহীনতা, উদরাময়, গাঢ় মূত্র কটিবাত, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। হুপিং কাশি এবং শুরু আক্ষেপিক কাশিতে Q অবার্থ। দিনে ৪/৫ বার ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য ,

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বিভব। বিড়াল জাতীয় এক প্রকার প্রাণীর জনন ইন্দ্রিয়ের কাছে এক প্রকার গ্ল্যান্ড হতে যে তরল পদার্থ নির্গত হয় উহাকেই ক্যাঞ্টোরিয়াম বলে। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা Q অব্যর্থ। দুর্বলতা হচ্ছে ইহার বিশেষ লক্ষণ। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, আলোক সহ্য করতে পারে না। সায়বিক প্রকৃতির রমনীগণ যারা কখনো সম্পূর্ণ সুস্থা হতে পারে না, সর্বদা থিটথিটে থাকে, অবসাদকর ঘাম, দুর্বলকর রোগ ভোগের পর আক্ষেপ লক্ষণ। অনবরত হাই তোলে। অস্থির নিদ্রায় স্বপু দেখে এবং চমকে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

শতুস্রাব—অতিকষ্টকর বেদনা সহ ফোঁটা ফোঁটা করে রজস্রাব . বজ স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ তৎসহ পেট ফোলা, পেট ফাঁপ, পেটে বেদনা, দুর্বল স্রায়ু প্রধান রমণীদের পক্ষে Q অব্যর্থ। সর্বদাই উত্তেজিত, একটুতেই ঘাম হয়, দিন কানা, জিহ্বা ক্ষীত, জিহ্বার মাঝে মটর দানার ন্যায় উঁচু উদ্ভেদ, জিহ্বা যেন অভ্যন্তর ভাগে টেনে ধরে এমন অনুভূতি। অনেক সময় জ্বর রোগেও ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা--- Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কলোফাইলাম (Caulophyllum)

পরিচয়—এক প্রকার ক্ষুদ্র গা ্শ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণত জরায়ুই এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া ক্ষেত্র। প্রসব কালে ও প্রসবের পর যতদিন পর্যন্ত সন্তান স্তন পান করে ততদিন প্রসৃতির কোন-না-কোন প্রকার পীড়া থাকে সেই ইহার Q বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধটি রমণীদেরই বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) জরায়র দর্বলতা (২) রক্ত প্রদর সহ পেটে ভয়ানক শূল বেদনা (৩) প্রসবের পর জরায়ু হাভাবিক আকারে সংকৃচিত না হওয়া (৪) বিলম্বিত প্রসব এবং জরায়ু মুখ শক্ত (৫) রমনীদের গেটে বাত এবং স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—প্রদর স্রাব—শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর উভয় ক্ষেত্রেই Q প্রযোজা। ছোট ছোট মেয়েদের শ্বেত প্রদরেও ভাল কাজ করে। রক্ত প্রদর, অতিশয় দুর্বলতা এবং বেদনা সহ রক্ত স্রাব থেমে থেমে হয় এবং জরায়ুর দুর্বলতা বশত অথবা জরায়ু ঠিকমত সংকৃচিত হতে না পেরে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং উহার রঙ কালো ও রক্ত তরঙ্গ হলে কলোফাইলাম Q অবার্ধ এমব বা গর্ভ স্রাবের পর জরায়ু সম্পূর্ণ ভাবে সংকোচন না হওয়ার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত স্রাব হতে থাকলে তৎসহ কোমর হতে পিউবিস পর্যন্ত বেদনা থাকলে Q অবার্ধ।

জনায়ুর রোগ—জনায়ু মুখের অত্যন্ত কঠিনতা, ভয়ংকর আক্ষেপিক বেদনা উহার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রদর স্রাব তৎসহ কপালের উপর মশা কামড়ানোর মত দাগ । জরায়ুর দুর্বলতা, জরায়ুর মুখে সুঁচ ফুটানো বেদনা জরায়ু পেশীর দুর্বলতার জন্য ঋতু স্রাব এবং প্রদর স্রাব দুই প্রচুর। জরায়ুর দুর্বলতার জন্য ইহা বের হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বাত—আংগুলের বাত হাতের বা পায়ের যে আংগুলেই হোক Q অবার্থ। তবে স্যাবাইনা কেবল মাত্র বুড়ো আংগুল এবং কবজির বাতে উপকারী। সমন্ত আঙ্গুল এবং গাটের বেদনায় কলোফাইলাম Q উপকারী। ঋতু স্থাবের পর আংগুলের বা কবজির বাত বেদনায় ইহা অব্যর্থ। হাতের আঙ্গুল, পায়ের আংগুল, গোড়ালি প্রভৃতি ছোট ছোট সন্ধি স্থানে ভয়ানক টেনে ধরার ন্যায় সঞ্চরণ শীল বেদনা এবং আড়ুষ্ট ভাব। হাত মৃষ্টিবদ্ধ করলে অসহ্য বেদনা, সঞ্চরণশীল বেদনায় Q অব্যর্থ।

প্রসব বেদনা—জরায়ুর মুখ অত্যন্ত শক্ত, বেদনা আক্ষেপিক এবং অসহ্য কর। বেদনা সবিরাম—একবার যায় আবার আসে এইভাবে নিয়তই বেদনা ছাড়ে আর আসে। এছাড়া বেদনা একবার এখানে একবার সেখানে অর্থাৎ কখনো পেটে, কখনো বুকে, কখনো কুচকীতে আবার পিঠে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে। বেদনা একেবারে কক্টকর ও অসহ্য। প্রসবের আগে অর্থাৎ ২/১ সপ্তাহ পূর্বে যখন কৃত্রিম প্রসব বেদনা উঠে তখন ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ২/৩ বার সেবন করালে উপকার। প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক ভাবে পূর্বের আকারে পরিণত না হলে ইহার Q অভি উপকারী। জরায়ু পেশীর দুর্বলতার জন্য যাদের প্রায়ই গর্ভ স্রাব হয় এবং গর্ভ স্রাব উপক্রমে জরায়ুতে ও তলপেটে বেদনার সহিত অল্প বিস্তর রক্ত স্রাব হয় এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণকালে একছন্টা অন্তর সেব্য।

कष्ठिकाम (Causticum)

পরিচয়—ইহা মহাত্মা হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত পোড়া পাথর এবং বায়ো ফসফেট অব পটাশ এই দুটির মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—ইহা সাধারণত চোখ, কান, মুখ ও দাঁতের রোগে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্বরভংগ, গলনালীর পীড়ায় ইহা উপযোগী। কিডনী আঁচিল, ঋতু শূল এবং সবিরাম জ্বরেও ইহা যথেষ্ট উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) পরের দৃঃখ দেখে অন্তর কষ্ট, সর্বদাই বিমর্ষ ও আশাশূন্য, পুরাতন শোক, রাত্রি জাগরণ। হঠাৎ ভয়, লুগুচর্ম পীড়া জনিত কোন রোগের উৎপত্তি। (২) শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করা, হাঁচিতে, কাশিতে বা চলতে অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসরণ। (৩) ছপিং কাশি এবং শুধু মাত্র রাত্রে গয়ার ওঠে। (৪) অত্যন্ত ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত, ডানদিকের পক্ষাঘাত, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন হানে পক্ষাঘাত, টাইফয়েড বা ডিপথিরিয়া রোগের পর পক্ষাঘাত সৃষ্টি। (৫) গাঁট আড়ষ্ট হয়ে খেঁচে ধরা। (৬) ঘন ঘন বাহ্যের বেগ, কিন্তু বাহ্য হয়।

রোগ চিকিৎসা—চোখের পীড়া—চোখের ছানির প্রারম্ভিক অবস্থা, চোখের পাতার প্রদাহ, ক্ষত, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখের সমূখে অগ্নিকুলিংগ ও কালো কালো দাগ দেখা, দৃষ্টি হীনতা মনে হয় চোখের সমূখে পর্দা রয়েছে। ডাঃ হেরিং বলেন—চোখের ছানি এবং রোগী বার বাব চোখে হাত দেয় এবং রগরায়, ইহাতে চোখের ভার বোধের লাঘব হয় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা প্রযোজ্য।

কানের পীড়া—কানে কম শোনে, কানে গুণ গুণ শব্দ, গর্জন শব্দ, দগদপ করে। কানে খইল জন্মে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার সলিউশন উপযোগী।

মুখমন্ডলের পীড়া—চিবানোর সময় গালে কামড় পড়ে, বাত জনিত মুখ মন্ডলের পক্ষাযাত, রোগী হা করতে পারে না। জিহ্বায় পক্ষাযাত, স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারে না। দাঁতের মাড়ী ফোলে, সহজেই রক্ত পড়ে, দাঁতের বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। গলার ভিতর বেদনা, টাটানি ভাব এবং জ্বালা ভাবে ইহার মাদার সলিউশন অব্যর্থ।

কাশি—গণা সুর সুর করে । গলা বাখা করে। অনেকবার কাশার পর সামান্য গয়ার ওঠে, কাশির ধমকে অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়, স্বর ভংগ, স্বর নাশ, কাশির সংগে বুকে ব্যথা, গায়কদের গণা ধরে যায় ইত্যাদিতে উপকারী।

মূত্র যক্তের পীড়া—মূত্রের বেগ আদৌ সহ্য করতে পারে না, অসাড়েই মূত্র নির্গত হয়, বার বার মূত্র বেগ, হাঁচিতে কাশিতে মূত্র নিঃসরণ । মূত্র অতি ধীরে নির্গত হয়, কখনো রুদ্ধ হয়ে যায় । সামান্য উত্তেজনায় অসাড়ে মূত্র ত্যাগ, মূত্র ত্যাগ হচ্ছে তা বুঝতে পারে না । নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার সলিউশন উপকারী ।

ধাতু শৃল—পেটের মোচড়ানি ব্যথায় কলসিন্থে উপকার না হলে কষ্টিকামে উপকার হবে। ঋতুর পূর্বে বা ঋতু কালিন সময়ে ঐব্ধপ বেদনা হলে এবং সেই বেদনাও রজস্রাব রাত্রিতে আদৌ না থাকলে এই ঔষধ অব্যর্থ। কষ্টিকামে কেবল দিনের বেলায় রজস্রাব হয় এবং ঋতু অনেক বিলম্থে প্রকাশ পায়।

সবিরাম জ্ব-শীতের পরেই যদি একেবারে ঘাম হয় তবে ইহা উপযোগী।

আঁচিল—কষ্টিকামের আঁচিল নিরেট অর্থাৎ ফাটা ফোটা নয়, আকার ক্দু বা থ্যাবড়া বা সূচালো, ইহা সাধারণতঃ চোখের পাতায়, নাকের ডগায়, হাতের আংগুলে এবং নখের ধারে হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য--- মল্ড্যাগ কালে ভয়ানক কৃত্বন, মলের সংগে সাদা সাদা আম ভড়িয়ে থাকে।

মাত্রা--৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সিয়েনোখাস আমেরিকেনাস (Ceanothus Americanus)

পরিচয়—এক জাতীয় গাছড়া। এই গাছড়াকে রক্ত মূল (Red-Root) বলে ইহার সরস পত্রের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা প্লীহা রোগে অর্ম্য । প্লীহা বৃদ্ধি সহ ম্যালেরিয়া। রক্ত শূন্য রোগী যার প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত। পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে প্রচুর শ্রেমা দ্রাব। প্রেসার রোগী শক্তি হীন হয়ে পড়ে। রক্তের চাঁপ বাধা নিবারণ করে। প্লীহা রোগের ইহা এক প্রকার প্রায় পেটেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্লীহা খুব বড়, শক্ত, উহাতে সূঁচ ফুটানো ব্যথা, প্লীহার বেদনার Q অব্যর্থ প্লীহার বেদনা ছাড়াও সমগ্র বাম পার্ম্বের বেদনা, রোগী

বাম পাশ চেপে আদৌ শয়ন করতে পারে না। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তৎসহ শ্বাস কষ্ট। প্রীহার বেদনা না থাকলেও পুরাতন প্রীহা বৃদ্ধিতে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিজ্ৰন (Cedron)

পরিচয়—এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ। ইহার শুরু বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তৃত হয়।

উপকারিতা—যে কোন পীড়াই হোক না কেন, ঠিক এক সময় যেন ঘড়ির টাইম ধরে আক্রমণ করে, নির্দিষ্ট সময় রোগাক্রমণ সিদ্ধনের প্রধান চরিত্রগত এমন লক্ষণ ফুক্ত যে কোন পীড়ায় ইহা অব্যর্থ।

সবিরাম জুর সক্ষার প্রাক্তালে শীত তারপর মাথার সমুখ তাণে শিরপীড়া, উহা কপালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। চোখ দৃটি লাল, চোখে চুলকানি, অংগ প্রত্যংগে ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, অংগ প্রত্যংগের অবশতা। জুর সঠিক সময় আসে—সকালে দৃপুরে বৈকালে সক্ষ্যায় জুর আসতে পারে তবে ঠিক একই সময় আসে এমত অবস্থায় Q অব্যর্থ।

মাধার বন্ধণা—মাথার ডান দিকে ভয়ানক বেদনা, বেলা ৯ টার সময় প্রবল বেদনা আরম্ভ হয় এবং বিকাল পর্যন্ত থাকে। কপালের মধ্যে বেদনার তীব্রতা বেশী। মাথার বস্তুণায় রোগী অস্থির হয়ে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

চোবের যন্ত্রণা—বাম চোবের উপর তীর বিদ্ধ বেদনা। চোবের তারকায় ভয়ানক বেদনা এবং ঐ বেদনা চোবের চারিদিকে বিস্তৃত হয়, ক্ষতকর অশ্রুপ্রাব। নির্দিষ্ট সময়ে চোবের কোটরের উপর স্নায়ুশূল, চোবের প্রদাহ, চোবের কৃষ্ণ মন্তলের প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

হাত পায়ের বেদনা—সন্ধি স্থানে কেটে কেলার ন্যায় বেদনা, হাতে ও পায়ে অধিক। হাতেব বুড়ো আংগুলের ডগায় হঠাৎ বেদনা, ঐ বেদনা বাহুর মধ্য দিয়ে রুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জান পায়ের গোড়ালিতে বেদনা, উহা হাট্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গোলাকার বিসর্পিকা উহার বেদনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, জানুসন্ধির শোখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বাবহারে উপকার পাওয়া য়ায়।

বিঃ দ্রঃ যেন ঘাড় ধরা নির্দিষ্ট সময় রোগের আক্রমণ এমন অস্তুত লক্ষণটি যদি মাধার যন্ত্রণা, চোখের বা কপালের যন্ত্রণা, হাত পারের বেদনা বাধক শূল বেদনায় থাকে তবে Q অব্যর্থ। এমন যে কোন রোগ ঠিক একই সময় যদি বার বার আক্রমণ করে তবে Q ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। প্রীহা ও যকৃত সংক্রান্ত জ্বরেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার তবে আক্রমণ কালে এক ঘন্টা বা ৩০ মিঃ অন্তর সেব্য।

লেপা (Cepa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম এলিয়াম সেপা। পৌয়াজের রস হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—সর্দির আক্রমণে নাক, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। হাঁচি দেয়, চোখের পাতা ফোলে, নাক দিয়ে পাতলা জলের মত সর্দি প্রাব নির্গত হয় উহাতে নাক ও ঠোঁটে ঘা হয়, হেজে যায়, অনবরত হাঁচি, সম্মুখ কপালে বেদনা। রোগী গরমে এবং গরম বাতানে কট্ট অনুভব করে। স্বায়ুশূল বেদনা দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি—হাঁচি, বিশেষ করে গরম ঘরে প্রবেশ করলে প্রচুর জলের মত হাজাকর প্রাব নির্গত, নাকের গোড়ায় কি যেন আটকে আছে। মাধার যন্ত্রণা, কাশি, স্বরভঙ্গ, অনবরত সর্দি প্রাব, কাশিতে বুক যেন ছিঁড়ে যাবে এমন অনুভৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

নাকের মধ্যে অর্বুদ (পলিপাস)—পৌরাজের কোষের মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। মাথা বাথা করে। সর্বাঙ্গে বেদনা। জ্বুর জ্বুর ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

স্নায়ুশৃল বেদনা—শাখা অঙ্গ ছেদন বা স্নায়ুতে আঘাত লাগার পর স্নায়ু শূল বেদনা এবং পুরাতন স্নায়ুশূল বেদনায় 🔾 উপকারী।

ক্ত-পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত, জুতার ক্ষত এবং নখের চারিদিকে আঙ্গুলের যন্ত্রণায় Q তাল কাজ করে।

পেটের রোগ—পাকস্থলীর শেষ মুখে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের গোড়ায় (Pyloric region) তীক্ষ্ণ বেদনা তৎসহ ঢেকুব উঠা, পেট গড়গড় করে ডাকা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ তৎসহ উদরাময়, মলধারে খোঁচা মারা বেদনা এবং চুলকানি ও ফাটা ফাটা, উক্ত স্থান বেশ উত্তপ্ত— বিশেষ উপযোগী।

কানের রোগ—ঠান্ডা লেগে সর্দি তৎসহ কানে ব্যথা, সেই ব্যথা কানের ভিতর দিয়ে গলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কট্ট পূর্ণ এবং কানে চিভিক মারা ব্যথায় Q অব্যর্থ।

প্রসাবের রোগ—মৃত্রাশয় এবং মৃত্রনালীতে দুর্বলতাবোধ। সর্দির সঙ্গে মৃত্র প্রাবের বৃদ্ধি। মৃত্র লালবর্ণ তৎসহ মৃত্রনালীতে চাপ বোধ ও জ্বালা Q এখানে ভাল কাজ করে।

কাশি—ঠান্ডা লেগে সার্দি কাশি হলে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর সেব্য

সেফালেক্সা ইডিকা (Cephalandra Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম তেলাকুঁচা , ইহা একপ্রকার লতাজাতীয় গুলা এবং ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপকারিতা—ঔষধটি বায়ু ও পিত্তনাশক বলে স্বীকৃত। বায়ু অথবা পিত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে যদি মাথা গরম হয় বা রাত্রে ভাল ঘূম না হয় অথবা গুব বেশী রোদে ঘোরাঘুরি করে মাথা ধরা ইত্যাদিতে Q অব্যর্থ। ইহা বাহ্যিক ভাবে কপালে মাখলেও শান্তি পাওয়া যায়। পিত্ত বৃদ্ধির জন্য হাত পায়ে জ্বালা হলে ইহার Q আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। হাত পায়ে মর্দণ করালে বেশ উপশম লাভ হয়। রক্তামাশয়ে বা সাদা আমাশয়ে Q অব্যর্থ। আমপিত্তযুক্ত সবুজ বর্ণের মল, রক্ত মিশ্রিত অথবা রক্ত শৃন্য। পেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত আমাশয়ে Q অব্যর্থ। বহুমূত্র রোগে এবং হাত পা, চোখ মুখ জ্বালাসহ পুরাতন জ্বরে ইহার Q ভাল কাজ করে। এমন কি ইহার পাতার রস রক্তামাশয়ে ও সাদা আমাশয়ে চিনি সহ সেবন করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে চার বার তবে আক্রমণকালে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর সেব্য।

क्रांत्यांभिनां (Chamomilia)

পরিচয়—ইউরোপের এক প্রকার চারা গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) শ্পর্শকাতর, উত্তেজিত, তৃষ্ণার্ত এবং অবশ দেহ (২) যে কোন ব্যথাই যেন অসহ্য বোধ। (৩) ঘ্যান ঘ্যান করা অন্থিবতা এবং রোগী অধৈর্যা। (৪) খিট খিটে এবং রাগ। (৫) মনের প্রশান্ত অবস্থা ক্যামোমিলার লক্ষণ নয়। (৬) শিশুদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

উপকারিতা—ঔষধটি যে কোন বেদনায় যেমন—কানের, দাঁতের, হাত পায়ের এবং পিঠের বেদনায় উপযোগী। এছাড়া শিশু উদরাময়, ধাতুশূল, তড়কা এবং ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—ঔষধটির মানসিক লক্ষণ অতি বিচিত্র। রোগী অত্যন্ত রাগী, খিটখিটে, অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়। গালাগালি করে, মিষ্টি মিষ্টি করে।

ব্যথা-বেদনা—মাথার এক পার্শ্বে দপদপকর শিরপীড়া, মাথা পিছনের দিকে বেঁকে রাখতে হয়। মাথা ও কপালে উষ্ণ, চটচটে ঘাম। কানের মধ্যে গুণ গুণ করে, কর্ণশূল ভৎসহ টাটানি ব্যথা এবং উত্তাপ, রোগী পাগলের মন্ত হয়ে উঠে। খোঁচামারা ব্যথা। যে কোন ব্যথাই হোক না কেন--দাঁত, কান, প্রসব বেদনা, হাত, গা, পিঠ, রোগী সহ্য করতে পারে না। বলে—আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, কাতর ভাবে কাঁদে, যুমাতে পারে না ইত্যাদি বেদনায় Q ভাল কাজ করে।

শিশু উদরাময়—মল তরল ও উত্তপ্ত, রঙ সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের আভা। বাহ্যের সঙ্গে পিত্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। মলদার হেজে যায়। মলে জত্যুত্ত দুর্গন্ধ, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ, খানিকটা মল আবার খানিকটা জল থাকে। শিশুদের দত্ত,উদ্দামন কালের রোগ জন্য সময় খুমালে শিশু চমকে উঠে। রাগ রাগ ভাব, খিটখিটে ভাব সর্বদাই ঘ্যানঘ্যান করে, কোলে চলে, আদৌ নামতে চায় না। কেবল কাঁদে, কোন জিনিসেই সতুষ্ট নয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

ঋতুস্রাবের বেদনা—ঋতু যথা সময় হয় কিন্তু পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। স্রাব বাঁধা ও কালো। প্রচুর রক্ত স্রাব তৎসহ প্রসব বেদনার ন্যার বেদনা এবং ঐ সংগে ঔষধটির চরিত্রগত লক্ষ্ণ থাকলে 🔾 ব্যবহার করা উচিত।

তড়কা—ক্রোধ জনিত তড়কা, অত্যন্ত রাগী, কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, মাথা গরম এবং শরীরে ঘাম হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

কাশি—সর ভঙ্গ, হক্হক্ করে কাশি, স্বরনালী হেজে যাবার মত ভাব, তক ও ওড়তড় করে কাশি, বুকের মধ্যে শ্রেমা যেন আটকে আছে, দিনের বেলায় তিক্ত শ্রেমা উঠে। শিশুদের বুকে শ্রেমা ঘড়ঘড় করে ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

হাত পা ও পিঠের বেদনা—কোমরে ও নিতরে অসহ্য বেদনা, কটি, বাত, বাতের পেশীর আরষ্ট ভাব, হাত পায়ে বাতের বেদনা রাত্রে ব্যধার ভাল ঘুমাতে পায়ে না, রাত্রে পদতলে জ্বালা পোড়া। বিকালে গুলুফ সঙ্কি অবশ হয়ে আসে, পক্ষাঘাতিক অবশতা, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পায়ে না। কাতবানি সহ ঘুম ভাঙে। ঘুমের মধ্যে কাঁদে ও চিৎকার করে। অর্ধমৃতিত চোখে উদ্বেগ এবং ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চেপারো এমরগোসো (Chaparo Amargoso)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গোটবুশ। এক প্রকার গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। পুরাতন উদরাময়, যকৃতের কোমলতা। মলে বেদনা সামান্য কিন্তু আম যথেষ্ট। রোগী অনেক দিন হতে পুরাতন উদরাময়ে অথবা রক্ত আমাশয়ে ভুগছে। লিভারের বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা-- 🔾 ৮/১০ ফোঁটা মাত্রার দিলে ৪/৫ বার দেবা ।

চালমুগরা (Chaulmoogra)

পরিচয়—ইহার ইংরেজী নাম Gynocordia odorata, গাইনোকরডিয়া ওডোরেটা। হিমালয়ের পাদদেশে, খাসিয়া, সিকিম পার্বতা এঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ চূর্ণ করে এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহার Q আভ্যন্তরীণ ভাবে নানা প্রকার চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা কুষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে বিবেচিত। উপদংশ রোগের গৌণ অবস্থায় ইহার ব্যবহারে সুফল পাওয়া য়য়। ডাঃ কে. এইচ. এ্যালেন বলেন—ঔষধটি প্রত্যহ ্ডাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ক্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। চালমুগরা Q রক্ত শোধক। ইহার তেল চর্ম রোগের মহা ঔষধ। খোসপাচড়ায় ইহা বাহ্যিক ভাবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ কোঁটা মাত্রার প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

চিরান্থাস চেরী (Chetranthus Cheri)

পরিচয়—ইহার নাম ওয়াল ফ্লাওয়ার। এক প্রকার ক্ষুদ্র চারা গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। আকেল দাঁত উঠার সময় অসহ্য বেদনা যন্ত্রণায় যখন অন্য ঔষধ বিফল হয় তথন ইহার স্বরণ করবে। ইহার Q বাহ্যিক এবং আভান্তরীণ ব্যবহার যথেষ্ট উপশম দান করে। কান পাকা, কানে পূঁজ হওয়া এবং কালো হয়ে যাবার উপক্রম ইহার Q অব্যর্থ,

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ব্রায়ো ফাইলাম কেলিসাইনাস (Bryophyllum Calycinus)

পরিচয়—ভয়ংকর প্রকৃতির উদবাময়, কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে বা আমাশয়ের সঙ্গে মলে প্রচুর কফ পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা ও সেবন বিধি— কলেরা, উদরামধ বা আমাশরের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর পর ইহার Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য ঠান্ডা জলের সঙ্গে সেবন করালে চমৎকার ফল হয়।

সিজালপিনিয়া বডোসিলা (Caesalpinia Banducella)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কুইলিকা ইন্ডিকা , বাংলায় ইহাকে নাটা ফল বলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। ইহার কাঁটাগুলো কালো রঙ্কের। নাটা গাছে সীমের মত ফল হয়। উহার গায়ে অসংখ্য ওঁয়োর ন্যায় কাঁটা জন্মে। কাঁটাগুলো বিষাক্ত। গায়ে লাগুলে ক্যানক চুলকায়। এই ফল হতে মানার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—জন্ধ-জনের সময়ের কোন স্থিরতা নেই, শীত ও কম্প দিয়ে জুর আসে। এক ঘন্টার বেশী জুর থাকে না। সে জুর ম্যালেরিয়ার মত অথচ ক্রমাগত ১০০° বা ৯৯° ডিগ্রীর নীচে নামে না। মুখে, বুকে, কানে, গলায় ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয় এবং জুর অল্পক্ষণ স্থায়ী ইত্যাদি লক্ষণে Q অবার্থ। জুর আসার আগে লিভারে বা প্রীহার বেদনা, পেট ডাকে, হরহর করে আম মিশ্রিত পাতলা মল নির্গত হয়, জুর আসার আগে এবং জুর ভোগ কালে চোখ যেন পুড়ে যায়, ঠান্ডা জল দিলে ভাল লাগে, চোখ রক্ত শুন্য ও বসাবসা, জুরের সময় মাধার ভয়ানক যন্ত্রণা, টিপলে আরাম, জিহ্বায় সাদা লেপ, পিপাসা থাকে।

্ অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাত্রা-Q 8/৫ ফোঁটা দিলে ৪ বার।

ক্যাসিয়া সোফেরা (Cassia Sophera)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কালকাসুন্দে। ইহা এক প্রকার গাছ, আমাদের দেশে প্রচর পরিমাণে জন্মে। এই গাছে সীমের ন্যায় এক প্রকার ফল জন্মে। ইহার পাতা, ছাল ও ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—হাঁপানি রোগ—হাঁপানি রোগে 🔾 অবার্থ। হাঁপানি একান্তই ওঞ্চ, কাশির সংগে আদৌ গয়ার উঠে না। অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট। রোগী টানের জন্য বিছানা ত্যাগ করতে পারে না, বিছানার উপর সর্বদাই বসে থাকতে হয় ভতে বা ঘুমাতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ৮/১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিনবার সেবা। সন্ধ্যার পর এবং শীত কালে লক্ষণ বৃদ্ধি। হুপিংকাশিতেও 🔾 খুব ভাল কাজ করে।

চেলিভোনিয়াম মেজাজ (Chelidonium Majus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সিলাম ডাইন। ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার চারা গাছ, এই গাছ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —ঔষধটি ফুসফুস, পরিপাক ক্রিয়া এবং পিভারের উপর ভাল কাজ করে। লিভারের দোষ জনিত রোগ, ফুসফুস ও পিত্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগ চিকিৎসা – লিভারের রোগ--ভান কাঁধের দাবনার নীচে নিয়ত ব্যথা। মুখের স্বাদ তিক্ত, জিহ্বায় হরিদাবর্ণের ময়লার আবরণ, চোখ মুখ পায়ের চামড়া হরিদাবর্ণ, মল ছাই বা মাটির মত রঙ বা গন্ধকের মত হলুদ, প্রস্রাব যেখানে লাগে সেখানে হলুদ রঙের ছোপ পড়ে, ক্ষুধাহীনতা, পিত্ত বমি, গরম পানীয় ছাড়া অন্য কোন বস্তু পেটে রাখতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 অবার্থ।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—-গা বমি বমি, মুখে তিক্ত স্বাদ, তিক্ত বমি, পিত্ত জনিত বেদনা, পেটের বেদনা। কিছু খেলে বা গরম কিছু পানাহারে বেদনার উপশ্য।

-- কুখনো পাতলা আবার কখনো খুব শক্ত , একবার উদরাময়, একবার ার্ম কাঠিন্য তৎসহ লিভারের দোষ। চোখের শ্বেভাংশ হলুদ হয়ে যায়, ডান 🕶 খ স্নায়ু শূল তৎসহ প্রচুর অশ্রন্তাব। মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, মৃত্র যথেষ্ঠ, ual युक, कोला অথবা ঘোলাটে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে . খালি ন । থাকলে বেদনা হয় আবার কিছু খেলে বেদনার উপশ্য।

শাস্যন্ত্রের পীড়া --ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়ায় ইহাব 🔾 শ্রাম উপযোগী। হুপিংকাশি ও হামের সংগে বা হামের পর ব্রঙ্কাইটিস এবং মোনিয়া রোগে 🔾 অব্যর্থ। নিউমোনিয়ার সংগে লিভার দোষ থাকলে 🔾 ার্গ। ইহার কাশি সরল থাকে এবং গলা ঘড় ঘড় করে কিন্তু গয়ার সহজে 📣 না। শ্বাস প্রশ্বাস খুব জোরে জোরে ফেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

জুর —জভিসের লক্ষণ যুক্ত জুব। জুরে কখনো শীত খাকে আবার কখনো দক না, শরীর অপেক্ষা মুখের উত্তাপ বেশী, ঘুমালে খুব ঘাম হয়, মুখের স্বাদ 👓 এবং মুখে লালা জমে, জ্বর কখনো সম্পূর্ণ বিরাম হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা -- মাথার ডান দিকে স্নায়ু শূল বেদনা। বেদনা সর্বদাই যেন ান চোখে, ডান কাঁধে, ডান কানে প্রসারিত হয়। বিছানা থেকে উঠলেই মাথা গাবে, চোথ বুজলে মাথা ঘোরে, পড়ে যেতে চায় তৎসহ পিত্ত বমি বা আন্দের দক্ষণ ইত্যাদি কেত্রে 🔾 অবার্থ।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। আক্রমণ কালে দু ঘন্টা অন্তর 1411

চেনোন ক্লাবরা (Chelone Clabra)

পরিচয়—ইহার অপর নাম স্লেকহেড। ইহা এক জাতীয় সরস গাছড়া এবং বার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা যকৃত রোগের পরম উপকারী : লিভারের বাম দিকে বদনা বা টাটানি ব্যথা, ঐ বেদনা নীচের দিকে প্রসারিত হয়। কম্পহীন জুর। নহের বাহির অংশে বেদনা, মনে হয় চর্ম উঠে যাচ্ছে। স্নায়বিক দুর্বলতা। ।।।বাম জ্রের পর অসুস্থতা বোধ লিভার ক্রিয়ার অভাবে ক্ষ্ধাহীনতা, জভিস গের লক্ষণ , গোল এবং সূতো ক্রিমি। ইহার Q ক্রিমি রোগে অব্যর্থ।

মাত্রা—এ ৫/৭ ফোটা করে দিনে ৪ বার।

চেনোপডিয়াম এনথেল (Chenopodium Anthelm)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জেরুসালেম ওক। সিনা আমেরিকানা নামেও াচত। ওয়ার্মসিও ইহার অপর নাম। আমেরিকায় জন্মে এক প্রকার সরস ে া ইহার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত

C MY C

কা

ব্য গা

জ ব

পি: বে উপকারিতা—ক্যাপুলা অস্থিতে বেদনা। হঠাৎ মাখাঘোরে, ডান অর্ধাংগের পক্ষাঘাত, গলা ঘড় ঘড় করে, কানে গুণ গুণ শব্দ, ডান ক্ষনাস্থির কোন এবং মেরুদন্ড ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা এবং উহা বুকের মধ্যে অনুভূত হয়, টনসিলের বিবৃদ্ধি ইভ্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

চিমাফিলা আমেলেটা (Chimaphila Umbellata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পিপসি সেওয়া। আমেরিকা মহাদেশের এক প্রকার স্কুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা কিড্নি এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ভাল কাজ করে। রক্ত প্রধান যুবতী এবং যে সকল রমনীদের স্তন বড় তাদের পক্ষে অধিক উপকারী। লিফাটিক, মেসেস্ট্রিক এবং স্তানের গ্ল্যান্ডের উপর ঔষধটির বিশেষ বিন্যাঃ

ন্ত্রী-ব্যাধি—যোনির উপর ভাগ ফোলা, বেদনা, প্রদাহ, স্তনের টিউমার, স্তনে অত্যধিক দুধ সঞ্চয়, স্তন শুষ্ক এবং শিঘ্রই শুকিয়ে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার 🔾 খুবই উপকারী।

মৃত্ররোগ—প্রবল এবং অনবরত মৃত্রবেগ। মৃত্র ঘোলাটে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত উহাতে দড়ির মত রক্তাক্ত শ্রেষা এবং প্রচ্ব তলানি পড়ে, মৃত্র ত্যাগকালে জ্বালা ও হেজে যাবার মত বোধ, মৃত্র শেষে কুন্তন। মৃত্র প্রাব আরম্ভ হবার আগে প্রচন্ত ভাবে কুন্থন দিতে হয়। মৃত্র । প্রস্তেট প্রস্থির প্রদাহ, মৃত্র বোধ, মনে হয় মৃত্রা ধারে বলের মত একটা কিছু রয়েছে। মৃত্রে চিনি থাকে। দাঁজিয়ে পা ফাঁক করে এবং সামনের দিকে ঝুকে মৃত্রভাগ করতে হয়। প্রসাব ঘার হতে মৃত্রাশ্য পর্যন্ত চিজ্কিমারা বাথা। লালা মেহ। প্রটেট গ্রন্থির ক্ষীতি ও প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ্ঞ করে।

চোখের পীড়া—চোখের রোগে আলোকের চারি দিকে রাম ধনুর মত রঙ দেখা, চোখের পাতায় অনবরত কুট কুট করে, বাম চোখে খোঁচা মারা বেদনা, জল পড়া ইত্যাদিতে Q ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

দাঁতের পীড়া —কিছু খেলেই দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি। ঠান্ডা জল মুখে রাখলে আরাম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাথা চধরা —কপালের বাম দিকে বেদনা। আলোকের চারিদিকে উজ্জ্ব বস্তু দেখা। চোখে বেদনা ও অশ্রুদ্রাধ এই লক্ষণেও ইহা ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চায়না অফিসিনালিস (China Officinalis)

পরিচয় —অপর নাম পেরুভিয়াম বার্ক, চায়না, সিংকোনা। সিংকোনা না নাম বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জুর, অতিরিক্ত রস রক্ত দেহ হতে ক্ষয়, স্তন্যদান, লালা স্রাব গ্রাপ্ত প্রকাতা, উদরাময়, লিভার ও প্লীহার দোষ, পেট ফাঁপ, রক্ত স্রাব, স্নায়ু শূল গোদ রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে . অবসাদকর স্রাব অথবা দেহের নাবনা শক্তি বর্ধক রস সমূহের ক্ষয় হতে যখন মানুষের সর্বাংগীন দুর্বলতা দেখা তখন এই ঔষধের প্রয়োজন। কালো বলিষ্ঠ দেহ অথবা এক সময় বেশ বালাগ্র ছিল এখন নানা প্রকার স্রাব নিঃসরণ হেতু দুর্বল ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে থাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা —উদরাময়—অজীর্ণ খাদ্য যুক্ত মল, ফেনাময়, হরিদ্রা বলের মল, মলে ভয়ানক দুর্গন্ধ, আহারের পর এবং রাত্রে অধিক বাহ্য হয়, মধ্যার্গ খাদ্য নির্গায়ন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পেট ফাঁপ—পেট অত্যন্ত ফেপে উঠে, রোগী কেবল ঢেকুর তোলার চেষ্টা দেব, পেটে এত বায়ু জমে যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, খাদ্য দ্রবা ঠিকমত শবিপাক হয় না, যাহা আহার করে ডাই বায়ুতে পরিণত হয়, ফল আদৌ সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জ্ব-সবিনাম জ্ব। জ্বের আবেশ প্রভ্যেক দিন কিছুটা এগিয়ে আসে।
শতি সপ্তাহে জ্বের আক্রমণ। জ্বের প্রতিটি অবস্থা শীত উত্তাপ, ঘাম
শাবকুট। সাধাবণত শীত সকালের দিকে আসে, শীতের পূর্বে অল্প অল্প জনের
শিশাসা, দূর্বলকর নিশাঘর্ম। চায়নার জ্ব সাধাবণতঃ বাত্রিতে আসে না, জ্বরের
শক্ষেপ প্রতিবারে ২/১ ঘন্টা পূর্বে প্রকাশ পায় আবার কখনো বা সাত দিন বা ১৪
শব্দ প্রকায় আবির্ভাব হয়। জ্বেরে পূর্বে পিপাসা, ক্ষুধা ও মাথায় যন্ত্রণা
দাব্দে শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না উত্তাপাবস্থায়ও পিপাসা থাকে না, দেহের
শব্দাত্রা থুব বেড়ে যায়, শরীর যেন পুড়ে যায়, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না
ক্রিপড় ফেলে দিলেও সিড় সিড় করে ঝাকুনি মাবে, মাথায় যন্ত্রণা থাকে।
শব্দ যে অত্যন্ত পিপাসা থাকে, কাপড় চাপা থাকলে গায়ে অত্যন্ত ঘাম হয়।
শ্বিত্রে Q খুবই উপযোগী।

মাথার যন্ত্রণা—মনে হয় মাথার খুলিটি ফেটে যাবে। মাথার এবং করোটি
নাধ্যে প্রবল দপদপানি ব্যথা, মনে হয় মাথায় কেহ হাতৃতি মারছে, কপালের
বলনাও অধিক। মস্তিকের ভিতর বেন চেউ খেলছে মাথার যন্ত্রণা—সামান্য
বার্ধ বৃদ্ধি কিন্তু জােরে চাপ দিলে উপশম এই প্রকার মাথার যন্ত্রণা সহ
বিয়া জুর হলে 🔾 অব্যর্থ।

জুণ ক্র বিশ্

জা পা পুম

(P)

4000

6. M 6

অন্যান্য অংশ প্রত্যংগের পীড়া—চোখ—অতিরিক্ত ঔষধ সেবন হেতৃ চোখে অন্ধকার দেখা, চোখের সমুখে অগ্নিকুন্দিন্ত দেখা। রস, রক্ত বীর্য প্রভৃতি শরীরের বলকারক পদার্থের অপচয় হেতু চোখে অন্ধকার দেখা ইত্যাদিতে এ উপকারী। কান—কানের মধো বাদ্য যন্ত্র বাজে, গুণ গুণ শব্দ, কানের বাইরে বেদনা, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, শব্দ সহ্য হয় না—এ উপকারী। দাঁতের পীড়া—প্রচন্ত দন্ত শৃল, দাঁতে হাত লাগলেই যেন প্রাণ বের হয়ে যায়, দাঁতে দাঁত চাপলে উপশম, মুখ থেকে লালা পড়ে এ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ক্রিমি—কলেরা উদরাময় কালে বাহ্য অথবা বমির সঙ্গে লম্বা লম্বা বড় ক্রিমি বের হলে ইহার Q ভাল কান্ধ করে।

রক্ত স্রাব---দেহের যে কোন স্থান হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত বের হ্বার পরেই চাঁপবাধে এবং রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার।

চিওন্যানথাস ভার্জিনিকা (Chionanthus Virginica)

পরিচর —ইহার অপর নাম ফ্রিঞ ট্রি (Fringe tree) এই গাছের সরসূ ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সিয়ানোথাস যেমন প্লীহা (splcen) বোগে মহা উপকারী তেমনি চিওন্যানথাস লিভার রোগে অব্যর্থ , পৈত্তিক ও ঋতুস্রার কালীন মাথার যন্ত্রণায়, জন্তিস, ঋতুবন্ধসহ জন্তিস এবং যকৃৎ রোগে আক্রান্ত রোগীর কাছে ইহা পরম উপকারী।

যকৃতের রোগ (liver)—যকৃৎ এবং যকৃতের শিরাদির উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। যকৃতের বিবৃদ্ধি তৎসহ কোষ্ঠ কাঠিন্য, কাদারঙের মত মল, কথনো নরম, হলদে বর্ণের প্রস্রাব, জভিসের লক্ষণ, যকৃতের বেদনা, খেতে ইচ্ছা করে না, তলপেটে বেদনা, আঠার মত মল, জিহ্বায় পুরু ময়লার প্রলেপ, শিন্তশূল ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জিঙিস রোগ—পাকস্থলী যেন খুব জোরে টেনে খিচে ধরে, মনে হয় যেন পেটের মধ্যে কোন জীব নড়ছে। ইহার অদ্ধুত লক্ষণ হচ্ছে—খুব প্রচন্ত বেগে বাহ্যের ভাব আসে মনে হয় পায়খানায় গেলেই খুব বাহ্য হবে কিছু দেখা গেল তেমন মল নির্গত হয় না ডৎসহ বমি বমি ভাব বারবার মূত্রপাত, মূত্রে পিন্ত, এবং শর্করা থাকে, মূত্রের বর্ণ কালচে, চোখের শুক্র মন্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মাথায় যন্ত্রণা, চর্ম মলিন এবং চুলকানি যুক্ত ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ সেব্য।

চিরতা (Chirata)

পরিচয় —ইহার অপর নাম জেনসিয়ানা চিরতা ইহা এক প্রকার গুল্ম াং উদ্ভিদ। চিরতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা পিত্তদোষ নিবারক এবং জুরের মহা ঔষধ। ইহার মালার টিংচার সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া জুব, ক্রিমি এবং পিত্ত রোগের মহা প্রারী জুব—শীত শীত ভাব অনেক ক্ষণ স্থায়ী, পিপাসা কম, জুর প্রায় এক মালার পর ঘাম আলে, ঘাম বুকে, বগলে এবং উরুতে দেখা যায়। আলবস্থায় অন্ন পিপাসা, শীতাবস্থায় গা বমি বমি ভাব, পিত্ত তিশ্রিত শ্রেষা বমন, প্র আসার সময় ঠিক থাকে না। যদি প্রবল আকারের জুর হয় তবে দুপুরে থাসে, যদি ঘুষ ঘুষে হয় তবে বিকালের দিকে আলে আবার কখনো শেষ ক্রেও আসে, জুরের সঙ্গে চোথ জ্বালা পোড়া থাকে, বহু ঔষধ পত্র থেয়েও জুর মালতে পারে না ইত্যাদি সহ যদি ক্রিমি উপসর্গ থাকে তবে ০ অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

সাইকুটা ভিরোসা (Cicuta Virosa)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওয়াটার হেমলক। এক জাতীয় গুলা ফ্রাঙ্গ, মানির খানা ডোবা হৃদ ইত্যাদি জলাশয়ে জন্মে ইহার সরস মূল হতে মাদার িংচার প্রস্তুত হয়। মহাত্মা হ্যানিম্যান সর্বপ্রথম ইহার পরীক্ষা করেন।

উপকারিতা— ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া স্নায়ুমন্ডলে। হিক্কা, ধনুষ্টকার, আক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন। মাথা, ঘাড় ও মেরুদন্ত পেছনদিকে নকে যায়। ম্যানিনজাইটিস রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। একজিমা—মুখে, লাচতে ও মাথায় পুরু হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকানি থাকে না, ইত্যাদি ক্রে ইহা উপকারী এ ছাড়া থেঁচুনি, হিক্কা, ফিট-পড়া, দাঁতে দাঁত লেগে বা মেরুদন্তে আঘাত লেগে মন্তিকের বিকৃতি বা কান পুরাতন রোগের উৎপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

ম্যানিনজাইটিস—থেহেতু ঔষধটি স্নায়ু মন্তলের উপর ভাল কাজ করে
কর্ম্য ম্যানিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উপযোগী ।
ক্রুলঙ্গিক উপসর্গ হিসাবে—মাথা, ঘাড় ও মেক্রনন্ত পেছন দিকে বেঁকে যায়,
ক্রাণ আক্ষেপ ও বেঁচুনি বাঁকা অন্স সোজা কবতে পারে না আবার সোজা
ক্রেপ বাঁকা করতে পারে না, পিঠ ধনুকের মত পিছন দিকে বাঁকান, একদিকে
বাকে যায়, মন্তিকের মেক্র মজ্জার প্রদাহ এবং সর্গন্নিষ্ট পেশীগুলির সংকোচন,
ক্রিপা যান্ত্রণার সঙ্গে পাকাশয় প্রদাহ এবং পেশীর আক্ষেপ হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

ঝাঁকি দেয় ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ব্যাসিলারি; টিউবারকুলার, সেরিব্রো স্পাইনাল প্রভৃতি সকল প্রকার পীড়ায় যখন রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকে এবং কোন কিছু গিলতে গেলে বা ঢোক গিলতে কট্ট হয় তখন ইহার প্রয়োজন।

চর্মরোগ—একজিমা কিন্তু উহাতে চুলকানি থাকে না। পুঁজ জমে শক্ত হরিদ্রাবর্ণ মামড়ি পড়ে। অনেক সময় উদ্ভেদ চাপা পড়ে মস্তিষ্ক রোগ জনো, পুঁজবটি গুলো উচু উচু মটরের মত বড়। পুরাতন চর্ম দল রোগ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

কানের রোগ—কানে কম শোনে কিছু গিলবার সময় হঠাৎ শব্দ হয় এবং আব কিছু শুনতে পায় না। মন্তিষ্ক সম্বন্ধীয় কোন রোগ হেতু কান দিয়ে রক্ত স্রাব হলে অথবা সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেলে এই ঔষধ খুব উপকারী।

হিক্কা – অনেক সময় কোন রোগের উপসর্গ হিসাবে হিক্কা ভাব দেখা যায় এবং কলেরা রোগীরও হিক্কা ভাব হয়, যদি সেই হিক্কার শব্দ খুব জোরে জোরে হয় তৎসহ পেটে জ্বালা, ক্ষুধাহীনতা, পানাহারের পর বিমি বিমি ভাব, পেট ভার, পিপাসা, পাকাশয় গহ্বরে দপদপানি উহা ঘূষি মারার ন্যায় হয়ে উঠে, অজীর্ণতা মুখে ফেনা উঠে, উদর ক্ষীতি, তলপেটে বেদনা, বুক কষে ধরার ন্যায় বোধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকের পেশীতে বেদনা, মেরুদন্তের নিম্নতম অস্থিতে ঝাঁকি লাগে, ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা বিশেষ করে রমণীদের ঋতু কালে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে .

বিঃ দ্রঃ—সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপের সংগে ফিট, ডড়কা, আক্ষেপ বা হিক্কার লক্ষণ এবং তা যে কোন কারণেই হোক না কেন, হিছিরিয়া, মৃগী, অজীর্ণ ক্রিমি দোষ ইত্যাদি যে কোন রোগই হোক না কেন, যদি তাতে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে এবং Q ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ইহা নার্ভাস সিষ্টেমের উপর খুব ভাল কাজ করে বলে যখনই কোন রোগীর মধ্যে আক্ষেপের লক্ষণ যথা—হিক্কা, দাঁতে দাঁত লাগা, ধনুষ্টংকার, তড়কা, খেচুনি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই চিকিৎসকগণ এই ঔষধের কথা শ্বরণ করেন। সেরিব্রোম্পাইনাল মেনিনজাইটিস রোগের খেচুনির সঙ্গে রোগী মাঝে মাঝে দম বন্ধ হওয়ার এবং অজ্ঞানের মত ভাবের সৃষ্টি হয় তবে ইহার ব্যবহারে উপকার হবে। ইহার দারা অতি ভয়ংকর রূপের তড়কাও অনেক সময় আরোগ্য হয়। প্রস্তির তড়কা, শিশুদের দন্ত উদগমনকালে ডড়কা এবং ক্রিমিজনিত তড়কায় ইহার Q অত্যন্ত উপকারী। তড়কায় কর্খনো হাত পা ঢিলা হয় আবার শক্ত হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা (Cimicifuga Racemosa)
পরিচয় ইহার অপর নাম একটিয়া রেসিমোসা, কালো দ্রেফরুট
খামেরিকায় জন্মে এক প্রকার গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় .

উপকারিতা— রমণীদের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের উপর ইহার যথেষ্ট । করা, বিশেষ করে বাত গ্রস্ত, স্নায়বিক প্রকৃতি, ডিম্বকোষের উত্তেজনা । জরায়ু গ্রানে আক্ষেপ এবং হাত পা ভারবোধ এমন রমণীদের পক্ষে ইহা খুব উপকারী । পেশাসমূহের আপেক্ষিক বেদনা, ঐ বেদনা স্নায়ু বিকাবজাত এবং শরীরের শতোক অংশে অনুভূত হয় এবং এক সঙ্গে উত্তেজনা ও বেদনা ইহার সিদ্ধপ্রদ শক্ষণ । মন্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং পেশীমন্তলে ইহার ক্রিয়া।

রোগ ও চিকিৎসা—ধাতুস্রাব—ঝতুলোপ, ডিম্বকোষ স্থানে বেদনা, এই বেদনা উপর দিকে এবং নীচের দিকে উরু পর্যন্ত ধাবিত হয়। ঋতু আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে বেদনা, প্রচুর ঋতু সাক, কালো বর্ণ এবং চাপচাপ, দুর্গদ তৎসহ পিঠে বেদনা, অনিয়মিত ঋতু, ডিম্ব কোষের শূলবেদনা, বস্তিকোটরে বেদনা, স্তনের নীচে বেদনা, বাম দিকে অধিক, যুবতী রমনীদের মুখে মেচেতা। তলপেটের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত বেদনা তীরের মত বেগে পরিচালিত হয় কোমরে অসহ্য বেদনা, মাথায় যন্ত্রণা এবং অনিয়মিত ঋতু স্তাব, কখনো কম কখনো বেশী, কখনো সময়ে, কখনো বিলম্বে, কখনো পূর্বে ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

বাতের বেদনা—শরীরের সমস্ত মাংসল স্থানে বাত বিশেষ করে দুই পায়ের ডিমে বেদনা। কাঁধে, ঘাড়ে, কোমরে, পিঠে এবং পাঁজরায় বেদনা তৎসহ জরায়ুর রোগ থাকলে Q খুবই উপকারী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বস্থিবোধ এবং অস্থির ভাব। নিম্নাকে কামড়ানি ব্যথা, পেশীতে টানটান বোধ। বাত রোগ উদর পেশীতলোকে আক্রমণ করে, বাত রোগের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খেঁচুনি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝাঁকি মারে, গোড়ালির শিরার আড়ষ্টতা ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

কাশি—গলার মধ্যে সুডসুড় করে। শুষ্ক কাশি, কথা বললে এবং রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, গয়ার অতি সামান্য উঠে ও শুষ্ক তৎসহ পেশীর বেদনা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা, যদি কাশির সঙ্গে পিঠে ও বুকের পাশে বেদনা থাকে তবে © উপকারী

অনিদ্রা—ভাল ঘুম না হলে এই ঔষধটির কথা শ্বরণ করবেন। ইহা অনিদ্রার একটি মহা ঔষধ। ডাঃ ট্যালকট বলেন—যে সকল লোক কিছু দিন পূর্বে আফিম সেবন করতো তাদের অনিদ্রারোগে ইহা পরম উপকার। মস্তিকের গরিটেশন এবং অনিদ্রার ইহা অব্যর্ধ।

চোখের রোগ—চোখের বস্তি গহ্বরে বেদনাসহ দৃষ্টি শক্তির অভাব, চোখের গভীরে দপদপকর বেদনা, কৃত্রিম আলোক আদৌ সহ্য করতে পারে না চোখের তারকায় তীব্র বেদনা, চোখ হতে মাথার চাঁদি পর্যন্ত বেদনা।
চোখের তারার ও জ্রর নিকটে অ: বেদনা তৎসহ মাথায় যন্ত্রণা, বেদনা বাম
চোখেই অধিক এবং বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচামারা। ঔষধটির সব বেদনাই
বাম দিকে অধিক।

মাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিনা (Cina)

পরিচয়—অপর নাম এ্যাবিসিনপিয়াম স্যান্টোনাইকো, আর্টিমিসিয়া, সিনা, আর্টিমিসিয়া কন্ত্রা, ওয়ার্মসিড। প্রকৃত পক্ষে ইহা বীজ নয়, এক প্রকার ফুল এবং এই ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —শিশুদের পক্ষে অধিক উপযোগী। যে কোন রোগের সঙ্গে ক্রিমি রোগ ও তার আনুসঙ্গিক উপসর্গ থাকলেই ইহার কথা চিন্তা করতে হবে। শিশু মোটাসোটা, উজ্জ্বলবর্ণ, গন্ডগোষ্ঠ ধাতুগ্রন্ত, আন্ত্রিক গোলযোগ ক্রিমি রোগ এবং উহার উপসর্গ, থিটখিটে, বদমেজাজী, দাত কড়মড় করে, বেশী ক্ষুধার্ত, এক গুয়ে, আকম্মিক স্পর্লে বেদনা ঘ্যানঘ্যানে স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্রিমি রোগ—সর্বদাই নাক চুলকায়, নাক ঘধে, নাক খেঁাটে, নাকের ভিতর খুঁটতে খুঁটতে রক্ত বের করে, আহারের পরক্ষণেই ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা পেলে পেটের মধ্যে খামচায়। প্রাতঃকালে পেটে বেদনা, আহার বা পানের পর বমি, উদরাময় দেখা দেয়, বমি করে কিন্তু জিহ্বাটি অতি পরিষ্কার ও চকচকে মিষ্টি দ্রব্য খেতে চায়। নাভির নিকট খামচানো ব্যথা, তলপেট ক্ষীত ও শক্ত, মূত্র খোলাটে, সাদা কিছুক্ষণ থাকলে দুধের মত সাদা হয়ে যায়। রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, চোখের চারিধারে গোলাকার কালো রেখা পড়ে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ও মহা উপকারী, অন্তের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং ক্রিমি প্রস্ত শিতদের রোগে অধিক উপযোগী।

জুর—শিশুদের জুরের সঙ্গে যদি ক্রিমি উপসর্গ থাকে তবে Q অবার্থ জুরেব সঙ্গে ক্রিমি উপসর্গ আংশিক থাকলেও উপকার পাওয়া যায়। সিনার জুর প্রায়ই বিকালে এবং প্রতিদিন ঠিক এক সময় আসে। সন্ধ্যায় আসলে সমস্ত রাত জুর থাকে। জুরে অত্যন্ত স্কুধা, বিমি, ভুক্ত দ্রবা বা ভিক্ত বমন, মুখে জল উঠা, উদবাময় বা কোষ্ঠকাঠিনা ভাব, নাক খোঁটা, চোখ রগ্ডানো, অনিদ্রা, ঘুম থেকে হঠাৎ চমকে উঠা, চিৎকার করে উঠা, আসুলের মাথা বা নখ খোঁটা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

কাশি—প্রাতঃকালে শ্বাসরোধকর কাশি, হুপিং কাশি, বারবার ভয়ানক কাশির আবেগ মনে হয় গলার মধ্যে একটা গোলক আটকে আছে কাশি এডই তীব্র যে, চোখে জল আসে। শিশুর দিনরাত কাশি, কাশতে কাশতে গোলা যেন শক্ত হয়ে পড়ে। কাশির পর গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। শিশু নডাচড়া কবলে বা কথা বললে কাশি বাড়ে এই জন্য চুপচাপ থাকে। হুপিং কাশিতে খ্রুসেরার পর সিনা খুব ভাল কাঞ্চ করে।

টাইফয়েড জ্বর—এই জুরে শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে থাকে তৎসহ পেট ফোলা, উদরাময় ইত্যাদি থাকে। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করে মাথা নাড়ে। নাক চুলকায়, সর্বদা ঘানঘ্যান করে, বায়না করে, আবদার করে, নাকি সুরে বা খোনা সুরে কাঁদে, মাথায় যন্ত্রণা থাকে। পিপাসার ভাব তেমন থাকে না। জল দিলেও পান করে আবার না দিলেও চায় না, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে ইত্যাদি দক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

সিনামোনাম (Cinnamonum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম চিনামন এবং বাংলায় বলে দারু চিনি। দারু চিনি হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ক্যানসার দেহের যে কোন স্থান হতে রক্তস্রাব; বিশেষ করে অস্ত্র হতে রক্তস্রাব; অতিরক্ষ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা---ক্ষতুস্রাব—ক্ষতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে, দীর্মস্থায়ী এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ। নিদ্রালুভাব; কোন কিছু করতে ইচ্ছা করে না, দুর্বলভাব; আঙ্গুলগুলো ক্ষীত; কোন ভারী জিনিস তুলতে গেলে জরায়ুতে লাগে এবং জরায়ু হতে রক্তস্রাব, অভিরিক্ত রক্তস্রাব প্রসবের পর অভিরিক্ত রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 বিশেষ উপকারী।

রক্তপ্রাব—বেদনা ও দুর্গদ্ধযুক্ত ক্যানসার যখন চর্ম অক্ষত থাকে তথন ইহা খুবই উপকারী। রক্তপ্রাবে ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। নাসা পথে রক্তপ্রাব, অন্ত হতে রক্তপ্র.ব, কাশিব সঙ্গে রক্ত পড়ে। কোমরে ধান্ধা লাগলে বা উচু-নীচুতে পা পড়লে জরায়ু হতে রক্তপ্রাব, প্রস্বান্তিক রক্তপ্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাতা--- Q ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিন বার।

সিস্টাস ক্যানাডেনসিস (Cistus Canadensis)

পরিচয়—ইহার অপর নাম পার্বত্য গোলাপ (Rock rose)। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ। আমেরিকা মহাদেশে জন্মে। এই উদ্ভিদ হতে মাদার টিংচাব প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—ইহা একটি গভীর দীর্ঘ মেয়াদী এন্টিসোরিক ঔষধ। ইহার রোগী অভ্যন্ত শীত কাত্রে। গ্ল্যান্ডের উপর ইহার গভীর ক্রিয়া। গ্লান্ড শব্দ, ক্ষীত, প্রদাহিত, গ্লান্ডের পুরাতন ক্ষীতি, ঘাড়ের গ্লান্ড ভ্যানক ভাবে ফোলা, গলার ভিতর গ্লান্ড ফোলা, কত, টনসিল ফোলা, দাঁতের মাঢ়ি ফোলা ক্ষন্ত, মুবে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, আলজিভ এবং টনসিল ক্ষীত, গলার অভ্যন্তর ভাগে ক্ষ্ম্ম ক্ষ্ম্য ক্ষত, মুখ দিয়ে অনবরত জল ওঠা। গ্লেমা বের হওয়া, হাতের কবজিতে আঘাত লাগা বা মচকে যাওয়া, (বেদনা ইত্যাদি কয়েকটি রোগে ইহার Q খুব উপকারী। যে সকল ব্যক্তি সামান্য ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, ঠান্ডা বাতাস লাগলেই অসুখ করে তাদের ক্ষেত্রে ইহা ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—সিফিলিস ছাতীয় চর্মরোগ—সর্বাংগে চুলকানি; ক্ষুদ্র কুদ্র বেদনাদায়ক ব্রণ, সন্ধিতলো প্রবাহিত এবং শক্ত উপদংশ ও পারা দোষ হতে ক্ষত। বেদনাযুক্ত কুদ্র কুদ্র ঘামাচির মত উদ্ভেদ, লিংগমুন্ডের প্রদাহ ও কাঠিন্য হাতের চামড়া শক্ত, পুরু ও শুক্ত, ফাটা ফাটা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ।

শ্লাভের রোগ আলজিভ ও টনসিল্বয় ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত, গলার অভ্যন্তর ভাগ স্পক্ষের মত, শুভ ও শীতল বাতাসে বেদনা জন্মে, গল অন্থিতলো ক্ষীত, উহাতে পুজ জন্মে, গলার মধ্যে শীতলতা বোধ হেতু ঘূমাতে পারে না। রমণীদের স্তনের কঠিনতা ও ক্ষীত, মনে হয় শুনে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহ হচ্ছে, দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর প্রাব, মনে হয় স্থাস নালীটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটি ক্ষুদ্রকার শুভ স্থান নালীটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটি ক্ষুদ্রকার শুভ স্থান নালীটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটি ক্ষুদ্রকার শুভ স্থান নালীটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটি ক্ষুদ্রকার শুভ স্থান বার এক চুমুক করে জল পান করতে হয়। কান হতে জলের মত দুর্গন্ধ যুক্ত প্রাব বের হয়, পুজ পড়ে, কানের উপর ও চারিদিকে চর্মরোগ এবং চর্মরোগ কর্ণকুহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দাতের মাঢ়ি ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত, মুখ হতে ভয়ানক দুর্গন্ধ ছাড়ে, নাক সেঁটে ধরে, ফুসফুস হতে রক্তপ্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহাব Q এক ড্রাম এবং চার আঃ গরম জলে একত্রে মিশ্রিত করে যে কোন পচা ক্ষত ধৌত করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা -Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য আহারের পূর্বে।

সিনেরিয়া মেরিটিমা সকাস (Cineraria)

পরিচয়—ইহার পূর্ণনাম সিনেরেরিয়া এবং অপর নাম ডান্টি মিলার। চোখের ছানির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২/১ কোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৪/৫ বার করে কয়েক মাস ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে হয়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে আরো বেশী উপকার পাওয়া যায়। ওধু ছানি নয়, চোখের কণীনিকায় অস্বচ্ছতায় ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। আঘাত জনিত ছানি রোগেও উপকার পাওয়া যায়।

মাতা—৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিনবার সেবা।

ক্রিমেটিস ইরেকটা (Clematis Erecta)

পরিচয়—অপর নাম ভার্জিনস বাওয়ার । ইউরোপের এক প্রকার চাড়া গাছ ২তে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গভমানা, বাত, গণোরিয়া এবং সিফিলিস রোগে আক্রান্ত নোগীর পক্ষে ইহা উপকারী। চর্ম লিচ্চ্যাটিক গ্ল্যান্ত এবং মূত্রমন্ত্রের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে। অতিশয় নিদ্যালৃতা, প্রমেহরোগ জনিত অন্তকোষ প্রদাহ, মঞ্জনালীর রোগ, শ্বেত প্রদর, টিউমার, স্তন গ্রন্থির প্রদাহ, বাগী প্রভৃতি রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। ইহার যন্ত্রাদি রাত্রে, উত্তাপে এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায় দেহের বিভিন্ন অংশের স্নায়ু শূলে ইহার উপযোগিতা খুব বেশী।

রোগ ও চিকিৎসা—প্রমেহ — পুরাতন প্রমেহ রোগে প্রস্রাবের সংগে শ্রেমার মত পদার্থ থাকলে এবং প্রস্রাব থেমে থেমে নির্গত হলে অথবা অনেকক্ষণ বসে না থাকলে প্রস্রাব নির্গত হয় না এই সব লক্ষণে ইহার ও াবশেষ উপকারী। মৃত্রত্যাগের পর অনেকক্ষণ যাবং মৃত্রপথে ঝিম ঝিম করে, বার বার অল্পমাত্রায় প্রস্রাব হয় এবং মৃত্রপথে জ্বালা, মৃত্রপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত, মৃত্রনালী সংকৃচিত, ফোটা ফোটা করে পড়ে, সমুদায় মৃত্রত্যাগ করতে পারে না, মৃত্র ক্রিয়ার পরেও ফোটা ফোটা করে পড়ে, গুক্রবহানালীতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও ভাল কাজ থাকে।

অভকোষ প্রদাহ --প্রমেহ জনিত কারণে অথবা ঠান্তা লেগে অভকোষ প্রদাহিত হলে, অভকোষ স্ফীত এবং পাথরের মত শক্ত. স্পার্মাটিক কর্ডের বেদনায় ইহার Q উপকারী। অনেক সময় পালসেটিলা ব্যবহারে আবদ্ধ প্রমেহ স্থাব পুনরায় প্রকাশ লাভ করে যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম হয় কিছু পরে যদি অভকোষের ফোলা ও শক্ত ভাব থেকে যায় তবে এই ঔষধ প্রযোজ্য। অভকোষের ফোলা ও শক্ত ভাব থেকে যায় তবে এই ঔষধ প্রযোজ্য। অভকোষে মায়ুশূল, অভকোষ কঠিন এবং প্রচন্ত যন্ত্রণায় বুব উপকারী ঔষধ। এক শিরা, কেবলমত্র ভান দিকের, গনোরিয়া চাপা পড়ে অভকোষের উপদ্রব; প্রবল লিংগ উদ্রেকসহ মূত্রপথে চিভিকমারা ব্যথা, অভকোষ ভারী হয়ে ঝুলে পড়া তৎসহ প্রাসটিক কর্ডের বেদনায় ইহার Q অব্যর্থ।

চোবের পীড়া—চোবের প্রদাহ, চোথ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, খুব বেশী জ্বালা যন্ত্রণা, চোবের ভিতর গরম ও তফ ভাব, এই জন্য সর্বদা চোথ বুজে থাকতে হয়, চোথ যেন ঠেলে বের হতে চায়, ঠাডা আদৌ সহ্য করতে পারে না, চোবের গোলকে বেদনা, চোথের সম্মুখে যেন একটা আবরণ দেখতে পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকরী। এই ঔষধের সমস্ত রোগ লক্ষণ ঠাডা ও শীতল জলে, শীতল বাতাসে উপশম এবং গরমে বৃদ্ধি কিন্তু চোবের রোগে বিপরীত অর্থাৎ শীতে বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম।

চর্মরোগ—চর্ম লাল, জ্বালাকর, ফোঙ্কাযুক্ত, মামড়িযুক্ত, ভয়ানক চুলকানি, ঠান্ডা জলে ধুলে বাড়ে। মুখে হাতে মাধার পশ্চাৎ দিকে চুলকানি। ঘাডে এবং

585

পশ্চাৎ মন্তকে এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয়, খুব চূলকায়, তরল রস বের হয়, পাকে. ক্ষত হয়। প্রমেহ স্রাব বন্ধ হয়ে অন্তকোষে একজিমা হলে ইহাতে উপকার। শুক্রপক্ষে বৃদ্ধি। কৃষ্ণপক্ষে কমে যায়।

মাত্রা--- Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য ।

ক্রিরোডেন্ড্রন ইনফরচ্নেটাম (Clerodendron Infortunatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে ভাঁট বা ভাঁটি বলে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখা যায়। ছোট ছোট এই গাছে ফাল্পুন মাসে সাদা সাদা ফুল কোটে ৷ এই পাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় :

উপকারিতা —চলকানি রোগে ভাঁট পাতা ও কাঁচা হলুদ একত্রে পিষে গায়ে মাখলে উপকার পোকা খাওয়া নাতের যন্ত্রণায় ভাঁট পাতা সিদ্ধ জলের কুলকুচা বিশেষ উপকারী। ছেলেদেব ক্রিমিরোগে ভাঁট পাতার রস খাওয়ান একটি অব্যর্থ ব্যবস্থা। তরুণ রোগ ভোগের পর ইহার Q টনিকের মত কাজ করে। ম্যালেরিয়া জুরে এবং ক্রিমিরোগে ইহার 🔾 বুবই উপকারী। গা বমি বমি ভাব, মুখ দিয়ে জল উঠে তৎসহ উদবাময়, পাতলা মল, কটু হলুদ। সবজ মিশ্রিত এবং মলের সঙ্গে প্রচুর ফেনা ইত্যাদি লক্ষণগুলো ক্রিমি রোগের উপসর্গ এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। পুরাতন জুরে ইহা ভাল কাজ করে। প্রীহা ও যকত বর্ধিত, অপরাহে অল্প অল্প জুর হয়, চোখে মুখে জালা, কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, মুখে কোন কিছুর স্বাদ পায় না তৎসহ কোষ্ঠকাঠিনোর দোষ থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার টিংচার ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

মাত্র—Q ৮/১০ ফোঁটা করে প্রতাহ তিন বার খাবার পূর্বে সেবা।

'ক্কুলাস ইভিকা (Cocclullus Indica)

পরিচয়...ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ ভারত ও মালয় দীপে জন্মে। এই লতার শুষ্ক ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা — গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, মাথার জুর বোধ, বাধক বেদনা, আংশিক পক্ষাঘাত, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। ঔষধটি জরায়, অন্ত্র, পাকস্থলী, মন্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রী ও শিতদের রোগে বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কলিক বেদনা ও অন্ত্রশূল বেদনা—পেটে বায়ু জনো, মনে হয় নাড়ী-ভুড়ি পেটে পাক খাচ্ছে, পেটে বেদনা, বায়ু নিস্ত হলে বেদনার সামান্য উপশম। নড়াচড়া করলে মনে হয় তলপেটটি তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরা দিয়ে পূর্ণ, নাভিদেশে বেদনা। পেটের বেদনার সঙ্গে গা বমি বমি করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

ঋতুস্রাবের গোলযোগ—ঋতুস্রাবের রং কালো, ঘন, কখনও স্রাব অধিক পানুমাণে এবং দমকা নির্গত হয় কখনও সামান্য পরিমাণে তৎসহ বেদনা। সাব বিলম্বে হয়, প্রতিমাসে দ্রাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ঋতসাবেব পরিবর্তে ্র ১প্রদর দেখা যায়, ঠান্ডা বাভাস ভাল লাগে। বাধক বেদনার সঙ্গে কোমরে মতান্ত বেদনা এই ক্ষেত্রে 🔾 ভাল কাজ করে।

মাধার যন্ত্রণা—মাথা বেদনার সঙ্গে গা বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে, শোয়া থেকে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, মস্তিষ্কের স্তম্ভিত ভাব এই লক্ষণে 🔾

বমি ও বমি ভাব--গাড়ি, নৌকা বা কোন যানে চড়লে বা কোন চলতি যানবাহন দেখলে বমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ঔষধ নির্দিষ্ট।

জুর –জুর কালীন শীতাবস্তায় পেটে বায় জন্মে ও পেটে বেদনা হয়, বমি র্বাম ভাব, একবার শীত একবার উত্তাপ, নিমান্স শীতল মাথা গরম, উত্তাপাবস্থায়ও শীত থাকে। ঠান্ডা বা গরমে বাতাস সহ্য হয় না। ঘর্মাবস্থায় মুখে সান্তা ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপযোগী। টাইফয়েড জুরে মাথায় বেদনা. পেট ফাঁপ, পেট বেদনা ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

সেরিব্রো সাইন্যাল মেনিনজাইটিস-খাডে ভয়ানক বেদনা, অজ্ঞান অবস্থায় মাথাটা পিঠের দিকে বাঁকায় এবং একটু জ্ঞান ভাব আসলে গুধ ঘাড়ে হাত দেয় এই লক্ষণে Q উপকারী। তড়কা এবং মুর্ছা রোগেও ইহা ভাল কাজ করে, ফিটের সময় শ্বাস কষ্ট, মনে হয় গলা বুক পাকস্থলী যেন চেপে ধরছে।

মাত্রা-Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য। আক্রমণকালে ২ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ক্কাস ক্যাক্টাই (Coccus Cacti)

পরিচয়—অপর নাম কোচিনীল, কক্সিনেলা ইন্ডিকা। ইহা এক জাতীয় বজবর্ণ কীট, ক্যাকটাস জাতীয় গাছের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় . ছারপোকার ন্যায় দেখতে এই কীট শুষ্ক করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আক্ষেপিক কাশি, হুপিং কাশি, কিডনী এবং মূত্রথলীর রোগে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট ফলদায়ক।

রোগ ও চিকিৎসা—কাশি—আলজিভ বেডে গিয়ে গলার মধ্যে অনবরত কুট কুটে করে কাশি , হুপিং কাশি, প্রাতে ঘুম ভাদ্ভার পরই কাশির বৃদ্ধি , নিদ্রা ভাঙার পর শিশু প্রবল কাশির ঘারা আক্রান্ত হয়, কাশতে কাশতে বমি করে, র্যামর সঙ্গে আঠার মত সর্দি নির্গত হয়, মুখে সর্দি দড়ির মত লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে। ভয়ানক দম বন্ধকর কাশি, অনেকক্ষণ কাশির পর গাঢ় আঠার মত

চটচটে গয়ার উঠে, কাশির ধমকে রোগী প্রস্রাব করে ফেলে, এই জাতীয় কাশি যুম ভাঙার পরই দেখা দেয়। ইহাতে Q স্ববহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রসাবের রোগ—প্রসাবে অধিক পরিমাণ ইউরেট এবং ইউরিক এসিড থাকলে ইহা দারা উপকার হয়। মূত্র পাথরীর ভয়ংকর বেদনা, কিডনী হতে এই বেদনা মূত্রথলী পর্যন্ত পরিচালিত হয়, বার বার প্রস্রাবের বেগ, প্রসাবের দার দিয়ে রক্ত বের হয়। এই সমস্ত দক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

ঋতুস্রাব—ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্বে, প্রচুর পরিমাণ, কালো বর্ণ, গাঢ় কালো চাপ চাপ তৎসহ মৃত্র কষ্ট। ঋতৃস্রাব থেমে থেমে হয়। কেবলমাত্র সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে ঋতৃস্রাব। মৃত্রত্যাগ কালে প্রকান্ত রক্ত খন্ত নির্গত হয়। যোনি ওষ্ঠ প্রদাহিত ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য । আক্রমণ কালে ২ ঘন্টা অন্তর।

কচলিয়েরিয়া আমোরেসিয়া (Cochlearia Amoracia)

পরিচয়—অপর নাম আরমোরেসিয়া স্যাটাইভা, হর্স-রেভিস। ইহার মাদার টিংচার কপালের অস্থি, অস্থিময় গহরর, লালাম্রারী গ্রন্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ফুলে উঠছে এমন অনুভূতি, মাড়ি ও গলক্ষতে ইহার Q সামান্য পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে কুলকুচি করলে উপকার। ইহা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বাহ্যিক ব্যবহারে মাথার খুশকি দূর হয়।

রোগের চিকিৎসা—মুখ, মাড়ী এবং গলার ক্ষতে ইহার লোশন দ্বারা কুলকুচি কবলে ক্ষত পরিকার ও ক্ষতের পচা দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। এক আউস জলের সঙ্গে ২০/২৫ Q ফোটা মিশ্রিত করে লোশান প্রস্তুত করা হয়। গনোরিয়া এবং খুদ্ধির খুব ভাল ঔষধ। প্রমেহ অথবা অন্য কোন রোগে লিঙ্গমুভে জ্বালা পোড়া, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা এবং প্রস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে Q অব্যর্থ .

বেদনা —মাথা —কোন কিছু চিন্তা করতে কষ্ট হয়। মাথার ভয়ানক যত্ত্রণা মনে হয় কপালের হাড়গুলো খসে পড়বে। প্রবল মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে বমি ও বমি ভাব। কানে কম শোনে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী।

চোৰ—বেদনা এবং প্রদাহিত, আঘাত লেগে চোখের প্রদাহ, চোখে ঝাপসা দেখে, ছানি পড়ে, চোখ থেকে অনবরত জল পড়ে।

পেট — পিঠের দিকে বেদনা, মেরুদন্তের অস্থিতে বেদনার অনুভব। উদ্গার ও পেটে খিল ধরা। পাকস্থলী হতে খিল ধরা বেদনা উভয় পাশ দিয়ে পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত নাভিদেশে কামড়ানি ব্যথা। পিঠ উদরে অবরুদ্ধ বায়ুর জন্য তলপেট হতে পিঠ পর্যন্ত এবং কুচকি পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত।

শ্বাসযন্ত্র—শুষ্ক থকথকে কাশি, ইনফুয়েক্তার পরবর্তী শুষ্ক বা তরল কাশি, গণতদের সঙ্গে সর্দি, শ্রেমাস্রাবী হাঁপানি রোগ, ফুসফুস স্ফীত, গলনালী কর্কশ ও ৮৪৬ যাবার মত অনুভূতি।

মৃত্রবোগ—মূত্রত্যাগের আগে, সময়ে ও পরে লিঙ্গাগ্রে জ্বালা যন্ত্রণা। বার বার মৃত্র বেং.

মাত্রা--- ও ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার গেব্য।

किया क्षा (Coffea Cruda)

পরিচয়—অপর নাম কফিয়া ক্রুডা বা কফিয়া আরেনিকা। কাফি গাছ আরব দেশে পাওয়া যায়। ইহার শুষ্ক কাফি ফল হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—সায়ু সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অতিশয় বেদনা কিন্তু জ্বব শ্ন্য, সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতা, কোন বিষয় চিন্তার জন্য ঘুম আসে না, সায়ু শ্ল, মাথা ব্যথা, স্বায়ুর দুর্বলতার জন্য বুকে ধড়ফড়ানি ইত্যাদি পক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—কফিয়ার মাথা ব্যথা প্রায় এক দিকে ধ্যা, রোগী মনে করে যেন মাথার ভিতর কেহ পেরেক ঠুকছে, আধ কপালে বাথা, মাথার বেদনা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি পায়। মাথার এইরপ যন্ত্রণায় Q জ্পকারী।

অনিদ্রা—থেন কিছুতেই ঘুম আসে না, সমস্ত রাজি বিছানায় ছটফট করে, নাব বার এপাশ ওপাশ করে। রাত ওটার পর ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম আসে না, স্ম হতে চমকে ওঠে, স্বপু দেখে জেগে উঠে মানসিক অস্থিরতার জন্য ঘুম আ । নিদ্রাহীনতায় ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—বেদনার লেশমাত্র নাই এমন বেদনাহীন উদরাময়ে কফিয়া খুব শাল কাজ করে :

ঝতুপ্রাব জনিত গোলযোগ —ঝতুপ্রাব নিযমিত সময়েব পূর্বে এবং দীর্ঘ নাল স্থায়ী , রজকষ্ট ও বড় বড় বক্তের ডেলা নির্গত হয়। ভগপ্রদেশ ও যোনি নাল অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। পেটে অসহ্য বেদনা, বেদনা সহ্য করতে না পেরে নাদে, ছটফট করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, বেদনার জন্য বোগী ছটফট কনে, কাঁদে, নিবাশ হয়ে পড়ে, বিরক্ত হয়ে রেগে যায়, মানসিক উত্তেজনা ক। এই ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে . দাঁতের বেদনা—শীতল জল মুখে রাখলে দাঁতের বেদনার কিঞ্চিৎ উপশ্ম হয় এই বিশেষ লক্ষণে 🔾 অব্যর্থ।

চর্মরোগ—উদ্ভেদগুলো অতান্ত চুলকারে, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় জ্বালা করে এইজন্য ঘুমোতে পারে না এখানেই Q ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্ব বেদনা—অত্যন্ত অসহ্য বেদনা, ইহার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা থাকে এমন ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। বেদনায় ছটফট করে এমন পোয়াতিকে কেবলমাত্র এক পেয়ালা গরম কফি পান করালে সঙ্গে সঙ্গে বেদনার নিবারণ হয় এবং অতি সহজেই প্রস্ব হয়।

বিঃ দুঃ কফিয়ার বিশেষ কতকগুলো উপকাবিতা আমরা লক্ষ্য করি। ইহা দেহ ও মনের ক্ষৃতি বর্ধক এবং মানুষকে কার্যক্ষম করে, কাজ করতে উৎসাহ বাড়ায়, কঠিন পরিশ্রমের কাজ করণেও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয় না। বেশ কিছুটা গরম কফি নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ করে মাদক দ্রব্য সেবনের প্রতিষেধক। কোন পীড়ায় হিমাঙ্গ অবস্থায় ঈষৎ গরম কফি পিচকারী সাহায্যে মলদার দিয়ে প্রয়োগ করলে শরীরে তাপ সঞ্চার হয়। ইহা শরীরের সমৃদয় যাত্রিক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, স্বায়ু ও রক্তবহা নাড়ী সমূহকে উত্তেজিত করে। যে সকল ব্যক্তি লম্বা, কৃশ, কুঁজো হয়ে চলে, রঙ কালো, পিন্ত ও রক্ত প্রধান তাদের ক্ষেত্রে ইহা খুব ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির বৈশিষ্ট্য ইহার অসাধারণ স্নায়ুবিকতা। দেহের বিভিন্ন অংশে স্নায়ুশ্ল তৎসহ সর্ব ক্ষেত্রেই স্নায়বিক উত্তেজনা এবং যেন আর সহ্য করতে পারবে না এমন হতাশার ভাব বর্তমান থাকে। ইহা দেহের ও মনের অসাধারণ কর্ম কুশলতা বৃদ্ধি করে। আকস্মিক উত্তেজনা, বিষ্ময়, আনন্দ প্রভৃতির কুফল হতে পীড়া, স্নায়বিক ইদম্পন্দন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থিরতার জন্য ইহা ব্যবহার করা উচিত।

যাত্রা-- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

क्लिक्गिय (Colchicum Autumnate)

পরিচয়—অপর নাম মাঠের জাফরান। ইহা একজাতীয় চারা গাছ। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইউবোপের অন্যান্য অঞ্চলের মাঠে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার মৃল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাকস্থলী ও অন্তের মিউকাস মেমব্রেন এবং কিডনি, লিভার ও গ্ল্যান্ডের উপর ইহা ভাল কাজ করে। পেরিয়ষ্টিয়াম, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ও গাঁটের মাসকিউনার টিসু সম্হের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া, ঐ সকল রোগে আক্রান্ত স্থান ফোলে, উত্তপ্ত ও লালবর্ণ হয়। তরুণ বাতে ইহা খুবই উপকারী। যে সকল ব্যক্তি দেখতে বেশ হয়পুষ্ট ও ক্ষমতাশালী ভাদের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী।

বোপ ও চিকিৎসা-কলেরা-প্রথমে বার কয়েক পাতলা পায়খানা হয় ন ১,লের সঙ্গে জলের পরিমাণ বেশী, মলের রঙ সবুজ, হলদে বা লাল বা । া পচার ন্যায়, চাল ধোয়া জলের ন্যায় নানা প্রকারের হতে পারে , কলেরার 🗝 । প্রথমে ৩/৪ বার বমি হয় পরে উপরোক্ত বাহ্য আরম্ভ হয়। তারপর ামাপে এবং বারে অধিক হয়, বাহ্যে অসাড়ে হতে থাকে। যখন বর্ণহীন াৰ মত বাহ্য হয় তথন ইহার সহিত আমের মত সাদা সাদা, ছেঁডা ছেঁডা ার্চ মিশ্রিত থাকে। কলচিকামের আর একটি বিশেষত্র এপ্রথমে ৩/৪ বার 💶 ১য় তাবপর পায়খানা আরম্ভ হয়। ভেদের পর বমি, বমির পর ভেদ ঠিক পর ।। জলের মত পাতলা মল এবং পেটে কোন বেদনা থাকে না কিন্তু যদি পর সঙ্গে আম বা রক্ত মিশ্রিত থাকে তবে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা ক এবং মলের পরিমাণও থব কম হয় খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ সহ্য করতে পারে শ খাদদেব্যের নাম ভনলেই গা বমি বমি করে ইহা আর একটি বিশেষত
 ংহার আর একটি প্রধান লক্ষণ—বিমি বা বাহ্যর পর জ্বালার সঙ্গে রোগী
 শ নাট যেন বরফের মত ঠান্ডা বোধ করে। বাহা ও বমি হতে হতে গা ঠান্ডা 👊 আসে, ছটফটানির ভাব থাকে না। কলচিকাম শরৎকালীন ঔষধ। 🗝 কালে ইহার রোগ বৃদ্ধি পার।

আমাশয়— স্বন্ধ মডের মড, আঁশের মত বা ছোট ছোট সূতার মত সাদা

"ব চকচকে আম উহাতে সামান্য রক্তের ছিট থাকতে পারে। রক্ত কখনো

"ব ডকচকে আম উহাতে সামান্য রক্তের ছিট থাকতে পারে। রক্ত কখনো

"বা আবার কখনও সামান্য থাকে পেটের অসুখেব বাহ্যের ন্যায় জলের মত

চলা মল উহার সঙ্গে সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকবো আম কলচিকামের নির্দিষ্ট

"মান্য বাহ্যের আগে পেটে অতান্ত কামড়ানি ব্যথা এবং ঘন ঘন বাহ্য হয়

"সকল সময় বাহ্য হয় না, পেটে খুব বায়ু জমে, বাহ্যের সময় পেট ভুটভাট

"বা, এছাড়া পেটে ব্যথা, কুন্থন, বেগ, গোগুল বের হয় এবং বমি বমি ভাব

"মান্য বাহ্যের পর মলদারে এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকে কিন্তু পেটের

"মান্য কলচিকামে বাহ্য শেষ হলেও কুন্থন অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে

"মান্য ক্ষেত্রে © উপকারী।

বাত রোগ—বাতের বেদনা সরে বেডায় অর্থাৎ এক সন্ধিতে আরও হয়ে
। সন্ধিতে যায়। বেদনা সন্ধ্যায় এবং নড়াচড়া কবলে বাড়ে, ভয়ংকর
। বেদনা, রোগী গাযে হাত ছোঁয়াতে দেয় না। আক্রান্ত স্থান ঘোর নাল
। গলে উঠে কিন্তু সেই ফোলা পাকে না বা পুঁজ হয় না। গোঁটে বাতে ইহা
। পকারী। হাঁটুর বাতে Q বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহাব করা যায়।

খসাব রোগ -প্রস্রাব কালো, দোয়াতের কালির মত কালো অথবা কটা সাবে রক্ত, পচা রক্তেব ডেলা, সুগার ও এলবুমেন থাকে। প্রস্রাব ফোঁটা া ঝ একটু একটু করে হয়, অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q নাজ করে।

ক্ষিত্রার পক্ষাঘাত জিহ্বার কোন সাড়া থাকে না, মুখ হাঁ করে থাকতে মুখ দিয়ে লালা ঝরে, এমত অবস্থায় Q উপযোগী। মুখমন্তলের স্নায়ু শূল—মুখের বাম দিকেই ইহার ক্রিয়া অধিক। এই রোগের বেদনার সঙ্গে মুখমন্ডলের পেশীতে পক্ষাঘাতের মত অসাড়তা থারে তথন ইহার () উপকারী।

টাইফয়েড জ্বর —এই জ্বের সঙ্গে পেটের লক্ষণগুলো অবশ্যই থাক। অর্থাৎ পেট ফাঁপা, পাতলা পায়খানা অসাড়ে নির্গমন, বমি ও বমি ভাব, পির বিমি, হাত পা ঠান্ডা কিন্তু শরীর গরম, কটা বঙের জিহ্বা, বালিশ হতে মাত্রলতে পাবে না, মরা মানুষেব মত মুখের চেহারা, মুখ হা করে থাকে, পারে ধরা ইত্যাদি লক্ষণগুলো থাকলে Q অব্যর্থ। টাইফয়েড রোগকালীন প্রস্থাবন্ধ থাকলেও Q উপকার।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কলিয়াস এ্যারোমেটিকাস (Coleus Aromaticus)

পরিচয় —ইহার বাংলা নাম পাথরকৃচি , ভারতের প্রায় নর্বত্রই ইহা আপরিচিত গাছ। প্রস্রাব রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হলে ইহার এ ব্যবহার করা প্রযোজন। মৃত্রকৃষ্টি ইহা খুবই উপকারী। শিওনের বদহজম রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ক। পাথরকৃচির এ কপারে বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলে মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। অনেক সময় ও অর্শবলি যন্ত্রণার বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। গুরুভোজনের পাও প্রতিটা সেবন করলে পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয়। মৃত্ররোগেই ইহা বেশ্বর্যার হয়ে থাকে। মৃত্রপথে জ্বালা, ফোটা ফোটা প্রস্রাব পড়ে। মৃত্র বালুকণার মত রেণু বেণু পদার্থ থাকে, প্রস্রাব ভাল হয় না মনে হয় কিছুটা থেলে গেল। কখনো কখনো মৃত্রে রক্তমিশ্রিত লক্ষণ থাকে। ডান কিডনির স্থাবেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ অব্যর্থ।

চোখের রোগ—চোখ ওঠার যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহাব কবা যায় চোখ ও চোখ লাল হলে এবং অভ্যন্ত যন্ত্রণা ও আলোকাতংক লক্ষণ প্রকাশ পেচ পাথরকুচি পাতাব বস চোখের চারিদিকে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণার উপশ্ হয়।

মাত্রা Q ৩০/৪০ ফোঁটা অর্থাৎ অর্ধড্রাম বা এক ড্রাম মাত্রায় দিনে বি বার সেব্য ইহার অল্পমাত্রায় তেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না।

কলিনসোনিয়া ক্যানাডেনসিস (Collinsonia Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম প্রোনকট , ক্যানাডা দেশের একপ্রকার গুলোর ইতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বন্তি ও লিভার অঞ্চলে বক্ত সঞ্চয় হেতু অর্শরোগ ও কো কাঠিন্য বিশেষ করে রমনীদের ক্ষেত্রে। ধমনীসমূহের প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত

শা পুর শক্তিহীনতা, লিভার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু নাক, পাকাশয় ও নালাধের পুরাতন সর্দি, হৃদরোগ হতে শোথ, আন্ত্রিক দুর্বলতা হেতু শিশুদের । প্রকাঠনা, শিরাসমূহের স্ফীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপকারী। অর্শ াব হনার ফলে কপালে ও মাধায় যন্ত্রণা, পুরাতন সর্দি, জিহবায় হরিদ্রা বর্ণের । লপ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। স্ত্রীলোকদের তলপেটে ও যকৃতদোষ । গুনুহুসঞ্চয়জনিত কারণে অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও শোথভাবে ইহার Q । গুনুহা

বোগ ও চিকিৎসা — অর্শ — এই বোগে ঔষধটি মহা উপকারী। অর্শে কলন্ত বজ্জাব হয়, কোষ্ঠকাঠিনা, পেটে বায়ু জমে এবং কলিক বেদনা হয় নাগ কাঠিনা ৩/৪ দিন পর্যন্ত বাহা হয় না, হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে হয় নাগ মল ওটলে ৬টলে হয়। ইহার যন্ত্রণা বাত্রে বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি লক্ষণে Q

পজপ্রাব -বয়নীদের রজকষ্ট, যোনিদ্বারে চুলকানি, জনন অঙ্গ স্ফীত এবং । পর্বর্গ, বসতে গেলে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে রজকষ্ট, চুলকানি ইত্যাদি ১৮০০ Q উপযোগী

কাশি অতিরিক্ত স্বরচালনা করলে কাশি দেখা যায়। স্বরষক্রে দারুণ খা, স্বরভঙ্গ এবং বিবক্তিকর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কলোসিছ (Colocynthis)

পরিচয় -অপর নাম তিজ্ঞশা, Bitter Cucumber। মিশর দেশের কে ও তীয় গুলা। ইহাতে ফল হয়। গুৰু ফলের খোসা ও বীচি ফেলে দিয়ে নাশ্য অংশের চূর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়

চারিত্রিক লক্ষণ (১) কলিক বেদনা, ডিম্বকোষের বেদনা, জোরে চেপে
নেশে একটু উপশম (২) পায়েটিকা নামক প্লায়ুশূল বেদনার বাম গুরুসন্ধিতে
কাধবার ন্যায় বেদনা, আফ্রান্ত পাশ চেপে গুলে উপশম। (৩) শায়ে টিকার
কিনা, তীর ছোড়ার ন্যায় বেদনা, নীচে বাম উরুতে, বাম হাঁটুতে এবং বাম
না পশ্চাৎ দিকে পরিচালিত হয়। (৪) বক্তামাশয় ও এমটেরাইটিস—যাহ্যেব
পর্বে পেটে ভ্যানক ব্যথা ও কুন্থন, বোগী হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে। (৫)
কা তাডাতাড়ি বামদিকে মাথা ফিরালেই মাথা ঘুরে যায় (৬) মুখের স্বাদ

বোগ ও চিকিৎসা—শূল বেদনা পেটে এক প্রকার ব্যথা হয়, অসহ্য দিনা, বেদনায় ছটফট করে অনেক সমধ ডিম্বাশয়ের বেদনায় এই ভ্যানক কা হয়। কলোসিস্তের শূলবেদনা অনেকটা নিউব্যালজিক ধরনের এবং তার । ক বাহা বমি হয়, এই বাহ্য বমি বেদনার জন্য হয়, পেটেব দোষ হেতু নয়, বেদনা কামড়ানি, মোচড়ানি বা খেঁচুনিব মত ইত্যাদি কেত্রে () অব্যর্থ।

জা জ

ও আ বে

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

785

কলোসিত্ত্বের বেদনা পা হাঁটু গুটিয়ে গুলে অথবা সমুখ দিকে ঝুঁকে থাকলে কিছুটা উপশ্ম।

আমাশয় ও উদরাময়—মল খুব ঘোর হলুদ, গন্ধকের মত রঙ ভৎসহ ফেনা মিশ্রিত ইহার বাহ্যের সঙ্গে হয় আম, নয় রক্ত বা পিন্ত মিশ্রিত থাকে, আবার কখনো ওধু রক্তবাহ্য হয়। পেটের অসুখে জলের মত পাতলা, সামান্য সরুজ বর্ণের হড় হড়ে বাহ্য হয় মলদ্বার হেজে যায়, বাহ্যের পরিমাণ অল্প কিন্তু ঘন ঘন হয়। মলে টক গন্ধ থাকে, বাহ্যের পূর্বে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি খামচানি বাথা হয়। বাহ্যের বেগ অতি বেশী হয়, সহ্য করতে পারে না। বাহ্যের সময় পেটে ব্যথা, কুছুন এবং ব্মিভাব থাকে। মলদ্বারে ও প্রসাব দ্বারে খুব জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। পেটের যন্ত্রণা বাহ্যের পরেই কমে যায়। কিন্তু বাহ্যের পর যদি একবার পেটের ব্যথা আরম্ভ হয় তবে তা খুব কষ্টদায়ক হয় ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 বিশেষ উপকারী।

মূত্ররোগ—দূধের ন্যায় বা খড়ির ন্যায় সাদা রঙের প্রস্রাব হলে Q উপকার করে।

বাতরোগ—নাত ও গেঁটে বাতে ইহার Q উপকারী। যদি চাপলে উপশ্ম বোধ করে।

সায়েটিকা—বাম দিকের সায়েটিকানার্ড (পাছা ও উরুর পশ্চাতে) হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত যায় এবং নড়াচাড়ায় বৃদ্ধি ,

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কমোক্লেডিয়া ডেনটাটা (Comocladia Dentata)

পরিচয়—অপর নাম গুয়াও। কিউবা দ্বীপের এক প্রকার গাছ, এই গাছের ছাল হচ্ছে মাদার টিংচার প্রভুত করা হয়।

উপকারিতা—চক্ষু ও চর্মরোগে ঔষধটি উপকারী। ভান চোখের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। তলপেটের বেদনা, দপ দপকর বেদনা, উত্তাপে বৃদ্ধি, সন্ধিস্থানে এবং পায়ের তলফে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

রোগ ও চিকিৎসা—চর্মরোগ —উদ্ভেদগুলোর রঙ লালবর্ণ, গায়ের চামড়ার উপর লালবর্ণের ডোরা ডোরা, চুলকানি চর্ম চুলকায়, লালবর্ণ এবং ব্রণযুক্ত। আরক্ত জ্বরের মত সর্বাঙ্গ লাল, ইরিসিপিলাস, গভীর ক্ষত, কিনারা গুলো শক্ত, পুঁজময় একজিমা, নিমাঙ্গে অনেকটা পুঁজবটী ধরনের উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বুকের বেদনা—বাম দিকের স্তনগ্রন্থি সমূহে তীব্র বেদনা। বুকের জান দিকে বেদনা, সেই বেদনা বাহু ও আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত। কাশির সঙ্গে বাম স্তনের নীচে বেদনা, সেই বেদনা বাম স্ক্যাপূলা অন্থি পর্যন্ত প্রসাবিত। বাম স্তনের গ্ল্যান্ড ফোলে এবং তীব্র বেদনার অনুভব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। চোখের রোগ—চোখের পাতার স্নায়্শূল, ডান চোখের ভিতর বেদনা এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, ডান চোখে কেবলমাত্র একটা আলো চকচক করে এমন কিছু একটা দেখতে পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা-Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

কভুরেংগো (Condurango)

পরিচয়---অপর নাম কভুর গাছ। এই গাছের ছাল তঞ্চ করে উহার চূর্ব ২তে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পরিপোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি জন্মায় এবং সাধারণ ভাবে প্রাস্থ্যের উনতি করে। পাকাশ্যের ক্যানসার রোগে উদর জ্বালার প্রশমন করে। পরিপোষক গ্রন্থিসমূহের নিঃস্রাব ক্রিয়া বর্ধিত করে। পাকস্থলীর যে সমস্ত গ্লাভ ২তে পাচকরস নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় সেইসব গ্ল্যাভের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মেরুমজ্জার ক্ষয় হয়ে প্রত্যংগাদির চালক পেশীর দুর্বলতায় ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ঠোঁটের কোণে ফাটা, ঠোঁটের কোণে ক্ষত এবং সিফিলিস রোগে উপকার।

পেটের রোগ—পাকস্থলীর মিউকাস মেস্ত্রেনের পুরাতন প্রদাহ, পাকস্থলীর ভিতর ক্ষত ও জ্বালা যন্ত্রণা, মনে হয় পাকস্থলীর ভিতর সর্বদাই আগুন জ্বলছে। মদ্রনালীর পথ সরু হয়ে যায়, ষ্টানাস অর্থাৎ বুকের মাঝের হাড়ের পশ্চাতে সর্বদাই জ্বালা করে এবং কোন কিছু-থেলে মনে হয় যেন সেইস্থানেই আটকে আছে। পাকাশয়ের বেদনাদায়ক পীড়া ও ক্ষত, থাদ্য দ্রব্য বমন এবং সর্বক্ষণ ঞালা বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 খুব ভাল কাজ করে।

মুখের কোণে বেদনাদায়ক ক্ষত থাকা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। দেহের মিউকাসমেন্থেন পরিবেষ্টিত দাবসমূহে ফাটল সৃষ্টি, ওপ্ত ও গুহাদারের উপত্তকে অর্ব্দ, একজাতীয় চর্মরোগ যাতে চামড়া ফেটে যায়, ক্যানসার জাতীয় ক্ষতে ইহা খুবই উপকারী।

মাত্রা--- 🔾 ৩/৪ ফোঁট। করে দিনে ৪ বার ।

কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (Conium Maculatum)

পরিচয়—অপর নাম হেমলক। ইহা এক প্রকার বিষ। কোনিয়াম এক পকার গাছ। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় কথিত মাছে সক্রেটিসকে এই বিষ দারা হত্যা করা হয়েছিল। ইহা একটি অতি পুগ্রতন ঔষধ। ইহা ঔষধটিকে প্রসারগশীল পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে অবশেষে শ সরোধ করে মৃত্যু ঘটায়। উপকারিতা -উপরোনাখ পক্ষাঘাত, মাথা ঘোরা, কম্পন, পায়ের আড়ষ্ট ভাব, শৃতিশন্তিব দূর্বলতা, অবসাদ, মূত্র সংক্রান্ত রোগ, গুক্রতারল্য, লিক্ষাটিক গ্রন্থি ফোলা, হদস্পন্দন, আঘাত ও পতনজনিত পীড়া, খ্রী পুরুষের বৃদ্ধ বয়সের পীড়া ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকার সাধন করে। চলার সময় পা ঠিক স্থানে পড়ে না, অন্য স্থানে থপ করে পড়ে, শরীন কাঁপে, পায়ে বল শক্তি থাকে না— এইগুলো লোকোমোটর এাটোক্সি রোগের লক্ষণ। অতএব লোকোমোটব এাটাক্সি রোগে কোনিয়াম উপকারী। হঠাৎ শরীবের স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে এই ঔষধটি প্রথমেই ব্যবহার করা উচিত

রোগ চিকিৎসা -মাথা ঘোরা—শয়ন এবং বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করলে মাথা ঘোরে। মাথা একদিকে ঘুরালে, চোখ ঘুরালে মাথা ঘোরে। মন্তিষ্ক মধ্যে রক্ত স্বল্পতার জন্য মাথা ঘোরে, মাথা সামান্য নাড়ালে যেন মাথা ঘুরে যায়। ছড়ে যাবার মত মাথার এক পার্শ্বিক বেদনা। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙলে মাথার পশ্চাৎ দিকে চিন চিন করে বাথা, এই ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

চোখের রোগ স্তুফুলাস ধাতৃগ্রস্ত ব্যক্তিদের চক্ষুরোপে বিশেষ করে প্রদাহ, খুব বেশী নয়, আলোকের দিকে তাকাতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী এছাড়া চোখের যন্ত্রণা, বাত্রে বৃদ্ধি, সামান্য আলোক সহ্য করতে পারে না, অন্ধকারে আবাম বোধ করে, চোখের পাতায় পন্ধাঘাত। চোখের বিশেষ প্রদাহ নেই অথচ আলোক সহ্য হয় না, এই জন্য চোখ রুজে থাকে এবং চোখ খুললেই গরম অশ্রু স্রাব বের হয় এমন ক্ষেত্রেই Q উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ -প্রস্রাব থেমে থেমে অতি ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মনে হয় মূত্রনালীর পক্ষাঘাত বৃদ্ধদেব প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব ঠিকমত নির্গত হয় না এমন ক্ষেত্রে ও ভাল কাজ করে।

ন্ত্রীব্যাধি—ঝতুকট তৎসহ উরুদেশে টেনে ধরার ন্যায়, স্তনদ্বর ঝুলে পড়ে, স্তনেব বোঁটায় খোঁচা মারা বেদনা। স্তনদ্বয় হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরতে হয়। স্তনদ্বয় ঝতুর পূর্বে এবং ঝতুকালে ফুলে উঠে ব্যথা করে, যোনিদেশ চুলকায়। ঝতু ঠিক সময় না হয়ে অনেক বিলম্বে হয়, পরিমাণেও অতি অল্প এবং ২/১ দিন হযেই বন্ধ হয়ে যায়, ভিম্বকোষে হল ফুটানো বাথা, কাম প্রবৃত্তি লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। প্রদর প্রাব, ঋতুর ঠিক ৮/১০ দিন পরে ঐ প্রাব আরম্ভ হয়, প্রাব কখনো রক্ত মিশ্রিত, কখনো দুধের মত সাদা, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয় আবার দেখা দেয়, প্রাব যে স্থানে লাগে সেখানে চুলকায় এবং হেজে যায় ঝতুশ্রাব আরম্ভর পূর্বে গায়ে একপ্রকার ব্যাস জাতীয় উদ্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

টনসিল প্রদাহ —টনসিল বেড়ে যায়, শক্ত হয়। ভিতরে পুঁজ হয়েও যদি টনসিল ভালরূপে না পাকে, না ফাটে এমন অবস্থায় Q উপকারী। টনসিলের ফোলার ভিতর যদি মাঝে মাঝে ছিদ্র ঘায়ের মত দেখায় তবে ইহা উপকারী। গ্র্যান্ত স্ফীতি—গাল গলা ফোলা, ঐ ফোলা ভাব যদি পাথবের মত শক্ত হয় এবং সূচ ফুটানো ব্যথা থাকে তবে ইহাতে উপকার যদি কোনরূপ আঘাত লেগে বা থেখলে গিয়ে গ্ল্যান্ত ফোলে তবে ② অব্যর্থ। মেসোক্ত্রিক গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, পেটে শক্ত টিউমার উহাতে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা থাকলে ② উপকারী

জননইন্দ্রিয়ের রোগে—লিন্সেব দুর্বলতা, কামভাব চরিতার্থ করার প্রবদ ইচ্ছা কিন্তু গ্রী সহবাসে সম্পূর্ণ অক্ষম। খ্রীলোক দেখলে, আলিঙ্গন কবলে, মনে মনে ভাবলে অসাড়ে বীর্ষপাত হয়, লিঙ্গ উত্থান হয় না, অনেক চেষ্টার পর সামান্য হয় এবং আবাব শিথিল হয়ে পড়ে। রমণীদের ডিম্বকোষ এবং জরায়ু শক্ত এবং বেদনার ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

ক্ষীতি, ক্ষতরোগ –পড়ে গিয়ে বা কোনপ্রকার আঘাত লেগে কোন স্থান অনেক দিন পর্যন্ত ফোলা থাকে এবং সেখানে সুঁচ ফুটানো ব্যথা থাকলে Q অবার্থ।

মাত্রা-্র ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৩ বার।

কনভ্যালেরিয়া মেজালিস (Convallaria Majalis)

পরিচয়—অপর নাম লিলি অব দি ভ্যালি . ইহা এক প্রকার ফুল গুলা জাতীয় গাছে এই ফুল ফোটে। এই গুলোর বস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা— হদযন্ত্রের উপব ইহাব প্রধান ক্রিয়া মনে হয় সারা বুক জুড়ে হ্রদ স্পন্দন হচ্ছে হ্রদ অভ্যন্তব প্রাবরকেব প্রদাহ, শয়ন করলে প্রবল হদ স্পন্দন মনে হয় হৃদ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল আবার পবক্ষণেই চলতে আবস্ত করল সামান্য পরিশ্রমেই বুক ধড় ফড়ানি হ্রদ বেদনা, নাড়ী দ্রুত এবং অসম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ -মৃত্রাশয়ে কামড়ানি ক্ষীতি বোধ, বার বাব মৃত্র বেগ, দুর্গন্ধ এবং অল্প মৃত্র। রোগী ফুলে পড়ে এবং ওইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

হাত পায়ের বেদনা—কটি দেশে বেদনা ও কামডানি পায়ে ও পায়েব বুড়ো আংগুলে কামড়ানি, হাত দুঁটি কাঁপে কবজি ও গোড়ালিতে কামড়ানি ব্যথা।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

কোপেইভা (Copaiva Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম বালসাম অফ কোপেইভা/কোপেই ফেরা। এক প্রকার গাছের গর্জন তেলের মত নির্যাস থেকে ইহার মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মৃত্র যন্ত্র, মৃত্রনালী এবং মিউকাস মেস্ত্রেনের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া , এছাড়া শ্বাসযন্ত্র ও চর্মপীড়ায় ঔষধটি বিশেষ উপকারী। মূত্র রোগ—প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থায় যখন প্রস্রাবকালে অত্যন্ত জালা, যন্ত্রণা । ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ, শান ফোটা ফোটা প্রস্রাব পড়ে, পুজের মত সাদা ও তরল স্রাব । প্রদাহ ভা ার ধীরে মৃত্রথলী পর্যন্ত পরিচালিত হয়ে প্রস্রাবেব সঙ্গে আঠার মত চটচটে শ্রেমা ও রক্ত বের হয়, প্রস্রাব ঘোলা দেখায়। মৃত্রনালী ক্ষীত ইত্যাদি Q উপকারী।

শ্বাস যদ্রের পীড়া -কাশিতে প্রচুর ধূসর বর্ণের পুঁজময় শ্বেমা উঠে। বর্ষাত্র, শ্বাসনালী ও বায়ুনালী ভূজে সুডসূড়ি, বায়ুনালী ভূজে সর্দি ভাব তৎসহ ঈষৎ দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব। বংকাইটিল, নিউমোনিয়া, থাইসিস যাই হোক না কেন, যখন কাশির সঙ্গে অধিক পরিমাণে পুঁজের মত ফ্যাকাসে রঙের গয়ার উঠে, গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত কাশির পূর্বে গলা সূড় সুড় করে তখন 🔾 অব্যর্থ।

চর্মপীড়া—গায়ে আমবাত বা আমবাতের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ বা মসুর ডালের ন্যায় উদ্ভেদ বের হলে ইহার Q খুব উপকারী। জলবসন্ত তৎসহ জুর ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, গোলাপী বর্ণের পীড়কা যুক্ত চর্মবোগ, ইরিসিপিলাসের ন্যায় প্রদাহ বিশেষ করে তলপেটের চারিদিকে, সীমাবদ্ধ মেচেতার মত দাগ উহাতে চুলকানি। শিতদের পুরাতন আমবাত কোঞ্চার মত উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এখানে শ্বরণ রাখা প্রয়োজন যে ঔষধটি শ্রৈমিক ঝিল্লীর উপর খুব ভাল ক্রিয়া প্রকাশ করে বিশেষ করে মৃত্রযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র এবং চর্মের ঝিল্লীর উপর। এছাড়াও নির্মালখিত রোগে ইহা সুফল দান করে।

অন্তকোষ স্ফীত ও স্পর্শকাতর এবং বেদনায়—ইহার Q বিশেষ উপকারী।

ন্ত্ৰী জনন ইন্দ্ৰিয়—ভগদেশ ও গুহাদ্বারে চুলকানি তৎসহ রক্তাক্ত পূঁজময় প্রাব। ঋতু প্রাবে অত্যন্ত ঝাঁঝাল গন্ধ তৎসহ বমি বমি ভাব এবং বেদনা, বেদনা নিম্ন দেশ পর্যন্ত প্রসাবিত হয়। ঋতুপ্রাব কালে বা আমবাত প্রকাশকালে পাকাশয়িক গোল্যোগ থাকে, গ্যাস জমে পেটে ফাঁপ দেয়, মল্যবেগ কিন্তু অতি বেদনার সঙ্গে মল নিঃসরণ। খাদ্য দ্রব্য অত্যধিক লবণাক্ত বোধ হয়।

মাত্রা—্র ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্যাটিগাস (Crataegus Oxycantha)

পরিচয়---অপর নাম হথর্ন ফল এক প্রকার তাজা পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় স্বদযন্ত্রের পীড়ার ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

উপকারিতা—মাথা ঘোবা, নাড়ীব গতি কমে যাওয়া, বায়ু সেবনের স্পৃহা, এবং রক্ত চাপ কমিয়ে আনাই ইহার প্রধান কাজ।

হৃদযন্ত্রের পীড়া—হৃৎপিন্ডের শোথ, হৃৎপিন্ডের মেদাপকর্ষ, বৃহৎ ধমনীর পীড়া, সামান্য পরিশ্রমে প্রবল শ্বাস কষ্ট, বামকণ্ঠান্থির নীচে হৃদ প্রদেশে বেদনা। হৎপিত বসারিত, হৃৎপিতের প্রথম শব্দটি দুর্বল, নাড়ী দুর্বল, অসম এবং বিরাম শীল হ বধমনীর শব্দ কানে শোনা যায়। হৃৎপিতের প্রায় সমস্ত রোগেই ইহার ০ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এনজাইনা পেক্টোরিস বা হৃদ শূলে ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

ক্রোকাস স্যাটাইভা (Crocus Sativa)

পরিচয়—অপর নাম ফুসফুস, স্যাফ্রন ইহা আমাদের দেশের জাফরণ। কাশীর অঞ্চলে যে জাফরণ জন্মে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই জাফরণ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা — ঔষধটি কালো দড়ির মত দ্রাবে উপযোগী। দেহের বিভিন্ন অংশে ঝিঁ ঝিঁ ধরা। তান্তব হিষ্টিরিয়া রোগ, অকারণে হাসে, তন্ত্রাল্ভাব, আলস্য ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—নাক, মুখ, জরায়ু, প্রস্রাব ঘার, মলঘার ইত্যাদি যে কোন স্থান হতে রক্ত বের হয়ে জমে যায় অথবা খুব কালো বর্ণের গাঢ় রক্ত দৃতা বা তারের মত লম্বা হয়ে বের হতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q অবার্থ। ইহার রক্ত চাপ চাপ জমা ও চটচটে এবং দেই রক্ত টানলে সূতার মত লম্বা হয়, রক্ত নির্গত হওয়া মাত্রই জমাট বেঁধে যায়। বমণীদের রক্ত প্রদর বা রক্তস্রাবে যদি মনে হয় পেটে যেন একটা গোলাকার জীবিত বন্ধু ঘুরে বেড়াচ্ছে তবে Q অবশ্যই ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মাথার যন্ত্রণা - ঋতু বন্ধ হবার বয়সে, ঋতুস্রাব হবার সময়, ঋতুস্রাবের পরে কখনো ডানদিকে, আবার কখনো বামদিকে, কখনো চোখের উপর ভয়ানক বেদনা থাকে আক্রান্ত স্থানে রক্ত সঞ্চয় হয়, দপদপ করে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

চোখের পীড়া— অক্ষিপুটের স্নায়বিক বেদনা, বেদনা চোখের উপর পরিচালিত হয়, পিউপিল বড় হয় চোখে কম দেখে, রোগী মনে করে সে যেন ধোঁয়ার মধ্যে আছে, চোখের উপর যেন একটা ঘোমটার মত আবরণ রয়েছে। চোখ যেন শ্রেমায় পূর্ণ রোগী অনবরত হাত দিয়ে তা টেনে ফেলতে চেষ্টা করে। পড়াব সময় চোখ জ্বালা করে, জল বেব হয়, চোখের পাতা স্পন্দিত হয়, বারবার চোখ বগরাতে থাকে, চোখের পাতা ভারী মনে হয়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও উপকারী।

হাত পারের বেদনা—হাত পারের পেশীগুলোর আক্ষেপ জনক সংকোচন। তান্তব ও হিটিরিয়া রোগে বাববাব পরিবর্তন, সমগ্র উপর অংগ অসাড় বোধ হয়। উরু সন্ধি ও হাটুতে কট কট শব্দ হয়। হাঁটু ও পায়ে দুর্বলতা, গোড়ালি ও পদতলে বেদনা ইত্যাদি Q উপকারী।

ব্রীজনন ইন্দ্রিয় রক্তস্রাব কালো ও দড়া দড়া। জনন ইন্দ্রিয়ে বক্তের উদ্ধাস বোধ। ঝতুস্রাব কালো ও চটচটে, মাঝে মাঝেই দেখা দেয়, পবিমাণে প্রচুর কালোবর্ণ ও আঠাল। জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, বড় বড় চাপ চাপ তৎসহ দড়ির মত রক্ত, সামানা নড়াচডায়। বামস্তনের পেছন হতে কেহ দড়ি বেঁধে মনে হয় ঝাকি মাবছে। ডান স্তনের মধ্যে যেন সজীব কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে এমন অনুভৃতি। এমন লক্ষণমুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

বিঃ দ্রঃ—নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ঔষধটির পরিচায়ক—(১) ঘন, চটচটে কালো বর্ণের চাপচাপ রক্ত দ্রাব (২) ঋতুবন্ধের বয়সের সময়, ঋতুর সময় মাথায় যন্ত্রণা, (৩) জরায়ু পাকস্থলী, পেট, হাত পা বা শরীরের কোন স্থানে যেন জীবিত বস্তুর মৃত কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

ক্রিয়োজোটাম (Kreosotum)

পরিচর —বাংলা নাম আলকাতরা . শুরু সার যুক্ত বড় বড় কাঠ চোয়ান যন্ত্রে পুরে অগ্নি উত্তাপে ড্রাই ডিষ্টিলেশন যোগে চোয়ানো আলকাতরার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় উহাই ক্রিয়োজোট । এক ভাগ ক্রিয়োজোট এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোইল যোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা — সর্বদেহে স্পন্দনানুভূতি এবং সামান্য ক্ষত হতে প্রচুর রক্তপাত, অতি তীব্র, পুরাতন স্নায়ুরোগ, বেদনা বিশ্রামে বাড়ে। স্রাব মাত্রই ফতকর, জ্বালাযুক্ত। স্রাবিত রস বক্ত শিঘ্রই পচে উঠে তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। খতু লোপের পরবর্তী পীড়া, অর্বুদবৎ স্কীতি, ফোলা ভাব, পচাক্ষত, দাতের পীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। কেশ শীর্ণ, লম্বা দেহ এবং দীর্ঘাংগী শ্রীলোকদের পক্ষে ইহা উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা— ঋতু স্রাব—থেমে থেমে ঋতুস্রাব, একবার হয় । সাবার হতে থাকে, স্রাব শুইলে বৃদ্ধি, উঠে বসলে বা বেড়ালে কম হয়। সহবাস কালে বেদনা বোধ হয়। ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত বেদী এবং খুব শিদ্রই হয়, ঋতুকালে কোমরে ব্যথা, কানে তোঁ তোঁ করে, ঋতুস্রাব বন্ধ হলে শ্বেভ প্রদর দেখা দেয়। জরায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় উপসর্গ যন্ত্রণাদি ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি। যোনি পথে ক্ষতযুক্ত চুলকানি, যোনি ওঠে জ্বালা ও ক্ষীতি, ঋতুকালে কানে কম শোনে দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে প্রদর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

প্রদর স্রাব—স্রাবের রঙ হলদে, দাগ পড়ে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ স্রাব গায়ে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে, প্রদরেব সহিত রক্তস্রাব হোক বা ঋতৃ স্রাবের সহিত অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব হোক যদি উহা একবার বন্ধ হয় এবং আবার দেখা দেয় তবে ইহার Q অব্যর্থ। জরায়ুর ক্ষত –জরায়ুর গ্রীবা ক্ষীত, শক্ত এবং অত্যন্ত বেদনা, এত বেদনা যে হাত দিলে বা সহবাস কালে বেদনায় শিহবিয়ে উঠে। যোনি প্রদেশে আগুনেব মত জ্বালা পোড়া, ছোট ছোট চাপযুক্ত কালো বর্ণের ঘন দুর্গন্ধযুক্ত বক্ত নির্গত হয়, রক্তস্রাব থেমে থেমে হয়, জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, জরায়ুতে ফুলকফির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় উহাতে তয়ানক জ্বালা পোড়া থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত হাজাকর স্রাব নির্গত হয়, অন্যান্য ক্ষত, ক্ষত গ্যাংরীণে পরিণত হবার সম্ভাবনা হলে এবং উহাতে পচা দুর্গন্ধ ও জ্বালা পোড়া থাকলে এ বুব উপকারী।

বহুমূত্র —বাত্রে ঘনঘন প্রস্রাব এবং প্রতিবারে অনেকটা পর্যন্ত হয়, খুব ঘন ঘন প্রস্রাব হয় পরে হঠাৎ এত জোরে বা বেগে প্রস্রাব পায় যে উঠতে বিলম্ব সয় না, বালক বালিকারা বিছানায় প্রস্রাব করে এই ক্ষেত্রেও 🔘 উপকারী।

দাঁতের পীড়া অতি কটে শিশুদের দাঁত উঠে, দাঁত কালো এবং মাড়ী ঘোর লাল বা নীল বিবর্ণ, দাঁত ওঠার সময় প্রথমে দাঁতের উপর একটা কালো বর্ণের দাণ পড়ে, শিঘ্রই সমস্ত দাঁতটা কালো হয়ে যায় এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দাঁতটাই মন্ত হয়ে ঘায়। মাড়ী স্পঞ্জের মত ফোলে, অতি সামান্য স্পর্শে রক্ত পড়ে। Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার কবলে দাঁতের যন্ত্রণায় উপশম হয়, দাঁতের যন্ত্রণায় Q বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে উপকারী।

শিত কলেরা — কষ্টকর দন্ত উদগমনকালে শিশুদের এই রোগ হলে ইহাতে উপকার। বার বার বাম এবং বিশ্রী পচা গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে এ ভাল কাজ করে। এছাডা টাইফয়েড জুরের শেষ অবস্থায়, অত্যন্ত দুর্বলতা ও অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকলে ইহাতে উপকার।

বিমি খাদ্য দ্রব্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বিমি হয়, মুখে জল উঠে, সমস্ক খাদ্যে অনিচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

শাতা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার।

ক্রোটন টিগলিয়াম (Croton Tiglium)

পরিচয়—অপর নাম গ্রেনা টিগ্নিয়াই ক্রোটন অয়েল, ক্রোটন বৃক্ষ। আমাদের দেশে জায়ফল ফল বলে। ইহার অভ্যন্তরে যে তেল জন্মে উহা দারা মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে জায়ফল তেল বীজও বলা হয়।

উপকারিতা উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন রোগ, চর্মরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী। এই রোগগুলো পর্যায়ক্রমে আসতে পারে অর্থাৎ একটির পর একটি। দেহের সর্বত্র টান পড়া বোধ! শ্রৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্মের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহা উদরাময় এবং কয়েক প্রকার চর্মরোগে ভাল কাজ করে। মল হলদে বর্ণের জলের মত পাতলা, পিচকারীর ন্যায় বেগে নির্গত হয় পানাহারের পর বৃদ্ধি এই তিন লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে Q ভাল কাজ করে।

রোগ চিকিৎসা—উদরাময় —হলদে বর্ণের জলের মত পাতলা বাহ্য, পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয়। সামান্য কিছু পানাহার করলেই বাহ্য পায় এবং পায়খানায় দৌড়াতে হয়, বাহ্য হলুদ বর্ণ কিন্তু ফেনা থাকে না, পেটে হঠাৎ এক প্রকার মোচড়ানো বেদনা উপস্থিত হয় এবং উহাতে পায়খানার বেগ আসে এবং পায়খানায় ছুটতে হয়, বাহ্যের পর সৃস্থবোধ করে। অন্ত মধ্যে কলকল করে এক প্রকার শব্দ হয়। মনে হয় অন্ত জলে পরিপূর্ণ। জল তিনু আর কিছু নেই ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

চর্মরোগ—মনে হয় একখানি শুষ্ক চর্ম দিয়ে দেহ আবৃত। ভয়ানক চুলকানি, কিন্তু চুলকালে ব্যথা করে, পূঁজময় উদ্ভেদ বিশেষ করে মুখমন্ডলে এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর। প্রবল চুলকানি এবং পরে জ্বালা ও বেদনা। ফোষা উহা হতে অনবরত রস চোয়ায়, পোড়া নারাঙ্গা, উদ্ভেদগুলোতে শূলবিদ্ধ এবং চিড়িক মারা বেদনা। যাদের পেটের অসুখ তাদের চর্ম রোগে Q অব্যর্থ। ইহার চর্ম পীড়ায় অত্যন্ত চূলকানি থাকে কিন্তু তাতে এত বেদনা যে চুলকাতে পারে না। সামানা হাত বুলালেই যন্ত্রণা বাড়ে। সমস্ত শবীরে ইরাপশান বের হয়। অনেক সময় দেহে প্রথমে ফোষ্কার মত উদ্ভেদ নির্গত হয়। ধীরে ধীরে উহা পাকে এবং পুঁজ হয়। ডাঃ ডিয়ার বর্ণ বলেন—"ইহার জ্বালা ও চুলকানি জলে ধৌত করলে বা ঠান্ডা লাগালে বৃদ্ধি পায়।" কোন কোন সময় লিঙ্কের ও অন্তকোষের একজিমায় ইহা ভাল কাজ করে। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া —প্রস্রাবের রঙ ঘোলা হয়। রাতের প্রস্রাবে ফেনা থাকে। বর্ণ কমলা লেবুর মত, প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরে বসলে বেশ ঘোলাটে দেখায় এবং উহাব উপর চর্বির টুকরোর মত পদার্থ ভাসে। দিনের বেলায় প্রস্রাব মলিন ও তলানি পড়ে, তলানিতে সাদা গুড়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপযোগী।

কাশি বালিশে মাথা রাখা মাত্রই আপেক্ষিক কাশি শুরু হয়, কাশতে কাশতে দম আটকে যাবাব মত ভাব তখন তাড়াতাড়ি উঠে বসে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বা চেয়ারে বসে ঘুমায়, খতে যেতে ভয় পায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার সেব্য।

কিউবেবা অফিসিনালিস (Cubeba Officinalis)

পরিচয় অপর নাম কাবাবচিনি। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গুলা এবং ফল হয়। ইহার শুরু ফল চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা মূত্র পথের মিউকাস মেস্ত্রেনের উপর ইহাব প্রধান ক্রিয়া। এ ছাড়া স্নায়বিক উত্তেজনা হতে বার বার মৃত্র বেগ এবং বালিকাদের শ্বেত প্রদর দ্রাবে ইহা উপকারী। গনোরিয়া, ইউরেপ্রাইটিস, হিমাচুবিয়া, প্রষ্টাটাইটিস, সিস্টাইসিস প্রভৃতি কয়েকটি রোগেও ইহা ব্যবহার করে উপকাব পাওয়া যায়।

রোগ ও চিকিৎসা—মৃত্র যন্ত্রের পীড়া—মৃত্র পথের প্রদাহ তৎসহ প্রচুর শ্রেষা স্রাব বিশেষ করে রমণীদের। মৃত্রত্যাগের পরে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা সহ সংকোচন ভাব, রক্ত মৃত্র, প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ তৎসহ গাঢ় পীত বর্ণের স্রাব, মৃত্রাগয় প্রদাহ। প্রমেহ বোগ যখন প্রদাহ ভাব কমে কেবলমাত্র প্রস্রাবের শেষভাগে জ্বালা থাকে, ঘন হলদে বর্ণের পূঁজের মত স্রাব নির্গত হয় তখন ইহার ও বিশেষ উপকারী।

শ্বাস যদ্রের পীড়া—নাক ও গলার মধ্যে সর্দি তৎসহ বিশ্রী গন্ধ যুক্ত গয়ার উঠে। নাক থেকে শ্রেক্সা গড়াতে থাকে, মনে হয় গলার অভ্যন্তর ভাগ হেজে গেছে, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি শক্ষণে Q খুব ভাল কাব্র করে।

মাত্রা--- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ আহারের পূর্বে ৩/৪ বার করে সেবা।

কিউকার বিটা (Cacurbita)

পরিচয় অপর নাম কিউকারবিটা পেলাে বা লাউ বীজ। লাউ বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা —আহারের পরক্ষণেই তীব্র বমি বমি ভাব, গর্ভাবস্থায় বমন এবং ফিতা ক্রিমিব পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বীজগুলাকে সেঁকে বাইরের খোলা ফেলে মধ্যে শাসটি ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ২ আঃ বীজ হতে ১ আঃ শাস পাওয়া যায়। উহা স্রাবের সঙ্গে মিশ্রিত করে পায়েসের মত খাওয়া যায়। বারো ঘন্টা উপবাসের পর প্রাতঃকালে খেতে হয় তার ২ ঘন্টা পরে ক্যাষ্টার অয়েলের জোলাপ দিতে হয়।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে আহারের পরে সেব্য। প্রতিদিন সকালবেলা .

সাইক্লামেন ইউরোপিয়াম (Cyclamen Europeum)

পরিচয়—অপর নাম আর্টানিটা সাইক্লামেন, সো ব্রেও . এক প্রকার গাছের মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা— শ্রেমা প্রধান ঋতু রক্ত শূন্য এবং ক্রোরোটিক। রমণী, যাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত, ঋতুর সময় মাথা ধরে, চোখে ঝাপসা দেখে প্রভৃতি উপসর্গে কট্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ ফলপ্রদ। পরিপাক ক্রিয়া, পরিপাক যন্ত্র, জরায়ু এবং জনন ইন্সিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা -বিবেকের দংশন, কর্তব্যে অবহেলার জন্য দুঃখ করে - বিষাদ, কান্না করে, একাকী থাকতে চায়, সকালবেলা মাথার যন্ত্রণা তৎসহ চোখের সমুখে ভাসমান বিন্দু সকল দেখে। হাঁচি তৎসহ কানের মধ্যে চুলকানি, মাথা ঘোরে মনে হয় সকল বস্তু বৃত্তাকারে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে উপশ্ম, উনুক্ত বাতাদে বৃদ্ধি, এক পার্শ্বস্থ মাথার যন্ত্রণা, চোখের সম্প্রথ অসংখ্য তারকা দেখে। সময় সময় এক দিকের কপাল, অধিকাংশ স্থলে বাম দিকের কপালই বেশী আক্রান্ত হয়, মাথা ব্যথার সময় চোখে যেন আগুনের কণার মত উড়তে থাকে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। এই সময় মাথায় ঠান্ডায় জল দিলে উপশম ইত্যাদি কেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

অজীর্ণ রোগ — শুধা পায় না, সামান্য কিছু খেলেই যেন পেট ভরে যায় খাদ্য দেখলেই গা বমি বমি করে। রুটি, মাখন, ঘি, চর্বি ইত্যাদি আদৌ দেখতে পাবে না, সহ্য করতে পাবে না, মুখের স্বাদ লবণাক্ত যা কিছু খায় তাই যেন লবণে পরিপূর্ণ। পিপাসা আদৌ থাকে না, মাংসে বিতৃষ্ণা, ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

ঋতুস্রাব—ঝতু স্রাব প্রচুব কালো, পর্দাযুক্ত, জমাট বাধা। নিয়মিত সময়ের পূর্বে তৎসহ পিঠে এবং পিঠ হতে ভগস্থান পর্যন্ত প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। চলাফেরা করলে ঋতু স্রাব কম হয়, মাসিক ঋতুর অনিয়মতা। আধকপালে মাথা ধরা তাতে চোখে ভাল দেখে না অথবা চোখেব সন্মুখে আওনের কুলিঙ্গ দেখে। গর্ভকালে হিক্কা, ঋতু সাবের পর স্তম দ্বয় ফুলে উঠে এবং দুধের ন্যায় স্রাব হয়। ক্ষত খুব শিঘ্র, পরিমাণে অত্যন্ত বেশী তৎসহ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, এই বেদনা পিউবিস হতে পরিচালিত হয় ৷ বক্ত ঘোলাটে, কালো এবং চাপ চাপ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। যাবতীয় চুলকানি ঋতুকালে উপশম। তহ্য ও মলদ্বারের চার্রাদকে বেদনা।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবা।

সাইনোডন ডেকটাইলন (Cynodon Dectylon)

পরিচয় — ইহাব বাংলা নাম দূর্বা। এই দূর্বা ঘাস আমাদেব দেশে প্রচুর পরিমাণে জনো। আয়ুর্বেদ শান্তে ইহার ব্যবহার নানাভাবে বর্ণিত আছে। চরক বলেছেন – নাসিকা হতে বক্ত স্ৰাব এবং কাৰ্বংকল বোগে ইহা খুব উপকারী। তশ্রুত বলেন -বক্ত বমনে ইহা উপকারী। চক্রদণ্ড—খোস পাঁচড়া এবং গ্রীলোকদের ঋতু অবরোধে ইহা উপকারী।

উপকারিতা – হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তিকৃত দূর্বা সেবনে প্রায় সকল প্রকার রক্ত স্রাব ইরিসিপিলাস, খোস-পাঁচড়া, নানা প্রকার একজিমা এবং অন্যান্য চর্মপীড়া আরোগ্য হয়। ইহার Q, ফোঁড়া পাকলে উহার উপর ২/১ ঘন্টা অন্তর কয়েকবাব লাগালে আশ্চর্য রূপে ফোঁড়া ফেটে যায় সাধারণতঃ রক্ত

সাথের জন্য এই দুর্বা রক্তরোধক বলে ব্যবহৃত হয় : কোন স্থান কেটে গেলে দ্রা থেতে। করে অথবা দ্র্বার রস ন্যাকড়া ডিজিয়ে আহত স্থানে ব্যাভেজ করে দান শিঘুই রক্ত বন্ধ হয়। হোমিওপ্যাথিক মতে দুর্বার কোন পরীক্ষা হয় নাই ান পর্যন্ত তবে সমগ্র গাছ ও শিক্ড হতে যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে তাই শ ধ কপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বেশ সুফল পাওয়া যাছে। সার্জেন মেজর জন 🗝 বলেন—দক্ষিণ ভারতে দর্বার কাথ সিফিলিস রোগের দিতীয় অবস্থায় াব্দত হয়ে থাকে। ইহার মাদার টিংচার নিম্নদিখিত লক্ষণযুক্ত রোগের ক্ষেত্রে ন ন নত হয়ে থাকে এবং বেশ সূফল পাওয়া যাছে। (ক) পিত্ত লক্ষণযুক্ত বমনে া বিশেষ উপানারী। (খ) মুখ হতে রক্ত উঠলে অর্থাৎ রক্ত পিত্র রোগে O পথোগী। (গ) রমণীদের স্বপ্ত স্থাবে 🔾 উপযোগী। (ঘ) কোন স্থান কেটে ালে দুর্বার রস বা 🔾 তুলায় করে লাগিয়ে দিলে অতি শীঘ্রই রক্তপাত বন্ধ হয়ে ে। (ঙ) পাঁচড়া ও ক্ষতে 🔾 অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ (চ) পুরাতন উদবাময় এবং · পংক্রান্ত শোথ রোগে দুর্বার Q ভাল কাজ করে, হোমিওপ্যাথিক মতে াত্ত দুর্বার Q যে চিকিৎসা শাস্ত্রে নানাভাবে বিশেষ উপযোগী ভাতে কোন ন্দেহ নাই। শিক্ড সমেত গাছের বস ও এ্যালকোহলের সাহায্যে ঔষধটি াওত হয়ে থাকে।

মাত্রা আভান্তরীণ ভাবে Q অথবা ৩x শক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে া পাদের স্বল্প ঋতু পুরাতন উদরাময় ও তৎসংক্রান্ত পোথে প্রত্যহ 🔾 ২/৩ ফটা মাত্রায় ৩/৪ বার সেবা।

সাইপিরাস রোটাভাস (Cyperus Rotundus)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম মুথা মুখা ভারতবর্ষের সর্বত্রই পাওয়া যায় নে, কবিরাজগণ প্রায় সর্ববিধ উদর রোগে ইহা ব্যবহার করে থাকেন রোমান া তও এই ঔষধটি ব্যবহার করতেন। তারা সাধারণতঃ জরায় রোগে এই ন্যাধটি ব্যবহার করতেন। আয়র্বেদ শাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্পর্কে বলা মাছে মুথা কট তিক্তবস, শীত বীর্য, ধারক, অগ্নিবর্যক, পাচক এবং কফ পিত্ত লাম, ভৃষ্ণা, জুর, অরুচি ও ক্রিমি নাশক।

উপকারিতা—হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত এই ঔষধটি পবীক্ষিত হয় নাই াত্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা চিকিৎসকগণ এক বাক্যে স্বীকার াবন উদরে অনববত প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ইহাব সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। মাথার ্রদনা কলোসিনথ বা মার্ককরের ন্যায় তীব্র প্রকৃতিব নয়। আবার নাস্ত্রের দনার ন্যায় নিঃসরণ মাত্রেই ইহার নিবৃত্তি হয় না বরং মৃদু মৃদু বেদনা চলতেই শে আমাশয় জনিত উক্ত লক্ষণ যুক্ত ক্ষুধাহীনতায় ইহাব Q বিশেষ ানী। ক্রিমি দমনে এবং অরুচি দূর কবতে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। 🧦 রোগগ্রন্ত শিশুর উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে মুথা 🔾 বিশেষ উপকারী

জরায়ু রোগেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। ঋতুকালে উদর শূল, বন্তি প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা, অরুচি ও অজীর্ণ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/২৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য। আহারের কিছুক্ষণ পরে।

সাইপ্রিপিডিয়াম পিউবিসেন্স (Cypripedium Pubesences)

পরিচয়—অপর নাম ইরোনোনেডিস খ্লিপার। ইহা আর্কিড জাতীয় গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা— ঔষধটি স্নায়ু সম্বন্ধীয় কতগুলো রোগে প্রয়োজন হয়। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, নিউরালজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্নায়বিক রোগে ইহা ভাল কাজ করে। শিশুদের দাঁত ওঠা ও অস্ত্রের উত্তেজনা হেতু তরকা বা মস্তিম্ব লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে অধিক উপকার।

রোগ ও চিকিৎসা মস্তিকের রোগ—শিশু রাত্রে কেঁদে উঠে তারপর জেগে থাকে এবং হাসতে থেলতে তরু করে। বয়য় ব্যক্তির এবং রমণাদের ঋতু লোপকালীন মাথার যন্ত্রণ। শিশু অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময় বা পেটের অসুখে ভূগে শেষে হাইড্রো সেফলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ দুর্বলকর উদরাময় বোগ ভোগের পব যদি মস্তিকে জল সঞ্চয় রোগ দেখা দেয় তবে ইহার Q অবার্থ। নিদাহীনতা, অতিশয় উত্তেজক ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শিশুদের মস্তিকে সংবেদনার লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q উপকারী।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ—গোঁটে বাতে আক্রান্ত হবার পর দুর্বলতা ও রাসটব্দের সদৃশ এক প্রকার চর্মগীড়ায় ইহা ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওঁয়া যায়। কোন কোন শিশু দিনের বেলায় ঠিক থাকে বেশ হাসে খেলে কিন্তু রাত্রি হলেই চিহকার আরম্ভ করে। নিজেও ঘুমায় না বা বাড়ির লোকদেরও ঘুমাতে দেয় না ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। খ্রীলোকদের জনন ইন্দ্রিয়ের প্রস্রাব যন্ত্রের বা প্লায়ুবিক রোগে অনিদ্রা, অন্থিরতা, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। মন্তিকের জল সঞ্চয় রোগে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার চর্ম রোগ লক্ষণটি ঠিক বাসটব্দের সদৃশ।

মাত্রা — ও ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার , শিশুদের জন্য ১/২ ফোঁটা দিনে ও বার সেব্য ।

ডেমিয়ানা (Damiana)

পরিচয়—অপর নাম টার্নেরা। এই গাছ আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে জন্মে এবং ইহার শুরু পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

তক্রকয় —এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের
শে দিনে দুবার এবং সন্ধ্যায় এভেনা Q ১০/১২ ফোঁটা সামান্য গরম জলসহ
দ সপ্তাহ ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায় সাধারণতঃ ধ্বজভঙ্গ
গেট অমিতাচার, ইন্দ্রিয় দোষ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ হতে
দি হয় এইসব ক্ষেত্রে Q বেশীদিন যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার হয়।
বাবক দুর্বলতা বশত ইন্দ্রিয় শক্তির হাস, পুরুষত্ব কমে যাওয়া, লিঙ্গ উত্থান হয়
ব্দ্ধদিগের ধারণ শক্তির অভাব, বাহ্য ও প্রস্রাবের বেগ দিবার শুক্রপতন
আদি নানাবিধ জনন ইন্দ্রিয়ের রোগে Q সুফল দান করে।

মাত্রা—৫/৭ ফোঁটা করে দৈনিক তিনবার সেব্য। তক্রক্ষয়ে সঙ্গে এভেনা। দেওয়া যায়। পড়ে গিয়ে মেরুদতে আঘাত, বৃদ্ধদের মূত্র বেগ ধারণে ক্ষেত্রা, দিন-রাত ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, স্বপুদোষ, আড়ে গুক্রক্ষরণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। Q ২০/২৫ ফোঁটা করে ক খাঃ জলের সঙ্গে প্রাতে ও সদ্ধ্যায় সেব্য।

ডেসমোডিয়াম গ্যাজিটিকাম (Desmodium Gangeticum)

পরিচয়—ইহা বাংলা নাম শাল পানি। শাল পানি একটি ছোট গাছ। ইহা
লাগানীর্ণ স্থান সমূহে জন্মে। সারা ভারতেই ইহা দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাব্রে
ান ঔষধণ্ডণ স্বীকৃত। ডাঃ অঘোর চন্দ্র ভাদুরী এই ঔষধটি প্রস্তুত করেন এবং
াগাল করেন ঔষধটি জুর, কাশি, বমন, হাঁপানি ও কাঁকড়া বিছার দংশনে
শানাগাী

উপকারিতা—পায়ে, পিঠে, মেরুদন্তে, ঘাডে, পেটে যে কোন প্রকার

কানাই হোক না কেন ইহাতে উপকার বাত বেদনা, সর্বদিকে বেদনা,

কানাক বেদনা, গা, হাত, পায়ে বা সমস্ত শরীরের বেদনায় ইহাব ৣ বিশেষ

কানারী টাইফয়েড বা সাধারণ জ্বরে গায়ে বেদনা, পিঠের শির দাঁড়ায়় বেদনা,

কানা বেদনা এবং শিশুদের জ্বরে আচ্ছন্নভাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার কবলে

কারা। নিমলিখিত শক্ষণয়ুক্ত রোগ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সুফল দান করে .

১০ সর্বশরীরে বেদনা, মায়বিক বেদনা, ঘাড়ে ও পায়ে বেদনা বাত বেদনা।

কা মেরুদন্তে বেদনা সেজন্য উঠে বসতে পারে না, হাত মুখ চোখে ও পায়ে

কা পোড়া ভাব, যেন আত্তন বের হচ্ছে এমন অনুভৃতি। (৩) পাকস্থলীতে

রেণুল জাতীয় বেদনা। হাঁটুতে ও পায়ের ভিমে বেদনা। (৪) মাথায় যন্ত্রণা,

জরায়ু রোগেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। ঋতুকালে উদর শূল, বন্তি প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা, অরুচি ও অজীর্ণ লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/২৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য। আহারের কিছুক্ষণ পরে।

সাইপ্রিপিডিয়াম পিউবিসেন্স (Cypripedium Pubesences)

পরিচয়—অপর নাম ইরোনোনেডিস খ্লিপার। ইহা আর্কিড জাতীয় গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা— ঔষধটি স্নায়ু সম্বন্ধীয় কতগুলো রোগে প্রয়োজন হয়। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, নিউরালজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্নায়বিক রোগে ইহা ভাল কাজ করে। শিশুদের দাঁত ওঠা ও অস্ত্রের উত্তেজনা হেতু তরকা বা মস্তিম্ব লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে অধিক উপকার।

রোগ ও চিকিৎসা মস্তিকের রোগ—শিশু রাত্রে কেঁদে উঠে তারপর জেগে থাকে এবং হাসতে থেলতে তরু করে। বয়য় ব্যক্তির এবং রমণাদের ঋতু লোপকালীন মাথার যন্ত্রণ। শিশু অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময় বা পেটের অসুখে ভূগে শেষে হাইড্রো সেফলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ দুর্বলকর উদরাময় বোগ ভোগের পব যদি মস্তিকে জল সঞ্চয় রোগ দেখা দেয় তবে ইহার Q অবার্থ। নিদাহীনতা, অতিশয় উত্তেজক ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শিশুদের মস্তিকে সংবেদনার লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q উপকারী।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ—গোঁটে বাতে আক্রান্ত হবার পর দুর্বলতা ও রাসটব্দের সদৃশ এক প্রকার চর্মগীড়ায় ইহা ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওঁয়া যায়। কোন কোন শিশু দিনের বেলায় ঠিক থাকে বেশ হাসে খেলে কিন্তু রাত্রি হলেই চিহকার আরম্ভ করে। নিজেও ঘুমায় না বা বাড়ির লোকদেরও ঘুমাতে দেয় না ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। খ্রীলোকদের জনন ইন্দ্রিয়ের প্রস্রাব যন্ত্রের বা প্লায়ুবিক রোগে অনিদ্রা, অন্থিরতা, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে Q ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। মন্তিকের জল সঞ্চয় রোগে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার চর্ম রোগ লক্ষণটি ঠিক বাসটব্দের সদৃশ।

মাত্রা — ও ৪/৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ চার বার , শিশুদের জন্য ১/২ ফোঁটা দিনে ও বার সেব্য ।

ডেমিয়ানা (Damiana)

পরিচয়—অপর নাম টার্নেরা। এই গাছ আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে জন্মে এবং ইহার শুরু পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

তক্রকয় —এই রোগে ইহার মাদার টিংচার ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের
শে দিনে দুবার এবং সন্ধ্যায় এভেনা Q ১০/১২ ফোঁটা সামান্য গরম জলসহ
দ সপ্তাহ ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায় সাধারণতঃ ধ্বজভঙ্গ
গেট অমিতাচার, ইন্দ্রিয় দোষ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ হতে
দি হয় এইসব ক্ষেত্রে Q বেশীদিন যথারীতি ব্যবহার করলে উপকার হয়।
বাবক দুর্বলতা বশত ইন্দ্রিয় শক্তির হাস, পুরুষত্ব কমে যাওয়া, লিঙ্গ উত্থান হয়
ব্দ্ধদিগের ধারণ শক্তির অভাব, বাহ্য ও প্রস্রাবের বেগ দিবার শুক্রপতন
আদি নানাবিধ জনন ইন্দ্রিয়ের রোগে Q সুফল দান করে।

মাত্রা—৫/৭ ফোঁটা করে দৈনিক তিনবার সেব্য। তক্রক্ষয়ে সঙ্গে এভেনা। দেওয়া যায়। পড়ে গিয়ে মেরুদতে আঘাত, বৃদ্ধদের মূত্র বেগ ধারণে ক্ষেত্রা, দিন-রাত ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, স্বপুদোষ, আড়ে গুক্রক্ষরণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। Q ২০/২৫ ফোঁটা করে ক খাঃ জলের সঙ্গে প্রাতে ও সদ্ধ্যায় সেব্য।

ডেসমোডিয়াম গ্যাজিটিকাম (Desmodium Gangeticum)

পরিচয়—ইহা বাংলা নাম শাল পানি। শাল পানি একটি ছোট গাছ। ইহা
লাগানীর্ণ স্থান সমূহে জন্মে। সারা ভারতেই ইহা দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাব্রে
ান ঔষধণ্ডণ স্বীকৃত। ডাঃ অঘোর চন্দ্র ভাদুরী এই ঔষধটি প্রস্তুত করেন এবং
াগাল করেন ঔষধটি জুর, কাশি, বমন, হাঁপানি ও কাঁকড়া বিছার দংশনে
শানাগাী

উপকারিতা—পায়ে, পিঠে, মেরুদন্তে, ঘাডে, পেটে যে কোন প্রকার

কানাই হোক না কেন ইহাতে উপকার বাত বেদনা, সর্বদিকে বেদনা,

কানাক বেদনা, গা, হাত, পায়ে বা সমস্ত শরীরের বেদনায় ইহাব ৣ বিশেষ

কানারী টাইফয়েড বা সাধারণ জ্বরে গায়ে বেদনা, পিঠের শির দাঁড়ায়় বেদনা,

কানা বেদনা এবং শিশুদের জ্বরে আচ্ছন্নভাব লক্ষণে ইহা ব্যবহার কবলে

কারা। নিমলিখিত শক্ষণয়ুক্ত রোগ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সুফল দান করে .

১০ সর্বশরীরে বেদনা, মায়বিক বেদনা, ঘাড়ে ও পায়ে বেদনা বাত বেদনা।

কা মেরুদন্তে বেদনা সেজন্য উঠে বসতে পারে না, হাত মুখ চোখে ও পায়ে

কা পোড়া ভাব, যেন আত্তন বের হচ্ছে এমন অনুভৃতি। (৩) পাকস্থলীতে

রেণুল জাতীয় বেদনা। হাঁটুতে ও পায়ের ভিমে বেদনা। (৪) মাথায় যন্ত্রণা,

মনে হয় মাথাটা দড়ি বা ফিতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। রোগীর অতিশয় ঘুম ঘুম ভাব। অতএব যখনই কোন রোগীর মধ্যে গা ব্যথা, ঘুম ভাব এবং মাথায় যন্ত্রণার ভাব দেখা দিবে তখনই Q উপযোগী। ঔষধটি জেলসিমিয়াম ও ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় কারণ ঘুম ঘুম ভাব জেলসিমিয়ামে তার মাথার বেদনা ও মাথার চারি দিক ফিতা দিয়ে বাধা বায়োনিয়ায় পাওয়া যায়

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য।

ডিজিটেলিস পারপিউরা (Digitalis Purpurea)

পরিচয়—অপর নাম ফব্রগ্নোভ, পইরীর অংগুলি। ইউরোপের এক প্রকার বন্য গাছড়া। ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হাদপিন্ড, কিডনী, লিভার, পোটলিভেন, জনন ইন্দ্রিয় এবং মিস্তিকের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। হাদমন্ত্রের যে কোন গোলযোগের ইহার নাম শরণ করতে হয় তৎসহ নাড়ী দুর্বল, সবিরাম এবং অত্যন্ত ধীর গতি এবং আভান্তরীণ ও বাহ্যিক শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। হাদবেষ্টের দুর্বলতা এবং বিবর্ধন ইহার প্রধান লক্ষণ হাদযন্ত্রের দুর্বলতা বিশেষতঃ যখন হাদধমনীতে তত্ত্বময় পদার্থের সঞ্চয় আরম্ভ হয়। এছাড়া লিভারের কঠিনতা এবং ক্টাত ভাব, মুখমন্ডল নীলবর্ণ, ধমনীর অসম্পূর্ণ সংকোচনের ফলে হাদপেশীর ক্রিয়া হীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—হাদযম্মের রোগ—সামান্য নড়াচড়ার প্রবল হাদকম্পন, মনে হয় নড়াচড়া করলে হাদক্ষদন বন্ধ হয়ে থাকে , হাদপিতে সূচিবিদ্ধ বেদনা। মাইট্রাল (বিকপাটিকা) ভালবের পীড়া, নাড়ী অতি ধীর এবং মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। খুব দূর্বল মনে হয় হঠাৎ হাদযম্ভের কাজ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু সামান্য নড়াচড়ায় আবার দ্রুত হয়ে উঠে। হংপিতে জল জমলে রোগীর শ্বাস কষ্ট হয় এবং ওয়ে থাকতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে ও খুব ফলদায়ক ঔষধ।

বীর্যক্ষর রোগ—স্বপুদোষ, সঙ্গমের পর জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, অন্তকোষ একটি রাডারের ন্যায় ফুলে উঠে, জনন ইন্দ্রিয়ের শোথ বং ক্ষীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী তবে স্বপুদোষে ৩x চূর্ণ উপকারী।

জন্তিস—লিভার থুব বড় ও শক্ত হয় এবং খুব টাটানি ব্যথা, নাড়ীর গতি ধীর, স্বল্প প্রস্রাব, সাদা বা পাংশু বাহ্য ইত্যাদি লক্ষণসহ লিভারের জন্তিস রোগ দেখা দিলে ইহার Q খুব উপকারী। পিত্ত অবরুদ্ধ হয়ে জন্তিস হলে এবং সেখানে লিভার রক্ত হতে পিত্তের রঙ অপসারিত করতে অক্ষম সেখানে Q অব্যর্থ। মল—সাদা, খড়ির মত, ছাই বর্ণ, আঠা আঠা, জন্তিসের সঙ্গে উদরাময়। মৃত্য—পুনঃ পুনঃ মৃত্র বেগ, ফোটা ফোটা করে পড়ে, উঞ্চ জ্বালাকর। মৃত্রাশয়ের মুখে কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা, দপদপকর বেদনা, কাঠি পোড়ানোর

ন্যায় বেদনা, মূত্রকালে প্রদাহ, মূত্রে ইটের গুঁড়ার মত তলানি পড়ে এইসব কক্ষণে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে প্রত্যহ ৪ বার সেব্য .

ডায়োসকোরিয়া ভিলোসা (Dioscorea Villosa)

পরিচয়---অপর নাম ওয়াইন্ড য্যাম (Wild Jam)। এক প্রকার লতার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক উদরশৃল বেদনা, বেদনা তলপেট বা কুচকীর স্থান হতে আরম্ভ হয়ে সমস্ত পেটে যায়। বায়ু বা পিন্তশূল বেদনা, উদরাময় এবং স্থপুদোষ এইরূপ লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার ফল্দায়ক।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরশ্ল বেদনা (কলিক) —প্রাতঃকালে মুথ তক্ক এবং তিজ, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ, পিপাসাহীনতা, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস উদ্যার। পাকাশয়ের প্রায়ুশূল, পাকাশয়ের গহরের নিমগুতা, মুখ দিয়ে জল উঠা, উদরে তীব্র বেদনা, সোজা হয়ে দাঁড়ালে উপশম। বেদনা হঠাৎ এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায় মনে হয় বেদনা হাতে বা পায়ের আংগুলে গেছে, পেটে গড়গড় করে শব্দ করে দুর্গন্ধযুক্ত বাতকর্ম হয়। লিভারের স্থানে তীব্র বেদনা এবং সেই বেদনা তীরের মত ভান স্তনের বোঁটায় চলে যায়। পিত্তকোষ হতে বেদনা বুক, পিঠ এবং বাহু প্রসারিত হয়। পিত্তশূল তৎসহ হাতে ও পায়ে বেদনা, মলবেগ ধারণ করতে পারে না। ইহার বেদনা তলপেট হতে আরম্ভ হয়ে দেহের সমস্ত স্থানে প্রসারিত হতে পারে তল পেটে কামড়ানি বা খামচানির মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণের Q বিশেষ ফলপ্রদ।

পিত্ত পাথুরী—লিভারের স্থান হতে আরম্ভ হয়ে উঠে ডান স্তনদেশ পর্যন্ত এবং সময় সময় অন্য স্থানেও বিস্তৃত হয় উদরের অধঃ অঞ্চলে চিনচিন করা, কেটে ফেলার মত বেদনা তৎসহ থেকে থেকে পাকস্থলী ও স্কুদ্র অন্তে কেটে ফেলার ন্যায় বাথা , বেদনা তলপেট হতে পিঠ, বুক ও বাহু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পিত্তকোষ হতে বেদনা আরম্ভ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অর্শরোগ—অর্শবলী তৎসহ যকৃৎ পর্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা। অর্শবলী আংগুরের থোকার মত অথবা লাল চেরী ফলের মত গুচ্ছ, মলত্যাগের পর বের হয়ে আলে। উদরাময়, প্রাতে বৃদ্ধি, হরিদ্রাবর্ণ, তারপর অবসন্তা, মল উষ্ণ।

স্থপ্রদোষ—জনন ইন্দ্রিয় শিথিল এবং ঠাডা, নিদ্রাকালে অথবা জনন ইন্দ্রিয়ের পেশীর দুর্বলতার জন্য বীর্য পাত, রাতে বারবার প্রায় ২/৩ বার পপুর্বােষ হয় এবং রােগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটু এত দুর্বল হয়ে পড়ে যেন এতটুকু বল নেই এবং হাঁটুতে বেদনাও থাকে। হাঁটুর এই প্রকার লক্ষণ থাকলে ভবে স্বপ্রদোষে Q অব্যর্ষ। অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

সামেটিকা---ভান দিকের সায়েটিকা একটু নাড়াচাড়া করলে বা বসে থাকলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং স্থির হয়ে গুয়ে থাকলে উপশম। সদ্ধি স্থানে কামড়ানি ব্যথা এবং অবশতা। সায়েটিকার ব্যথা উরুদেশের মধ্য দিয়ে নেমে আসে এবং ভান পাশেই বেশী ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

আংগুল হাড়া—এই রোগের প্রথমাবস্থা, প্রথমে যখন খোঁচামারা ব্যথা থাকে, নখন্তলো ভংগুর হাত ও পায়ের অংগুলির সংকোচক পেশীতে খিল ধরে। এমত অবস্থায় Q উপকারী।

দ্ধী জ্বনন ইন্দ্রিয়—জরায়ু সংক্রান্ত শূপ বেদনা এবং জরায়ু স্থান হতে বেদনা ছড়িয়ে পড়ে, সুস্পষ্ট স্থপু দেখে। জরায়ুর মধ্যে থেকে থেকে তীব্র বেদনা, বেদনা হঠাৎ শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

শাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

ডিপটেরিক্স ওডোরেটা (Dipterix Odorata)

পরিচয়—অপর নাম টংগো, টংকুইন বিণ। পিয়ানা দেশের কুমারুণা নামক গাছের বীজ ইহার শুঙ্ক বীজ চুর্ণ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা-শ্রায়ুশূল এবং হুপিং কাশিতে খুব উপকারী,

বোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—চোখের উপরকার স্নায়ুতে ছিল্লকর বেদনা তৎসহ মন্তকে উত্তাপ, দপদপানি এবং সজল নেত্রী। মন্তিষ্কের বিশৃংখলা বিশেষ করে মাথার পশ্চাৎ দিকে নিদ্রালুভাব, বিশেষ করে মন্ততার ভাব। ভান দিকের চোখের উপর পাতার দপদপানি ভাব, সর্দিতে নাক অবক্লদ্ধ, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। কুচকি ও সন্ধি স্থানে উরু অস্থিতে এবং হাঁটুতে ছিন্লকর ব্যথা বিশেষ করে বাম দিকে। এইসব লক্ষণে 🔾 উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

ডলিকস প্রুবিয়েনস (Dolichos Pruriens)

পরিচয়—অপর নাম কাউহেচ, কাইহেজ। ইহা এক প্রকার সুবৃহৎ লতা বিশেষ এবং এই লতায় সিমের ন্যায় বীজকোষের গা হতে কোণের ন্যায় পদার্থ হয়। দেখতে অনেকটা ভঁয়ার মত। এই ভঁয়াগুলো হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা ডান অংশের ঔষধ লিভার এবং চর্ম রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসহ্য চুলকানি কিন্তু কোন উদ্ভেদ প্রকাশ লাভ করে না। অত্যন্ত সায়বিক অনুভূতি, বৃদ্ধগণের চুলকানি ও অর্শ রোগে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। লিভারের উপর ক্রিয়া করে এজন্য ইহা জভিস, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং সাদা রঙের পায়খানায় উপকারী। জভিস, চোখের শ্বেতাংশ হলদে তৎসহ সাদা রঙের বাহা দাঁত উঠার সময় বা গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিনা, রাত্রে ওলে প্রচন্ত কাশির উদ্রেক, বাহির হতে গায়ে কোন রূপ উদ্ভেদ দেখা যায় না অথচ চুলকানি খুব বেশী, সর্বদাই গা চুলকায় ইত্যাদিতে উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—গল গহরের পীড়া—কোন কিছু গিলতে গেলে গলায় বেদনা চোয়ালের ডান কোণের নিচে বেদনা, যেন আড়াআড়ি ভাবে একখানা গোঁজ বিদ্ধ আছে দাঁতের মাটাতে বেদনা, যুমাতে পারে না। মাটাক্ষীত ও বেদনা যুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

চর্মপীড়া—প্রবল চুলকানি কিন্তু কোন প্রকার ফোলা বা উল্ভেদ দেখা যায় না। কাঁধের একদিক হতে অপর দিক, উরু দেশ এবং দেহের চুল যুক্ত স্থানে খুব বেশী চুলকায়, দেহে হরিদ্রা বর্ণের দাগ উহাতে রাত্রে প্রবল চুলকানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

পেটের পীড়া –পায়ে জল লাগানোর জনা শূল বেদনা ৷ কোষ্ঠ কাঠিন্যের সঙ্গে তীব্র চূলকানি পেট ক্ষীত, মল সাদা লিভার ক্ষীত অর্শবলিতে জ্বালা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী ৷

মাত্রা—🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

দ্রসেরা (Drosera)

পরিচয়—পুরো নাম্ ড্রসেরা রোটান্ডি ফোলিরা, অপর নাম সানডিউ। একপ্রকার গুলা ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্বাস যন্ত্রের উপর ভাল কাঞ্জ করে। হুপিং কাশির উপকারী। কুচকির সন্ধিতে বেদনা এবং গ্রন্থি গুলোর গুটিকা আকার সরল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

রোগ এবং চিকিৎসা—কাশি—হুলিং কাশি অথবা হুলিং কাশির ন্যায় আক্ষেপ কাশি, কাশি খুব ঘনঘন হয় এবং রোগী শ্বাস নেবার সময় পায় না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশির ঝোক আসে, ৩/৪ ঘটা অন্তর প্রবল কাশি রাত্রে শয়ন কালে প্রবল কাশি, কাশির শব্দ কুকুরের আওয়াজেব মত। কাশির সময় রোগী দুহাত দিয়ে পাজর চেপে রাখে কাশতে কাশতে গয়ার না উঠলে বমি হয় এবং কোন কোন সময় বাহ্য করে ফেলে। গলা শুর শুর করে কাশি হয়, মনে হয় গলায় খানিকটা সর্দি যেন আটকে আছে উহা তুলবার জন্য রোগী ক্রমাণত কাশতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কোন কোন সময় ন্যাপথাইলনের পর ড্রুসেরা এবং ড্রুসেরার পর সিনা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ল্যারিনজিয়াল ধাইসিস—স্বর ভংগ রোগী চূপি চূপি কথা বলে, গয়ার শক্ত ডেলার মত, বুকে অত্যন্ত বেদনা, মনে হয় বুকের মধ্যে ক্ষত রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশি। সন্ধ্যায় এবং রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

উদরাময় ও আমাশয়—কাশির সঙ্গে উদরাময় ও আমরক্তের উপসর্গ থাকলে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাধার যন্ত্রণা—খোলা বাতাসে সামান্য ঘোরা ফেরা কবলেই মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় বাম পার্শ্বে পড়ে যাবে। মুখ মন্ডলের বাম পার্শ্বে বেদনা ও শীতলতার ভাব কিন্তু ডান পার্শ্বে গুরু ও উত্তাপ ভাব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ ড্রসেরার চারটি চারিত্রিক লক্ষণ—(১) একটির পর একটি প্রবল কাশির ফিট আন্দে, (২) কুকুরের আওয়াজের মত বা ঢাকের শব্দের মত ঢং ঢং করে কাশির শব্দ, মধ্য বাত্রের পর, হামের পর কাশি, (৩) বালিশে মাথা দিলেই কাশির উদ্রেক, (৪) যুবকদের থাইসিস রোগের লক্ষণ।

মাত্রা—🔾 ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ভাশকামারা (Dulcamara)

পরিচয়—অপর নাম ডাপসিস এমেরা, বিটার সৃইট। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা বিশেষ করে সেই কালের ঔষধ যে ঋতুতে দিবা ভাগে গরম এবং রাত্রি কালে ঠান্ডা, বর্ধাকালের আবহাওয়া, ভিজা ঠান্ডা লাগানোর পর যে সকল রোগ বিশেষ করে উদরাময়েতে ইহা উপকারী। ঠান্ডা লেগে যে সব পীড়া হয় বা বেশী ঠান্ডা পড়লেই যে পীড়ার বৃদ্ধি তাতেই ইহা উপকারী। ভিজা সাঁাৎসেতে ঠান্ডা লাগাজনিত পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) ভিজা সাঁাৎসেতে বা ঠান্ডা স্থানে বাস করে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি। (২) মানসিক বৈলক্ষণ্য কে.ন বিষয় ঠিক কথা বলতে পারে না। (৩) যুবক বা বালকদের ঠান্ডা জলে খালি পায়ে হেঁটে সর্দি লাগা হেতু প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব দুধের মন্ত সাদা। (৪) গরমের পর ঠান্ডা লেগে, বর্ষায় ভিজে, সাঁাৎসেতে স্থানে বাস করে উদরাময়। (৫) সমন্ত শরীরে আমবাত চুলকার, চুলকানির পর জালা পোড়া। (৬) মুখে, কপালে মাথার দুই পাশে ইবাপশান উহাতে হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় (৭) ঋতু স্রাবের পূর্বে গায়ে ঘামাচির মত এক প্রকার উল্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি কাশি—ঠান্ডা লেগে, জলে ভিজে বা গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশিতে ইহার Q অব্যর্থ ঠান্ডা আর্দ্র ঋতুতে কাশি, যথেষ্ট শ্রেমা স্রাব এবং গলায় সৃড় সুড় করে কাশি, হুপিং কাশির সংগে অত্যধিক শ্রেমা স্রাব। শীতকালীন কাশি, শুষ্ক ও বিরক্ত কর। শ্বাস কট সহ হাঁপানি ঘড়ঘড়ি সহ কাশি বর্ষাকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ ধরে কাশির পর শ্রেমা উঠে, দৈহিক পরিশ্রমের পর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—ঠান্ডা লেগে হাত পা ও কোমরে সামান্য বেদনা হতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত হলে ডালকামারা, রাসটক্র এবং কষ্টিকাম তিনটিই উপকারী।

চর্মরোগ—গ্রন্থির প্রদাহ, চুলকানি সর্বদা ঠাভাতেই বাড়ে। পোড়া নারাংগা ও দাঁদের মত উদ্ভেদ। ঠাভা লেগে গ্রন্থিতলো স্ফীত ও কঠিন, কোন্ধার মত উদ্ভেদ, স্পর্শকাতর রক্ত স্রাবী মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোড়া। ঠাভা লেগে অথবা অমহেতু গায়ে লাল লাল দাশ, শীত পিত্ত। মুখে, জনন ইন্দ্রিয়ে এবং হাতে পচনশীল পীড়কা। বড় বড় মসৃণ আর্চিল, আচিলওলো সাধারণত মুখমভলে ও হাতের পিঠে দেখা যায়। সর্বান্ধীন শোথ গাড় পীত বর্ণের মাড়ি চুলকালে রক্তপাত ইত্যাদি শক্ষণে Q উপকারী।

ব্রী রোগ—ঠান্ডা ও ভিজা স্থানে বাস করে ঋতুরোধ। ঋতু প্রকাশের পূর্বে চর্মে উদ্ভেদ প্রকাশ পায় বা জনন ইন্দ্রিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কষ্টকর ঋতু স্রাব, সর্বাংগে ফুসকুড়ি জন্মে, স্তনহয়ে রক্তাধিক্য এবং বেদনা, ঠান্তায় স্পর্শ কাতরতা ইত্যাদি সক্ষণে ② বিশেষ উপযোগী।

পায়খানা ও প্রস্রাব পীড়া—মল সবুজ, জলের মত ও আঠাল, আম যুক্ত, বিশেষ করে ঠান্ডা আবহাওয়ায় । সাঁগুসেতে শীতল আবহাওয়ায় বা উদ্ভেদ বসে গিয়া উদরাময় । শীত শীত আরম্ভ হলেই প্রস্রাব করতে হয় । মৃত্র কষ্ট, বেদনায় মৃত্রপাত, ঠান্ডা লেগে মৃত্রাশয়ের সর্দি । মৃত্রের তলানি গাঢ়, শ্লেম্মায়য় ও পুজ যুক্ত ঠান্ডা জলে হাঁটা হাঁটির জন্য মৃত্র রোধ ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপকারী ।

মাধার যন্ত্রণা—মানসিক জড়তা, ঘাড় হতে উপর দিকে মস্তকের পশ্চাতে বেদনা বোধ, কথা বললে শির পীড়ার উপশম। ঠান্ডা লাগলেই মাথার পিছনের দিকে ভারি ও বেদনা বোধ, মাথার ত্বকে হাঁদ মামড়ি পড়ে এবং চুলকালে রক্তপাত হয়। মাথার মধ্যে ভন ভন শব্দ, চোখের পাতা দানাময় ও অশ্রু প্রাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফেঁটো করে দিনে ৪ বার।

ইচিনেসিয়া (Echinacea)

পরিচয়—অপর নাম ইচিনেসিয়া রুডবেকিয়া, ইচিনেসিয়া এ্যাংগাষ্টি মোনিয়া, ব্রনিরিয়া প্যালিডা এবং বেগুনী বর্ণের কোন ফ্লাওয়ার। ইহা এক প্রকার গাছড়া জাতীয় গুলা। এই গাছড়া ২তে মাদার টিংচার প্রপ্তুত করা হয়। ল্যারিনজিয়াল ধাইসিস—স্বর ভংগ রোগী চূপি চূপি কথা বলে, গয়ার শক্ত ডেলার মত, বুকে অত্যন্ত বেদনা, মনে হয় বুকের মধ্যে ক্ষত রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশি। সন্ধ্যায় এবং রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

উদরাময় ও আমাশয়—কাশির সঙ্গে উদরাময় ও আমরক্তের উপসর্গ থাকলে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাধার যন্ত্রণা—খোলা বাতাসে সামান্য ঘোরা ফেরা কবলেই মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় বাম পার্শ্বে পড়ে যাবে। মুখ মন্ডলের বাম পার্শ্বে বেদনা ও শীতলতার ভাব কিন্তু ডান পার্শ্বে গুরু ও উত্তাপ ভাব এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ ড্রসেরার চারটি চারিত্রিক লক্ষণ—(১) একটির পর একটি প্রবল কাশির ফিট আন্দে, (২) কুকুরের আওয়াজের মত বা ঢাকের শব্দের মত ঢং ঢং করে কাশির শব্দ, মধ্য বাত্রের পর, হামের পর কাশি, (৩) বালিশে মাথা দিলেই কাশির উদ্রেক, (৪) যুবকদের থাইসিস রোগের লক্ষণ।

মাত্রা—🔾 ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ভাশকামারা (Dulcamara)

পরিচয়—অপর নাম ডাপসিস এমেরা, বিটার সৃইট। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা বিশেষ করে সেই কালের ঔষধ যে ঋতুতে দিবা ভাগে গরম এবং রাত্রি কালে ঠান্ডা, বর্ধাকালের আবহাওয়া, ভিজা ঠান্ডা লাগানোর পর যে সকল রোগ বিশেষ করে উদরাময়েতে ইহা উপকারী। ঠান্ডা লেগে যে সব পীড়া হয় বা বেশী ঠান্ডা পড়লেই যে পীড়ার বৃদ্ধি তাতেই ইহা উপকারী। ভিজা সাঁাৎসেতে ঠান্ডা লাগাজনিত পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) ভিজা সাঁাৎসেতে বা ঠান্ডা স্থানে বাস করে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি। (২) মানসিক বৈলক্ষণ্য কে.ন বিষয় ঠিক কথা বলতে পারে না। (৩) যুবক বা বালকদের ঠান্ডা জলে খালি পায়ে হেঁটে সর্দি লাগা হেতু প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব দুধের মন্ত সাদা। (৪) গরমের পর ঠান্ডা লেগে, বর্ষায় ভিজে, সাঁাৎসেতে স্থানে বাস করে উদরাময়। (৫) সমন্ত শরীরে আমবাত চুলকার, চুলকানির পর জালা পোড়া। (৬) মুখে, কপালে মাথার দুই পাশে ইবাপশান উহাতে হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে, চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের হয় (৭) ঋতু স্রাবের পূর্বে গায়ে ঘামাচির মত এক প্রকার উল্ভেদ বের হয় ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি কাশি—ঠান্ডা লেগে, জলে ভিজে বা গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশিতে ইহার Q অব্যর্থ ঠান্ডা আর্দ্র ঋতুতে কাশি, যথেষ্ট শ্রেমা স্রাব এবং গলায় সৃড় সুড় করে কাশি, হুপিং কাশির সংগে অত্যধিক শ্রেমা স্রাব। শীতকালীন কাশি, শুষ্ক ও বিরক্ত কর। শ্বাস কট সহ হাঁপানি ঘড়ঘড়ি সহ কাশি বর্ষাকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ ধরে কাশির পর শ্রেমা উঠে, দৈহিক পরিশ্রমের পর কাশি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—ঠান্ডা লেগে হাত পা ও কোমরে সামান্য বেদনা হতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। ঠান্ডা লেগে পক্ষাঘাত হলে ডালকামারা, রাসটক্র এবং কষ্টিকাম তিনটিই উপকারী।

চর্মরোগ—গ্রন্থির প্রদাহ, চুলকানি সর্বদা ঠাভাতেই বাড়ে। পোড়া নারাংগা ও দাঁদের মত উদ্ভেদ। ঠাভা লেগে গ্রন্থিতলো স্ফীত ও কঠিন, কোন্ধার মত উদ্ভেদ, স্পর্শকাতর রক্ত স্রাবী মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোড়া। ঠাভা লেগে অথবা অমহেতু গায়ে লাল লাল দাশ, শীত পিত্ত। মুখে, জনন ইন্দ্রিয়ে এবং হাতে পচনশীল পীড়কা। বড় বড় মসৃণ আর্চিল, আচিলওলো সাধারণত মুখমভলে ও হাতের পিঠে দেখা যায়। সর্বান্ধীন শোথ গাড় পীত বর্ণের মাড়ি চুলকালে রক্তপাত ইত্যাদি শক্ষণে Q উপকারী।

ব্রী রোগ—ঠান্ডা ও ভিজা স্থানে বাস করে ঋতুরোধ। ঋতু প্রকাশের পূর্বে চর্মে উদ্ভেদ প্রকাশ পায় বা জনন ইন্দ্রিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কষ্টকর ঋতু স্রাব, সর্বাংগে ফুসকুড়ি জন্মে, স্তনহয়ে রক্তাধিক্য এবং বেদনা, ঠান্তায় স্পর্শ কাতরতা ইত্যাদি সক্ষণে ② বিশেষ উপযোগী।

পায়খানা ও প্রস্রাব পীড়া—মল সবুজ, জলের মত ও আঠাল, আম যুক্ত, বিশেষ করে ঠান্ডা আবহাওয়ায় । সাাঁৎসেতে শীতল আবহাওয়ায় বা উদ্ভেদ বসে গিয়া উদরাময় । শীত শীত আরম্ভ হলেই প্রস্রাব করতে হয় । মৃত্র কষ্ট, বেদনায় মৃত্রপাত, ঠান্ডা লেগে মৃত্রাশয়ের সর্দি । মৃত্রের তলানি গাঢ়, শ্লেম্মায়য় ও পুজ যুক্ত ঠান্ডা জলে হাঁটা হাঁটির জন্য মৃত্র রোধ ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপকারী ।

মাধার যন্ত্রণা—মানসিক জড়তা, ঘাড় হতে উপর দিকে মস্তকের পশ্চাতে বেদনা বোধ, কথা বললে শির পীড়ার উপশম। ঠান্ডা লাগলেই মাথার পিছনের দিকে ভারি ও বেদনা বোধ, মাথার ত্বকে হাঁদ মামড়ি পড়ে এবং চুলকালে রক্তপাত হয়। মাথার মধ্যে ভন ভন শব্দ, চোখের পাতা দানাময় ও অশ্রু প্রাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফেঁটো করে দিনে ৪ বার।

ইচিনেসিয়া (Echinacea)

পরিচয়—অপর নাম ইচিনেসিয়া রুডবেকিয়া, ইচিনেসিয়া এ্যাংগাষ্টি মোনিয়া, ব্রনিরিয়া প্যালিডা এবং বেগুনী বর্ণের কোন ফ্লাওয়ার। ইহা এক প্রকার গাছড়া জাতীয় গুলা। এই গাছড়া ২তে মাদার টিংচার প্রপ্তুত করা হয়।

606

উপকারিতা—পজ রক্তের সংগে মিশ্রিত হয়ে রক্ত বিষাক্ত হয়ে সেপটিক জুর সৃতিকা জুর। টাইফয়েড, ইনিসিপেলাস, শয্যাক্ষত পচাক্ষত, গ্যাংরীন এপেভিসাইটিস, কার্বাংকল, সেরিব্রো স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস, বিষাক্ত জন্তব বা কীট পতংগের দংশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইচিনেসিয়া উপকারী। ইহা বাহ্যিক এবং আভান্তরীণ উভয়ই ব্যবহার করা যায়। ইহার সমস্ত স্রাব যেমন মল, মৃত্র, ঋত স্রাব নিঃশ্বাস সমন্তই দুর্গন্ধ। টাইফয়েড জুরের সহিত প্রবল উদরাময় এবং ভয়ংকর প্রকৃতির ডিপথিরিয়াতেও ইহা ব্যবহার করলে উপকাব পাওয়া যায়। খোস পাঁচড়া, চলকানি উপদংশ জনিত চর্মরোগেও ইহা খব ডাল ঔষধ, পাইনিয়া এ্যাবসেশ অর্থাৎ বিষাক্ত ফোঁড়া শরীরের অনেক স্থানে হয়, ইহাতে ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায় , বার বার ফোড়া হওয়া টিবিয়ার পুরাতন ক্ষত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

রোগ ও চিকিৎসা—কভ—মুখ কত, দন্ত মাড়ির কত সহজে রক্ত পড়ে, মুখের ও ওপ্তের প্রান্তগুলো ফেটে যায়, ওষ্ঠ তম্ব ক্ষীত ক্ষতযুক্ত, ময়লা ও বাদামী বর্ণের জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখ গহরর ঝিম ঝিম করে, জিহ্বায় সাদা ময়শার প্রলেপ ধারগুলো লাল। লাল স্রাব হয় ইতাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রক্ত সংশোধক ঔষধ।

নাকের ক্ষত-দর্গন্ধ সাব ঝিল্লীময় গুটিকার মত পদার্থ বের হয়। নাকের দর্গন্ধ যক্ত সর্দি তৎসহ ক্ষত ডানদিকের নাসারন্ধ হেন্ডে যায়, রক্ত পড়ে। মুখের ক্ষত ও নাকের ক্ষতে Q উপকারী।

গলগহেরে ক্ষত—টনসিল্বয় গাঢ় লাল অথবা কালো, স্বাসকষ্ট ও নাসারক্ত থেকে ধুসরবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, গলদেশের প্রদাহ হতে ক্ষত সৃষ্টি।

পাকস্থলী—অম্ল উদগার ও বক জালা বমি বমি ভাব শয়নে উপশম।

ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়-প্রসবান্তিক বক্ত বিষাক্ততা, স্রাব লুপ্ত, তলপেট স্পর্শ কাতর ও ক্ষীত, দর্গদ্ধ ক্ষতকর প্রদর স্রাব। হাত পায়ে কামডানি ব্যথা এবং সর্বাঙ্গীন অবসাদ।

চর্মক্ষত-বারবার ফোঁড়া হয়, কার্বাংকল। কীটদংশন এবং বিষাক্ত গাছ গাছড়া হতে প্রদাহ, গ্রন্থিমন্ডল প্রদাহিত। দীর্ঘান্তিতে পুরাতন ক্ষত, পচাক্ষত।

জর—বমি বমি ভাবের সঙ্গে শীত বোধ। পিঠের উপর শীতলভার আবেশ ম্যালেরিয়াজুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—ইহা যে একটি উৎকষ্ট রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ তা পরীক্ষিত। দেহের অভ্যন্তর জীবাণু কর্তৃক রক্ত বিষাক্ততার লক্ষণ, সাধারণ ভাবে রক্ত দৃষ্টি। টাইফয়েড রোগের সঙ্গে উদরাময় বা কলেরার লক্ষণ, গণোরিয়া, ফোড়া, ইরিসিপিলাস, দৃষিত ক্ষড, ক্যানসারের শেষ অবস্থায় ইহার ব্যবহারে উপশম

দান করে, কোন কারণ বশত দেহে, বিষ সংক্রামণ। মন্তিঞ্চের মেরু মজ্জার প্রদাহ প্রস্বান্তিক উপসর্গ। রোগী ক্রান্তি অনুভব করে, অর্শবলি, পুঁজবটী। এপেভিসাইটিসের রোগে উপকারী। যদি এপেভিসাইটিসের মধ্যে পুঁজ জন্মে. তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করলে উহা শিঘ্রই ফেটে যায়, লসিকা এন্থিসমূহের প্রদাহ, থেতলান ক্ষত, কীট পতঙ্গের দংশন বা হুল ফুটান, শারীরিক দুর্বলতা সহ যে কোন দর্গন্ধ যক্ত সাব নিঃসরণে উপকার।

মাত্রা-Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইলাটীরিয়াম (Elaterium)—ইকবেলিয়াম

পরিচয়--অপর নাম স্কুয়াটিং কিউকাম্বার, বন্য কুমার বন্য শশা। বন্য কমার বা শশা জাতীয় এক প্রকার লতা। ইহাতে ফল হয়। এই ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—তীব্র ভেদ বমনের একটি উৎকট্ট ঔষধ বিশেষ করে যদি প্রসাব প্রচর ও জলের মত হতে থাকে ৷ ইহার 🔾 বিশেষ একপ্রকার শোথ রোগের অব্যর্থ। স্যাৎসেতে আবহাওয়ার মন্দফল। পেটের পীড়া, জুর, নবজাত শিশুর পিত্তভেদ সহ জড়িস রোগে এবং কলেরার অতি ফলপ্রদ ঔষধ প্রচর পরিমাণে জলের মত পাতলা বাহ্য বমি, এক প্রকার শোথ, বেরি বেরি, পা ফোলা বর্ষা ও ডিজা স্যাৎসেতে আবহাওয়ায় যে সব রোগের উৎপত্তি সেমব ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

রোগ চিকিৎসা—উদরাময়—মলের রঙ ফিকে সবুজ, পরিমাণে খুব বেশী এবং জলের মত পাতলা তৎসহ ফেনা মিশ্রিত, মল খুব বেগে নির্গত হয়, বাহ্য হবার আগে পেটে খুব বেদনা হয় তৎসহ শীত শীত ভাব, হাই উঠা, আড় মোড় দেওয়া, বমি বমি ভাব, দূর্বলতা, পেটে চিন চিন করে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপযোগী।

স্থ্যুর—জুরের সংগে উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত বাহ্যে 🔾 অব্যর্থ। শীত আরম্ভ হতে রোগী হাই তুলতে ও আড় মোড় ভাঙতে থাকে শীত অবস্থায় সব সময়ই এই ভাব। শরীরের নিম্ন শাখায় বেদনা হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসাবিত। শীত ও জ্বের সংগ্রে পিচকারীর ন্যায় উদরাময়। শীত ও কম্প থাকে। শীত অবস্থায় মাথা, হাত ও পায়ে বেদনা থাকে, অত্যন্ত আড মোড খায়, হাই ওঠে নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে, কোমরে ও মাথায় অত্যন্ত বেদনা থাকে। উত্তাপ অবস্তায় পিপাসা, মাথা বেদনা, পেটে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা, বমি বমি ভাব, ফেনার মত বাহ্য। ঘর্মাবস্থায় কোন উপসর্গ থাকে না, জুর ছেডে গেলেই পায়ে আমবাত বের হয়, চুলকাতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী 🔻

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষল্প

আমবাত—আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ম্যালেরিয়া জুর, অবিরাম জুর ইত্যাদির পর দেহের আমবাত প্রকাশ পেলে এবং তৎসহ চুলকালে Q অব্যর্থ। এই সব রোগের জন্য শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি ঔষধ আছে। তবে ইউপেটিরিয়াম Q অধিক উপকারী, রোগ খুব পুরাতন হলে নেট্রাম মিউর ভাল কাল করে।

চর্মরোগ—চর্মরোগে ইহা উপকারী। চর্মের উপর খোঁচা মারা হুলবিদ্ধ বেদনা এবং জ্বালা। চর্মশোথ গ্রস্ত। চাপাপড়া সবিরাম জ্বর হতে শীত পিত্ত। চর্ম কমলা লেবুর বর্ণ ইত্যাদি চর্মরোগে Q উপকারী।

মাত্রা — Q ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

विष्र्शं (Embelia Ribes)

পরিচয়—বাংলা নাম বিড়ংগ। আয়ুর্বেদ শাত্রে ইহা কৃমিনাশক ঔষধ বলে সুপরিচিত। মৌরী ও পিপুল সহযোগে ইহা শিশুদের কোষ্ঠকাঠিনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার Q রেচক, পেট ফাঁপ এবং বায়ুনাশক। হোমিওপ্যাথিতে ইহা ক্রিমি জনিত অজীর্ণ রোগে এবং কলেরা, পেটফাঁপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। যেখানে ক্রিমি জনিত কোন উপসর্গ পাওয়া যায় সেখানেই Q ব্যবহার করা যায়। বিড়ংগ বীজ থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —শিশুদের ক্রিমি জনিত যে কোন পীড়ায় উপযোগী মৃত্র রক্ত বর্ণ ও ঝাঝাল, রোগী অতিশয় খিটখিটে ও উন্তেজনা প্রবণ, দাঁত কড়মড় করে, সর্বদাই নাক খোঁটে, জিহ্বা শুষ্ক, বিম বিমি ভাব বর্তমান, পেট ফাঁপা তৎসহ অজীর্ণ পাতলা বাহা, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠে, গুহাদার চুলকায় এবং গুহা ঘার পথে ক্রিমি বের হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণে Q অবার্থ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা করে দিনে তিন বার সেব্য।

ইকুইজিটাম হাইমেল (Equisetum Hymale)

পরিচয়—অপর নাম ক্ষোরিং রাস, সেভ গ্রাস। ইহা পত্রশূন্য একটি কোমল ডাটা বিশেষ। ইহা কাঁচা অবস্থায় ছেঁচে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র থলির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রস্রাবের সঙ্গে অধিক পরিমাণে শ্রেম্বা থাকে। অসাড়ে মৃত্র ত্যাগ এবং মৃত্র কষ্টের প্রধান ঔষধ। মৃত্রের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো থাকলেই Q ব্যবহার করা প্রয়োজন। (১) মৃত্রনালীতে এক প্রকার বেদনা মনে হয় মৃত্রথলিতে প্রস্রাব পূর্ণ এবং প্রস্রাব হলেও সেই ভাব দূর হয় না। (২) সর্বদাই যেন প্রস্রাব করার ইচ্ছে, প্রস্রাব শেষ হবার পর ভীষণ বেদনা। (৩) স্বচ্ছ জলের মত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয়ে গেলেও প্রস্রাবরের বেগ বা ইচ্ছা দূর হয় না, (৪) প্রস্রাব করার সময় মৃত্র থলির মধ্যে কেটে ফেলার ন্যায় তীব্র বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণা, (৫) অভ্যাস বশত রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, (৬) বৃদ্ধদের মৃত্রথলীর পক্ষাঘাত (৭) গর্ভাবস্থায় ও প্রস্রাবের পর মৃত্ররোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্ধ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

আগট (Ergot)

পরিচয়—অপর নাম সিফেলিকর; ক্লাভিসেপস পার্প্রিয়া, শৃঙ্গযুক্তরাই।
এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা আর্গট নামে পরিচিত। ফাংগাস জাতীয় বিশেষ
কোন রোগ হেডু যবাদি শস্যের বীজের রোগ জন্মে সিফেলি নামক ঔষধের সৃষ্টি
হয়। ইহা দেখতে লম্বা লম্বা, মোটা ও নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। সরস সদ্য
আর্গট সংগ্রহ করে এ্যালকোহল যোগে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। (১) জরায়ু হতে রক্তস্রাব, জরায়ু ও তার ডিম্বকোয়ে রক্ত সঞ্চয় জনিত বেদনা। (২) ঋতু খুব অনিয়মিত, বঙ কালো, রক্ত তরল এবং পরিমাণে অধিক।(৩) এক ঋতুকাল হতে পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত প্রায় অনবরত জলের মত রক্ত পড়ে, (৪) জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলছে কিন্তু বেদনার জোর না থাকায় প্রসব হতে বিলম্ব হয়। (৫) দুর্গন্ধ যুক্ত প্রসবাত্তিক ক্লেদ স্রাব, (৬) প্রসবের পর অত্যন্ত কষ্টকর ভাঁ্যাদাল ব্যথা, (৭) রজস্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুর প্রদাহ, (৮) রক্ত স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠাভা, ঠাভা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ এবং হাতে পায়ে খিল ধরা, (৯) শিশু কলেরা, বাহ্য, বমি, অত্যন্ত পিপাসা, চোখ মৃখ বসে যাওয়া, মলে বিশ্রী পচা গন্ধ, হাত পা ঠান্ডা, প্রস্রাব বন্ধ, গায়ে কাপড় রাখতে চায় না, (১০) রমণীদের ঋতুকালীন উদরাময়, জলের মত দুর্গন্ধ যুক্ত মল, পেটে বেদনা থাকে না, অসাড়ে মলত্যাগ, গুহাদারের মুখ ফাঁক হয়ে থাকে, প্রসবাত্তে দৃশ্ধ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ব্যবহার করা ফলদায়ক। যে সব রমণীর চেহারা দেখতে অতিশয় রুপু, অতি কংকালসার, চোখ মুখ বসে গেছে, রক্তশূন্য হাত পা ঝিম ঝিম করে, অহদেব্য খেতে চায়, ক্ষুধা বেশী শরীরে সর্বদাই জ্বালা গায়ে কাপড় রাখতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রমণীদের ক্ষেত্রে ইহা অধিক উপকারী।

রোগ ও চিক্রিৎসা --প্রসব বেদনা —প্রসবকালে যাবতীয় যন্ত্র শিথিল থেকেও সন্তান বের হতে পারছে না বেদনার অভাবে। ইহাতে জোরে বেদনা একেবারে থাকে না, জরায়ু মৃথ নরম থলথলে, বেদনা কোমরের দিক হতে তলপেটে এসে স্থায়ী হয়। প্রসবের বেদনা অনেকক্ষণ ধরে চলছে কিতু জরায়ুর মুখ প্রসারিত না হওয়ায় সন্তান এগোচ্ছে না অর্থাৎ প্রসবে বিলম্ব হয় এই ক্ষেত্রে ও অব্যর্থ। ইহার ব্যবহারে ফুল (placenta) নিম্কান্ত হয় এবং ভাঁাদাল ব্যথাও কমে যায়। ইহার ও ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ৩০ মিঃ অন্তর সবিরাম বেদনার পর প্রযোজ্য। জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ না খুললে কখনো আর্গট ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রস্বান্তিক ক্লেদস্রাব—Lochia—যদি স্রাবের রঙ সবৃজ, পুঁজের মত অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা ঐ ক্লেদ স্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুতে বেদনা, বেদনার জন্য জ্বর, প্রসবকালীন ক্রন্ধ রক্ত ফুল নিঃসৃত না হয়ে ভিতরে পচে পুঁজ হয় অথবা সৃতিকা জ্বর হয় তবে Q উপকারী।

জরায়ু হতে রক্ত স্রাব—স্রাবের রক্ত কালো, যোলাটে দুর্গন্ধ যুক্ত এবং খাতৃকাল হতে পরবর্তী ঋতৃকাল পর্যন্ত অবিরাম ভাবে রক্ত স্রাব চলতে থাকে। স্রাব কখনো অল্প, কখনো বেশী। এই রক্তস্রাব হেতু রোগিণী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে মূর্চ্ছার মত হয়, সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে, হাত পায়ে খিল ধরে, শরীর ঝিম ঝিম করে পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব থাকে, গায়ে কোন কাপড় রাখতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণে এ উপকারী।

কলেরা—এই রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা ততটা উপকারী নয়। রোগ যখন বৃদ্ধি পায়, অনবরত বমি হতে থাকে, শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে খিল ধরার ভাব সৃষ্টি হয়, মলের রঙ চাল ধোয়া জলের মত বা একেবারে বর্ণহীন কলের জলের মত, গায়ে অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, গা বরফের মত ঠান্ডা অথচ এক মুহূর্তের জন্য জামা কাপড় রাখতে পারে না, চোখ মুখ বসে যায়, শরীর চুপসে যায়, খুব পিপাসা থাকে, অনববত জলপান করতে চায় তা আবার বমি করে দেয়, পেটে বেদনা থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চর্মরোগ —চর্মকৃঞ্চিত, দাগ দাগ, নীলাভবর্ণ, রুক্ষ চর্ম সদ্যজাত শিশুর শোথ রোগ, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের চর্ম বিকৃতি, নীলবর্ণ, শুষ্ক দুষ্ট ক্ষত, শিরার ক্ষত, জ্বালা পোড়ার অনুভূতি, ঠান্ডায় উপশম, দেহ সর্বদা অনাবৃত রাখতে চায়, সুড়সুড়ি ও ঝিনঝিন ভাব, সামান্য কারণ হতে রক্তপাত, লিভার স্থানে দাগ উপ্তাপে বিরক্ত ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা-- 🔾 ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় দিলে ৩/৪ বার সেবা।

ইরিও ডিক্টায়ন (Eriodictyon)

পরিচয়—ইয়ারবা স্যান্টা, পার্বতীয় বাম ইত্যাদি ইহার অপর নাম। ইহার পুরানাম ইরিওডিকটায়ন ক্যালিফর নিকাম অথবা ইরিওডিকটায়ম গুটি নোসাম। ক্যালিফার্নিয়া এবং উত্তর মেক্সিকো দেশের পার্বত্য অঞ্চলের এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —হাঁপানি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, ব্রংকাইটিস, ব্রংকিয়াল খাইসিস নিশা ঘর্ম, শরীর ক্রমশ শুকিয়ে যায় ইনফুয়েঞ্জার পর কাশি, গলা ও মুখের ভিতর জ্বালা, মুখের বিশ্বাদ, হাঁচি সহ নাকের তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Ω অব্যর্থ। ইহাকে আমার জ্যার্থা স্যান্টাও বলে (yebra Santa)।

রোগ ও চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—ঘূম ঘূম ভাব, মনে হয় নেশা করছে। মাধার পশ্চাৎ দিকে চাপ বোধ ও বেদনা, কানে বেদনা, সর্দিস্রাব, গলার মধ্যে জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে মুখ যেন পচে থাকে, সর্দি মাধা ঘোরে, হাঁচি হয়।

শ্বাস যন্ত্রের রোগ—গলায় হিস হিস শব্দ হয় হাঁপানি তৎসহ সর্দি ও শ্লেমা ক্ষরণ। ডান ফুসফুসে সামান্য বেদনা। পুরাতন ব্রংকাইটিস, বায়ুনালীর রোগ, যন্মা তৎসহ প্রচ্ব শ্লেমা অতি সহজে বের হয় এবং উপশম রোধ করে। অভকোষে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা, কোন রূপ চাপ সহ্য হয় না এই উপসর্গও থাকে। এই জাতীয় শক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ইরিজেরন ক্যানাডেনস্ (Erigeron Canadense)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যানাডা ক্লিবেম, ফ্লিবেন, লেপটিলন ক্যানাডেনস ইত্যাদি। ইহাকে আবার হর্স উইডও বলা হয়।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার সরস বাৎসরিক গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রত্নুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা রক্ত প্রাবের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মৃত্রাশয় হতে অবিরত রক্ত প্রাব, কষ্টকর মৃত্রপ্রাব সহ জরায়ু হতে রক্ত প্রাবে ইহা অবার্থ। ধুব উজ্জ্বল লাল রক্ত, বাম ডিম্বকোষে ও কুঁচকিতে বেদনা। পুরাতন গণোরিয়া তৎসহ মৃত্র ত্যাগে জ্বালা, অবিরত ফোঁটা ফোঁটা মৃত্র পড়ে। আমাশয় তৎসহ মৃত্রাশয়ে বেদনা ও জ্বালা। পেট ফাঁপ ইত্যাদি লক্ষণে Q ধুব উপকারী।

শ্রী জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জরায়্র রক্ত প্রাব তৎসহ ওহা দেশ ও মূত্রাধারে প্রবল ব্যথা, জরায়্ নির্গমন। উজ্জ্বল লাল রক্ত, প্রচূর পরিমাণে ঋতু প্রাব। খুব বেশী প্রদর প্রাব। সামান্য নড়াচড়া করলেই রক্ত প্রাব আরম্ভ হয় এবং ঐ প্রাব প্রোতের মত বের হয়। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে প্রসব প্রাব তৎসহ মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ। গর্ভবর্তী রমণীদের জরায়ুর দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমেই রক্ত প্রাব, রক্ত প্রাবী অর্শরোগ, ঋতু প্রাবের পরিবর্তে নাসাপথে রক্তপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী

3PC

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইরিনজিয়াম একোয়াটিকাম (Eryngium Aquaticum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বাটন শ্রেক রুট, ইরিনজিয়াম পিটিও চলটাম, ওয়াটার এরিংগো। ইহা এক প্রকার ডাটাযুক্ত বাৎসরিক গাছড়া বিশেষ। ইহার সরস মৃশ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা— মৃত্র সংক্রান্ত উপসর্গের ভাল ঔষধ। মৃত্র কট তৎসহ সামবিক উত্তেজনা। গাঢ় হলুদ বর্ণের শ্রেষা দ্রাব। ইনফুমেঞা, ইউরিয়া যুক্ত ঘাম। সন্ধ্যাকালে মৃত্র গন্ধ সহ ঘাম। লেরিংস, স্বরযন্ত্রের ও গলায় বেদনা, চেঁচে ফেলার ন্যায় বেদনা। আক্ষেপিক দ্বীকচার, মৃত্র পাথরী, কিডনীর কনজেসান, সামান্য কারণেই শুক্রবং (প্রষ্টেট ফুইড) পদার্থ বের হয়, লিংগ উদ্রেক হয় না, স্থা দোষ ইত্যাদি কেত্রে 🔾 অব্যর্থ।

রোগ ও চিকিৎসা—শ্বাসযদ্ধের পীড়া—শ্বাসযদ্ধের সংকোচন বোধ সহ কাশি। গলার মধ্যে ও স্বরযন্ত্রে খোঁচামারা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া— মৃত্রাশয় ও মৃত্র পথে কুন্তন। কন্টকৃত বারবার মৃত্র বেগ, লিংকের গোড়ায় বেদনা বোধ আক্ষেপিক মৃত্রবোগ। মৃত্রশূল। পিঠে সামান্য বেদনা সহ মৃত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য, ঐ বেদনা জরায়ু ও নিল্লাংগ পর্যন্ত নেমে আসে। মৃত্রাশয়ের প্রদাহ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি অথবা জরায়ুর চাপ হতে মৃত্রাশয়ের উত্তেজনা, এই সব লক্ষণে উপকারী।

পৃং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—সামান্য কারণে প্রষ্টেট গ্রন্থির রস ক্ষরণ, লিংগের অবসাদ সহ লিংগোদ্রেক ব্যতীত রেত পাত ইত্যাদি Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জন্সের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার।

ইউক্যালিপটাস গ্লোবিউলাস (Eucalyptus Globulus)

পরিচয়—অপর নাম নীলবর্ণের গাম গাছ অট্রেলিয়ান গঁদ বৃক্ষ, জুর বৃক্ষ। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি শক্তিশালী পচন নিবারক ও জীবাণু নাশক ঔষধ। ইহা কফ নিঃসারক ও উৎকৃষ্ট ঘর্মকারক। পেশীর দুর্বল জনিত ক্ষুধা হীনতা, পিত্তাশয় ও আদ্রিক গোলযোগ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া সর্দিজ উপসর্গে, ম্যালেরিয়ায় এবং আন্তিক গোলযোগে। ইন্ফুয়েঞ্জা। বার বার ফিরে আসা জ্ব। মৃত্র স্রাব ও ইউরিয়া বৃদ্ধি। রক্ত স্রাবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ভাবে প্রযোজ্য। টাইফয়েড। দুর্বলতা, রক্ত দুষ্টি লক্ষণ। শ্বাস পথ, জনন, মৃত্রযন্ত্র, পাকাশয় ও অন্ত্র প্রদেশের শ্লৈত্মিক ঝিল্লীর বিকার। পাকাশয় ও অন্ত্রের উত্তেজনা তৎসহ আহারের কয়েক ঘন্টা পরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর অংশে বেদনা।

রোগ ও চিকিৎসা—শ্বাসযমের রোগ—হাপানি তৎসহ অত্যন্ত শ্বাস কট্ট। শ্রেমাস্রাবী হাপানি। সাদা ও ঘন প্লেমা উঠে। বৃদ্ধদের ব্রংকাইটিস কাশির সঙ্গে অত্যধিক শ্রেমা স্রাব। দুর্গন্ধ; পুজ ও আম মিশ্রিত প্রচুর কফ উঠে। বিরক্তকরকাশি, শিওদের হুপিং কাশি, দুর্গন্ধ যুক্ত ব্রংকাইটিস, বায়ুনালীর স্ফীতি বিবর্ধন ও পুজময়, সর্দিতে পুজ ও শ্রেমা মিশ্রিত গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী।

মূত্ররোগ—ইনফুরেঞ্জার সঙ্গে জড়িত তরুণ মূত্র গ্রন্থি প্রদাহ, রক্তমৃত্র, মূত্র প্রন্থির প্রদাহর সঙ্গে পুঁজ পৃষ্টি। মূত্রের মধ্যে পুজ থাকে এবং ইউরিয়া কমে যায় মনে হয় মৃত্রাধারের নিক্ষাশন শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। জ্বালা এবং কুখুন, মৃত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা, মৃত্রাধিকা, মৃত্র মার্গে মাংসাংকুর জন্মে। আক্রেপ জনক মূত্ররোধ, গণোরিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

সর্দি—নাকে অবরোধ, অনুভৃতি, পাতলা জলের মত সর্দি, নাকের স্রাব যেন আর থামতে চায় না, নাকের গোড়ায় টান টান ভাব, পুরাতন সর্দি, পুঁজময় দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে উপকারী।

গল গহ্বরের রোগ—মুখ ও গলার মধ্যে শিথিলতা ও সামান্য ক্ষতের অনুডব . অত্যধিক লালাশ্রাব জ্বালা ও পূর্ণতারোধ। সর্বদাই মনে হয় যে গলার মধ্যে শ্রেমা সঞ্চিত আছে। বর্ধিত এবং ক্ষত যুক্ত টনসিল। মল গহ্বর প্রদাহ যুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যায়

পরিপাক যশ্রের পীড়া—পরিপাক ক্রিয়া ধীর ও দুর্বল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস, উপর পেটে চাপবোধ। প্লীহা শক্ত ও সংকৃচিত, উদর ও তলপেটের উর্ধাংশে বেদনা, আহারে উপশ্ম। পাকস্থলীর সাংঘাতিক অবস্থা তৎসহ রক্ত ও অম্লবমন। তরুণ উদরাময়, উদরে কামড়ানি বাথা, মনে হয় এখনি পাতলা মলত্যাগ হবে। আমাশয়, তৎসহ গুহ্য দেশে উত্তাপ, কৃস্থন ও রক্ত শ্রাব। উদরাময়, মল পাতলা, জলের মত, বাহ্যের পূর্বে তীব্র বেদনা, টাইকয়েড রোগে উদরাময় শ্বেত প্রদর, ঝাঝাল ও দুর্গন্ধ ময়, মূত্র মর্গের চারিদিকে এবং মৃত্র মার্গের মুখে ক্ষত। এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

জ্বর ও বাত বেদনা— জ্বরের তাপমাত্রা খুব বেশী, অবিরাম এবং টাইফয়েও জ্বর, আরক্ত জ্বর, ধীরে ধীরে দৃষিত জ্বরে পরিণত হয় বাতের বেদনা থাকে, বাত্রে বেদনা বেশী, চলাফেরা বা কোন কিছু বহন করলে বৃদ্ধি, অংগ প্রত্যংগ দৃঢ় ও ক্লান্ত বোধ, খোঁচা মারার মত অনুভূতি, বেদনাকর কামডানি ভাব কর তলের ও গোড়ালির সন্ধি স্থানে বাত গুটি ইত্যাদি লক্ষণে () বিশেষ ফলদায়ক।

299

মাত্রা—🗘 ১০/১৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য। দেহের বেদনা অথবা সর্দি রোগে পুজময় দুর্গন্ধ দেখা দিলে ইউক্যালিপটাস তেল বাহ্যিক ব্যবহারে বুব উপকার পাওয়া যায়।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

ইউজেনিয়া গ্যামোস (Eugenia Gambos)

পরিচয়—অপর নাম রোজ আপেল জ্যামবোসা ভালগারিস, ম্যালচার কুলগাছ। ইহা ফলফুল সমন্তিত একপ্রকার কুল গাছ। ইহার সরসবীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি ধুমপানে গা বমি বমি ভাবের উপশম করে, গরম অশ্রু প্রাবে, রাত্রে পায়ের তলায় এবং পায়ে ভীষণ খিলধরা বেদনা, দুই আংগুলের মধ্যে এবং ফাটা ক্ষতে এবং নখ থেকে মাংস খদে যাওয়া, পুজ হওয়া ইত্যাদি বোগে উপকারী। বয়ব্রণ সাধারণ প্রকারের এবং স্ফীতি যুক্ত এবং ব্রনের কিছু দুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত বেদনা থাকে ৷ গোলাপী বর্ণের বয়ঃব্রণ, বমি বমি ভাব, ধূমপানে উপশম। বয়ংব্রণ গুলোর মাথা কালো হয়ে যায়। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, মনে হয় মাথার ডান পালে একখানি তক্তা চাপান আছে, বাচালতা, উত্তপ্ত অশ্রন্দ্রাব। রাত্রে পায়ের তলায় খিল ধরে, পায়ের আংগুলের চারিদিকে ফাটা। দু পায়ের আংগুলের মধ্যবর্তী স্থানে ফাটা, নখের গোড়ার তৃক সবে যায়, পুজ জন্মে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—৪/৫ ফোঁটা করে দিলে ৪/৫ বার সেবা।

ইয়োনিমাস এট্রোপার পিউরিয়া (Euonymus Atropurpura)

পরিচয়—অপর নাম গুয়াবু, বার্নিং বুস, ইত্যাদি ইহা এক প্রকার গুলু বিশেষ। আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে বন্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর জন্মে। এই তল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শ্যামবর্ণের বালিকাদের পক্ষে অধিক উপযোগী, মাথার যদ্রণা মানসিক অশান্তি, যকৃৎ ও মৃত্রাশয় প্রদেশে যাতনা, মৃত্রে এলবুমেন, অর্ধাশির শূল প্রভৃতি জন্মে, যকৃতে রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়া হীনতা। পাকস্থলী ও অন্তের পুরাতন সর্দিজনিত পীড়া, হৃদপিন্ত দুর্বল, পুরাতন বাত ও গ্রন্থিবাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ঔষধটি ডিনটি ক্ষেত্রেই খুব ভাল কাজ করে— বিভার, পরিপাক যন্ত্র এবং কিডনী।

রোগ ও চিকিৎসা—পরিপাক ক্রিরা—মুখের মধ্যভাগ তরু এবং আঠার মত স্বাদ। পিপাসা, পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ এবং অস্বস্তি বোধ। বাত কর্ম ও বেদনা। গুহাদেশে টাটানি ও জ্বালা। কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ অর্শবলি এবং পিঠে

বেদনা বোধ। উদরাময়, মল এক একবার এক এক রকম, প্রচুর ও রক্তাক। নাভি দেশের চারি দিকে বেদনা। মূত্র অল্ল ও ঘোরাল, মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি, অতি ক্রত মৃত্র নিঃসরন, দুই ক্ষমের মধ্যে মৃত্রাশয় ও প্লীহা স্থানে অপ্রবল বেদনা, কটিদেশে বেদনা, শয়ন করলে উপশম। সকল সন্ধিতে কামজানি বিশেষ করে গুলফ সন্ধিতে, পা দুটি স্ফীত ও ক্লান্ত বোধ। ঠান্তা জল পানে এবং চাপে উপশম। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা— 🔾 ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম (Eupatorium Perfoliatum)

পরিচয়—অপর নাম ডেজিটেবেল এন্টিমনি, এও উইড, বোনসেট, থবোওয়ার্ড। আমেরিকার ক্যানাডা অঞ্চলের এক প্রকার বাৎসবিক গুলা, জাতীয় গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা-ম্যালেরিয়া, ইনফুয়েঞ্জা বা অন্য কোন প্রকার জুরে গায়ে হাড় ভাংগা ব্যথা, মাথায় ব্যথা, কোমড়ে কামড়ানি, পিত্ত বমন ইত্যাদি লক্ষণ যক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার করা উচিত। যে কোন জুরে হাড় ভাংগা বেদনা, অংগ প্রত্যংগের এবং পেশী সমহের বেদনা দূর করে এই জন্য ইহাকে হাড় জোড়া (Boneset) নাম দেওয়া হয়। ইহা প্রধানতঃ পাকাশয় ও লিভার প্রদেশে এবং বায়ু নালীর গ্লৈম্বিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে। নদী জলাভূমি এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য এবং যে সকল রোগে অত্যধিক হাডের বেদনা থাকে যে সব ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। পুরাতন পিন্ত কোষ এবং সবিরাম জুর ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট উপকারী। এই ঔষধটি নির্বাচন কালে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর কথা বিচার করতে হবে -(১) সমস্ত শরীরে বেদনা, হাড় ভাংগা বেদনার ন্যায় অসহ্য বেদনা বোধ। (২) বুক, পিঠ, মাথা, হাত পা কজিব হাড় যেন স্থানচ্যুত হয়েছে এমন হাডের বেদনা। (৩) সবিরাম জুর—এক দিন বেলা ৯ টায়, পরেব দিন দুপুরে শীত করে জুর আসে, শীত কমলেই পিত্ত বমি হয়, জল খেলে শীত বাড়ে এবং বমি হয়, শীতের পূর্বে ও সময় হাড়ের বেদনা বৃদ্ধি, শীতের পূর্বে, শীতের সময় এবং জুরের সময় অদম্য পিপাসা। পুরাতন কাশি, বুকে আলগা সর্দি ও বেদনা। বেদনা হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায় ইত্যাদি।

রোগ ও চিকিৎসা—সবিরাম জুর—ঘাম হলে মাথার যন্ত্রণা ছাড়া সকল উপসর্গের উপশম হয়। সকাল ৭টা হতে ৯টার মধ্যে শীত তার পূর্বে পিপাসা এবং হাড়ে বেদনা ও কামড়ানি , বমি বমি ভাব শীত বা উত্তাপ অবস্থার শেষে পিত্ত বমন। দপদপ্কর মাথার যন্ত্রণা। শীত আরম্ভ হওয়া বুঝতে পারে কারণ তখন আর জল পান করতে চায় না।

কাশি—শ্যারিনজাইটিস বা অন্য কোন প্রকার কাশি তৎসহ গলা ধরা ও গলার অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা স্বর হতে কণ্ঠনালী ও সমস্ত বায়ু নালীতে পরিচালিত হয়। কাশলে মাথায় ও বুকে আঘাত লাগলে, রোগী এইজন্য হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, কাশিতে কখনো অল্প গয়ার উঠে বা উঠে না। চিৎ হয়ে শুলে কাশি সহ সর্বাঙ্গে বেদনা। কোমরে, হাতে, পায়ে অত্যন্ত টাটানি ও কামড়ানি ব্যধা থাকে।

ইন্ফুরেঞ্জা—নাক দিয়ে অনবরত কাঁচা জলের মত সর্দি থবে তৎসহ জালা ও জুব ভাব থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কিতৃ যদি দম আটকানো আক্ষেপিক কাশি হয়, বুকের মধ্যে সাই সাঁই শব্দ হয়। রাত্রি এক ঘুমের পর কাশি বাড়ে এবং নাক চোখ দিয়ে কাঁচা জলের মত স্রাব প্রথমে আরম্ভ হয়ে পরে গাঢ় ও হাঁপের মত টান হয় তখন এই ঔষধের চেয়ে এরালিয়া রেশিমোসা অধিক উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—মাথায় দপদপানি ব্যথা। চাপ বোধ যেন একটি সীসার টুপি দিয়ে সমস্ত মাথাটি চেপে ধরছে, মাথা ঘোরায়, মনে হয় বাম দিকে পড়ে যাবে। পিত্ত বমন মস্তক শীর্ষে এবং মাথার পন্চাৎ দিকে বেদনা তৎসহ চক্ষু গোলকে টাটানি ব্যথা। নির্দিষ্ট সময় মাথায় যন্ত্রণ। প্রতি তৃতীয় ও সগুম দিনে দেখা যায়। গুলে মাথার পিছন দিকে বেদনা ও ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে বিশেষ ফলদায়ক।

বেদনা—পিঠে টাটানি বেদনা হাত ও পায়ের হাড়ে টাটানি এবং মাংস পেশীতে ব্যথা। বাহু ও কজিতে কামড়ানি। বাম পায়ের বৃদ্ধাংগুলি ফুলে উঠে। সন্ধিস্থান সমূহে সন্ধি বাতজ বেদনা এবং প্রদাহ যুক্ত বাত গুটি তৎসহ মাথার ব্যথা। শোধ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—ঔষধটির মাদার টিংচার জ্বরের পক্ষে খুবই ফলদায়ক তবে জ্বের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো অবশাই লক্ষ্য করতে হবে—(১) শীত অবস্থার পূর্বে হাত পায়ের হাড়ের মধ্যে খুব বেদনা। (২) শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না, শীত কমে আসলে গা বমি বমি করে এবং এই সময় পিত্ত বমি হয়। (৩) উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা এবং হাড়ের ভিতর বেদনা তবে পিপাসা কমও থাকতে পারে। (৪) ঘর্মাবস্থায় নড়াচড়া করলেই শীত বোধ হয়। (৫) জ্বর অবস্থায় মাথা ঘোরে জ্বর সম্পূর্ণ ভাবে কমে না, জ্বরের সহিত প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া যন্ত্রণা এবং শ্রেষা নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা-- 🔾 ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইউপেটোরিয়াম পার্পি উরিয়াম (Eupatorium Purpureum)

পরিচয়—অপর নাম কুইন অব দি মেডো মাঠের রাণী গ্রাভেল রুট। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—অভ লালময় মূত্র, বহু মূত্র, মূত্র কষ্ট, মূত্রাধারের উত্তেজনা বর্ধিত প্রস্টেট গ্রন্থি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মূত্রাশয় প্রদেশের শোথের পক্ষে Q অব্যর্থ। শীত বোধ ও বেদনা উপর দিকে ধাবিত হয়। ধ্বজভন্ধ ও বন্ধ্যাত্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথা ঘোরে বিশেষ করে বাম পার্শ্বিক শিরঃপীড়া বাম কন্ধ হতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্যন্ত বেদনা। প্রাভঃকালে বমি সহ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

প্রস্রাবের রোগ—মৃত্র গ্রন্থিতে চিন চিন করে বাথা। মৃত্র ত্যাগকালে
মৃত্রাশয় ও মৃত্র পথে জ্বালা। স্বল্প পরিমাণ মৃত্র, দুধের মত সাদা প্রস্রাব, মৃত্র কষ্ট
ও রক্ত মৃত্র অবিরত মৃত্রবেগ মনে হয় মৃত্রাশয় নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। রমণীদের
মৃত্রাশয়ের উত্তেজনা শর্করাহীন বহু মৃত্র পিঠে ও কটিদেশে ভারবোধ ইত্যাদি
ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। রমণীদের ডিম্বকোষে বেদনা, গর্জস্রাবের আশংকা,
বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে আর্দ্রতার অনুভূতি ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপযোগী।

জ্ব —শীতের সময় পিপাসা থাকে না কিন্তু ক্রপালে যথেষ্ট বেদনা। পিঠ হতে শীত আরম্ভ প্রবল কম্প কিন্তু তেমন শীত ভাব থাকে না। অন্থি বেদনা। জ্বর প্রায় একদিন অন্তর আন্দে, শীত অবস্থার পূর্বে হাত পায়ের হাড়ে খুব বেদনা থাকে। শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা থাকে এবং হাড়ের ভিতর বেদনা থাকে। ঘর্মাবস্থায় নড়াচড়া করলে শীত হয়। জ্বর অবস্থায় মাখায় খুব যন্ত্রণা, মনে হয় মাথাটা ঘুরছে জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়ে না। জ্বরের সংগে প্রস্রাবের নামা উপসূর্ণ থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

भावा -Q 8/৫ किंछि। करत भाभाना जल्दा भएम प्रित्म 8/৫ वात स्मवा .

ইউপেটোরিয়াম এ্যাপান (Eupatorium Ayapan)

পরিচয় — সর্পদংশনে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। ইচিনেসিয়া এবং লিউকাস এ্যাসপেরার ন্যায় সর্প দংশনে উপকারী। ইহার Q বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়। কাশিব সঙ্গে রক্ত পড়া, ফুসফুস হতে রক্ত পড়া, আমাশয় জনিত রোগে অস্ত্রে ঘা হলে এবং উহা হতে রক্ত স্রাব হলে ইহা উপকারী, যে কোন সাদাবর্ণের ঘায়ে ইহা অব্যর্থ। যে কোন রক্তস্রাব বিশেষ করে ফুসফুস, অন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফলদায়ক।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে। ইউফরবিয়াম অফিসিনারাম (Euphorbium Officinarum)

পরিচয়—ইহা এটলাস পর্বতজাত পত্রশূন্য এক প্রকার বাৎসরিক গাছ। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ছুরি দারা ইহার গাত্র চিরলে এক প্রকার দৃধের মত পদার্থ বের হয় এবং শুকালে গঁদের মত আঠা হয়। এই গঁদের ন্যায় শুষ্ক পদার্থ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহার ঘ্রাণগু বিষাক্ত। চূর্ণ করার সময় ইহার ধূলা নাকে গোলে খুব হাঁচি পায়।

উপকারিতা—ভেদবমি, উদরাময়, কলেরার লক্ষণ, মন্তিকের ইরিটেশান, মেনিয়া, বিকারে ভুল বকা প্রভৃতি মন্তিক্ষ লক্ষণ প্রকাশ পেলে ইহা প্রযোজ্য। গ্যাস্ট্রো এন্টেরাইটিস, ডায়েরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যদি মন্তিক্ষ লক্ষণ বিদ্যামন থাকে তবে আর Q অব্যর্থ এছাড়া হিপজয়েন্ট ও কন্ধ্রসিসে বেদনা, ক্যানসার রোগে বেদনা, হাড়ের ভিতর জ্বালাজনক বেদনা, মুখের ও গলার ভিতর ভীষণ জ্বালা পোড়া, হাঁচি নাক দিয়ে জল পড়া, ভঙ্ক কাশি, কষ্টকর হাঁপানি রোগে দিনরাত ভঙ্ক আন্দেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। গভদেশে ইরিসিপেলাস, গ্যাংরীন, একজিমা, একজিমা রোগে পুঁজ ভরা উল্লেদ বহুকালের ধীর গতিশীল ক্ষত, দাঁতের বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। কলেরায় যদি ক্যাফরে উপকার না হয় তবে ইহার Q তে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—প্রবল চাপ বোধ সহ মাথার যন্ত্রণা, শির ঘূর্ণন, মাথা ব্যথা, মনোবিকার ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ—শ্বাস ক্রিয়া বাধাপ্রান্ত, আক্ষেপ জনক শুঙ্ক কালি, দিনরাত্র কালি থাকে তৎসহ হাঁপানি, প্রচ্র পাতলা দ্রাব তৎসহ জ্বালা ও কালি, জনবরত কালি, উদর হতে বৃক পর্যন্ত খুব ব্যথা, ক্রুপ কালি, শুঙ্ক, শূন্য গর্ড কালি ইত্যাদিতে Q উপকারী। পক্ষঘাতিক বেদনা, মেরুদন্তের নিম্নতম অস্থি ও কুচকিতে ও কুচকি সন্ধিতে বেদনার লক্ষণ।

চর্মরোগ—ইরিসিসিপেলাসের প্রদাহ বিশেষত গন্তদেশে। হল ফুটানো এবং দংশনের মত জ্বালা, লালবর্গ ও ক্ষীত, ফোষ্কার ন্যায় ইরিসিপেলাস কার্বংকল। পুরাতন দৃষিত নিস্তেজ ক্ষত তৎসহ দংশনবৎ ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। পুরাতন পচাক্ষত, পুঁজবটী, গ্যাংগ্রিন, চর্মে ক্ষতকর কর্কট রোগ এবং অর্বুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপযোগী। হরিদ্রাবর্ণের ফোষার বিশেষ করে মুখ মন্তলে, গন্তস্থলে জ্বালা বাম পার্শ্বে অধিক, চোখ প্রদাহিত এবং প্রাতকালে জুড়ে যায়। গন্তস্থলের রক্তিমাভ ক্ষীতি, নাকের উপর পীড়কা নাসা পথে গ্রেক্ষা প্রাব, অত্যন্ত ক্ষ্বার ভাব, প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত লালা প্রাব বের হয়, মুখ দিয়ে জল উঠে, শীতল জলের পিপাসা। প্রচুব পচা কাদার মত মল, তলপেট খালি খালি বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে

ভাল কাজ করে। ঔষধটি চর্ম শ্রৈম্মিক ঝিল্লীর উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, হাড়ে জ্বালাকর বেদনা থাকে। অংগ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধি স্থানে পক্ষাঘাতক দুর্বলতা, শ্বাস-প্রস্থাস এবং চর্ম লক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক জিনিস বৃহদাকার দেখায় গ্রমধটির নির্বাচন করতে হবে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ইউফুেসিয়া অফিসিনালিস (Euphrasia officinalis)

পরিচয়—অপর নাম আই ব্রাইট। এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। ইউরোপের মাঠে জন্মে। মূল বাদ দিয়ে সমস্ত গুলাুটি দিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার প্রধান ক্রিয়া শুরুমন্তলের শ্রৈষিক ঝিল্লীর উপর। উহা ঐ স্থানের প্রদাহ এবং প্রচুর অশ্রু দূর করে। রোগী খোলা বাতাসে ভাল থাকে . প্রচুর বিদাহী অশ্রুশ্রাব হয় কিন্তু নাসিকার স্রাব আদৌ ক্ষতকর নয় সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। কাশির সঙ্গে দূর্গন্ধ শ্রেষা উঠে। চোখ ও নাকের শ্রৈষিক ঝিল্লীর প্রদাহ, চোখ হতে হাজাকর ও জ্বালাজনক অশ্রুশ্রাব, হামের সঙ্গে নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়ে, তরুণ সর্দি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। ঐষধটি প্রয়োগের পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। (ক) হুপিং কাশিতে কাশির সময় চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়া এবং কেবলমাত্র দিনের বেলায় কাশি। (খ) অনিয়মিত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব—কেবলমাত্র একঘণ্টা কাল স্থায়ী হয় অথবা অনেক বিলম্বে ঋতু হয়ে অতি অল্পমাত্র স্রাব হয় এবং মাত্র একদিন থাকে। (গ) ভোরে বিছালা হতে উঠার পর রোগী অত্যন্ত কাশে এবং অনেক পরিমাণে গ্রায় উঠে—এই তিনটি লক্ষণই প্রধান।

বোগ ও চিকিৎসা—চোধের রোগ—সর্দিজনিত কারণে চোখের প্রদাহ, প্রচুর বিদাহী প্রাব । সর্বদাই চোথতে জল পড়ে। চোধের প্রাব বিদাহী কিন্তু নাসাপ্রাব ক্ষতকর নয়। চোখের পাতায় জ্বালা ও ক্ষীতি বার বার চোথ মিটমিট করে। হাজাকর বিদাহী প্রাব অনবরত পড়তে থাকে। চোখের কোণে আঠার মত শ্রেষা জমে থাকে, চোখ বারবার মিটমিট করে উহা ছাড়াতে হয়, চোখের উপর চাপ বোধ। কর্ণিয়ার উপর ছোট ছোট ফুসকুড়ি জন্মে, চোখের ঝাপুসা দৃষ্টি। বাতজনিত চোখের প্রদাহ। চোখে আলোক বা রোদ আদৌ সহ্য করতে পারে না, উহাতে চোখের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়, চোখের প্রাবে গভদেশ হেজে যায়, পুঁজের মত প্রাব হয়, উহা কর্ণিয়ার লেগে যায় এবং ভাল দেখতে পায় না। ইত্যাদি সক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফেরাম এসিটিকাম (Ferrum Aceticum)

পরিচয়—এই যৌগিক পদার্থটি ডাঃ হ্যানিম্যান দারা প্রথম প্রুভিং হয়। ইহার এক ভাগ এবং নয় ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটার সহ দ্রুব করে মাদার টিংচার প্রভুত করতে হয় ইহা সহজেই নষ্ট হয় এই জন্য সদ্য প্রস্তুত করে ব্যবহার করতে হয়।

উপকারিতা—তরুণ রোগে মূত্র ক্ষার ধর্মী হয় ইহা ছাড়াও ডান ক্ষমে বেদনা হয় নাসাপথে রক্ত স্রাব। রোগা বিবর্ণ, দুর্বল শিভ যারা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে এবং সহজে অবসনু হয় তাদের পক্ষে উপযোগী। পায়ের পাতার শিরা ক্ষীতি। হাঁপানি, চুপ করে বঙ্গে থাকলে বা ওলে বৃদ্ধি। অনবরত কাশি, আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য বমন, রক্ত মিশ্রিত কাশি। দুর্বল, রোগা বালক বালিকা যারা তাড়াতাড়ি বাড়ে, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, স্বল্প পরিশ্রমে কাতর হয় তাদের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার লক্ষণ প্রায় ফেরাম মেটালিকামের মত। নাক দিয়ের রক্ত পড়ে। আহারের পরেই আহার্য বস্তু বিমিকরে ফেলে দেয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। সেবনের পূর্বে জল করে মুখ কুলকুচা করা উচিত।

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম (Ferrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম ক্লোরাইড অব আয়রণ। রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত। ইহার এক ভাগ এবং ডিষ্টিলড ওয়াটার ৯ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রকৃত করতে হয়।

উপকারিতা—শতু রোধ যৌবন উদামন কালে রেত পাতের প্রবৃত্তি, প্রচুর মূত্র পাত, কালো জলের মত মল, ডিপথেরিয়া, দাহকর ইরিসিপিলাস, মূত্র মন্থির শ্রৈষিক ঝিল্লীর প্রদাহ, কাশির সহিত কালো জমাট রক্ত উঠে, মৈপুন প্রবৃত্তির অভাব, ডান ক্ষমে ও ডান কন্ইতে বেদনা এবং খিল ধরার মত অনুভূতি,গভস্থলে গোল গোল লাল বর্ণের দাগ, মূত্রের মধ্যে চকচকে দানাদার পদার্থ . রক্ত শৃন্যতা, পুরাতন বৃক্তক প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী । রক্ত মিশ্রিত কাশ, কালো রপ্তের চাপ চাপ রক্ত নির্গমন, যৌবনে স্ত্রীলোকের অত্যধিক প্রস্রাব, মাসিক রক্ত স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ, রক্তহীনতা ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী । এছাড়া রক্তপ্রাব আক্ষেপিক কাশি, ব্রংকাইটিস, নাক দিয়ে ঘন জমাট রক্ত স্রাব প্রভৃতিতেও উপকারী । আমাশয় রোগে বিশেষ করে একটু পুরাতন হলে ইহা ঘারা উপকার হয় ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে আহারের পর সামান্য জল মিশ্রিত করে সেব্য। তবে মাসিক রজস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ ও রক্তহীনতায় ৩x শক্তি উপকারী।

ফিকাস ইডিকা (Ficus Indica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম বট। ইহার সুংগ এবং ঝুঝি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বট নানা প্রকার রক্ত স্রাবে অশ্বথ ঔষধটির ন্যায় সমগুণ তবুও ইহার রক্ত রোধক শক্তি অশ্বত্থ অপেক্ষা অধিক। আমরক্ত, অর্শ এবং অন্য প্রকার রক্ত সাবে বটের ঝরি ছাগলের দুধে সিদ্ধ করে সেবন করতে দেওয়া হয় ডাঃ ক্ষোরী বলেন বটের কোমল ঝুরিতে যথেষ্ট টালিম আছে সূতরাং সর্ব প্রকার রক্ত স্রাবে ও প্রমেহ রোগে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা। রোগ আরোগ্য ক্ষমতা ইহার যথেষ্ট . (১) যে কোন কারণেই গলা বা মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে বট বিশেষ উপকারী। ইহার 🔾 ৫/৬ ফোঁটা করে ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। (২) ধাতু দুর্বলতায় ইহার Q 8/৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন ভোরে সেবা করলে উপকার পাওয়া যায় , (৩) রমণীদের সর্ব প্রকার প্রদর স্রাবে ইহার 🔾 উপকারী। ইহার রক্তের বর্ণ কালচে এবং রোগিণীর পেটে ব্যথা থাকে এমত অবস্থায় 🔾 বা ১x ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় রোজ ৩/৪ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায় (8) পুরাতন আমাশয় রোগে ইহার Q খুব উপকারী, পেটে অত্যন্ত বেদনা, কুন্থন, বক্তের পরিমাণ বেশী ইত্যাদি লক্ষণে ইহা খব ফলপ্রদ। (৫) প্রমেহ রোগে 🔾 অব্যর্থ , প্রস্রাবে জ্বালা এবং তৎসহ রক্ত স্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। Q ৩/৪ ফোঁটা প্রত্যহ 8/৫ বার করে সেব্য (৬) ফোড়ায় ইহার 🔾 বাহ্যিক ব্যবহাব করলে উপকাব পাওয়া যায এবং কোন কোন সময় ফোঁড়া বসে যায়। বটের কালি বেঁটে প্রলেপ দিলে খোস পাঁচড়া ভাল হয়। বক্ত পিত বোগে বা অনা কোন গলা ও মখ দিয়ে বক্ত উঠলে এবং অর্থগামী বক্ত পিতে যেখানে প্রথমে রক্ত বের হয় পরে মলে বের হয় সেইসব ক্ষেত্রে Q অবার্থ :

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus Religiosa)

পরিচয়—ইহার নাম অশ্বথ, আমাদের দেশের স্বনাম ধন্য বৃক্ষ। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ঔষধটির গুণাবলী ইউরোপ আমেরিকার পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঔষধটি বর্তমানে মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করে। ইহা একটি ভারতীয় মূল্যবান ঔষধ।

রোণ সক্ষণ—রোগী স্থির ভাবে থাকতে চায়, নড়াচড়া করতে চায় না, সর্বদাই বিমর্বভাব। মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, মাথার তালুতে জালা এবং উত্তাপবোধ। মুখমন্ডল হলুদবর্ণ নাক হতে রক্ত স্রাব, চোখে অন্ধকার দেখে। পাকাশয় হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্তবমন। উদরের নিম্নভাগে চাপবোধক বেদনা,

Street

মলদার হতে রক্ত স্রাব, রক্তাতিসার, এক্ত আমাশর, প্রস্রাবও রক্ত মিশ্রিত, ঘন ঘন মূত্রবেগ, শ্বাসকষ্ট, উৎক্ষিপ্ত শ্লেমায় বক্ত মিশ্রিত। খ্রী জনন ইন্দ্রিয় হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী পাকস্থলী, মুখ, মুসমুস, নাসিকা, মলদার, জনন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থানের রক্ত স্রাবে ইহা অভি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রক্তের রং উজ্জ্বল লাল ধ্রজভঙ্গ, রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু ক্ষমতা নেই।

রোগ ও চিকিৎসা—নিম্নলিখিত রোগে ঔষধটি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়—(১) শরীরের যে কোন হার দিয়ে রক্ত শ্রাব। (২) নাসিকা হতে রক্ত শ্রাব। (৩) রক্ত শ্রাবী অর্শ রোগে। (৪) রক্তাতিসার। (৫) রক্ত শ্রাবী কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা। (৬) রমণীদের অতিস্রাব এবং রক্ত প্রদর। (৭) জরায়ু হতে আঘাতাদি কারণে রক্ত শ্রাব ইত্যাদি রোগে 🔾 খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ফিলিজ মাস (Filix Mas)

পরিচয়—অপর নাম মেল ফার্ন, এম্পিডিয়াম, পলি পোভিয়াম ইত্যাদি। আমেরিকা জাত এক প্রকার গাছ . ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকগণ ক্রিমির জন্য ব্যবহার করেন। বিশেষ করে ফিতা ক্রিমিডে (Tape worm) ইহার Q অব্যর্থ। ক্রিমি ছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফোলা, ক্রিমিশূল বেদনা, পেটে খামচানি ব্যথা, উদরাময়, বমি, নাক চুলকানি, যন্ত্রণাবিহীন হিন্ধা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা প্রধানত ক্রিমি রোগের উষধ তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ ফিতা ক্রিমির লক্ষণ পেলে আর অন্যকোন ঔষধের কথা চিন্তা না করে ইহার Q সংগে সংগে ব্যবহার করা উচিত, অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও যদি লসিকা গ্রন্থিগুলোর স্ফীতিভাব এবং নিক্রিয় ভাব দেখা যায় তবে ইহার ব্যবহার উপকারী। যুবক যুবতীদের ফুসফুস সংক্রান্ত টিউবারকুলোসিস, দেহের তাপমাত্রা থাকে না অর্থাৎ জ্বের লক্ষণ দেখা যায় না, মাত্র নির্দিষ্ট কোন স্থান ক্ষতবৎ আক্রান্ত পূর্বে থাকে গভ মালা রোগ বলা হতো ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। চোথের দৃষ্টি শক্তি কম। উদর ক্ষীতি, খোঁচামারা বেদনা, মিষ্টি খেলে বৃদ্ধি, উদরাময় ও বমন, ক্রিমি রোগ হতে উদর শূল, নাক চুলকায়, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং চোথের চারিদিকে নীল দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত রোগীর পক্ষে Q মহা উপকারী।

মাত্রা—(ৣ ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে তিন বার সেব্য। ক্রিমির জন্য হলে উপবাসের পর সেবন করতে হবে।

ফ্রাণেরিয়া ভেসকা (Frageria Vesca)

পরিচয়—অপর নাম উড ট্রবেরি। ইউরোপের সর্বত্র এই জাতীয় গুলা মাঠে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই জাতীয় গুলাের এক প্রকার ফল জনাে। ইহার পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—পরিপোষণ ক্রিয়া এবং মধ্য অন্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থি সমূহের উপর ভাল কাজ করে। পাথুরি জন্মান রোধ করে এবং গোঁটে বাতের আক্রমণ নিবারণ করে। সদ্য প্রসূতি রমনী ইহা নিয়মিত কিছুদিন সেবন করলে স্তনে দুশ্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে স্তনে দুধের পরিমাণ কমে গেলে ইহার Q অব্যর্থ তবে কিছু দিন নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হবে। ইহাতে কুধা বৃদ্ধি করে।

রোগ ও চিকিৎসা— মুখের ক্ষত— মুখের ক্ষতে ইহা খুবই উপকারী। জিহবা ফীত এবং জিহবার রঙ বিবর্ণ হয় জাম খেলে যেরপ হয় তদ্রুপ জিহবা। এই লক্ষণে 🔾 খুবই উপকারী।

চর্মরোগ---আমবাত চাকা চাকা ইরিসিপিলাসের ন্যায় উদ্ভেদ। সারা দেহ স্কীত ফোলা ফোলা ভাব। চর্মের এই রূপ লক্ষণে ওু অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

ফ্রাক্সিনাস এমিরিকানা (Fraxinus Americana)

পরিচয় —অপর নাম হোয়াইট অ্যাস । আমেরিকার এক প্রকার গুল্ম জাতীয় চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—জরায়ুর বিবৃদ্ধি, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রসবের পর জরায়ুর আকার ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত না হওয়া, জরায়ুর সম্মুখ দিক বেঁকে আসা, জরায়ুর পশ্চাৎ দিকে বেঁকে যাওয়া বা ঘূরে যাওয়া। জরায়ুর বহিঃনির্গমন, জরায়ুর টিউমার বাধক বেদনা প্রভৃতি রমণীদের কতগুলো জবায়ু সম্বন্ধীয় রোগে ইহা খুবই উপকারী। পায়ের তলায় খিল ধরায় ইহার Q অব্যর্থ। ইহা নির্যামত সেবন করলে জরায়ু বন্ধনী (লিগামেন্ট) সবল হয় এবং জরায়ু যথায়থ স্থানে নীত হয়। ইহা প্রীলোকদের পীড়ায় অনেকটা পেটেন্ট ঔষধ্বের মত।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথার পিছনে খুব দপদপকর বেদনা। স্নায়বিক অস্থিবতা এবং উদ্বেগ সহ অবসাদ। মস্তক শীর্ষে বিশেষ একটি স্থানে উত্তাপবোধ ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী।

জরায়ুর রোগ—জরায়ুর যে কোন রোগ লক্ষণে প্রথমেই আমাদের এই ঔষধটির কথা মনে পড়ে জরায়ু বর্ধিত, প্রসারিত স্থান চ্যুতি, উল্টে যাওয়া ইত্যাদি যে কোন লক্ষণে Q উপকারী। জলের মত অনুভেজক প্রদর প্রাব, সৌত্রিক অর্থুদ, নিম্ন দিকে চাপ দেওয়া পায়ে খিল ধরা বিকালে এবং রাত্রে বৃদ্ধি কষ্টকর রজস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরগহ্বর—বাম কুঁচকি প্রদেশে স্পর্শকাতর নিমাতিমুখী বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে (১) উপকারী।

বিঃ দ্রঃ —ঠোটের উপর জুর ঠুটোর ইহা অব্যর্থ। ঠোটের উপর ফুসকৃড়ির ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ অনেক সময় দেখা যায়। এইগুলো সূড়সুড় করে এবং চুলকায়। ভিতরে স্বচ্ছ জলের মত পদার্থ থাকে, গলে গেলে জ্বালা পোড়া করে ইত্যাদি উদ্ভেদ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। গলে গেলে তুলোয় করে সামান্য Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—১০/১২ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস (Fueus Vesiculosus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সি কেগ্ন . ইহা সমুদ্র জাত এক প্রকার গুলা । ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সরস গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা— স্থূলকায় এবং গলগন্ডেব এবং অত্যস্ত কষ্টকর কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ উপকারী ঔষধ। মেদরোগ, সাধারণ গলগন্ড এবং চোখের তারকার বহিঃ-নিঃসরণ সহ গলগন্ড রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পেট ফাঁপের খুব উপকারী ঔষধ। প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য মনে হয় যেন কপাল একটি লোহাব তারের বেড় দিয়ে চেপে ধরছে। মোটা ব্যক্তিদের গলগুদ্ধির বৃদ্ধি লক্ষণে ইহা যথেষ্ট উপকারী। প্রচন্ড পেট ফাঁপে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা Q ৫/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে আহারের পূর্বে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

গ্যালেগা পারপিউরা (Galega Purpurea)

এই ঔষধটি প্রসৃতি নিয়মিত ভাবে কিছু দিন সেবন করলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যাদের স্তনের দৃধ একেবারে কমে যায় তাদের পক্ষে এই ঔষধটি খুব উপকারী । ইহাতে ক্ষুধা এবং স্তনের দুধ বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবন করা।

গ্যালিয়াম এপারাইন (Gallium Aperine)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গুজ গ্লাস পুত্তর ববিন ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পুষ্প উদ্যুম কালে সরস অবস্থায় এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ক্যানসারের মত ক্ষত এবং জিহবার উপর টিউমারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে ইহা একটি মূত্রকারক অমূল্য ঔষধ। শোপ মূত্ররেণু মূত্র পাথরী রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। মূত্র কট এবং মূত্র গ্রন্থি প্রদাহে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহবার উপর মাংসাংকুরবৎ অর্বুদ রোগে ইহা উপকারী। দীর্ঘকাল স্থায়ী চর্ম রোগে এবং ক্কার্ভি রোগে ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা এক কাপ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হয়।

গ্যামোজিয়া (Gambogia)

পরিচয় — ইহার অপর নাম গামি গুটি, গার্সিনিয়া মোরেল্লা। ইহা এক প্রকার রজন বিশেষ। চায়না, কোচিন প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এই গাছের গদ বা আঠা স্প্রিরিটে দ্রব করে মাদার টিংচার তৈরি করা হয়।

উপকারিতা—অনুনালী সংক্রান্ত রোগে ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে: এলোপাাখিতে ইহা জোলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে পাকে। তবে হোমিওপাথিতে উদবাময় ও কলেরা রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ कार्यकरी छेषध । এই छेषधित माम द्वापिन, श्रापिनशाना, हेनार्पितियाम, ठायना, ওলিয়েন্ডার প্রভৃতি ঔষধের সংগে লক্ষণ গত সাদশ্য আছে। গ্যামোজিয়ার বাহ্যে ক্রোটনের মড অত্যন্ত বেগ ও খব জোরে নির্গত হবার ভাব থাকে আবার ক্রোটনের মতই হলদে রঙের পাতলা বাহ্য হয়। বাহ্য হঠাৎ পায় এবং ধুব বেগে হড হড করে পিত্ত ভেদ হয়ে পেট খোলসা হয়। গ্যাম্বোজিয়ার আর একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীকে প্রথমে কিছুক্ষণ বাহ্যের জন্য বসে বেগ দিতে হয়, বেগ দেবার পরে হঠাৎ খুব জোরে একেবারে সব মল নির্গত হয়ে যায় এবং রোগী আরাম বোধ করে, আবার কখনো কখনো বাহ্যের পরে মলদ্বার জाना পোড़ा करत । वारश्रत भन्न পেটে विमना २४, भिंট ফোলে, পেট ফাঁপে। গ্রীম্বকালীন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। শিত এবং বদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন উদরাময়ে ইহা খুব ভাল কাজ করে। বাহ্যের রঙ হলদে, সবুজ, পাঢ় সবুজ আম মিশ্রিত অজীর্ণ, দুর্গন্ধ যুক্ত এবং মলদার হেজে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যৰ্থ !

রোগ ও চিকিৎসা —মাথার যন্ত্রণা—দুর্বলতা এবং তন্ত্রা ভাব সহ মাথায় ভার বোধ। দৃটি চোখে খৃব জ্বালা পোড়া ভাব ও চুলকানি। চোখের পাতা দুটি জুড়ে যায় তৎসহ হাঁচি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। সৌত্রিক অর্থুদ, নিম্ন দিকে চাপ দেওয়া পায়ে খিল ধরা বিকালে এবং রাত্রে বৃদ্ধি কষ্টকর রজস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরগহ্বর—বাম কুঁচকি প্রদেশে স্পর্শকাতর নিমাতিমুখী বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে (১) উপকারী।

বিঃ দ্রঃ —ঠোটের উপর জুর ঠুটোর ইহা অব্যর্থ। ঠোটের উপর ফুসকৃড়ির ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ অনেক সময় দেখা যায়। এইগুলো সূড়সুড় করে এবং চুলকায়। ভিতরে স্বচ্ছ জলের মত পদার্থ থাকে, গলে গেলে জ্বালা পোড়া করে ইত্যাদি উদ্ভেদ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। গলে গেলে তুলোয় করে সামান্য Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—১০/১২ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস (Fueus Vesiculosus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সি কেগ্ন . ইহা সমুদ্র জাত এক প্রকার গুলা । ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সরস গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা— স্থূলকায় এবং গলগন্ডেব এবং অত্যস্ত কষ্টকর কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ উপকারী ঔষধ। মেদরোগ, সাধারণ গলগন্ড এবং চোখের তারকার বহিঃ-নিঃসরণ সহ গলগন্ড রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পেট ফাঁপের খুব উপকারী ঔষধ। প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য মনে হয় যেন কপাল একটি লোহাব তারের বেড় দিয়ে চেপে ধরছে। মোটা ব্যক্তিদের গলগুদ্ধির বৃদ্ধি লক্ষণে ইহা যথেষ্ট উপকারী। প্রচন্ড পেট ফাঁপে ইহার Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ বার সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা Q ৫/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে আহারের পূর্বে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

গ্যালেগা পারপিউরা (Galega Purpurea)

এই ঔষধটি প্রসৃতি নিয়মিত ভাবে কিছু দিন সেবন করলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, যাদের স্তনের দৃধ একেবারে কমে যায় তাদের পক্ষে এই ঔষধটি খুব উপকারী । ইহাতে ক্ষুধা এবং স্তনের দুধ বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেবন করা।

গ্যালিয়াম এপারাইন (Gallium Aperine)

পরিচয়—ইহার অপর নাম গুজ গ্লাস পুত্তর ববিন ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পুষ্প উদ্যুম কালে সরস অবস্থায় এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ক্যানসারের মত ক্ষত এবং জিহবার উপর টিউমারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহা ভাল কাজ করে ইহা একটি মূত্রকারক অমূল্য ঔষধ। শোপ মূত্ররেণু মূত্র পাথরী রোগে ইহা খুব ভাল কাজ করে। মূত্র কট এবং মূত্র গ্রন্থি প্রদাহে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহবার উপর মাংসাংকুরবৎ অর্বুদ রোগে ইহা উপকারী। দীর্ঘকাল স্থায়ী চর্ম রোগে এবং ক্কার্ভি রোগে ইহা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা এক কাপ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার নিয়মিত ভাবে সেবন করতে হয়।

গ্যামোজিয়া (Gambogia)

পরিচয় — ইহার অপর নাম গামি গুটি, গার্সিনিয়া মোরেল্লা। ইহা এক প্রকার রজন বিশেষ। চায়না, কোচিন প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এই গাছের গদ বা আঠা স্প্রিরিটে দ্রব করে মাদার টিংচার তৈরি করা হয়।

উপকারিতা—অনুনালী সংক্রান্ত রোগে ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে: এলোপাাখিতে ইহা জোলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে পাকে। তবে হোমিওপাথিতে উদবাময় ও কলেরা রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ कार्यकरी छेषध । এই छेषधित माम द्वापिन, श्रापिनशाना, हेनार्पितियाम, ठायना, ওলিয়েন্ডার প্রভৃতি ঔষধের সংগে লক্ষণ গত সাদশ্য আছে। গ্যামোজিয়ার বাহ্যে ক্রোটনের মড অত্যন্ত বেগ ও খব জোরে নির্গত হবার ভাব থাকে আবার ক্রোটনের মতই হলদে রঙের পাতলা বাহ্য হয়। বাহ্য হঠাৎ পায় এবং ধুব বেগে হড হড করে পিত্ত ভেদ হয়ে পেট খোলসা হয়। গ্যাম্বোজিয়ার আর একটি প্রধান লক্ষণ—রোগীকে প্রথমে কিছুক্ষণ বাহ্যের জন্য বসে বেগ দিতে হয়, বেগ দেবার পরে হঠাৎ খুব জোরে একেবারে সব মল নির্গত হয়ে যায় এবং রোগী আরাম বোধ করে, আবার কখনো কখনো বাহ্যের পরে মলদ্বার জाना পোড़ा करत । वारश्रत भन्न পেটে विमना २४, भिंট ফোলে, পেট ফাঁপে। গ্রীম্বকালীন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। শিত এবং বদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন উদরাময়ে ইহা খুব ভাল কাজ করে। বাহ্যের রঙ হলদে, সবুজ, পাঢ় সবুজ আম মিশ্রিত অজীর্ণ, দুর্গন্ধ যুক্ত এবং মলদার হেজে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যৰ্থ !

রোগ ও চিকিৎসা —মাথার যন্ত্রণা—দুর্বলতা এবং তন্ত্রা ভাব সহ মাথায় ভার বোধ। দৃটি চোখে খৃব জ্বালা পোড়া ভাব ও চুলকানি। চোখের পাতা দুটি জুড়ে যায় তৎসহ হাঁচি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। পাকাশয়িক গোলযোগ—দাঁতের ধারে ঠাভাবোধ করে। পাকাশয়ের অত্যধিক উত্তেজনা, জিহ্বা ও গলার মধ্যে জ্বালা, চিড়িক মারে এবং শুষ্কতা বোধ হয়। আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা। উদর উর্ধ প্রদেশে স্পর্শকাতরতা। মল ত্যাগের পর তলপেটে বায়ু সঞ্চয় জনিত ক্ষীত ভাব ও বেদনা। তল পেটে গড় গড় শব্দ করে। রক্ত আমাশয় সঞ্চিত পিত্তাকৃতি মল এবং কটিদেশে বেদনা। উদরাময় রোগে পিত্তমূল বেগের সংগে হঠাৎ নির্গত হয়। উদরে চাপ সহ্য হয় না। গ্রীম্মকালে প্রচুর জলের মত মল বিশেষ করে বৃদ্ধদের। মেরুদন্তের নিম্নতম অস্থিতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে ও বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য।

গলথেরিয়া প্রকামবেন্স (Gaultheria Procumbens)

পবিচয়—ইহার অপর নাম উইনটার গ্রীণ। গলখেরিয়া এক প্রকার গাছড়া। ইহার পাতা হতে এক প্রকার সুগন্ধি তেল নির্গত হয়। ইহার সরস পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অসহ্য পাকাশয় শূল বেদনা, অদম্য ক্ষ্ধা, নিমন্টদরে তীব্র বেদনা, অদম্য বমি এবং অদম্য রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুবই উপকারী। প্রাদাহিক বাত রোগ, পার্শ্ববেদনা, সায়েটিকা এবং স্নায়ুশূল রোগের ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। মূত্রাশয় ও প্রস্তৈট গ্রন্থির প্রদাহ, অস্বাভাবিক জনম ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মন্তক ও মুখের স্নায়ুশূল ইহা উপকারী।
পাকস্থলীর পীড়া—তরুণ পাকাশয় প্রদাহ, উদর উর্ধে খুব বেদনা। দীর্ঘ
কাল স্থায়ী বমন। পাকাশয়ের প্রদাহ থাকা সত্ত্বেও খুব ক্ষুধার অনুভব। স্নায়বিক
অবসাদ হৈতু পাকাশয়ের শূল বেদনায় 🔾 খুব ফল প্রদ।

চর্মরোগ--- চর্মে চিড়িকমারা এবং জ্বালা, তীব্র অহি পৃতন রোগ, শীতল জলে মান অসহ্য এবং ইহাতে রোগ উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। অলিভ অয়েল প্রয়োগ করলে এবং শীতল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকলে উপশম বোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। চুলকানি এবং চর্ম রোগে Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেনস (Gelsemium Sempervirens)

পরিচয়—অপর নাম ইয়লো জেসমিন। আমেরিকার এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—সমগ্র স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহার ক্রিয়া। অবসাদ, দুর্বলতা এবং কম্প ইহার প্রধান চরিত্র গত বৈশিষ্ট্য। মাথার যন্ত্রণা, উদরাময়, সর্দিকাশি, পক্ষাঘাত, স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ, কানের রোগ, ধ্বজভঙ্গ, হ্রদযন্ত্রের পীড়া, জ্বর, হাম ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) অবসাদ, দুর্বলতা, কম্পন। (২) পেলীগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কোন কাজ কর্ম করতে পারে না। (৩) একাকী থাকতে ইচ্ছে করে। (৪) আনন্দ, ভয়, উত্তেজক সংবাদ হঠাৎ তনে কোন পীড়ার উৎপত্তি। (৫) মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হবার পূর্বে চোখে অন্ধকার দেখে, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হলে শির পীড়ার উপশম হয়, আধকপালে মাথাব্যথা, ডানদিক আক্রান্ত। (৬) কোন স্থানে যেতে গেলে বাহ্য পায়। (৭) চোঝের পাড়া ভারী, এই জন্য চোখে খুলে রাঝতে পারে না। (৮) পিপাসা থাকে না, চুপ করে ওয়ে থাকতে চায়। (৯) মাথার চাঁদিতে বেদনা। (১০) শরীর শিহরিয়ে উঠে এবং গা কাঁটা দেয় ইত্যাদি বৈধ্বটির প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ। সায়ু সম্বের পক্ষাঘাত, মন্তিকের জড়তা, য়ৢম য়ুম ডাব, অবসনুতা, কম্পন, পেলীগুলোর পক্ষাঘাত, পেলী সম্বের শিথিলতা এবং অবসনুতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে ইহা অমৃতবং।

রোগ ও চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা নাথা ঘোরে মাথার যন্ত্রণা পশ্চাৎ দিক হতে গুরু হয়, মাথায় ভার বোধ, যেন চারিদিকে ফিতা বাধা আছে। পশ্চাৎ দিকে শির পীড়া, প্রবল মাথা ধরা, মাথার পার্শ্বে বেদনা উহা কান, গভ ও নাক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বালিশের উপর মাথা উচু করে রাখলে উপশম বোধ। দুর্বলতা ও কম্পন তৎসহ মাথার যন্ত্রণায় Q অব্যর্থ। মনে রাখতে হবে —মাথা ব্যথা গরমে ও উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হবার পূর্বে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস এবং শির পীড়া বৃদ্ধি পেলে দৃষ্টি শক্তির পুনরাবির্ভাব এবং রমণীদের অধিক পরিমাণে রচ্জ স্রাব হলে শির পীড়ার উপশম হয়।

সর্দিকাশি—হাঁচি, নাসিকামূলে পূর্ণতাবোধ, নাসারক্রের শুক্ষতা, জলের মত ক্ষতকর প্রাব তরল সর্দি তৎসহ জ্বর জ্বর ভাব এবং মাথায় যন্ত্রণা। তরুণ সর্দি, নাক দিয়ে হাজা কারক কাঁচা জল নির্গমন, টনসিল প্রদাহিত, টাটানি ব্যথা, কোন দ্ব্য গিলতে গেলে কষ্ট, খুক খুক করে বার বার কাশি কিন্তু গয়ার উঠে না, নাকের প্রাব গরম, সামান্য ঠান্ডা লাগলেই নাক দিয়ে জলেব মত সর্দি ঝরে, মাথায় বেদনা ও মাথা ভারী, সর্বাংগে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—দৃঃখ, ভয়, হঠাৎ কোন উত্তেজক সংবাদ শুনে মানসিক কষ্টে উদরাময় দেখা দিলে ইহা উপকারী। আর একটি আন্চর্য লক্ষণ এই যে, বোগী কোন স্থানে যাবার চিন্তা করলে, বা কোন স্থানে যাবার জন্য কাপড় চোপড় পরলে বাহ্যের বেগ আসে, মল বেদনা বিহীন এবং অনিচ্ছায় নির্গত। সরলাত্র ও গুহ্য দ্বার পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত, মূত্র—প্রচুর, স্বচ্ছ, জলের মত তৎসহ শীত শীত ভাব, কম্পন, মূত্র বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

পক্ষাঘাত—স্বর্যন্ত্রের পক্ষাঘাত এই জন্য ফ্যাস ফ্যাস করে কথা কয়। গলনালীর পক্ষাঘাত এই জন্য কোন দ্রব্য গিলতে গেলে কট্ট বোধ, অন্ননালীর পক্ষাঘাত এই জন্য কোন দ্রব্য গিলতে পারে না। চোখের পাতায় পক্ষাঘাত এই জন্য কোন দ্রব্য গিলতে পারে না। চোখের পাতায় পক্ষাঘাত এই জন্য চোখের পাতা ঝুলে পড়ে, মলদার পেশীর পক্ষাঘাত এই জন্য মল অসাড়ে নির্গত হয়, মূত্র থলির গ্রীবার পক্ষাঘাত এই জন্য প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ হয়ে মূত্রথলি ফুলে উঠে, প্রস্রাব থেমে থেমে নির্গত হয়, প্রস্রাব শেষ হলেও রোগী মনে করে কতকটা প্রস্রাব ভিতরে থেকে গেল। জিহবার পক্ষাঘাত এই জন্য কথা স্পন্ত উন্ধারণ করতে পারে না, জিহবা তারী ও অসাড় বোধ হয়, কোন কোন সময় রোগীর মুখ মন্ডল রক্তিমবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর তারী ইত্যাদি লক্ষণে Q

ক্রদযমের পীড়া—ক্রদযমের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ, রোগী মনে করে থেন তার ফ্রংপিন্ডের গতি এখনি বন্ধ হয়ে যাবে, নাড়ী অতি ক্ষীণ ও কোমল। বুক ধড়ফড় করে, বুকে চাপ বোধ, মনে হয় গলার ভিতর একটা চাপ বা ডেলা আটকে আছে। মনে করে অবিরত নড়াচড়া করে ক্রদযন্ত্রকে সবল রাখতে হবে নতুবা উহা বন্ধ হয়ে যাবে। রোগী যখন স্থির থাকে তখন নাড়ী ধীর কিন্তু চলাফেরা করলেই উহা দ্রুত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে উপকার।

হাম—হামের পূর্ব লক্ষণ—যখন অত্যন্ত জ্বর, চোখ দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, কাশি, সর্দি, গুকনো কাশি, পিচুটি, মুখ মন্তল থমথমে ও রক্তিমবর্ণ, আচ্ছন্তভা, চমকে উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করলে জ্বের তাপমাত্রা কমে যাবে এবং হাম বের হয়ে পড়বে ভৎসহ অন্যান্য উপসর্গ দূর হবে।

জ্ব---সবিরাম, অবিরাম, স্বন্ধ বিরাম, এক জ্বন্ধ, প্রীহা ও যক্ৎ দোষযুক্ত জ্বর, সর্দি জ্ব ইত্যাদিতে Q উপকারী। শিশুদের এই জাতীয় জ্বরে Q অব্যর্ষ।

টাইফরেড জ্বর—টাইফয়েড জ্বের প্রথমাবস্থায় যখন গা ব্যথা, দুর্বলতা, মুখমন্ডল লাল, থমথমে, আচ্ছন ভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলো থাকে তখন জেলসিমিয়াম Q অব্যর্থ। টাইফয়েড জ্বের প্রথমাবস্থায় উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ থাকলে তখনও এই ঔষধ উপকারী কিন্তু টাইফয়েড জ্বের লক্ষণগুলো অতি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেলে তখন আর ইহাতে উপকার হবে না, তখন ব্যাপটেসিয়া।

ব্রীজনন ইন্রিয়ের পীড়া—ঝতুর সময় প্রসব বেদনার ন্যায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুর সম্মুখ ভাগ চেপে ধরার ন্যায় বেদনা। যদি মাখার বেদনার সঙ্গে জরায়ুতে প্রচন্ড বেদনার ভাব বর্তমান থাকে এবং সেই বেদনা কোমরে ও পাছায় প্রসারিত হয় তবে Q উপকারী। জরায়ুর মুখে কঠিনতা সহ যোনিপথের প্রদাহ, বেদনা পিঠের দিকে উঠে, রজকষ্ট, সামান্য মাত্র রজস্রাব হয়ে যায়, পিঠে ও কটিদেশে বেদনা থাকে, ঋতুস্রাবকালে স্বর্রোধ ও গলা বেদনা, মনে হয় জরায়ু মোড়াচ্ছে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

চোবের পীড়া—চোখের পাতা ভারী, চোখের পাতা ঝুলে পড়ে, রোগী চোখ খুলতে পারে না, দ্বিত্ব দৃষ্টি, চোখের মাংসপেশীর দুর্বলতা, দৃষ্টি শক্তি অম্পষ্ট, ধোঁয়ার মত, চোখের গোলকে স্নায়ুশূল তৎসহ মাংস পেশীর সংকোচন এবং আক্ষেপ, চোখের গোলকের পশ্চাতে ছিড়ে যাবার ন্যায় বেদনা, হিষ্টিরিয়া রোগজাত ক্ষীণ দৃষ্টি। এক চোখের তারকা প্রসারিত অপরটি সংকুচিত ইত্যাদি শক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মানসিক পীড়া—এই ঔষধটির মানসিক লক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। চুপ করে বসে থাকতে চায়। জড় বৃদ্ধি, অলস প্রকৃতির এবং অমনোযোগী। বিচার বৃদ্ধিও জড়তা গ্রস্ত। নিজের রোগ সম্পর্কে উদাসীন। সম্পূর্ণ ভয়শূন্য, ঘূমিয়ে পড়লে তুল বকে। ভয় অথবা উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে অসুখে পড়ে। আদৌ নড়াচড়া করতে চায় না। কেহ কাছে গেলে বা গায়ে হাড দিলে বিরক্ত বোধ করে ইত্যাদি মানসিক লক্ষণগুলো ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে বিবেচনা করতে হবে।

কম্পন ভাব—প্রবিই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমগ্র সায়ু মন্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীরে অবসনুতা বোধ এবং শৈথিল্য ভাব, মাংসপেশী অসাড হয়ে যায় এই জন্য রোগী হাত পা ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারে না, এই লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। রোগী প্রথমে ক্লান্ত দুর্বলতা ও নিস্তেজ্ঞ ভাব অনুভব করে হাত পা কাঁপে, জিহ্বা বের করলে কাঁপে এই কম্পনই দুর্বলতার প্রধান শক্ষণ। সর্ব শরীরে স্লায়বিক দুর্বলতা, আংগুল কাঁপে আংগুল দারা কাজ করতে পারে না। হাত পা কামড়ায়, হঠাৎ চমকে উঠে ইত্যাদি শক্ষণে Q উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

জেনসিয়ানা চিরতা (Gentiana Chirata)

পরিচয়— অপর নাম চিরতা। এক জাতীয় গুল্ম উদ্ভিদ, আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গুল্ম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। আজকাল হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে।

উপকারিতা __ চিরতা একটি পিন্তদোষ নিবারক জ্বরের ঔষধ ইহা যেমন জুব রোগে ফলপ্রদ তেমনি ক্রিমি জনিত উপসর্গ দূর করে। পিত্তাধিক্য যুক্ত সবিরাম জুর অজীর্ণ রোগ, লিভারের ক্রিয়াঘটিত গোল যোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা দেখা দেয়। আয়ুর্বেদ শাব্রে পুরাতন জ্বরে যে সুদর্শন চূর্ণ হয় তা চিরতা হতে প্রস্তৃত। জ্বরে যেখানে কুইনাইন বা ক্যাপসূল ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায় না সেখানে চিরতা প্রয়োগ করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় অথচ কুইনাইনের মত কুফল সৃষ্টি হয় না।

শ্বর—শীত অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী কিন্তু পিপাসা থাকে না। বরং গরম জল পান করতে চায়। উত্তাপ অবস্থা সাধারণত তিন ঘন্টা স্থায়ী হয় পরে ঘাম দেখা যায়। সারা দেহে কথনই ঘাম হয় না কেবল মাত্র কাঁধে ও উক্ত দেশে অল্প অল্প ঘাম প্রকাশ পায়। শীত অবস্থায় বমি বমি ভাব ও পিন্তবমন দেখা যায়। উত্তাপ অবস্থায় অতি অল্প তৃষ্ণা। জুর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, যে কোন সময় জুরের আক্রমণ হতে পারে। জুর প্রকাশ পাবার সাথে সাথে চোখে জ্বালা পোড়া অনুভূত হয়। ঐ জ্বালা সমগ্র জুর ভোগ কালে নিবৃত্ত হয় না। জুরের এই জাতীয় Q বিশেষ উপকারী।

পেটের পীড়া—হজম শক্তির অভাব মাঝে মাঝেই পেট ফাঁপ দেয় কোন কিছু থেয়ে ভাল করে হজম করতে পারে না, ক্ষুধা পায় না, পেটে বায়ু জমে অস্বস্থি বোধ হয় মনমরা হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্রিমি—ইহা দ্বারা ক্রিমি দোষ নিবারিত হয়। ক্রিমি রোগে ইহার 🔾 এরু মাত্রা করে দিনে একবার খেলেই যথেষ্ট।

অন্যান্য রোগ লক্ষণ-(১) সমস্ত মাথায় বেদনার ভাব কপালে টান বোধ মাথায় শীত শীত ভাব। চোখে ভয়ংকর জ্বালা পোড়া, চক্ষু গোলকের শিরাগুলো লালবর্ণ কানে গুণ গুণ শব্দ কানের উপরাংশ লাল মনে হয় সেখান থেকে তাপ বের হচ্ছে। নাক শুষ্ক হঠাৎ হাঁচি হয়ে চোখ নাক দিয়ে তরুণ শ্রেষা বের হয়। মুখে ভয়ানক বিশ্রী বাদ মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয়। গলায় বেদনা গ্রম জলে আরাম বোধ। (২) জ্বরের সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস বায়ু নালীতে ওক শ্লেমা, জোরে নিঃশ্বাস নিজে বেদনা বোধ, পেটে বায়ু জমে দিনে ৩/৪ বার পাতলা বাহ্য হয় লিভার এবং প্লীহার বেদনা বোধ লিভার ও প্লীহা বর্ধিত। কিডনীতে চিন চিন করে ব্যথা। জনন ইন্দ্রিয় শিথিল, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, প্রস্রাব ঘোর লাল বর্ণ ও শুক্র ক্ষরণ। (৩) পায়ে চিবানো ব্যথা, হাড়ের ভিতর মজ্জার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকায় টিপলে আরাম বোধ। উৎকট ম্যালেরিয়া রোগেও ইহা ভাল কাজ করে। জুর ১০৪°/১০৫° পর্যন্ত উঠে তৎসহ প্রদাপ বকে, হাত পা, মুখ ও চোখে ভীষণ জ্বালা পোড়া বুকে যন্ত্ৰণা যেন ফেটে যায় এইরূপ যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q অব্যর্থ। এই ঔষধটির অশেষ উপকারি। চিবতার জল চুলকানির খুব উপকার। যদি পেটে প্রাতঃকালে চিরতার জল মিছরিসহ সেবন করলে চেটো ক্রিমি দমন থাকে। পিতাধিক্য লক্ষণে চোর্থ মুখ, হাত পায়ের জ্বালা চিরতা তেজানো জলে দূর হয়, প্রত্যহ সকালে সেব্য। চিরতা ভিজানো জল সকাল-বিকাল দু চামচ করে খেলে শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

জেনসিয়ানা পুটিয়া (Gensiana Lutea)

পরিচয়—অপর নাম হলদে জেনসিয়াম। এক প্রকার গাছের মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পাকস্থলীর পীড়ায় উপকারী। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। নাভীর স্থানে তীব্র বেদনায় ইহার Q অব্যর্থ। সবিরাম জ্বর, বদ হজম এবং শিশু কলেরার পুব উপকারী ঔষধ। ইহার পাকাশয় লক্ষণই প্রধান। ইহা টনিকের ন্যায় কাজ করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে তোলে।

রোগ ও চিকিৎসা 2—মাখার বন্ধণা — ভীষণ মাথা ঘোরায়, বিছানা থেকে উঠলে এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি কিন্তু খোলা বাতাসে উপশম। মাথার সন্মুখ দিকে শিরঃপীড়া। আহারে এবং খোলা বাতাসে উপশম। মন্তিষ্ক আলগাবোধ হয় এবং মাথায় স্পর্শকাতর ভাব তৎসহ চোখের বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া—অস্ল উন্পার, অত্যন্ত ক্ষুধা, বমি বমি ভাব, পেটে ভার বােধ এবং কামড়ানি বাথা। পাকস্থলী ও নিম্ন উদরের বায়ু ক্ষীতি, উদর শূল, পেট ফাঁপ, পেটে প্রচ্র বায়ু জমে এবং অস্বস্থি বােধ করে, নাভিদেশে বেদনার অনুভৃতি গল গহবর ওম্ব এবং গাঢ় লালা পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার।

জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম (Geranium Maculatum)

পরিচর—অপর নাম ক্রেন্স বিল (crane's bill)। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। সরস মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

উপকারিতা—রক্তকাশ ও রক্ত বমন যখন অন্য কোন ঔষধে কাজ হচ্ছে না তখন ইহার Q ১৫/২০ ফোঁটা রোগের উগ্রতা অনুসারে ২/৩ বার ১/২ ঘন্টা অওর সেবা ইহা তখন যাদু মন্ত্রের কাজ করে। পাকস্থলীর ক্ষতে ও শিশু উদরাময়ে Q ভাল কাজ করে।

রোগ ও চিকিৎসা—পাকস্থলীর পীড়া—পাকস্থলীর সর্দিজ প্রদাহ এবং পাকাশরের ক্ষত ও গৌণভাবে রক্ত দ্রাবের প্রবণতা। ইহা পাকাশয়ের ক্ষত রোগে বমন উপশমিত করে। অবিরত মল কিন্তু বাহ্যে বসে কিছুক্ষণ মলত্যাগ করতে পারে না। পুরাতন উদরাময় তৎসহ আম নিঃসরণ, কোপ্তকাঠিন্য ভাব। পাকস্থলীর ক্ষত হতে হোক, পাকস্থলী হতে হোক, কুসফুস হতে হোক, উহা অল্ল হোক আর বেশী হোক, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে এবং রোগীর অবস্থা সংকটাপনু এমত অবস্থায় ইহার Q সেবন করালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে রোগী খুব শীঘ্রই পুনজীর্বন লাভ করবে। রক্ত বমন এবং রক্তকাশে ইহা অবার্থ।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয় জনিত রোগ—ঝতুমাব অত্যধিক প্রসবান্ত্রিক রক্ত স্রাব, স্তনের বোঁটা প্রদাহিত ইত্যাদি লক্ষণেও Q ব্যবহার করা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ এচ, আর, আর্নপ্র তার প্রাকটিস অব মেডিসিনে উল্লেখ করেন (Simple uleer of the Stomach অধ্যায়ের শেষাংশে) হেমাটিমেসিস পরিচ্ছদে—"It has been offirmed that Geranium Maculatum given in half drochm does relives when all other medicines failed," ডাঃ উইলিয়াম বোরিক তার মেটিরিয়া মেডিকায় জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম অধ্যায়ের প্রথমাংশে লিখেছেন—Profuse haemorrhages from different organs. Vomiting of blood" পাকস্থলীর ক্ষত হতে হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক যদি মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে তবে ইহার Q অবার্থ।

মাত্রা—পাকাশয়ের ক্ষত রোগে Q অর্ধ ড্রাম মাত্রায় ১/২ ঘন্টা বা ৩/৪ ঘন্টা (রোগীর উগ্রতা অনুসারে) অন্তর সেব্য। ইহা বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে ক্ষত রোগের পচা পর্দা নষ্ট হয় এবং উপকার পাওয়া যায়।

िकनरमर (Ginseng)

পরিচয় —ইহার অপর নাম টাটার শিকড়, এরেলিয়া কুইনকুফোলিয়া, প্যানাক্ত, ওয়াইণ্ড জিনসেং ইত্যাদি। আমেরিকা ও চীন দেশের এক প্রকার গাছ। ইহার শুরু মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সর্ববিধ হিকার মহা ঔষধ। পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা অনবরত শুক্র ক্ষয় হয়ে বাত রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ক্ষরণশীল গ্রন্থি সমূহের বিশেষ করে লালা স্রাবী গ্রন্থির উত্তেজনা সাধন করে। মেরু মজ্জার নিম্ন অংশে ভাল কাজ করে। ইহার Q কটিবাত, সায়েটিকা বাত এবং বাত রোগে উপকারী। পক্ষঘাতিক দুর্বলতা, হিকা ছাড়াও চর্ম লক্ষণে ঘড়েও বুকে চুলকানি বুক্ত পীড়ায় উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—মাধা ঘোরে, তৎসহ চোথের সম্থে ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে। এক পার্শ্বিক শিরঃপীড়া, মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা, চোথ খুলতে কট্ট হয়। বন্তুসমূহ দুটি দেখে ইত্যাদি সহ মাথার যন্ত্রণায় Q উপকারী।

পেটের পীড়া—উদরে টেনে ধরার ন্যায় ভাব, যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, গড়গড় শব্দ হয়। ডান পাশে বেদনা, পেটের মধ্যে কুলকুল শব্দ, অন্ত্রের প্রদাহ, ডাল্ মূল প্রস্থির প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—বার বার শুক্র ক্ষরণ এবং ইহার ফলে পরবর্তী সময় বাত রোগ দেখা দেয়। জনন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা , মৃত্র নালীর শেষ ভাগে কামোদীপক সুড়সুড়ি এবং কামোত্তেজনা। অন্তকোষে চাপ বোধ ইত্যাদি রোগ লক্ষপে Q উপযোগী।

আক্স-প্রত্যকের বেদনা—হাত দৃটি ক্ষীত বোধ, চর্মে টান টান বোধ, সংকোচন বোধ, পিঠে এবং মেরুদন্তে শীতলতা বোধ, শিরশির করে উঠে। পিঠের নিম্ন অংশে এবং উরু দেশে পিষে ফেলার ন্যায় বেদনা। রাত্রে ডান দিকের নিম্ন অংগের আকুলগুলো পর্যন্ত যুড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। হাতের আকুলের ডগায় জ্বালাকর উত্তাপ। সঞ্চিগুলো কঠিন এবং আড়ষ্ট। নিম্নভাগে ভার বোধ। সঞ্চিগুলোতে কটকট শব্দ, পিঠে অবশ ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকার সাধন করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ৩০ মিঃ অন্তর সেবা

न्याकानियाम (Minaphalium Polyceph)

পরিচয়—অপর নাম কাড় উইড, ওলড় ব্যালসাম, ইন্ডিয়ান লোজি ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাংসরিক গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সায়েটিকা রোগে আক্রান্ত স্থানে অবশতার ভাব থাকলে Q অব্যর্থ। মুখের এবং নিমাঙ্গের মায়ু শূল বেদনাতে ইহা উপকারী। সায়েটিকারোগ সায়েটিকা নার্ভ যতদূব পর্যন্ত পরিচালিত ততদূর পর্যন্ত অর্থাৎ কোমর হতে উক্রর পশ্চাদ ভাগ দিয়ে পাযের গোডালি পর্যন্ত ভীষণ বেদনা। যদি সেই বেদনার সংগে অসাভভাব থাকে অথবা একবার বেদনা অসাড় ভাব থাকে Q তথন অব্যর্থ ঔষধ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বাতের মত বেদনা এবং স্ত্রীলোকদের স্বল্প রক্ষ প্রাব এবং তলপেটে ভারী বোধ এবং বেদনাসহ বাধক বেদনায় ইহার Q উপকারী। পুরাতন কোমরের বেদনা (Lumbago) বিশ্রামে উপশম হলে ভাতেও Q উপকারী। পেটের মধ্যে শুর শুর গুর গুর শুর শালিত বিদেনা এবং শিশু কলেরার প্রথমাবস্থায় বাহ্য বমিতে Q উপকারী। মাটীর বিশেষ করে উপরের মাড়ীর অন্থিতে সবিরাম বেদনা এবং যন্ত্রণায় ইহা উপকারী।

অন্যান্য রোগ—উদরের পীড়া—অস্ত্রে বায়ু জমে পেট ডাকে। শূল বেদনা, তল পেটের বিভিন্ন স্থানে বেদনা, প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ। শিশু কলেরার প্রাথমিক অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয় বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয় তখন Q অব্যর্থ।

ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—বন্তি গহ্বরে পূর্ণতা ও চাপ বোধ রজ কষ্ট্র, সামান্য মাত্র ও কষ্টকর ঋতু দ্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

359

পিঠের বেদনা-কটিদেশের পুরাতন বেদনা, চিৎ হয়ে তলে উপশম। কটি বাত তৎসহ পিঠের নিম্নাংশে অবশতা এবং কোমরে ভার বোধ। বিছানায় শায়িত অবস্থায় জংঘা ও পায়ে খিল ধরা, পায়ের গোড়ালিতে বেদনা। পিঠে এবং গলার পেশীতে পরাতন বাত ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে 8 বার।

গদিপিয়াম হারবাসিয়াম (Gossipium Herbaceum)

পরিচয়—অপর নাম কার্পাস গাছ। এক জাতীয় তুলার গাছ, ইহার নরম মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট রজ নিঃসারক ঔষধ। যোনিদেশ ফোলা, চুলকানি, ডিম্বকোষে সবিরাম বেদনা, প্রসবের পর ফুল না পড়া, গর্ভাবস্থায় বমি : ঋতু স্রাব বন্ধ, বোধ হয় যেন ঋতু হবে কিন্তু হয় না। স্রাবের রক্ত জলের মত এবং ফ্যাকাসে, কোমর ও তব পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রাত ভোজনের পূর্বে বমি বমি ভাব, বমির ইচ্ছা, ঋড়কালীন পেটের উপরের দিকে বেদনা এবং মোচড়ানো ভাব, খেতে ইচ্ছে হয় না, ক্ষুধাহীনতা, বমি, ডিম্বকোষে হল ফুটানো বেদনা ও জালা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং চোখের উপর অংশে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপযোগী। ইহা নিয়মিত সেবনে জরায় ক্রিয়ার ক্রটিও গর্ভকালীন বহু উপসর্গ দর করে। বিলম্বিত ঋত বিশেষ করে যখন মনে হয় এই বুঝি ঋতু দেখা দিবে কিন্তু তা হয় না এমত অবস্থায় 🔉 অব্যর্থ। লখা, রক্তহীনা রমণী, মাঝে মাঝে স্নায়বিক কম্পন দেখা দেয় তাদের পক্ষে ঔষধটি পরম উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—পাকস্থলীর পীড়া—পাকাশয়ে বেদনা এবং এক প্রকার অম্বস্থিকর মোচড়ানো বেদনার ভাব , প্রাতকালে এই ভাব বৃদ্ধি পায় এবং আহারের পূর্বে বমিভাব। ক্ষুধাহীনতা, কিছু খেতে চায় না বিশেষ করে ঋতু কালে মোটেই ক্ষুধার ভাব থাকে না। গ্রীব্যদেশে বেদনা তৎসহ স্নায়বিকতার জন্য মাথাটা পেছনের দিকে হেলে রাখে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

ही-জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ-- যোনি ওষ্ঠ ক্ষীত এবং চুলকানি যুক্ত। ডিম্বাশয়ে থেকে থেকে বেদনার উদ্রেক, প্রসবের পর ফুল আটকে থাকা বগলের এস্থি স্ফীতিসহ স্তনে অর্বুদ। প্রাতকাঙ্গীম বমি ও বমি বমি ভাব, তৎসহ জরায়ু প্রদেশে স্পর্শ কাতরতা। ঋতৃ স্রাব জলের মত। পিঠে বেদনা। বত্তি প্রদেশে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা ও চাপ বোধ। প্রসবের পর জরায়ুব স্থানচ্যতি এবং জরায়ুর বেদনা। জরায়ুতে অর্বুদ তৎসহ পাকাশয়ে বেদনা ও দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটি আর্গটের সমগুণ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা প্রত্যহ ৪/৫ বার সেবা।

থানেটাম (Granatum)

পরিচর—অপর নাম ভালিম গাছ। আমাদের দেশের ভালিম গাছের শিকড়ের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় .

উপকারিতা—ফিতা ক্রিমি বের করার জন্য ডালিম ছাল প্রাচীন কাল থেকেই আয়ুর্বেদ শাব্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হোমিওপ্যাথি শাব্রে ইহা গুধু ফিতা ক্রিমির জন্য নয় সকল ক্রিমির জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার Q ক্রিমির খুব ফলপ্রদ ঔষধ, ইহা যথারীতি সেবন করলে সুতা ক্রিমি নির্গত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্রিমি রোগ—মূখে জল উঠা, গা বমি বমি, চোখ কোটরাগত, চোখের মনি বড় হওয়া, অনবরত মাথা ঘোরা, ক্ষীণ দৃষ্টি, রাক্ষ্সে ক্ষুধা, বদ হজম, প্রচুর পরিমাণে আহার করা সত্ত্বেও শরীব ওকিয়ে যায়, পেটে বেদনা, নাভীর স্থানে বেদনা এবং স্কীতি ভাব, মলদ্বার কুট কুট করে, নাঞ চুলকায় আংগুল ও নব খোটে, ফ্যাকাসে চেহারা, তড়কা প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণগুলোই যদি ক্রিমি রোগ হেতু হয় তবে Q অব্যর্থ। এই ঔষধটি সিনা, কোয়াসিয়া, টিউক্রিয়াম প্রভৃতির সমগুণ। ডালিমের শিকরের ছাল জলে সিদ্ধ করে ২/১ চামচ মাত্রায় রোজ ভোরে খালি পেটে সেবন করলে ক্রিমি রোগের উপকার হয়। ইহার রোগী অভিমানী, কৃপণ ও কলহ প্রিয় এবং নিজের অসুখের জনাই সর্বদা সতর্ক থাকে।

উদরের রোগ—তলপেট ও পাকস্থলীতে খুব বেদনা, নাভির চারিদিকে অধিক বেদনা , বিফল মলবেগ, গুহ্য দারে চুলকানি, যোনি প্রদেশে টানপড়া ভাব যেন অন্তবৃদ্ধি (হার্লিয়া) দেখা দিবে। নাভির চারিদিকে অন্তবৃদ্ধির ন্যায় ক্ষীতিভাব , অনবরত ক্ষ্ধার ভাব, জীর্ণ শক্তির খুব অভাব, কিছু খেয়ে হজম করতে পারে না। মাংসক্ষয়, রাত্রে বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্মরোগ—হাতের তালুতে চুলকানি, মনে হয় উদ্ভেদ গুলো শিঘ্রই প্রকাশিত হবে চর্ম পান্ত বর্ণ।

অংশ-প্রত্যকের বেদনা—ক্ষের চারিদিকে বেদনা, মনে হয় কোন ভারী বোঝা বহন করছে, সব আংগুলের সন্ধিতে বাথা। জানু সন্ধিতে ছিড়ে ফেলার ন্যায় ব্যথা আক্ষেপ সদৃশ অংগ চালনা। এই সব লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

গ্রাটিওলা অফিসিনালিস (Gratiola Officinalis)

পরিচয়—অপর নাম হেজ হিসপ্ , ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাত এক প্রকার গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সাধারণতঃ উদরাময় এবং পেটের অসুখেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা স্থূল মাত্রায় সেবন করলে প্রবল বমি, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেদ এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি করে। অভিরিক্ত ঠান্ডা জল পান হেতু কোন পীড়া হলে ইহার Q অব্যর্থ। বাহ্যের রঙ সবৃজ, বাহ্যের সংগে ফেনা তৎসহ পেট ফোলা, বাহ্যের পর মল ঘারে জ্বালা, খুব জোরে বাহ্য হওয়া, পেটে বেদনা না থাকা, মাথায় খুব বেদনা তৎসহ বাহ্য ও বমি ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার খুব উপকারী। মল ঘারে ছোট ছোট ক্রিমি থাকে, মল দ্বার জ্বালা করে, গা বমি বমি করে ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপকারী। পাকাশয় অন্ত্র প্রদেশে বিশেষ কাজ করে এই ঔষধটি। পুরাতন সর্দি, রক্ত স্রাব এবং গনোরিয়া প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা :---মাথার যন্ত্রণা -- বমন সহ মাথার যন্ত্রণা। মাথার রক্তোচ্ছাস ও তৎসহ দৃষ্টি লোপ। মনে হয় যেন মন্তিক সংকৃচিত এবং মাথা যেন ক্ষুদ্রাকার হয়ে যাচ্ছে। চর্মে ভাঁজসহ কপালে টান ধরা। চোখ শুরু গু জ্বালাকর। কীণ দৃষ্টি।

পাকস্থার রোগ—আহারের সময় ও পূর্বে শিরঘূর্ণন। আহারের পরই ক্ষুধার ভাব এবং পেট খালি খালি বোধ। পাকস্থলীর অস্বাভাবিক ক্ষীতি সহ ক্ষুধা হীনতা। রাত্রি কালের আহারের পর এবং রাত্রে খিল ধরা ও শৃলবেদনা তৎসহ তল পেটের ক্ষীতি ও কোষ্ঠকাঠিন্য। তরল দ্রব্য পানে বিতৃষ্ণা। এই সব লক্ষণে Q অব্যর্থ।

শতুস্রাব—অকালে শতু স্রাব আরম্ভ হয়ে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্রাব এবং সেই স্রাব অধিকদিন স্থায়ী হলে Q উপকারী। অনিদ্রারোগেও ইহা উপকার করে। ডান স্তনে তীব্র বেদনা। প্রদর স্রাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মলের লক্ষণ—উদরাময়, সবুজ, ফেনাযুক্ত, জলের মত পাতলা সজোরে নির্গত হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

থিনডেলিয়া রোবাষ্টা (Grindelia Robusta)

পরিচয়—অপর নাম রোজিন উড। ইহা এক প্রকার গুল্ম জাতীয় লতানো গাহ। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বুকের কতগুলো রোগে ইহা অব্যর্থ। ব্রংকিয়াল এজমা, কার্ডিয়াক এজমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, ব্রংকো নিউমোনিয়া প্রভৃতি কতগুলো রোগে অত্যন্ত শ্বাসকট, বিছানায় গুতে না পারা, কাশি, অধিক পরিমাণে চটচটে গয়ার উঠে, গয়ার উঠে সামান্য উপশম বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। হুপিং কফে যথন অধিক পরিমাণে গয়ার উঠে তখন ইহাতে উপকার। হুপিন্ডের কোন পীড়ায় রোগী ঘুমাতে পারে না হঠাৎ যেন শ্বাসবন্ধের উপক্রম হয় এই জন্য হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে, নিঃশ্বাস ফেশার জন্য আঁকু পাকু

করে। প্রীহার ক্ষীতি এবং উহাতে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা উরু পর্যন্ত নামে এই জন্য রোগী অন্থির হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—মাথায় পূর্ণতা বোধ মনে হ্য় কুইনাইন থেয়েছে, মাথা ঘোরায়, চোখের তারকায় বেদনা। বেদনা মন্তিষ্ক পর্যন্ত ধাবিত হয়, চোখ ঘুরালে বেদনার বৃদ্ধি, তারকাদ্বয় বিস্ফারিত, পূজময় চোখের প্রদাহ এবং উপতারার প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

শাস যথের রোগ—বংকাইটিস রোগীর বুকে চাপবোধ এবং বুকে সাঁ সাঁ
শব্দ। ফেনাময় শ্লেখা উঠে। হাঁপানি কাশিতে প্রচুর দৃশ্ছেদা শ্লেখা উঠে এবং
উহাতে উপশ্ম হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয় এবং লাফিয়ে উঠে এবং
নিঃশ্বাসের জন্য থাবি থায়, উঠে বসে শ্বাস লইতে বাধ্য হয়। শায়িত অবস্থায়
শ্বাস লইতে পারে না। হিপিং শাশি এবং প্রচুর শ্লেখা স্রাব, দৃশ্ছেদ্য সাদা শ্লেখা
স্রাব এবং বুকে সাঁই গাঁই শব্দ। হদ যন্ত্র এবং শ্বাসক্রিয়া দুর্বল, গুয়ে শ্বাস নিতে
শ্ববই অসুবিধা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

খ্রীহা রোগ—খ্রীহা স্থানে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, ঐ বেদনা উরু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, খ্রীহা বর্ধিত হয় ইভ্যাদি লক্ষণে Q ভাল কান্ত করে।

চর্ম রোগ—চর্মে পাটলিকার ন্যায় উদ্ভেদ, উহাতে তীব্র জ্বালা ও চুলকানি। ফোঙ্কার যত ও পুঁজবচীর ন্যায় উদ্ভেদ। পোড়া নারাংগা। জ্বালা ও তৎসহ স্ফীতি, ক্ষত, চুলকানি, বেগুনে বর্ণের ত্বুক ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জ্ঞাের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। প্রখ্যাত ডাঃ গ্রিভেল্ বোটানিষ্টের নামানুসারে ঔষধটির নাম হয় গ্রিভেলিয়া।

७ग्रांका (Guaco)

পরিচয়—অপর নাম মিলক্যানিয়া গুয়াকো, মিকানিয়া ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মেরুদন্ডের ইরিটেশান, জিহ্বা ভারী, জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে কষ্ট, ট্রেকিয়া এবং লেরিংস সংকৃচিত, গিলতে কষ্ট, প্রস্রাব ধোয়ার মত, প্রস্রাবে ফসফেট, ডেলস্টেয়েড পেশী, কাধ, কনুই, আংগুল, গোড়ালি এবং পায়ের তলায় বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী

অন্যান্য রোগ এবং চিকিৎসা—পিঠের বেদনা—ক্ষরান্থির মধ্যে বেদনা, উহা সম্থ বাহু পর্যন্ত প্রসারিত। ঘাড়ে জালা, মেরুদন্তে বেদনা, অবনত হলে বৃদ্ধি। উরু ও কটি দেশে ক্লান্তি বোধ। মাধায় যন্ত্রণা, মুখ লাল, জ্বি-বোয় ভার বোধ। কটিদেশ ও ত্রিকান্থিতে বেদনাসহ উদরাময় ও আমাশয়। কোন কিছু

গিলতে কষ্ট হয়। মেরুদভের উত্তেজনা, মেরুদভের লক্ষণগুলোই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 ব্য ্রার করা উচিত।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

গ্রীজনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া-প্রদরস্রাব অত্যধিক পরিমাণ, ক্ষত কারক, দুর্গন্ধ এবং দুর্বলকর। রাত্রি কালে চলকানি এবং জালা। মেরুদন্তে বেদনা। মনে হয় জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আগুন ছুটছে। মূত্রের পরিমাণ বেশী, ফসফেট যুক্ত এবং মৃদ্রাধার স্থানে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হাত পায়ের বেদনা—ক্ষমের ত্রিকোন পেশী, ক্ষম, বাহ, আংতলে বেদনা। উরুসন্ধিতে বেদনা। পা দৃটি ভাব বোধ। গোড়ালি ও পদতলে বেদনা, নিমাংগের পক্ষাঘাত, সঞ্চালনে বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপযোগী। এই ঔষধটি স্নায়মন্ডল ও গ্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া বেশি করে। বধিরতা—জিহবা ভারী. নাডাতে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাত্রা--- Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভয়াইয়াকাম অফিসিনালিস (Guaiacum officinalis)

পরিচয়-অপর নাম লিগনাম ভাইটি, পেলাস স্যাংটাস, লিগনাম ভোট গাছ হতে প্রস্তুত রজন। এক জাতীয় চির হরিৎ বৃক্ষ, ইহার ধুমবৎ নির্যাস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রজন হতে প্রস্তুত এই ঔষধটি এন্টি সোরিক এবং ইহা ফাইব্রাস টিসুর উপর ভাল কাজ করে। গনোরিয়া রোগের দ্বিতীয় অবস্থার উপসর্গে এবং বেতো ধাততে ইহার ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়। তরুণ বাত এবং উহার প্রদাহ যন্ত্রণায় ইহার 🔾 অব্যর্থ। সৌত্রিক তন্তুসমূহের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। সন্ধিবাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাত রোগ এবং তালুমুল গ্রন্থি প্রদাহ। সিফিলিসের দিতীয় অবস্থা। অতিরিক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। সারাদেহ হতে দুর্গন্ধ ছাড়ে। ফোঁড়া পাকিয়ে দেয়। অংগ প্রত্যংগ টেনে ধরে, ঐ গুলো শক্ত হয় এবং গতি শক্তি থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা—গেঁটে বাত—বাত রোগে ঔষধটি খুবই মলাবান। হাতে বাত, কাঁধে বাত, সায়েটিকা, কোমরে বেদনা, গোড়ালির গাঁটে বেদনা—উহা সমন্ত পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাথায় ও ঘাড়ে বাতের বেদনা, মাথার খুলীতে বেদনা, তরুণ বাত, হাটু ফোলা, হাটুর প্রদাহ যন্ত্রণা, সামান্য চাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আক্রান্ত স্থানে তাপ বা গরম সহ্য না হওয়া ইত্যাদি তরুণ প্রদাহের দক্ষণ সমূহে Q খুব ভাল কাজ করে। হাঁটুতে আঘাত লেগে সাইনু ভাইটিস (জানুসন্ধির) প্রদাহ হলে Q উপকারী। গর্মী-পারা সম্ভূত বাত রোগ উক্ত প্রকার লক্ষণে Q উপকারী। মনে রাখতে হবে, এই

ঔষধে শেশী বন্ধনী, টেভন সংকৃচিত হয়ে ক্ষুদ্র হয় এবং উহাতে অংগের বিকতি ঘটে, রোগী ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে না, পুরাতন বাতে প্রায়ই এই সব লক্ষণ দেখা যায়, এছাড়া পুরাতন বাতে গাঁটে এক প্রকার ছোট ছোট পাথর কচির মত পদার্থ (Concretion) জন্ময় এই ক্ষেত্রে 🔘 অব্যর্থ।

বেদনা—মাথা হতে ঘাড় পর্যন্ত বেদনা। ঘাড়ে কামডানি। গ্রীবাদেশের আড়্টতা এবং হ্লম্বে বেদনা। হ্রম্বান্তি হতে মস্তহের পশ্চাৎ দিক পর্যন্ত খৌচামারা বাথা। স্কন্ধছয়ের মধ্যে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। অংগ প্রতাংগে বাতের বেদনা। বেদনা কামড়ানো প্রকৃতির , নিতম্বে খোঁচা মারা বেদনা। সায়েটিকা ও কটি বাত। গেঁটে বাতস্ক সংকোচন ও ছিন্রকর বেদনা। আড়ষ্টতার জন্য অংগ প্রত্যংগ নাডাতে পারে না। গোডালির বেদনা পা পর্যন্ত উঠে যায় এই জন্য ঘোডার মত চলতে হয়। অংগ প্রত্যংগে হুল ফুটানো ব্যথা। সন্ধিবাতগ্রস্ত অংগে ছরি মারার ন্যায় বেদনা তারপর অংগটির সংকোচন এবং আক্রান্ত অংগে উত্তাপ বোধ। এই সব বেদনায় 🔾 উপকারী।

টনসিল প্রদাহ ও গলক্ষত—টনসিল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ইহা খুব উপকারী। গুণোরিয়া ও সিফিলিস রোগের দিতীয় অবস্তায় মুখের ভিতর, গলায়, তালুতে ক্ষত, ক্ষত ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থান ছিদ্র করে ফেলে এই সব ক্ষেত্রে প্রব ভাল কাজ করে।

ত্রী ব্যাধি--বেতো রমণীদের ডিম্ব কোষের প্রদাহ, বাধক বেদনা, অনিয়মিত ঋতু প্রাব, মৃত্রাশয়ে উত্তেজনা এবং কষ্টকর ঋতু প্রাব ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী।

শাস যদ্রের পীড়া—অত্যন্ত কষ্টদায়ক খক কাশি ইহাতে দম বন্ধের মড হয়, প্ররিসির মত বুকে সূচ ফুটানো বেদনা। মনে হয় স্থাস রোধ হবে, কাশির পর দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস : ফুসফুস আবেষ্টনীতে খোঁচা মারা ব্যথা বুক প্রসারিত করলে বুকে লাগে তৎসহ কফ না উঠা পর্যন্ত শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী

প্রস্রাবের পীড়া—অনবরত বেগ, প্রস্রাবে অত্যন্ত কটু দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের পর মূত্র থলিতে এবং মূত্র থলির মূখে সূঁচ ফুটানো বেদনা। মূত্র জ্যাগ কালে তীব্র খৌচা মারা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী।

পাকস্তলীর পীড়া—জিহ্বা কন্টকিত। আপেল ও অন্যান্য ফল খেতে চায় দুধ খেতে চায় না। পাকস্থলীতে জালা, উদরের উর্ধ অংশে সংকোচন বোধ। পেটের মধ্যে উত্তাপ বোধ, অন্ত্রে যেন খাদ্য ফুটতে থাকে। অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয়, উদরাময়, শিশু কলেরা ইত্যাদি রোগে ইহার 🔾 উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—এই ঔষধ দারা বেতো ধাতুর (arthritic diathesis) রোগীদের কানের পীড়া, দাঁতের পীড়া, প্রস্রাবের পীড়া, চোখের পীড়া প্রভৃতি রোগে সুফল পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতি ২/১ ঘন্টা অন্তর সেবা।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

তলক (Gulancha)

পরিচয় ইহার ইংরাজী নাম টাইনোসপোরা কর্ডি ফোলিয়া , বাংলা নাম গুলঞ্চ। বহুকাল হতে ইহা আমাদের দেশে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এমন কি এলোপ্যাথিতে 'একট্রাকট গুলঞ্চ" নামক একটি পেটেন্ট ঔষধ প্রচলিত আছে।

উপকারিতা—গুলঞ্চ প্রীহা বর্ধনের সঙ্গে পুরাতন জুরের প্রসিদ্ধ ঔষধ এবং নানা প্রকার জ্বের পাচনের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। আয়র্বেদ শাস্ত্রে ইহা তরুণ ও পুরাতন জুরে, কম্প জুরে, বাত জুরে, পিন্ত প্রধান জুরে, শীত প্রধান যুক্ত কম্প জুরে মাথায় গাত্র দাহ ও পিন্ত বমি, মেহ ঘটিত পুরাতন জুরে, জভিস জুরে চোখ মুখ হরিদাবর্গ হলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া বাত, পিন্ত, কফ ইত্যাদি যে কোন কারণে বমি হতে থাকলে Q উপকারী। বারবার জুর হয়ে শরীর দূর্বল হলে, তক্রক্ষয় জনিত দূর্বলতার, সর্বাসীন বাতে, গুন্য দৃশ্ব শোধনে ইহা অত্যন্ত উপকারী। হোমিওপ্যাখিতে বিভিন্ন রোগ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হচ্ছে। তরুণ ম্যালেরিয়ায় সেখানে জুর প্রাতে আসে এবং তৎসহ শীত, কম্পন, পিত্ত ব্মন, পিপাসা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ বর্তমান থাকে তখন ইহার 🔾 খুব উপকারী। তরুণ প্রমেহ, বারবার অল্প অল্প মৃত্র, তৎসহ জালা পোড়া, পুজ পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 🔾 ভাল কাজ করে।

ন্ধর—ম্যালেরিয়া **ন্ধরে** Q অত্যন্ত ফলপ্রদ। জুর প্রাতঃকালে আসে, জুরের সঙ্গে পিত্ত বমন, পিপাসা, মাখা ধরা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। জুর আক্রমণের সময় সাধারণত প্রাতে ৯—১০টা বা বিকাল ৪—৫টা। জুরে শীত ও পিত্ত ব্যন লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ। তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ ম্যালেরিয়া জুরে ঔষধটি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। জুর অপরাক্তে আসলে শীত শীত করে উহা প্রকাশ পায়। সাথে পিন্ত বমন, জালা পোড়া ও পিপাসার লক্ষণ থাকে। যে সকল জুরে এইসব লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় সেখানে কালবিলম্ব না করে 🔾 ব্যবস্থা করলে সফল পাওয়া যায়।

দুর্বশতা—ইহার 🔾 দুর্বলতা দূর করে। জ্বরের পরবর্তী দুর্বলতায় ইহা একটি ঔষধ। রোগী অতি দুর্বল, এই দুর্বলতার কারণ বারবার জুর ভোগ এবং অনিচ্ছার যথেষ্ট ভক্রপান্ত। এই সকল ক্ষেত্রে ঔষধটি টনিকের মত কাঞ্জ করে।

পেটের পীড়া—অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, প্রস্রবের পরবর্তী অমজীর্ণ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q অত্যন্ত ফলপ্রদ। অরুচি, খেতে ইচ্ছা করে না, কোন কিছু খেরে হজম করতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ।

মাত্রা—

○ 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

গাইনেমা মেষশৃসী (Gymnema Sylvestre)

শরিচয়-- ইংরাজী নাম Gymnema Sylvestre, বাংলা নাম মেষশঙ্গী। ইহা এক প্রকার লতানো গাছ। মধ্য ভারত ও মাদ্রাঞ্জে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাক্রে মধ্যমেহ এবং নানা প্রকার মৃত্র রোগে ইহার উপযোগিতার কথা উল্লেখ আছে। এই ঔষধটি মধুমেহ রোগে অব্যর্থ। ইহা সকল প্রকার মধমেহ রোগে ব্যবহার করা যায়। ইহার লতা ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—মধুমেহ—সকল প্রকার মধুমেহ রোগে Q অবার্থ। ইহা যথারীতি সেবন করলে অতি শীঘ্র মূত্রে এবং রক্তের শর্করার ভাগ কমিয়ে দের এবং রোগীর ওজন এবং মাংস পেশী সমূহ বৃদ্ধি লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষধা বৃদ্ধি করে। রোগীর মানসিক, শারীরিক এবং রতি বিষয়ক উনুতি সাধন করে। মৃত্র হতে শর্করার ভাগ কমাতে অন্য কোন ঔষধই ইহার মতো উৎকষ্ট নয়। মত্রের শর্করার ভাগ কমাতে 🔾 অব্যর্থ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মধুমেহ রোগে ইহা ব্যবহার করে বিফল হন নাই। ইংল্যান্ডের চিকিৎসক ডাঃ গয়বেকলে এই ঔষধটি পরীক্ষা করে ইহার গুণ প্রমাণিত করেন। তিনি লিখেছেন আমি ঔষধটি দৃঢ়তার সংগে মধুমেহ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ রূপে গ্রহণ করতে পারি। ঔষধটি আর একবার সংগ্রহ করতে পারলে আবার পরীক্ষা করার ইচ্ছা আছে।

সূত্ররোগ-সূত্রে শর্করার পরিমাণ খুব বেশী, মৃত্র ভ্যাগের পর রোগী যেন ব্রব দূর্বলতার ভাব অনুভব করে, দিন-রাড অনেক বার মৃত্র ত্যাগ করে। মৃত্রে আক্ষেপিক গুরুত্ব খুব বেশী, মূত্র পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়, সর্ব শরীরে জালা পোড়া। দেহে কার্বংকল ও নানা প্রকার ফোড়া হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার শেবা 🗓

গাইনোকার্ডিয়াম ওড়োরেটা (Gynocardium odorata)

পরিচয়---বাংলা নাম চালমুগরা। হিমালয়ের পাদদেশে, সিকিম, বাসিয়া পাহাভ প্রভতি অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ হতে মাদার টিকার প্রস্তৃত হয়।

উপকারিতা ইহা চর্ম রোগের পরম উপকারী ঔষধ। কুঠ খোস-পাঁচড়া এবং অন্যান্য চর্ম রোগে ইহা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত সঞ্চলের সংগে আজ কাল ব্যবহৃত হছে। চালমুগরা এখন পর্যন্ত সৃত্ত দেহে হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষিত হর নাই। তবে হোমিওপ্যাধিক মতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হচ্ছে। এক ভাগ বীজ চুর্ণ ও উহার ৫ তপ এ্যালকোহল যোগে হোমিওপ্যাথিক

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ ২০৫

ফার্মাকোপিয়ার ৮ম ফরমূলা অনুসারে Q প্রস্তুত। আভ্যন্তরিক ভাবে নানাবিধ চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে খাকে। ইহা কৃষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে পরিচিত। উপদংশের গৌণ অবস্তাতেও উহার ব্যবহার বিশেষ ফল দায়ক। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ জে. এইচ. এলেন তাঁর প্রসিদ্ধ চর্মরোগ নামক প্রস্তে কন্ঠ রোগে চালমুগরার উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—'ঔষধটি প্রত্যহ - দ্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ত্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট উপকার দর্শিত হয়েছে। ইহার 🔾 আভ্যন্তরীপ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে এক বার সেব্য।

208

জিমনোকেডাস ক্যানাডেনসিস (Gymnodadus Conadenus)

পরিচয়—অপর নাম গিলানডিন ডাইওইকা, কেন্টকী কফি গাছ, আমেরিকার কফি গাছ ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার কফি গাছ। এই গাছের ফল বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গলা বেদনা, গল-মধ্যে গায় চকচকে রক্তিমাভ ভাব এবং মথের ইরিসিপ্রাস সদৃশ স্ফীতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আমবাত লক্ষণে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, কপালে এবং চোখের উপরে দপদপ কর ব্যথা তৎসহ জিহ্বায় নীলাভ সাদা প্রলেপ, চোখে জালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী । গলক্ষত, মুখ গহরর ও টনসিল লাল মুখ মন্ডল ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ভাব, গলায় সর্দি জমে এবং অনবরত কফ তোলার চেষ্টা করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অবার্থ।

মুখ্যান্তল ফোলা -- মুখ্যান্তলে বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদের জন্য ক্ষীতি ভাব, মনে হয় যেন মুখের উপর মাছি হাঁটছে, দাঁতে স্পর্শকাতরতার দোষ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

গলগহবরের পীড়া—টাটানি, গলগ্রন্থি ও গলার অভ্যন্তর ভাগ চকচকে লালবর্ণ এবং সেখানে খোঁচামারা বেদনা। গলার মধ্যে শ্লেছা জমে থাকে, হক হক করে কাশে, গুৰু কাশির সঙ্গে গলার মধ্যে সুড়সুড়ি ভাব এবং অস্বস্থি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে O উপযোগী।

পেটের পীড়া—গ্যাম্ভিক শূল বেদনা, অতিরিক্ত মদ্য পান হেতু রোগের সৃষ্টি, ক্ষুধা হীনতা, পেটে ভার বোধ, পেটে বায়ু জমা, আহারের পরেই রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, বমি এবং বমি ভাব, বমির সঙ্গে দড়ির মত শ্লেমা যুক্ত কফ নিঃসর্বা এবং তৎসহ রক্ত, পেটের মধ্যে গোলাকার ক্ষত সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সংগে ল্যাকনেনথাস, ল্যাকেসিস এবং এলিয়ান খাসের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা [Hamamelis Virginica]

পরিচয়—অপর নাম টিলোপাস ডেনটেটা, উইচ হেজেল আমেরিকার জংগলে এই গুলা প্রচুর পরিমাণে জনো। ইহা হতে এলোপ্যাথিব হেজেলিন প্রস্তুত হয়। এই গুলোর তাজা শিকড ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিরা হতে রক্ত সাব, শিরায় রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি হতে রক্ত স্রাব প্রভৃতি রক্ত স্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহার 🔾 উপযোগী। আক্রান্ত স্থানে থেঁতলান ব্যথা লক্ষণে Q অব্যর্থ। শিরার উপরই ইহার অধিক ক্রিয়া। এই ঔষধটির কথা আমরা তখন স্বরণ করি যখন শিরায় রক্ত সঞ্চয়, রক্ত স্রাব, শিরা ক্ষীতি, অর্শ বলি তৎসহ আক্রান্ত হানে ছড়ে যাবার ন্যায় বেদনা পক্ষা করি। রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতার সঙ্গে খোলা ও বেদনা যুক্ত ক্ষতে বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা –রক্তস্রাব—শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং সেই রক্তের রঙ একটু কালো এবং চাপ চাপ হয় তবে Q অবার্থ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া শিরা সমূহের উপর। শিরার রক্ত বিশুদ্ধ নয় এই জন্য দেখতে কালো বর্ণের। যদি কখনো দেখা যায় যে রক্তের রঙ একট কালচে. ঘন এবং সে স্থান হতে রক্ত স্রাব হচ্ছে সেখানে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা ও টাটানি ভাব থাকে, রক্ত স্রাব হওয়া সত্ত্রেও রোগীর মনে ভয় বা কোন প্রকার উবেগ থাকে না, এছাড়াও তৎসহ মাথায় মুগুর মারার মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, ভাহলে শরীরের যে কোন স্থান বা ঘার হতে রক্ত স্রাব হোক না কেন হ্যামামেলিস 🔾 অবার্থ।

চোখের পীড়া—চোখ বেদনা, দুর্বলতা এবং চোখে টাটানি ব্যথা, চোখ व्रक्त वर्ग, ब्रक्त दश नाजीश्राला पूर्व, यत्न दश कार्य वारेरावव मिरक केल प्राप्त । চোখ হতে রক্ত স্রাব তা কাশির ধমকেই হোক আর আঘাত লেগেই হোক আর্ণিকার চেয়ে হ্যামামেলিস উপকারী বেশী।

ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া ডিমাশয়ের রক্তাধিক্য এবং প্রায়ুশুল, ঐ স্থানে টাটানি ব্যথা, জরায় হতে রক্ত স্রাব তৎসহ পিঠে বেদনা, ঋতু স্রাব প্রচুর, কালোবর্ণ তৎসহ তল পেটে ব্যথা, দুই ঋতু কালের পরবর্তী সময়ে প্রচুর রজ স্রাব। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে বেদনা। যোনি দেশে স্পর্শ দেষ। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব, যোনি কপাটে চুলকানি, প্রসবের পর পা ফোলা, প্রসবের পর অর্শ এবং স্তনবৃত্তে বেদনা। অতি রজ অপ্রবল স্রাব, জরায়র আক্ষেপিক সংকোচন, ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সমস্ত তলপেটে টাটান ব্যথা, প্রসবের পর জংঘা শিরার প্রদাহ ইভ্যাদিতে Q উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—গুক্রবাহীর রজ্জতে বেদনা, এই বেদনা অন্ত কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। অভকোষের শিরা ক্ষীতি, অভ কোষে বেদনা। এক শিরা, অন্তদ্ধয় বর্ধিত, উষ্ণ, যাতনাদায়ক এবং প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ ২০৫

ফার্মাকোপিয়ার ৮ম ফরমূলা অনুসারে Q প্রস্তুত। আভ্যন্তরিক ভাবে নানাবিধ চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়ে খাকে। ইহা কৃষ্ঠ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে পরিচিত। উপদংশের গৌণ অবস্তাতেও উহার ব্যবহার বিশেষ ফল দায়ক। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ জে. এইচ. এলেন তাঁর প্রসিদ্ধ চর্মরোগ নামক প্রস্তে কন্ঠ রোগে চালমুগরার উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছেন—'ঔষধটি প্রত্যহ - দ্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে ত্রিনিদাদ দ্বীপের কুষ্ঠ হাসপাতালে যথেষ্ট উপকার দর্শিত হয়েছে। ইহার 🔾 আভ্যন্তরীপ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে এক বার সেব্য।

208

জিমনোকেডাস ক্যানাডেনসিস (Gymnodadus Conadenus)

পরিচয়—অপর নাম গিলানডিন ডাইওইকা, কেন্টকী কফি গাছ, আমেরিকার কফি গাছ ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার কফি গাছ। এই গাছের ফল বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গলা বেদনা, গল-মধ্যে গায় চকচকে রক্তিমাভ ভাব এবং মথের ইরিসিপ্রাস সদৃশ স্ফীতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আমবাত লক্ষণে Q উপকারী। মাথার যন্ত্রণা, কপালে এবং চোখের উপরে দপদপ কর ব্যথা তৎসহ জিহ্বায় নীলাভ সাদা প্রলেপ, চোখে জালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী । গলক্ষত, মুখ গহরর ও টনসিল লাল মুখ মন্ডল ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ভাব, গলায় সর্দি জমে এবং অনবরত কফ তোলার চেষ্টা করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অবার্থ।

মুখ্যান্তল ফোলা -- মুখ্যান্তলে বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদের জন্য ক্ষীতি ভাব, মনে হয় যেন মুখের উপর মাছি হাঁটছে, দাঁতে স্পর্শকাতরতার দোষ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

গলগহবরের পীড়া—টাটানি, গলগ্রন্থি ও গলার অভ্যন্তর ভাগ চকচকে লালবর্ণ এবং সেখানে খোঁচামারা বেদনা। গলার মধ্যে শ্লেছা জমে থাকে, হক হক করে কাশে, গুৰু কাশির সঙ্গে গলার মধ্যে সুড়সুড়ি ভাব এবং অস্বস্থি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে O উপযোগী।

পেটের পীড়া—গ্যাম্ভিক শূল বেদনা, অতিরিক্ত মদ্য পান হেতু রোগের সৃষ্টি, ক্ষুধা হীনতা, পেটে ভার বোধ, পেটে বায়ু জমা, আহারের পরেই রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, বমি এবং বমি ভাব, বমির সঙ্গে দড়ির মত শ্লেমা যুক্ত কফ নিঃসর্বা এবং তৎসহ রক্ত, পেটের মধ্যে গোলাকার ক্ষত সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সংগে ল্যাকনেনথাস, ল্যাকেসিস এবং এলিয়ান খাসের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা [Hamamelis Virginica]

পরিচয়—অপর নাম টিলোপাস ডেনটেটা, উইচ হেজেল আমেরিকার জংগলে এই গুলা প্রচুর পরিমাণে জনো। ইহা হতে এলোপ্যাথিব হেজেলিন প্রস্তুত হয়। এই গুলোর তাজা শিকড ও ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিরা হতে রক্ত সাব, শিরায় রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি হতে রক্ত স্রাব প্রভৃতি রক্ত স্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহার 🔾 উপযোগী। আক্রান্ত স্থানে থেঁতলান ব্যথা লক্ষণে Q অব্যর্থ। শিরার উপরই ইহার অধিক ক্রিয়া। এই ঔষধটির কথা আমরা তখন স্বরণ করি যখন শিরায় রক্ত সঞ্চয়, রক্ত স্রাব, শিরা ক্ষীতি, অর্শ বলি তৎসহ আক্রান্ত হানে ছড়ে যাবার ন্যায় বেদনা পক্ষা করি। রক্ত স্রাব জনিত দুর্বলতার সঙ্গে খোলা ও বেদনা যুক্ত ক্ষতে বিশেষ উপযোগী।

রোগ ও চিকিৎসা –রক্তস্রাব—শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত স্রাব হতে থাকলে এবং সেই রক্তের রঙ একটু কালো এবং চাপ চাপ হয় তবে Q অবার্থ। ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া শিরা সমূহের উপর। শিরার রক্ত বিশুদ্ধ নয় এই জন্য দেখতে কালো বর্ণের। যদি কখনো দেখা যায় যে রক্তের রঙ একট কালচে. ঘন এবং সে স্থান হতে রক্ত স্রাব হচ্ছে সেখানে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা ও টাটানি ভাব থাকে, রক্ত স্রাব হওয়া সত্ত্রেও রোগীর মনে ভয় বা কোন প্রকার উবেগ থাকে না, এছাড়াও তৎসহ মাথায় মুগুর মারার মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, ভাহলে শরীরের যে কোন স্থান বা ঘার হতে রক্ত স্রাব হোক না কেন হ্যামামেলিস 🔾 অবার্থ।

চোখের পীড়া—চোখ বেদনা, দুর্বলতা এবং চোখে টাটানি ব্যথা, চোখ व्रक्त वर्ग, ब्रक्त दश नाजीश्राला पूर्व, यत्न दश कार्य वारेरावव मिरक केल प्राप्त । চোখ হতে রক্ত স্রাব তা কাশির ধমকেই হোক আর আঘাত লেগেই হোক আর্ণিকার চেয়ে হ্যামামেলিস উপকারী বেশী।

ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া ডিমাশয়ের রক্তাধিক্য এবং প্রায়ুশুল, ঐ স্থানে টাটানি ব্যথা, জরায় হতে রক্ত স্রাব তৎসহ পিঠে বেদনা, ঋতু স্রাব প্রচুর, কালোবর্ণ তৎসহ তল পেটে ব্যথা, দুই ঋতু কালের পরবর্তী সময়ে প্রচুর রজ স্রাব। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কালে বেদনা। যোনি দেশে স্পর্শ দেষ। প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব, যোনি কপাটে চুলকানি, প্রসবের পর পা ফোলা, প্রসবের পর অর্শ এবং স্তনবৃত্তে বেদনা। অতি রজ অপ্রবল স্রাব, জরায়র আক্ষেপিক সংকোচন, ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সমস্ত তলপেটে টাটান ব্যথা, প্রসবের পর জংঘা শিরার প্রদাহ ইভ্যাদিতে Q উপকারী।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—গুক্রবাহীর রজ্জতে বেদনা, এই বেদনা অন্ত কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। অভকোষের শিরা ক্ষীতি, অভ কোষে বেদনা। এক শিরা, অন্তদ্ধয় বর্ধিত, উষ্ণ, যাতনাদায়ক এবং প্রদাহ ইত্যাদিতে Q উপকারী।

অর্শ-মনদারে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা ও জ্বালা যন্ত্রণা। মনদার দিয়ে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রাব হতে থাকে। অর্শ রোগ সহ রোগীর কোমরে বেদনা, গুহাদেশ দপ দপ করে এই সব লক্ষণে Q উপযোগী। কোন কোন সময় Q আভান্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই উপকারী।

চর্মরোগ—চর্ম ঈষৎ নীলাভ, শীত কোটর শিরা প্রদাহ, শীতাদ রোগ, শিরা ক্ষীতি এবং ক্ষত উহাতে বেদনা, পোড়া ঘা, কাল শিরা, উপঘাত জনিত প্রদাহ।

ব্যখা বেদনা—গ্রীবাদেশ হতে মেরুদন্ডের নীচ পর্বন্ত বেদনা, কটি ও বস্তি প্রদেশে বেদনা, উহা পা পর্যন্ত নেমে আসে, বাহু ও পেশীর দুর্বনতা, সন্ধিতলোতে টাটানো ব্যখা, গা হাত পায়ে বেদনা। অভ কোষের সাধারণ শিরা ফ্রীতি ও বেদনায় Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ ব্যবহার শ্বুব উপকারী।

মাত্রা--৩/৪ কোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার সেবা।

হরিতকী (Haritaki) Terminalia Chobula

পরিচর—একপ্রকার বড় গাছ, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখতে পাওয়া থায়। ইহাতে এক প্রকার ফল হয় উহাই হরিতকী ফল। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মাধা ধোরা—জত্যন্ত মাধাঘোরা, দিনরাত সমান ভাবে মাথা ঘোরা চলতে থাকে, মাথার ডান দিকের রগে স্চীবিদ্ধ বেদনা। রোদে, চাপে, সঞ্চালনে মাথাঘোরা বৃদ্ধি। ঠান্ডা জলে স্নানে, বাতাসে, নিদ্রায় এবং আহার কালে উপশম ইত্যাদি সক্ষণ যুক্ত মাধা ঘোরা রোগে Q উপকারী।

পেটের পীড়া—পাকাশয়ে পূর্ণতাবোধ, পেটে বায়ু জয়ে, ফাপ দেয়।
পাকস্থলী ও উহার উর্ধাংশে বেদনা। পেটের ডান দিকে বেদনা। কোমরে তীব্র
বেদনা এই জন্য বসতে পারে না। ঘাড়ে ও পিঠে বেদনা, যক্তে বেদনা, চাপ
দিলে উপশম, হদ প্রদেশে চাপ বোধ। ঘন ঘন নিজল মলবেগ, সামান্য মাত্র
মল নির্গত হয়। মলত্যাগ কালে ঘাম হয়, ওয়্য ঘারে চুলকানি। উদরাময়ের
মল অল্প ও পাতলা, আম মিশ্রিত মল, পাকাশয়ে জ্বালা ভাব সহ বায়ু সঞ্চয়।
এইসব লক্ষণে Q উপকারী। নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে ইহার Q ব্যবহার
করে যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে। (১) হরিতকী মৃদ্ বিরেচক। কোষ্ঠকাঠিন্য
রোগে, পুরাতন আমাশয়ে, প্রাতন উদরাময়ে এবং চর্মরোগে Q বিশেষ
উপকারী। (২) ইহার Q শিরো ঘূর্ণন রোগে অব্যর্থ। শীতল জলে সান
শিরোঘ্র্ণনের উপশম হয়। প্রচুর লালা শ্রাব ও প্রবল ভ্রমা বর্তমান, জিহ্বা
থলপলে, অগ্রভাগ তম্ব, রোগীর বার বার মলবেগ কিন্তু প্রতি বারে অতি সামান্য
পরিমাণ মলত্যাগ হয়। মলত্যাগকালে রোগী ঘামাতে থাকে। এইসব লক্ষণে Q

বিশেষ উপকারী। (৩) পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ হতে বিবিধ চর্ম রোগ, পুরাতন উদর রোগ এবং শোথ রোগে Q খুব ভাল কাজ করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা রক্ত স্রাবী অর্শ, পাকস্থলী সংক্রাপ্ত রোগ, পুরাতন রক্তামাশয়, কাসি, সর্দি এবং কামলা রোগে বিশেষ সুনামের সংগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা—১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

বিঃ দ্রঃ— ও ১০/১২ কোঁটা ঈষৎ উষ্ণ এক কাপ জলে মিশ্রিত করে মুখ খৌত করলে, বার কয়েক কুলকুচা করলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং মুখের বিশ্বাদ ভাব দূর হয় এবং মুখে ক্লচি আনে।

হেলিয়ান্থাস (Helianthees)

পরিচয়—অপর নাম সূর্যমুখী ফুল (Sun flower)। ইহার সুপত্ক বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—কালো বর্ণের বাহ্য-ইহার ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে যারা বহু দিন হতে অবিরাম জ্বর ইত্যাদি রোগে ভূগছে, যাদের পেট জোরা প্লীহা তাদের পীড়ার ইহার Q অব্যর্থ। পাকস্থলীর কোন রোগে বমি ও বমি ভাব, উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি, বমিতে উপশম, কালো বর্ণের বাহ্য, মুখের হুকতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহার Q উপকারী। সবিরাম জ্বরে চিন সালফের ঘারা জ্বর বন্ধের পর ইহা ২/৩ বার প্রয়োগ করলে আর জ্বর আসে না। লেপট্যাদ্রার মত ইহার বাহ্যের রঙ কালো। পুরাতন সবিরাম জ্বরের রোগীর পক্ষে Q অমৃত সমান। সর্দি কাশি, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাকে পুরু মামড়ি পড়া, ডান হাঁটুতে বাতের বেদনা। বমি, কালো পায়খানা, মুখ ও গলা হুকিয়ে যায় এবং রক্তিম বর্ণ, চর্ম রক্তিম বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। ইহার Q প্রীহা রোগে অব্যর্থ। আঘাতে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে উপকার। ইহার রোগ লক্ষণ উত্তাপে বৃদ্ধি এবং বমনে উপশম। ইহা উদরের উপর খুব ভাল কাজ করে বিশেষ করে বমি, বমি ভাব, কালো বর্ণের পায়খানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q সুফল দান করে।

মাত্রা--- ও ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩ বার সেবা।

. হেলিবোরাস নাইজার (Helleborus Niger)

পরিচয়—অপর নাম স্রো রোজ মিলান পোডিয়াম, ভিরেট্রাম নাইগ্রাম, ক্রিষ্টমাস রোজ ইত্যাদি। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যময় অঞ্চলের এক প্রকার চারা পাছ। এই চারা পাছের তম্ব মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বক্ষস্থল, মন্তিষ্ক, পেরিটোনিয়াম, সেরাস মেস্থ্রেন প্রভৃতির উপর ইহার প্রধান কাজ। ইহাদের মধ্যে জল সঞ্চয়েব লক্ষণ দেখা গেলে ঔষধটির কথা স্মরণ করতে হয়। অনুভূতি কেন্দ্রের দুর্বলতা। আংশিক ভাবে দেখে, শোনে এবং স্বাদ গ্রহণ করে। সর্বাংগীণ দুর্বলতা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, উহাতে ধীরে পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি হয় তৎসহ জল জমে এবং শোথ ভাব দেখা দেয় তার ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। জীবনী শক্তির দুর্বলতা। বেলা ৪টা হতে সকাল ৮ পর্যন্ত রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি, রোগী অধিকতর অবসন্ন হতে থাকে। মন্তিফ শোথ বা রস সংধ্য় লক্ষণ দেখা দেয়। এই সব রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) রোগ লক্ষণ বিকাল ৪টা হতে সকাল ৮ টার মধ্যে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি, অজ্ঞান ভাবে পড়ে থাকে বা ঘুমায়, ঠোঁট, বিছানার চাদর, কাপড় খোঁটে, ঠোঁট ও মারী এমন ভাবে নাড়ে মনে হয় কিছু চিবাছে। (২) অত্যন্ত পিপাসা, প্রস্রাবের তলানি কফি গুড়ার মত, চোখের তারা প্রসারিত, কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না, প্রায়ই এক দিকের একটি হাত পা অনবরত নাড়ে এবং অন্য দিকের হাত-পা স্থির ভাবে পক্ষাঘাতের ন্যায় পড়ে থাকে। (৩) সম্মুখে কপালের চর্ম কৃঞ্জিত, শীতল ঘর্মাক্ত, মাথাটি বালিশের উপর রেখে এদিক ওদিক করে নাড়াতে থাকে। (৪) হাইড্রোসেফালাস, মন্তিফে জল সম্বয়, শিশু মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, মন্তিফ ঝিল্লীর প্রদাহ (মেনিনজাইটিস), শোথ ভাব, প্রস্রাব, হয় সম্পূর্ণ বন্ধ অথবা অতি সামান্য পরিমাণে হয় ইত্যাদি লক্ষণগুলোই ঔষধটির প্রধান ও উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা—টাইফয়েড জ্বর—বিকাপ ৪ টা হতে ৮ টার মধ্যে জ্বরের তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পায়, অংগ-প্রত্যংগ ভারী ও অসাড় বোধ হয়, মাথায় ভয়ংকর বেদনা, মুখ মন্ডলে কালি মাখা ভাব, মুখে ও নিঃশ্বাসে ভয়ানক দুর্গক, রোগী বিছানা, চাদর, কাপড় খোঁটে, দাঁত কড়মড় করে। ঠোঁট দুটি নাড়ে, সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কোন সাড়া শব্দ থাকে না, পিপাসার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না কিন্তু জলের গ্লাস ধবলে অভি আগ্রহের সংগে হাঁ করে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী

মেনিনজাইটিস বা মন্তিক ঝিল্লীর প্রদাহ—রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কোন সাড়া শব্দ থাকে না, কিছুই শুনতে বা দেখতে পায় না, পিপাসার চিহ্ন থাকে না, কিছু জলেব গ্লাস কাছে ধরলে অতান্ত আগ্রহের সংগে হাঁ করে। এক দিকের হাত পা নাড়ে, অন্য দিকের হাত পা স্থির ভাবে থাকে। প্রপ্রাব হয় না, হলেও অতি সামান্য ও কালো রঙের, প্রস্রাব কালচে তাতে অভ লাল থাকে। রোগী বালিশের উপর মাথাটি এদিক, ওদিক করে নাড়ায়, দাঁত কড়মড় করে, অস্থির ভাব, চিৎকার করে কেদে উঠে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

হাইড্রোসেফালাস বা মন্তিকে জল জমা—মন্তিকের মধ্যে জল জমে, রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, কিছুতেই জাগানো যায় না, অনরবত মাথা এদিক-ওদিক করে নাড়ে, চোখের কাছে আলো ধরলেও পিউপিল স্থির থাকে, এক দিকের হাত-পা নাড়ে অন্য দিকের হাত পা স্থির থাকে, প্রস্রাব হয় না, হলেও অতি সামান্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ফলদায়ক .

শোপ রোগ —শোথ ও উদরী রোগে প্রস্রাব কালো বর্ণ বা ঘোলা, পরিমাণে অত্যন্ত অল্প, প্রস্রাবে থোঁয়ার মত পদার্থ ভাসে, তলানি পড়ে উহা দেখতে কফি গুড়ার মত। বাহো আম মিশ্রিত এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া বক্ষ শোথ—নিঃশ্বাসে কট ও বসতে কট্ট, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

সবিরাম জ্ব-হিমাঙ্গ, শরীর বরফের মত শীতল, কপালে শীতল ঘাম, নাড়ী অতি ক্ষীণ, তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ যে কারণেই হোক না কেন প্র উপকারী। জ্বে নাকের ভিতর কালো বর্ণ হয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বের হয় নাড়ী ক্ষীণ হয়, অজ্ঞান অবস্থায় ঠোঁট, নাক, কাপড় খোঁটে, জলপানে আগ্রহ থাকে না কিন্তু জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরলে খুব আগ্রহ সহকারে পান করে ইত্যাদি লক্ষণে প্র বিশেষ উপকারী। ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে—A characteristic the condition of Helleborous, is the loss of the control of the mind over the body, the Patient must strongly concentrate the mind on what is doing or the muscels do not act properly...। Has been used in Typhoid Fever with the characteristic mental condition, feeble, pulse, coldness of the mind and cold sweat." হেলিবোরাস ঔষধটি প্রয়োগের পূর্বে এই কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করতে হয়।

চর্মরোগ—চর্ম বিবর্ণ, ফোলা ফোলা, চুলকানি যুক্ত, চর্মের উপর কালো শিরার মত দাগ। হঠাৎ চামড়ার উপর জল পূর্ণ ফীতি দেখা যায় , চুল ও নথ খসে পড়ে। ধমনী ও শিরাগুলো ফীত , সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

আংগ-প্রত্যংগের বেদনা—একটা হাত একটা পা আপনা হতেই নড়তে থাকে। অঙ্গ-প্রত্যন্ধ ভারী ও বেদনা যুক্ত বৃদ্ধ আঙ্গুলটি হাতের ভালুতে আকৃষ্ট হয়। হাতের ও পাথের ফাঁকে ফাঁকে ফোঁকার ন্যায় উদ্ভেদ। মুখের বাম পার্শ্বে স্বায়ুশূল এবং এইজন্য কোন কিছু চিবাতে পাবে না। মুখ হতে ভযানক দুর্গন্ধ ছাড়ে। ওষ্ঠদ্বয় শুদ্ধ ও ফাঁটা ফাঁটা, জিহবা শুদ্ধ ও লালবর্ণ, নিম্ন চোযাল কুলে পড়ে। অনর্থক ওষ্ঠ খোঁটে। অভিশয় লালা স্রাব তৎসহ মুখের কোণে ক্ষত। মুখমভল বিবর্ণ ও চোপসান, শীতল ঘাম। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে এবং কুঞ্জিত। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। বালিশে মাথা ঘশ্বতে থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফেঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

হেলোনিয়াস ডাইয়োকা (Helonius Dioica)

পরিচয়—অপর নাম কেমিলিরিয়াম লিউটিয়াম, ভিরেট্রাম লিউটিয়াম, হেলোনিয়াস লিউটিয়াস, চোখের নক্ষত্র, ইউনিকর্ন ক্লট ইত্যাদি। এক প্রকার গুলা, আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার শিকর হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—দুর্বল স্বাস্থাহীন রমণীদের নানা প্রকার রোগে ঔষধটি বিশেষ উপকারী। যে সকল খ্রীলোক কোন কাজকর্ম না করে বিলাসিতার কোলে থেকে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেছে তাদের পক্ষে খুব উপকারী যারা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে জ্বীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। কিডনী ও জরায়ুর উপর ইহার প্রধান কাজ। কোমরে টান ধরার ন্যায় বেদনা, চাপবোধ, অত্যন্ত অবসাদ এবং আলস্য ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ। সর্বদাই ক্লান্ত ও পিঠে বেদনাগ্রন্ত রমনী। দুর্বলতা হেতু জরায়ু নির্গমন বা অন্য কোন কারণ হেতু জরায়ু ভংশের সম্ভাবনা। অনেক সময় ঋতু স্রাব বন্ধ হয়ে মৃশ্ প্রস্থিতে রক্ত সঞ্চয় হয়। মনে হয় মাসিক রক্ত সঞ্চয় স্বাভাবিক ভাবে জরায়ু পথে নির্গত না হয়ে কিডনীর দিকে ধাবিত হয়। শর্করায়ুক্ত বা শর্করাবিহীন বহু মৃত্র। মৃত্র প্রস্থিতে অবিরত বেদনা ও শর্পদ্বেষ ইত্যাদি লক্ষণে ০ বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—যে সকল রমনী সর্বদাই মনমরা, দুঃখিতা, তল পেট সর্বদা ভারী বোধ, মনে হয় পেটে কিছু একটা পদার্থ জন্মেছে, বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। জরায়ুর অপৃষ্টির জন্য জরায়ুর বহিঃ নির্গমন, প্রসবের পর জরায়ুর বহিঃ নির্গমন ও স্থানচ্যুতি, জরায়ুর দুর্বলতার জন্য ঋতৃকালে অত্যধিক রক্ত প্রাব, সামান্য নড়াচড়া করলে রক্ত প্রাব বৃদ্ধি, জরায়ুর মুখে ক্ষত হেতু প্রদর ঋতুকালের পূর্বে ও সময় বৃকে স্তনের বোটায় ক্ষতের মত বেদনা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত শ্বেত প্রদর স্থাব, প্রাব যেখানে লাগে সেগুলি হেজে যায়, যোনিদেশে অসহ্য চুলকানি এক প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশ পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—ডায়েবেটিস ইনসিপিত্তাস, ইহাতে সুগার বা শর্করা আদৌ থাকে না। অধিক পরিমাণে ঘনঘন প্রস্রাব তৎসহ ইউরিয়া নির্গমন, ডায়েবেটিস মেলিটাস বা শর্করাযুক্ত বহু মৃত্র, তৎসহ অত্যন্ত পিপাসা, জীর্ণশীর্ণতা, অস্থিরতা, ডান কিডনীতে সর্বদাই বেদনা, ঘোলা প্রস্রাব অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ রমণীদের ত্রিকাস্থিতে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা তৎসহ জরায়ু ভ্রংশ, জরায়ু স্থানে চাপবোধ ও খুব বেদনা . জরায়ু সম্বন্ধে সদ্য সচেতন থাকে। ঋতুস্রাব অতি সত্ত্ব ও অতি প্রচুর ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

পিঠের বেদনা—পিঠে বেদনা বোধ ও চাপ বোধ। দুর্বলতা ও ক্লান্তি। কটিদেশে জ্বালা ও বেদনা, অবিরত জ্বালার জন্য সে মূত্র প্রস্থিতে হস্তদ্বারা পঠিকভাবে দেখতে পারে। কটিদেশে ছিদ্রকর বেদনা, উহা পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, অত্যন্ত অবসাদ, পরিশ্রমে উপশম, মনে হয় পায়ের সন্ধিতে ঠান্ডা জলে বা বাতাস বয়ে গেল, বসে থাকলে পা দুটি অসাড়বোধ হয়। মন্তক শীর্ষে জ্বালা, মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরার উপশম। কিডনী অঞ্চলে অসহ্য বেদনাবোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার। শীঘ্র ফল পেতে Q ৮/১০ ফোঁটা ঝতু আরম্ভকাল হতে যতদিন ঋতুস্রাব থাকে ততদিন, দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হেমিডেসমাস ইতিকা (Hemidesmus Indica)—অনন্তমূপ

পরিচয় —ইহার বাংলা নাম অনন্তমূল ইহা এক প্রকার লডানো গাছ। বাংলাদেশের ঝোপেঝাড়ে, বনে জংগলে এই জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রভুত করা হয়। এখন পর্যন্ত এই ঔষধটির হোমিওপ্যাথিক প্রুভিং হয় নাই তবুও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহাব Q বাবহার করে যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধটির আরোগ্যকর ক্ষমতা বহুকাল পূর্ব হতেই স্বীকৃত, অত্যন্ত দুঃখের কথা এই মূল্যবান দেশী গাছরাটির ঔষধ গুণ আজ পর্যন্ত পরীক্ষিত হচ্ছে না।

উপকারিতা —এই লতান গাছটিব মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান আছে উহার নাম কুমারিন। এই কুমারিন থাকার জন্য এই গাছে এক প্রকাব সূগন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহার স্বাদও বেশ মিষ্টি হয়। এইজন্য সংস্কৃতে অনন্তম্লকে সুগন্ধী বলা হয় এই লতার যে যথেষ্ট ঔষধগুণ আছে তা আযুর্বেদ শাঙ্কে ষীকৃত। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ ই. জে. ওয়ারনিং ইহার প্রশংসা করে বলেছেন যে ধাতৃ দুর্বলতায়, উপদংশ, উপদংশ জাত চর্মরোগ, অজীর্ণ বাত, স্ফুধাহীনতা প্রভৃতি রোগে উপযোগী শানীবিক দুর্বলতা দূব করার জন্য বর্তমান বাজারে যেসব সালসা বা টনিক ব্যবহৃত হয়ে আস্তেই তার চেয়ে অনন্তমূল সালসা অধিকতর উপকারী। এখন পর্যন্তও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বিদেশী ঔষধ, বিদেশী টনিক বলতে প্রায় অজ্ঞান কিন্তু তাঁরা জানেন না আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে কী অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। চেষ্টার অভাব এবং উদাসীনতার জন্য লুকিয়ে থাকা অমৃল্য সম্পদকে খুঁজে বের করা হচ্ছে না। প্রচুব অর্থের বিনিময়ে আমরা বিদেশী ঔষধ আমদানী করি অথচ সামান্য কিছু কিছু খরচ করে এই সম্পদকে কাজে লাগানোর মত সদ ইচ্ছা আমাদের নেই। এই মানসিকতাই দীর্ঘ দিন পরাধীন থাকার উপকার। অনস্তম্লের আবোগ্যকর ক্ষমতা সম্পর্কে যতটা প্রমাণ পাওয়া গেছে তা নিম্নে ্থাযথভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ (১) স্বর্ল্য, মূত্রকষ্ট, মৃত্রপাথরী ইত্যাদি

রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে Q বিশেষ উপকারী। এই রোগীর পক্ষে অনন্তমূলের চূর্ব গরুর দুধের সঙ্গে সেবন আয়ুর্বেদ শান্ত্র মতে পরম উপকারী। অনন্তমূল ভাল করে বেটে পাথুরী রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়, (২) প্রীলোকদের রক্ত প্রদর রোগে Q বিশেষ ফলদায়ক। (৩) আমাশার রোগে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে Q বিশেষ উপকারী। (৪) যদি কোন রোগীর মধ্যে ধাতু দুর্বলতা, উপদংশ, বাত রোগ, নানা প্রকার চর্ম রোগ, মূত্র পাথরী ইত্যাদি কোন রোগ লক্ষণ দেখা যায় তবে আর কালবিলম্ব না করে Q ব্যবস্থা করা উচিত। (৫) ইহার Q যথারীতি সেবনে রক্ত পরিষ্কার করে এবং নানা প্রকার চর্ম রোগ আরোগ্য করে। রক্ত দোষ দূর করার জন্য Q, ৫/১০ ফোটা করে প্রত্যুহ তিন বার সেবা। অনন্ত মূল আমাদের দেশীয় একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার প্রস্থিৎ অত্যন্ত প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে তিন বার আহারের পূর্বে সেব্য।

হোয়াংগ নান (Hoang Nan)

পরিচয়—অপর নাম খ্রিক নোস গলথেরিয়ানা, বাইত উইড ইত্যাদি।
শিবঘূর্ণন সহ অবসাদ, হাতে ও পায়ে অবসতার সংগে ঝিঁ ঝিঁ ধরা। নিম্ন চোয়াল
আপনা হতেই নড়তে থাকে। পুঁজবটী ও ফোঁডা, উপদংশের তৃতীয় অবস্থা এবং
শক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ও খুব উপকার। কুষ্ঠ ব্যাধির নিমিত্ত ক্ষত এবং
চর্ম রোগে ও অত্যন্ত ফলপ্রদ। ক্যানসারের ভীষণ দুর্গন্ধ ইহাতে নিবারিত হয়।
ইহাতে রক্ত স্রাবও নিবারণ করে। কুষ্ঠ ব্যাধির ক্ষতে নিম্ন শক্তি অধিক
উপযোগী। চর্মে কাউব জাতীয় ঘা, পুরাতন চর্ম উদ্ভেদ, যে কোন পুরাতন ক্ষত,
কুষ্ঠরোগীর ক্ষত, প্রস্থি স্থানের ক্যানসার ইত্যাদি রোগে ও বিশেষ ফলপ্রদানকারী
উষধ। আর্সেনিকের পর উষধটি ভাল কাজ করে।

মাত্রা--- Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

হোলারহেনা এন্টিভাইসেনটিরিকা (কুর্চি) (Holarrhena Antidysenterica)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কুর্চি। কুর্চি একটি সুপরিচিত গাছ। দীর্ঘকাল ধরেই ইহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইহার বীজকে ইন্দ্র যব বলে। কুর্চি দুই প্রকার, সাদা প্রকারকে হোলারহেলা এন্টিভিসেনট্রিকা বলে। ইহাই সাধারণত ঔষধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রকার কুর্চির ফল সাদা, বীজ তিক্ত। কালো জাতীয় গাছকে বাইথিয়া টিংটোরিয়া বলে। উহার ছাল কালো, বীজ মিটি স্বাদযুক্ত, ফুল সাদা এবং ফুল সুগদ্ধযুক্ত। আয়ুর্বেদ শান্ত্রে এই কুর্চির ঔষধন্তণ স্বীকৃত। কুর্চি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্তবমন, ক্ষয় রোগীদের রক্তামাশয়, রক্ত প্রাবী অর্শ এবং পিন্ত বমন যুক্ত উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। আয়ুর্বেদ শান্ত্রে কূর্চি অর্শ, রক্ত আমাশয়, বহু মৃত্র এবং রক্তগতিসারে অতি নির্ভরযোগ্য ঔষধ। ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার কূর্চির হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষা করেন। ঔষধটি তরুণ এবং পুরাতন আমাশয় খুব উপযোগী। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ওয়ারিং বলেছেন—"It is atmost of a specific in dysentery whether acute or chronic or complicate with fever" অর্থাৎ ইহা তরুণ ও পুরাতন অথবা জ্বর সহ সর্বপ্রকার আমাশয়ের একটি সুনির্দিষ্ট ঔষধ। শান্তে বর্ণিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের হাত হতে এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়লে উহা হতে কূর্চি গাছ জন্মে।

রোগ লক্ষণ—মন উদ্বেগ পূর্ণ, যেন শিস্ত্রই কোন দুর্ঘটনা ঘটনে। মাথায় কামড়ানি ব্যথা মাথা খুব গবম, বুকে অস্বস্তি ভাব, ঘুমের অভাব, চোবে খুব জ্বালা, চোখ হতে জল পড়ে, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুরু, মুথের অভ্যন্তর ভাগও শুরু, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ , জ্বরের সময় হাত পায়ে কামড়ানি বাথা, হাঁটুণ্ডে দুর্বলতা। উদরের লক্ষণতি বেশ পরিষ্কার, থেকে থেকে প্রায় সর্বদাই নাভির চারিদিকে কামড়ানি বেদনা, রক্তযুক্ত মলত্যাগের পর কিছুটা উপশম বোধ হয় ডান দিকে চেপে শুলে ব্যথা বাড়ে, মলের সঙ্গে তাজা রক্ত পড়ে, পেটে বেদনা সর্বদাই অনুভব করে, কুন্থন করে মলত্যাগ, রোগী কিছু খেতে চায় না, মুখে খুব অরুচি ভাব।

মাত্রা--- Q ৫/৭ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

হাইড্রাঞ্জিয়া আরবোরিসেনস্ (Hydrangea Arborescens)

পরিতর—অপর নাম সেভেন বার্কস, হাইড্রেঞ্জিয়া তাসগেরিস ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুলা, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা ব্যাহার করে স্ফল লাভ করেন ইহার এখন পর্যন্ত যথার্থ প্রুভিং হয় নাই। ইহার সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মূত্র পাথরী, মূত্রে প্রচুর সাদা সাদা দানাহীন লাস জাতীয় তলানি পড়ে, মূত্র শূল, রক্তাক্ত মূত্র . মূত্রনালীর উপর ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে। কটিদেশে বেদনা, ঘুম ঘুম ভাব এবং বৃকে চাপ বোধ। এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

রোগচিকিৎসা—মূত্র—মূত্র নালীতে জ্বালা পোড়া এবং বার বার প্রস্রাবের বেগ মূত্র নির্গমন আরম্ভ হতে বেশ কট হয় মূত্রে যথেষ্ট শ্লেষাময় তলানি পড়ে । কটিদেশে তীব্র বেদনা বিশেষ করে বাম কটি দেশে অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ পেটে বেদনা, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি পাথরী সঞ্চয় , আক্ষেপিক মূত্ররোধ, মূত্রে প্রচুর পরিমাণে সাদা দানা বিহীন লবণ তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে। এই ঔষধটির সঙ্গে চিমাকেলা, বার্বেরিস, প্যারিরা, ইউভা, স্যাবাল, অক্সিডেনড্রন প্রভৃতি সদৃশগত। ওরাটার এভেনস্ নামক ঔষধটি ব্যবহার করে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায় যদি দেখা যায় যে তলপেটে অসহ্য খোঁচামারা বেদনা, এই বেদনা তল পেটের গভীর অংশ হতে মৃত্র পথের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মৃত্র থলির পীড়া তৎসহ সমগ্র লিংগটি বেদনা যুক্ত, আহারে বৃদ্ধি এবং ভুক্ত দ্রব্য ভালমত হজম হয় না ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ এ. এন. কাশিংয়ের মতে পলিকাট্রিকাম হেয়ার ক্যাপমচ ঔষধটির মাদার টিংচার প্রস্তেট গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং প্রস্তেট গ্রন্থির প্রদাহে অব্যর্থ। তবে লক্ষণগত সাদৃশ থাকলে হাইড্রানজিয়া Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা--- Q ৫/৬ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিভ করে দিনে ৪ বার

সেব্য ।

হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিস (Hydrastis Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম ওয়ার নিরিয়া কাানাডেনসিস, ইয়োপো রুট, স্বর্ণসিল, গোলডেন সিল ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। ইহার তাজা সরল মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল এই ঔষধটি সর্ব প্রথম হোমিওপ্যাথিতে প্রচার করেন। এই ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারই ব্যবহৃত করা যায়।

উপকারিতা---শ্রৈমিক ঝিল্রীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। শরীরের যে কোন স্থানে যথা গল গহরর, উদর, জরায়ু, মূত্রনালী যাই হোক না কেন শ্লেমা স্রাবের লক্ষণটি থাকলে ইহার 🔾 উপযোগী। কারণ, শ্রৈন্মিক ঝিল্লীর উপর শিথিলতা উৎপন্ন করে ইহা গাঢ়, হরিদ্রাভ, দড়া দড়া স্রাব সৃষ্টি করে। এই রূপ শ্রেষা শরীরের যে কোন অংশে সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে আর কাল বিলয় না করে 🔾 ব্যবস্থা করলে উপকার হবে। ঔষধটি শ্রৈন্মিক ঝিল্লীব উপর খুব ভাল কাজ করে। নাক, গলা, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু, মৃত্রনালী প্রভৃতি শ্রৈষিক ঝিল্লী হতে প্রথমে স্বচ্ছ তরল সাদা আঠার মত চটচটে, পরে হলুদ বা সবুজ, ঘন সময় সময় রক্তাক্ত চটচটে স্রাবও নির্গত হয়। ডাঃ হেল এই ঔষধটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দারা প্রায় সকল প্রকার নাসিকার স্রাব (corvza), মুখের ক্ষত, নাসিকার ক্ষত, পারদ ও উপদংশ জনিত গলক্ষত, শ্বেত প্রদর এবং অন্যান্য প্রকারের জরায়ু স্রাব, কর্ণ স্রাব, চোখের প্রদাহ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ আরোগ্য করতে পেরেছিলেন। শরীবের অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থি (gland) সমহের উপর ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করায়, ইহা লিভারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। লিভারের ক্রিয়াহীনতার জন্য ফিকে রঙের বাহ্য ও জভিসের মত লক্ষণ প্রকাশ দাভ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপযোগী। পুরাতন আমবাত এবং তরুণ আমবাতের ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ। তবে এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ

করতে হবে যে মিউকাস মেম্রেনের তরুণ প্রদাহে যতক্ষণ পর্যন্ত জুর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। মদ্য সেবীদের ভগ্ন স্বাস্থ্য যারা পাকস্থলী ও লিভারের ক্রিয়া বিকৃতি সহ ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে Q উপযোগী, স্কুফুলাস এবং ম্যারাস মাস (Emaciate) শিশুদের পক্ষে Q অব্যর্থ। ইহার রোগী অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, দুর্বল এবং সর্বদাই নিজের অসুখের কথা বলে। কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, বুক ধড়ফড়ানি, সর্দি, কাশি, ক্ষত এই সমস্ত রোগ যেন বারোমাস লেগে থাকে . টাইফয়েড জুর বা অন্যান্য রোগের পর ক্ষুধাহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিশয় ঘাম ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। লিভারের ক্রিয়া হীনতা এবং ফ্যাকানে বর্ণের বাহ্য লক্ষণে Q উপযোগী। লিভারের উপর ঔবধটির অপরিসীম ক্রিয়া ক্ষমতা। কটিবাত, শীর্ণতা, দুর্বলতা প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। ক্যানসার অথবা ক্যানসার সদৃশ অবস্থা, ক্ষত উৎপন্ন ২র নাই কিন্তু বেদনা বিশেষভাবে অনুভত হচ্ছে। গর্ভকালে বা যৌবন উদগমন কালে গলগন্ড রোগ লক্ষণে Q ব্যবহার করা যায়। বসন্ত রোগে ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে ব্যবহার করা যায় বসন্ত রোগে ইহা রোগের জটিশতা কমিয়ে আনে, কষ্টকর লক্ষণসমূহ দূর করে, রোগ ভোগের কাল কমিয়ে আনে এবং বিপদ আশংকা দূর করে এবং রোগের পরিমাণ ফল খারাপ হতে দেয় না-প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ জে, জে, গার্থ উইল কিনসন ইহা উল্লেখ করেন।

রোগ ও চিকিৎসা—কোষ্ঠকাঠিন্য—এই রোগে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হিউজেস বলেন—'ইহার Q ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে জলসহ একবার সেবন করলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কখনো কোষ্ঠ পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে Q ব্যবহার করা উচিত।

আমবাত—এই রোগে Q কিছু দিন যথারীতি ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়; সেই আমবাত নতুন বা পুরাতন যাই হোক না কেন। পিঠে ভার বোধ এবং টান পড়া ব্যথা, আড়ষ্টভাবে বিশেষ করে কটিদেশে। বসা হতে উঠতে গেলে মাটিতে হাত দিয়ে ভর দিয়ে উঠতে হয়।

অর্শ ও গোগগুল নির্গমন—ডাঃ হিউজেস বলেন—নিয়মিত ভাবে ঔবধটি কিছুদিন ব্যবহার করলে এই রোগ লক্ষণ দৃটি দূর হয়। সরলান্ত্র নির্গমন, ওহাদেশ ফাটা ফাটা। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পাকাশয়ে নিমগুতাবোধ তৎসহ মাথায় যন্ত্রণা। মলত্যাগকালে ওহা খারে খোঁচামারা বেদনা। বাহ্যের পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ বেদনা। অর্শবিলি, সামান্য রক্তপাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। মলদ্বারের সংকোচন এবং আক্ষেপভাব। পাকাশয় ও ডিয়োডেনাম অংশে বেদনা। লিভারের দোষ, জন্তিসের লক্ষণ, পিত্তশিলা, ডান অভকোষে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা তৎসহ ডান কুঁচকিতে টান ধরা বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্ষত—নাসিকা অস্তির ক্ষত, অ^{ক্তি, শ}নি ছিদ্র হবার আশঙ্কা, নাক হতে ঘন চটচটে আঠার মত স্রাব নির্গত হয় ্য স্পর্শ করলেই রক্ত পড়ে। মুখের ক্ষত, শিন্ত ও স্তন্যদাত্রী জননীর মথে ক্ষত, স্যাংকার ইত্যাদিতে Q বিশেষ উপযোগী। পাকস্থলী ও জরায়র ক্যানসারে ইহা উপকারী। জরায়র এবং বক্ষস্থলের ক্যানসার সম্পর্কে ডাঃ হিউজেস বলেন—In cancer Hydrastis removes the pain modifies the discharge, depriving it to its offensiveness and improves the health in a marked degree." যে সকল শিশু বা ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধের ধাত তাদের সরলান্ত্রে ক্ষত, মলদ্বারে ক্ষত, সরলান্ত্র বহির্গমন এবং গ্যাসট্রাইটিস, পাকস্থলীর ক্ষত, পাকস্থলীর ক্যানসার, যে সকল পুরাতন ক্ষত হতে অতি সহজেই রক্ত পড়ে এবং বক্ত অতি দুর্গন্ধ যুক্ত শ্য্যাক্ষত, মাথায় একজিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপযোগী।

অজীর্ণ রোগ—পেট যেন সর্বদাই ফলে থাকে আবার কখনো পড়ে যায় দুর্গন্ধ অথবা টক ঢেকুর উঠে, কখনো কোষ্ঠকাঠিনা, কখনো উদরাময়, মল আময়ক্ত, জোলাপ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য আরো বদ্ধি পায়, ডগন্দর, পাকাশয়ে অবিরত টান টান বোধ, দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ, তিক্ত স্বাদ, পেটে খোঁচামারা বেদনা, পেট খালি খালি বোধ, রুটি বা তরকারী খেতে পারে না, ক্রধাহীনতা, ক্ষত এবং ক্যানসার, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

ন্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—যে সকল ন্ত্রীলোক স্বভাবতঃ দুর্বল, মূখ क्याकारम, काथ मुथ राम शाह । निভाরের গোলযোগ আছে, কোর্চ্নাঠিনা, অম্ অজীর্ণ, অর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 ভাল কাজ করে। যোনিতে চুলকানি, জরায় বা জরায় গ্রীবায় ক্ষত, ক্ষত হতে রক্ত দ্রাব, জরায়ুর মধ্যে অর্বুদ, পুরাতন জরায়ু বিবদ্ধি ইত্যাদি রোগেও ইহা উপকারী। জরায় গ্রীবায় ক্ষত, হাজা। প্রদর স্রাব, ধাতু স্রাবের পর প্রদর স্রাব বৃদ্ধি, ইহা বিদাহী ও ক্ষতকর ছেড়া ছেড়া পদার্থ যুক্ত ও দুম্ছেদ্য, অতিস্রাব, যৌনি কপাটে চুলকানি, তৎসহ প্রচুর প্রদর স্রাব, কামোন্তেজনা, স্তনে অর্বুদ স্তনবস্ত ভিতরে ঢোকান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 বাবহার করা একান্ত এয়োজন

প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় (Gleet) যখন স্রাব অধিক নহে রঙ হলদে, চটচটে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল করে।

পায়ের আংগ্রলে কড়া—শক্ত জুতার চাপেই হোক বা অন্য কোন প্রকার ধাতু দোষেই হোক, অনেকের পায়ের আঙ্গুলে কড়া হয়, উহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকে, ছডি দিয়ে কেটে দিলে কয়েকদিন ভাল থাকে আবার বেদনা হয় এই ক্ষেত্রে Q এক ভাগ এবং ভ্যাসেলিন তিন ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে একটি মলম প্রস্তুত করে উক্ত স্থানে দিনে ২/৩ বার ও রাত্রে শোবার সময় লাগালে বেশ উপকার পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে সালফার, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি রোগীর

ধাত অনস রে ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নরম ঝামা দিয়ে রোজ ২/৩ বার কড়ার উপর ঘষতে হবে এবং মলমটি বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় এই ক্ষেত্রে ফেরাম পিক্রিক ভাল কাজ করে। এছাড়া এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টালিস পায়ের কড়া, ক্ষত এবং পায়ের তলা ফাটার ক্ষেত্রে অতান্ত ফলপ্রদ হয়।

পুং জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—গণোবিয়ার দিতীয় অবস্থা, স্রাব ঘন ও হরিদ্রা বর্ণ। মৃত্র মেহবৎ স্রাব এবং পচা গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 🔾 উপযোগী।

জন্তিস—লিভারের ক্রিয়া ঠিক মত হয় না, লিভারের নানাবিধ গোলযোগ থাকে ইহার ফলে এক প্রকার বেদনার অনুভব হয় এবং জন্ডিস শক্ষণ দেখা দেয়। চোখ, মখ, জিহ্বা চর্ম সবই হলদ দেখায়, মুখে অরুচী, কোন কিছু থেতে চায় না। মুখে গোলমরিচের মত বাদ। জিহুরা শ্বেত বর্ণ এবং ময়লার প্রলেপযুক্ত ক্ষীত, বৃহদাকার, থলথলে চটচটে এবং দাঁতের দাগ যুক্ত, মুখ পহবরে প্রদাহ, জিহবায় ক্ষত এবং ধারে ধারে ফাটা ইত্যাদি লক্ষণে Q কদাচ বার্থ হয় না।

মাত্রা--- Q ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য ।

হাইড্রোকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle Asiatica)

পরিচয়—অপর নাম হা-নামুলেরইডস্ হা-পালিডা, ইন্ডিয়ান পেনি ওয়ার্ট ওয়াটার পে ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা এবং লতা জাতীয় গাছ। ইহার ৩ব্ন তলা চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা -আমাদের দেশে ইহা থানকুনি পাতা বলে পরিচিত। ইহা সর্বজন পরিচিত লতা জাতীয় গাছ। যে সকল রোগে পাকাশয়ের লক্ষণ থাকে অথবা সে সকল ক্ষেত্রে দেহের কোন স্থানে জীব কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতৃ ক্ষীত ভাব দেখায় তাতে ইহা বিশেষ উপকারী। সংযোগ তন্ত্র-সমূহের বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা ক্ষতবিহীন কৃষ্ঠ ও বৃক রোগে (Lupus) ইহা বিশেষ উপকারী। চর্ম नक्रनश्रामा विरम्भ উল্লেখ যোগা, জরায়ুর ক্ষতে বিশেষ উপযোগী, রোগী সোজা হয়ে বসতে পারে না এবং অত্যন্ত ঘাম হয়। জবায়ুব গ্রীবায় ক্যানসার বেদনা। মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা এবং সমস্ত পেশীতে আঘাত লাগার ন্যায বেদনা—এই দুইটিই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই পাতার রস কুর্চ্চ, গর্মী, নালীঘা এবং চর্মরোগে বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার হয় । এছাড়া মুখের ক্ষত্ পোড়া নারাংগা, ব্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 🔾 ব্যবহার খব উপকাবী। ডাঃ বোরিক নানাবিধ চর্মরোগে, চর্মের উপরিভাগে মে'টা ভাব, স্থীতভাব, উহার উপর হতে খোলস উঠা, লুপাস রোগ, কুষ্ঠরোগ, গোদ ইত্যাদি রোগে ইহার ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। ডাঃ ভাইসক কৃষ্ঠরোগে ইহার ব্যবহার সমর্থন করেন।

তিনি বলেছেন—এই ঔষধ ব্যবহার করলে প্রথমে চামড়ায় বিশেষতঃ হাতে ও পায়ের চামড়ায় কাঁটা কোটার ন্যায় অনুভূতি প্রকাশ পায়। পরে সর্ব শরীরে গরম অনুভূতি প্রকাশ পায়। কৈশিকা সমূহে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। আক্রান্ত স্থানের চামড়া অপেক্ষাকৃত নরম হয়। চর্মের উপর হতে মোটা ন্তর উঠে যায়। লোমকৃপ দারা ঘাম ও তাপ নিঃসরণ ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয়। ডাঃ ডি. এন. রায় বলেন—ইহা সাদা ও রক্ত আমাশয়ের একটি অবার্থ ঔষধ। শিশু এবং বয়ক উভয়ের পক্ষেই সমভাবে উপযোগী।" ডাঃ বলিউ সর্ব প্রথমে ঔষধটিকে চর্মরোগে ব্যবহার করেন। তিনি উহার লক্ষণ চিত্রও দিয়েছেন। গোদ ও কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করার জন্য Q ব্যবহার করা হয়। যে কোন চর্মপীড়ায় চর্মের উপরাংশ যত অধিক পুরু এবং মোটা হবে ইহাতে উপকারও তত অধিক হবে। সোরায়েসিস ক্রনিক একজিমা, একনি রোজেসিয়া প্রভৃতি কতগুলো চর্ম পীড়ায় ইহাতে ভাল উপকার পাওয়া যায়। লিউপাস রোগে নাকে, মূবে, চোখের পাতায়, ঠোটের ক্ষতে ইহার Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কুষ্ঠব্যাধি—যেখানে চর্মে প্রথমে এক প্রকার লাল বর্ণের দাগ হয়ে ফুলে উঠে পরে ক্ষত ও চর্ম খনে পড়ে যেখানে Q উপকারী এবং যেখানে চর্ম অসাড় হয়, স্পর্শশক্তি লোপ পায় সেখানে অবশ্য এনাকার্ডিয়াম উপকারী বেশী।

চর্মরোগ—চর্মে এক প্রকার শুরু উদ্ভেদ। চর্ম অত্যন্ত পুরু হয়ে উঠে, শুরু হয় এবং খনে পড়ে। দেহের মধ্যভাগে অংগ প্রত্যংগে, হস্ততলে এবং পদতলে শুৰু সোরায়সিস। বুকে পূজবটী। গোলাকার দাগ উহার ধারগুলো আইসযুক্ত। সিফিলিস জাত চর্ম, বয়ব্রণ, স্রাবহীন লুপাস রোগ ইত্যাদি 🔾 উপকারী ,

মুখমন্তলের পীড়া—বাম গভস্থলের অন্থি ও চক্ষুকোটরের চারিদিকে বেদনা, মাতাদের মত আকৃতি, থেকে থেকে চোয়ালে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। ঐ ছাড়া মাথা ঘোরা, মাথায় রক্ত সঞ্চয়, সমস্ত মান্তঞ্চের ধমনীগুলো যেন টেনে ধরছে এমন ভাব, মন্তকের ধমনীগুলোতে স্নায়বিক বেদনা, মাথার পশ্চাৎ দিকে কিছুটা ফোলাভাব তৎসহ তীব্র বেদনা। মাথার পশ্চাৎভাগে স্পর্শকাতরতা। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, চোখ কোটরাগত, চোখে কাঁটা বেঁধার ন্যায় অনুভৃতি। নাক ক্ষীতি, নাকের অভ্যন্তর ভাগে গুড়গুড়ি বোধ, বাম কানের অভ্যন্তরে বেদনাবোধ, নানা প্রকার ভোঁ ভোঁ, সোঁ সেঁদ শব্দ শোনা, কান যেন অবরুদ্ধ, কানে ফুঁ দেওয়ার শব্দ, জিহ্বার উপর সাদা দাগ, কথা জড়িয়ে যায়, কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয়, মুখের শ্রৈছিক ঝিল্লীতে অভিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়, মুখের স্বাদ বিকৃত, সব কিছুই তিক্ত বোধ এবং ক্ষুধার অভাব ইত্যাদি লক্ষণে Q খুব উপকারী।

ন্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—যোনিমথে চলকানি। মত্রাশয়ে গ্রীবায় প্রদাই, যোনি দেশের অভ্যন্তরে উত্তাপ। জরায়তে দানাময় ক্ষত। প্রচুর প্রদর স্রাব, ডিম্বাশয়ে প্রবল বেদনা ও জরায়ু গ্রীবা লালবর্ণ। যোনিদেশ সর্বদাই ওর ওর করে। কাঁটা বেঁধার ন্যায় বোধ। সমগ্র জরায়ুতে বেদনা বিশেষ করে বামদিকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 খুব উপকারী।

পেটের পীডা-পেটে বায় সঞ্চয়, বেদনা, আকৃঞ্চন বোধ, লিভারের উপরাংশে বেদনা, মনে হয় পেটের ভিতর সব কিছু নড়াচড়া করছে গুহাঘারে ভার বোধ, জালাপোড়া, নিম্মল মলবেগ, মল শুরু এবং কালো এই সব লক্ষণে ব্যবহার করা উচিত।

বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র—এই ঔষধটির মাদার টিংচার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোগ করে যথেষ্ট উপকার লাভ করা যায়। (১) সাদা ও রক্ত আমাশয়ে ইহা অতি সুফল দান করে। (২) কৃষ্ঠ ও পুপাস রোগে ইহার বাবহার অত্যন্ত উপকারী। এই ক্ষেত্রে ডাঃ ডাইমক ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। (৩) ডাঃ সালজার ঔষধটি চর্মরোগ এবং বয়বণ রোগে ব্যবহার করে যথেষ্ট সফল লাভ করেন। (৪) নিদ্রাহীনতার পক্ষে ইহার Q অব্যর্থ, ইহার ব্যবহার কর্দার্চ বিফল হয় না। (৫) সূত্রাশয় মুখের উপদাহ। এবং সেই জন্য বারবার মৃত্রপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী : (৬) স্ত্রীলোকদের যোনিদ্বারে চলকানি সহ কাঁটা কাঁটা অনুভূতি তৎসহ উদ্ভেদ নির্গত হলে ইহা অব্যর্থ। এ ছাড়া একজিমা, চর্মজল, চর্মে তামবর্ণের উল্লেদ, বয়ব্রণ, দেহের বিবিধ অংশে চলকানি, চর্ম পুরু হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাইমক বলেছেন—"যে সকল চর্মরোগে ঔষধটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাতে ত্রকের উপর অংশে অভ্যন্ত পুরু ভাব দেখা যায়, খোলস উঠে, গোল গোল দাগ জন্মে উহার কিনারা আইসযুক্ত।"

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

হাইগ্রোফিলা স্পাইনোসা (Hygrophila Spinosa)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম কুলে খাড়া বা কুলে কাঁটা। কুলেখাড়া গাছটি জলাভূমির ধারে এবং শুষ্ক বিলে জন্মে। এই গাছ ৪/৫ ফিট লম্বা হয়। ইহার পাতায় এবং গাছের গায়ে অত্যন্ত কাঁটা, কাঁটাগুলো বিষাক্ত এবং যেখানে লাগে সেখানেই ভয়ানক চুলকায় এবং জালা পোড়া করে তার পর আমবাতের মত চাকা চাকা লালবর্ণের উদ্ভেদ বের হয়, উদ্ভেদগুলো অত্যন্ত জ্বালাকর এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—আমবাত ও আমবাতের মত চর্মপীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। গ্রীম্মকালে ইহা হয় এবং গরমেই বৃদ্ধি পায়। ইহার উদ্ভেদ দেখতে হাম বা

ঘামাচির মত ক্ষুদ্র ও লালবর্ণের এবং উহার চারিপাশের চর্মেও লালবর্ণ থাকে, কখনো কখনো চুলকালে সামান্য রস বের হয়। আমরক্ত সহ ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহাতে উপকার। ইরিসিপিলাস এবং পালবর্ণের উদ্ভেদ এবং রক্ত দ্রাব যুক্ত ফুসকুড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উপকার করে। অনেক সময় রক্ত দৃষিত জনিত ক্ষত এবং কুষ্ঠ ব্যাধিতেও ইহা ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে , আর্টিকেরিয়া বা আমবাত রোগে এই ঔষধটির সঙ্গে এপিস ও রাস টব্রের বেশ সাদৃশ্য আছে। এপিসের ন্যায় ইহাতেও ঠান্ডায় উপশম। আমবাতে Q বা ৩x, ২/৩ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করা উচিত। ইহা আমবাত সহ ম্যালেরিয়া জুরেও উপকারী। জুর প্রায়ই সকালের দিকে আসে। শীত ও পিপাসা তেমন থাকে না। জুরের সংগে সংগে আমবাত প্রকাশ পায়। উহাতে অসহ্য চুলকানি ও জ্বালাপোড়া থাকে। ঠান্ডায় কিছুটা উপশম বোধ করে। জুরের মধ্যেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। ৫/৬ ঘন্টা পর জ্ব ছেড়ে যায় তখন আমবাতের জ্বালা যন্ত্রণাও কমে। কিন্তু চাকা চাকা ফোলা ভাব জুর অবসানের পরেও কিছুদিন থাকে। এই ঔষধটি বসন্ত রোগেও ব্যবহার করা যায়। সর্ব শরীরে বসন্তের শুটিকা বের হয়, ওটিকাগুলো পর পর সংলগ্ন হয়ে চাপড়া বাধে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গুটিকারু মধ্যে পুঁজ না হয়ে জলীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটির আর একটি উপকারিতা শোথ রোগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বে ভোগার পর হাত পায়ে শোথ দেখা দিলে ইহার ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ইহা রক্ত দৃষ্টি দৃর করে এবং শোথ ও জুরের অবসান ঘটায় ৷

মাত্রা—Q, ৩x, ৩/৪ ফোঁটা করে রোজ ৩/৪ বার সেবা। আহারের পূর্বে।

হায়োসায়ামাস নাইজার (Hyoscyamus Niger)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জাসফুইয়ামাই, সৃকর সীম, বিশ্ব তামাক, হেনবেন ইত্যাদি ইহা ইউরোপের এক প্রকার চারা গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান ইহার প্রথম প্রুভার।

উপকারিতা—মন্তিক এবং স্নায়্মডলের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, তবে রক্ত সঞ্চালনকারী যন্ত্রের উপর ইহা গৌণভাবে ক্রিয়া কবে। কলহ প্রিয়, অত্যন্ত বেশী কথা বলে, হিংসুক স্বভাব, রোগীর মনে সন্দেহ বাতিক, যেন কেহ তাকে বিষ পান করাবে ইত্যাদি মানসিক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—(১) মন অত্যন্ত সনিশ্ব, বাচাল এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলে, কাম উন্মাদনার ভাব, সব কিছুতেই হাসে, খুব বোকাটে ভাব। অসুখ হলে প্রলাপ বকে, বিড় বিড় করে সর্বদা বিছানা খুটে এবং গভীর আচ্ছনুভার ভাব। (২) হিংসা, রাগ, ভালবাসায় বঞ্জিত হবার কুফলে রোগ সৃষ্টি। (৩) রাত্রে গুল অত্যন্ত আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, উঠে বসলে সেই কাশির উপশম। (৪) গুহু ষানের কাপড় খুলে ফেলে এবং অনবরত লিংগে হাত দেয়। (৫) অজ্ঞান থেকে যা নিকটে নেই বা কখনো আসে নাই তাই যেন দেখতে পায় এমন মনে করে। (৬) গায়ে কিছুতেই কাপড় রাখতে চায় না, কাপড় দিলে ফেলে দেয়, উলংগ থাকে। (৭) বিকারে কখনো অস্থির হয়, বিছালা হতে লাফিয়ে উঠে, বিছালা হাতড়ায়, দাঁতে ময়লা থাকে, জিহ্বা ভয়, অসাড়ে প্রস্রাব বাহা। (৮) ঝতুস্রাবের সময় হাত পায়ে কম্পন, কোন বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং রাত্রে ঘুম হয় না। (৯) উলাত্ততার ভাব, রাগ করে, ধমকায়, কামড়ায়, মারে, হত্যা করতে চায় ইত্যাদি লক্ষণ। (১০) দুর্বলতার জন্য সায়বিক উত্তেজনা, কম্পন সহ দুর্বলতা এবং পেশীসমূহ মোচড়াতে থাকে, বিষাক্ততা জনিত পাকাশয়ের বিকৃতি। মাথা হালকা এবং বিশৃল্খল, মদ খাওয়ার ন্যায় মাথা ঘোরে, মনে হয় মন্তিফ চিলা হয়ে উঠা নামা করছে, মন্তিফের প্রদাহ তৎসহ সংজ্ঞা হীনতা, বার বার মাথা এপাশ ওপাশ করে ইত্যাদি চরিত্রগত লক্ষণ।

রোগ ও চিকিৎসা টাইফরেড জ্বর – টাইফরেড জ্বর ইহার Q উপযোগী। জ্বর বিকারে প্রলাপ বকা, বিড় বিড় করে বকা, কাপড় বা বিছানা খোঁটা, অঘার ভাবে বোকার মত পড়ে থাকার ভাবই অধিক। ইহার একটি লক্ষণ রোগী অতি শিঘ্র শিঘ্র অচৈতন্য ও আচ্ছন্র হয়ে পড়ে, এই আচ্ছন্র ভাবের সঙ্গে দৃটি চোখ খোলা থাকে এবং এদিকে সেদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, মনে হয় সে যেন কিছু দেখছে কিছু বাস্তবিক তা নয়, সম্মুখে খোঁয়া বা কুয়াশার মত কি দেখে এবং তা হাত দিয়ে ধরতে যায়, এই জন্য হাত দৃটি থীরে থীরে তোলে আবার নামায়। বোকার মত হাসে আবার চুপ চাপ বসে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হাম বসন্ত—উদ্ভেদ বসে গিয়ে অথবা ভালমত বের হতে না পেরে রোগীর মধ্যে বিকার ভাব দেখা দেয় এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী। ইহার চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে—বিছানা খোঁটা, অজ্ঞান ভাবে পড়ে থাকা, হঠাৎ চিৎকার করে উঠা, পেশীর স্পন্দন, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব নিঃসরণ, ঠোঁট মুখ এমন ভাবে নাড়ে মনে হয় কিছু খাচ্ছে বা চিবাচ্ছে। এই জাতীয় লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

উদরের পীড়া—নাভীর নিকটে নিশ্বাসে গ্রহণের সময় খোঁচামারা বেদনা, উদর পেশীতে আঘাত লাগার মত বেদনা, তল পেটে কাটা ছেড়ার মত বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কাশি—ভলে কাশির বৃদ্ধি, উঠে বসলে উপশম, কাশি ওচ্চ, কিছু মাত্র গয়ার উঠে না, আলজিভ বৃদ্ধি পার, অত্যন্ত ওচ্চ কাশি, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি, শুলে

আরো বাড়ে এবং উঠে বসলে কিছুটা উপশম ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করা উচিত ৷

অনিদ্রা-শিতদের অনিদ্রা, একটু নিদ্রা আসলেই অমনি শিহরিয়া উঠে, হাত পা কেঁপে চিৎকার করে কেঁদে উঠে, ভর পেয়ে জেগে উঠে : নার্ভাস ব্যক্তিদের অনিদ্রা, সমন্ত রাত ঘুমাতে পারে না, ছটফট করে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, ঘুমাতে ঘুমাতে লাফিয়ে উঠে, সেখানে অনিদার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে 🔾 ব্যবহার করলে উপকার হয়।

প্রস্রাবের পীড়া —প্রসবের পর প্রসৃতির প্রস্রাব বন্ধ হলে হায়োসিয়ামাস 🔾 অব্যর্থ। মৃত্রথলীর পক্ষাঘাত, অসাডে প্রস্রাব অথবা প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে 🤉 ব্যবহার করা যায়। ইউরিমিয়া অর্থাৎ মৃত্রনাশ বিকার লক্ষণে ইহা খুব ভাল কাজ করে। কলেরা রোগে ইউরিমিয়া বিকার অবস্থায় রোগী যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান ভাবে উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, অসাড়ে মল ত্যাগ করে, চোখের তারা বড় এবং চোৰ লালবৰ্ণ হয়, এক দৃষ্টে একদিকে চেয়ে থাকে, পলক ফেলে না, দাঁতে হলুদ বর্ণেক ময়লা জমে, জিহ্বা বেশ পরিষ্কার থাকে, মূত্রথলিতে মৃত্র জমেও প্রসাব নিঃসরণ হয় না অথবা অতি সামান্য পরিমাণ প্রসাব হয়, অসাড়ে বিছানায় প্রসাব করে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত 🔾 কদাচ বিফল হয় না 🕦

পুং জনন ইন্দ্রিয়—ধ্রজভঙ্গ কিন্তু কামোনাও জুরের মধ্যে জনন ইন্দ্রিয় ধরে নড়াচাড়া করে এই লক্ষণেও 🔾 উপযোগী এই ঔষধটি ব্যবহার করার পূর্বে চিকিৎসকগণ লক্ষ্য রাখবেন—স্নায়বিক উত্তেজনা, কম্পন সহ দুর্বলভা, সব কিছুতেই হাসে, জিহ্বা ভঙ্ক, লাল, ফাটা ফাটা, আলজিহ্বা বর্ধিভ, আহারের পর পাকাশয়ে জ্বালা, অনিজ্যয় মলমূত্র ত্যাগ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

হাইপেরিকাম পারফোরেটাম (Hypericum Perforatum)

পরিচয়--ইহার অপর নাম ফিউগা ডিমোনাম, সেন্টজনস্ ওয়ার্ট ইত্যাদি। ইহা ইউরোপ ও আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা —শরীরের কোন স্থানে বিশেষ করে হাতের আসুল, পারের আঙ্গুল এবং নখে আঘাত লেগে সেই স্নাযুসমূহ আহত হলে Q উপকারী। আঙ্গুল থেতলে যাওয়া বিশেষ করে আঙ্গুলের ডগা। ইহা পরিচায়ক লক্ষণ অত্যন্ত বেদনা । গুহাদারের উপর ইহার ক্রিয়া আছে। অর্শ রোগ, মেরুদন্ডের নিম্নতম অস্থিতে শূল বেদনা। আক্ষেপ জনক হাঁপানি আক্রমণ। প্রচুর শ্লেমা উঠলে উপশ্ম। কোন জীবজত্ত্ব দংশনে স্নায়ুমন্ডলে ক্ষত। ধন্টকার, স্নায়ু প্রদাহ, ঝিঁ ঝিঁ লাগা, জ্বালা, অবশতা, সর্বদা খুম ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ্র উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা --আঘাত জনিত কোন পীড়ার এবং আঘাড়াদির কারণ ধনুষ্টক্ষার, ফিট, তড়কা ইত্যাদিতে 🔾 অব্যর্থ। আঘাত হেতু স্নায় আহত হলে ইহা ঘারা উপকার হয়।

আঘাত—শরীরের কোন স্নানে আঘাত লেগে যদি সেই স্থানের স্নায় আহত হয় তবে হাইপেরিকাম 🔾 উপকারী কিন্তু যদি ঐ স্থানের মাংস পেশী আহত হয় তবে আর্ণিকা উপকারী। আঙ্গুল বা শরীরের কোন স্থান চিমটে গেলে হাইপেরিকাম Q অব্যর্থ। আঙ্গুল চিপটে গিয়ে ফেটে যায় সেখানে ক্ষত ও ধনুষ্টক্ষার হবার উপক্রম এবং পায়ের তলায়, হাতে বা আঙ্গুলের কোন স্থানে আঘাত লেগে ধনুষ্টঞ্চার হবার উপক্রম হলে Q উপযোগী।

কড়া (corn)---পায়ের আঙ্গুপের কড়ার বেদনায় হাইপেরিকাম 🔾 অবার্থ। মাপার যন্ত্রণা -- মাথা পুব ভারী, মনে হয় মাথা বরফবৎ ঠাভা হাত ঘারা স্পর্শ করছে এবং মন্তক শীর্ষে দপদপানি ভাব, মনে হয় মন্তিছে চাপ পড়ছে। মুখের ডান দিকে কামডায় , মস্তিঞ্চের দুর্বলতা এবং স্নায়বিকতা। মুখের স্নায় শুল এবং দন্ত শুল, মনে হয় দাঁত উপড়ে ফেলছে, মাথাটি লগা মনে হয়। চোধ ও কানের বেদনা। চল উঠে যায় ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 খুব ভাল কাজ করে।

হাত পায়ের বাধা-কাঁধে থোঁচা মারা বেদনা। বাহর অভ্যন্তরস্থ দীর্ঘান্তির উপর চাপ বোধ। পায়ের ডিমে খিল ধরা হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে বেদনা, বিশেষত আসুলের ডগায় হাতে ও পায়ে সুডসুড়ি বোধ। শরীরের উপর দিকে এবং নীচে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছুরি মারার ন্যায় বেদনা স্নায়ু শুল তৎসহ ঝিঁ ঝিঁ ধরা ও জ্বালাকর বেদনা। সন্ধিগুলো ছড়ে যাবার মত বেদনা। সন্ধি গুলোতে থেঁতলান ব্যথা। আঘাত জনিত স্নায়ু শূল ও স্নায়ু প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 খুব ভাগ কাজ করে ৷

চর্মপীড়া—অতিশয ঘর্ম মাথার ত্তকে ঘর্ম, প্রাতঃকালে ঘ্মের পর বৃদ্ধি . আঘাতের পর চুল পড়ে যায়। মুখে ও হাতে একজিমা, অত্যন্ত চুলকানি, মনে হয় চর্মের নীচে উদ্ভেদ প্রকাশ পেয়েছে, পোড়া নারাঙ্গা। মুখের পুরাতন ক্ষত বা ছাল উঠে যাওয়া । ছিড়ে যাওয়া ক্ষত ইত্যাদিতে 🔾 উপকারী ।

মেরুদতের বেদনা-- যাড়ে বেদনা কটিদেশে চাপবোধ। মেরুদতে সংঘাত, পড়ে গিয়ে চঞ্চ অস্থিতে আঘাত লাগা। উহার ব্যথা উপবের দিকে মেরুদন্তে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পেশীসমূহে ঝাঁকি লাগে এবং মোচডায় ইত্যাদিতে 🔾 উপযোগী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। ইহা বাহ্যিকও ব্যবহৃত হয়।

আইবেরিস অমরা (Iberis Amara)

পরিচয় —অপর নাম ডিক্ত ক্যান্ডিটাফট, লেপিইডিয়াম আইবেরিস ইত্যাদি। ইউরোপের এক প্রকার গুল্ম বিশেষ। ইহার সুপঞ্চ বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সায়বিক উত্তেজনা জ্ঞাপক অবস্থা। ফ্রন্যন্ত্রের উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব , ফ্রন্পিন্ডের রোগে Q ফলপ্রদ ঔষধ। ফ্রন্স প্রাচীরের কঠিনতা প্রাপ্তিসহ রক্তবহা নাড়ীর উত্তেজনা দমন করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরবর্তী ফ্রন্পিন্ডের দুর্বলতা, লিভারের স্থান পূর্ণ এবং বেদনাদায়ক। মল সাদা, ইহাই উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ফ্রংপিন্ড অঞ্চলে ফ্রোড়ার ন্যায় এক প্রকার বেদনা। একটু নড়াচড়া করলে, হাসলে, কাশলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পায়, উহাতে যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসে, বুক এত জ্ঞারে ধড়ফড় করে যে উপর হতে দেখা যায় Tachycardia, নাড়ীর গতি সবিরাম এবং মোটা হয়। রোগী ফ্রন্পিন্ডের স্থানটি অত্যপ্ত ভারী ও চাপবাধ করে। ফ্রন্পিন্ডের ভালভের অস্বাভাবিক বিবর্ধন (Dilatation of the heart) ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দুটোর সময় বুক ধড়ফড় করে জেগে উঠে। ফ্রন্পেশীর বিবর্ধন ও স্থুপতা। লিভার স্থান ভারী ও বেদনাদায়ক। এই সকল লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথা ঘোরায়, হৃদপিভের চারিদিকে বেদনা। আহার না করা পর্যন্ত অবিরক্ত থকথক করে কাশে এবং দড়ির মত শ্রেমা তোলে। উত্তপ্ত ও লাল বর্ণের মুখ। শিরঘূর্ণন, মনে হয় যেন মন্তকের পেছনে দিকটি ঘুরছে, মনে হয় চোখ ঠেলে বের হয়ে যাচ্ছে। এই সব লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

বৃদ্ধিভের পীড়া—রোগী হৃদপিন্ডের শব্দ শুনতে পায়। বাম দিকে ঘুরলে প্রতিবাব হৃদশন্দনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপ্রকাষ্টের মধ্যে সৃচিতেদ্য বেদনা অনুভব করে। বৃক ধড়ফড়ানি তৎসহ মাথা ঘোরা, গলার মধ্যে দম আটকে যাবার ভাব। নাড়ী পূর্ণ অনিয়মিত এবং বিরাম শীল। সামান্য সঞ্চালনে এবং উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। হৃদপিন্ডের স্থানে ভার বোধ এবং চাপবোধ, মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ হল ফুটানো বেদনা। হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধিসহ শোথ ভাব। সামান্যমাত্র পরিশ্রমে, হাসলে বা কাশলে প্রবল বৃক ধড়ফড়ানি। হৃদপিন্ডের ভিতর চিড়িকমারা বেদনা। হৃদপিন্ড সংক্রোভ শ্বাস কষ্ট। হৃদপিন্ডের বিবর্ধন। রাত দুটোর সময় বুক ধড়ফড়ানির জন্য জেগে উঠে। গলগহরর এবং শ্বাসনালী শ্রেশ্বা ভরে উঠে। কাশতে কাশতে মুখ লাল হয়ে যায়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

হাত, পায়ের পীড়া—বাম হাত এবং বাম বাহুতে অবশতা এবং ঝিঁ ঝিঁ ধরা। সর্বাহ্নে টাটানি, খঞ্জতা এবং কম্পন লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইপ্লেসিয়া অমরা (Ignatia Amara)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টিকনস-ই, ফেরাই, সেন্ট ইগ্নেসিয়াস বিন ইত্যাদি। ফিলিপাইন, কোচিন, চায়না প্রভৃতি অঞ্চলের এক প্রকার গুলা বিশেষ। ইহার কতকটা লতার ন্যায় বৃক্ষান্তর হয়ে উঠে। ইহার শুক্ক বীচি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ স্নায়বিক ধাতৃতে বিশেষ উপযোগী। রোগিনী অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্না, সহজেই উত্তেজিত হয়। অতিদ্রুত শারীরিক ও মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে। শোকের পরিণাম ফলে পীড়ায় ইহা বুব উপকারী। রোগ লক্ষণের কৃত্রিম ও পরিবর্তনশীলতাই ইহার প্রধান লক্ষণ।

প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ—(১) রোগী কখনো হাসে, কখনো কাদে। (২) প্রেমে নিরাশ হেতৃ কষ্ট ও রোগ। (৩) শোক ও দুঃখ চেপে রাখার জন্য নানাবিধ রোগ। (৪) একাকী নির্দ্ধন স্থানে থেকে দুঃখ ভোগ করতে ইচ্ছে করে। (৫) ঠিক একই সময় জ্বরের আক্রমণ, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, মনে হয় মাথার পাশে কেউ একটি পেরেক চুকাচ্ছে ইত্যাদি।

রোগ ও চিকিৎসা—বিষ্টিরিয়া—এই রোগের ইহা অতি অমোঘ ঔষধ। শোক দুঃখ অথবা ভয় জনিত কোন পীড়া হলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়, বিশেষ করে তরুণ অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। ইগ্লেসিয়া ব্যবহার কালিন রোগিনীর জরায়ু সম্বন্ধীয় কোন পীড়া আছে কিনা তা প্রথমত জানা আবশ্যক। মন অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, ফিটের সময় রোগিনী একবার হাসে একবার কাঁদে, এছাড়া পেশীর স্পন্দন, বুক ধড়ফড় করে। যারা শোক সন্তাপ নীরবে সহ্য করে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে হিষ্টিরিয়া পীড়াগ্রন্ত হয়েছে তাদের পক্ষে 🔾 অব্যর্থ।

গবালীর পীড়া—গলায় বেদনা, মনে হয় গলার মধ্যে একটা গেলা আটকে আছে, মাছের কাঁটা বেধে আছে গলায় এমন বেদনা। রোগী যতবার ঢোক গেলে বা কিছু খেতে চায় ততবার মনে করে গলায় কাটা ফুটে আছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মশধারের পীড়া ও প্রোকাপস—ঘন ঘন বাহ্যের বেগ, ঘন ঘন বাহ্যের ইচ্ছার সঙ্গে বাহ্য না হয়ে কেবল গোগুল বের হয়, গোগল বের হয়ে পড়তে পারে এই তয়ে কৃস্থন দিতে চায় না, কোন ভারী জিনিস তুলতে ভয় পায় কারণ ভাতে গোগুল (Rectum) বের হয়ে পড়তে পারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

কাশি—গলা সুর সুর করে কাশি, এই প্রকার কাশি স্নায়বিক অথবা জরায়ু ডিম্ব কোষ প্রভৃতির কোন পীড়া অথবা ক্রিমির নিমিত্ত হয়, রোগী মনে করে গলার মধ্যে পালকের মতো একটা পদার্থ রয়েছে, তরল সর্দিসহ গুঙ্ক

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

আক্ষেপিক কাশি। ইগ্নেসিয়ার কাশি তয়ে পড়লেই বৃদ্ধি পায়, গলা সুর সুর করে কাশিতে Q খুব উপকারী।

মাথাধরা—হিষ্টিরিয়া বা মূর্জাবায়ু গ্রস্তা স্ত্রীলোকদের আধ কপালে মাথা ধরা, যারা শোকে দুঃবে প্রপীড়িত হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করছে তাদের শিরপীড়ায় Q উপকারী। ইহাতে যেদিকে ব্যথা সেই দিকে চেপে গুলে একটু আরাম বোধ করে, অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, খায়, আহারের পর মাথাব্যথা অনেক কমে যায়। মাথা ব্যথার লক্ষণ—মাথার কোন অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা। Q উপযোগী।

অর্শ — বাহ্য না হয়ে গোণ্ডল বা সরলান্ত্র নির্গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা, টাটানি ভাব, ফোটানো ব্যথা, মল ঘারের সংকোচ ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। সরলাত্রের উপর অংশে চুলকানি ও খোঁচামারা ব্যথা। গুহাদ্বার নির্গমন, মল অতি কষ্টে নির্গত হয়, মলত্যাগের পর গুহা দারের কষ্টকর সংকোচন কাশির সময় অর্শবলিতে বেদনা লাগে। গুহা দ্বার হতে সরলাত্রের মধ্য পর্যন্ত কাঠি ভরা বেদনা। রক্ত স্রাব এবং বেদনা। সরলাত্রের ভিতর হতে বাহিরের দিকে তীক্ষ্ম অপ্রের দ্বারা চেপে ধরার মন্ত চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কটি স্নায়ু শূল বেদনা—(Lumbago)—রাত্রে ও শীত কালে উহার বৃদ্ধি। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক কিন্তু সবিরাম, এক ঘন্টার অধিক স্থায়ী হয় না বেদনা আরম্ভ হবাব পূর্বে শীত, পিপাসা ও কম্পন ভাব, বেদনার সময় কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, ঘরের মেঝেতে পায়চারী করে। ইহার বেদনায় রোগী অস্থির বোধ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

উদরাময়—হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে এবং তাড়াতাড়ি পারখানায় ছুটতে হয়, বাহ্যের পর কুন্থন ভাব থাকে কিন্তু পেটে কোন প্রকার বেদনা থাকে না। পেটু গড়গড় করে ডাকে, বায়ু নিঃসরণ হয়, একবার কোষ্ঠকাঠিন্য একবার উদরাময় এই সমস্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ক্রিমি—ছোট ছোট ক্রিমি মল দারা নিয়ত গুড় গুড় করে এবং অভ্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হিক্তা—পানাহারের পর ও তামাকের গন্ধে হিক্কার বৃদ্ধি হলে Q উপকারী। অল্ল উদ্গার, মনে হয় পাকাশয়টি খালি হয়ে আছে। অত্যন্ত বায়ু ক্ষীতি পাকাশয়ে খিল ধরা, সামান্য স্পর্দে বৃদ্ধি। সাধারণ খাদ্যে স্পৃহা নেই, নানা প্রকার গুরু পাক দ্রব্য খেতে চায়, অমদ্রব্য খেতে চায়। পাকাশয়ে নিমগুতা বোধ, দীর্ঘশ্বাস নিলে উপশম ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। অস্ত্রে গড় গড় শব্দ, তলপেটের উপরাংশে দুর্বলতা বোধ, পেটের মধ্যে দপ দপ করে তলপেটের এক দিকে অথবা উভয় দিকে চিন চিন করে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

ন্ত্রী-জনন ইন্দ্রিয় পীড়া— ঝতু দ্রাব কালো, নিয়মিত সময়ের পূর্বে, অতাধিক অথবা সামান্য। ঝতুকালে অত্যন্ত অবসাদ। পাকস্থলী ও তলপেটে আক্ষেপিক বেদনা। খ্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের শীতলতা। শোক হেতু রজ লোপ। অংগ প্রত্যংগ ঝাকি দিয়ে উঠে। গোড়ালিতে এবং গোড়ালির রগে বেদনা, পদতলে ক্ষতবং বেদনা ইত্যাদি দক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করলে উপকার হয়।

মাত্রা—🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

বিঃ দ্রঃ ঔষধটির আরো কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে এবং ব্যবহার করার পূর্বে ইহা বিবেচনা করতে হবে।

মন—অতি পরিবর্তনশীল হন্তাব। গত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে চুপ করে ভাবতে থাকে। বিষাদ বায়ুগ্রন্ত, দুঃখিত, অশুন্পূর্ণ, দুঃখের কথা কাউকে বলে না। বার বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং মনে মনে কাঁদে। কোন মনো বেদনা, দুঃখ বা আশাভংগের মন্দ্র ফল।

মন্তক—খালি খালি, ভারবোধ, মাথা অবনত করলে বৃদ্ধি। শিরপীড়া যে মাথার পাশে কেউ পেরেক বিদ্ধ করছে। নাকের গোড়ায় খিল ধরার ন্যায় বেদনা। ক্রোধ বা শোকের পরবর্তী, রক্ত সঞ্চয় জনিত শির পীড়া, ধূমপানে ও তামাকের গজে বৃদ্ধি। মাথা সমুখ দিকে নুইয়ে রাখে।

চোখ, মুখ--চোখের দৃষ্টি অতি ক্ষীণ তৎসহ চোখের পাতার আক্ষেপ, চোখের চারিদিকে স্লায়ুশূল, সমুখে আঁকাবাঁকা আলোক রেখা। মুখ মন্ডলের পেশীর শশনন, টক বাদ পায়।

ইলিসিয়াম এনিসেটাম (Illicium Anisatum)

পরিচয়—ইহার চলিত নাম মৌরি। মৌরি হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—পেট ফাঁপায় ইহার Q অব্যর্থ। চলিত কথায় 'তিন মাসের শূল' বিশেষত শূল কথাটিতে যদি ব্যথা বুঝায় এবং উহা যদি নির্দিষ্ট সময় আসে তৎসহ পেটে গড় গড় শব্দ থাকে। এইসব ক্ষেত্রে Q মন্তের মত কাজ করে ঔষধটির আরো কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে—তৃতীয় পঞ্জরাস্থিতে বেদনা, কণ্ঠাস্থি হতে এক বা দু ইঞ্চি নীচে সাধারণত বাম দিকে আবার কোন কোন সময় ডান দিকেও দেখা দিতে পারে। এই বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ কাশি, পুরাতন মাতালদের পাকাশয়ের ও শ্বাসনালীর সর্দিতে পুঁজ সঞ্চয় পুরাতন হাঁপানির রোগ, বমন, মৃগীবৎ আক্রমণে জিহ্বা কামড়ায় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। এ ছাড়া ওপ্ঠের নীচে তীক্ষ্ণ কাঠি ভরা বেদনা।

তর্রুণ সর্দি। নিম্ন ওপ্তের ভিতর দিকে জ্বালা ও অসাড়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ভাল কাজ করে। স্বাসকষ্ট, তৃতীয় পঞ্জরাস্থিতে বেদনা। কাশিতে পুঁজবৎ গয়ার উঠে, হদ স্পন্দন তৎসহ মুখে ক্ষত। রক্ত বমন ইত্যাদিতেও Q পরম উপকারী।

মাত্রা—Q, ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সৃক্তে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

আরোডাম (Iodium)

পরিচর—ইহার চলিত নাম আয়োডিন, আয়োডিনিয়াম, জোডিয়াম ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ভৌড পদার্থ। সমুদ্র জলে এবং খনিজাগত ঝর্ণা জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তামাক, শগু, ঝিনুকাভ্যস্তরস্থ প্রাণী ইত্যাদিতেও ইহা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্তী অনেক উদ্ভিদ ভস্ম হতে আয়োডিয়াম অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। এক ভাগ আইয়োডিন আর ৯ ভাগ এটালকোহল মিশ্রিত করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রোগীর দেহে মাংস নেই কিন্তু কুধা যথেষ্ট আছে। কুধার সংগে যথেষ্ট তৃষ্ণা। আহারের পর ভাল বোধ করে। অত্যন্ত দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম হয়। আয়োডিনের রোগী অত্যন্ত শীর্ণ, রঙ কালো, লসিকা গ্রন্থিতলো বর্ধিত, অত্যন্ত কুধা থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে তকিয়ে যায়, টিউবারকুলার ধাতু ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। যাবতীয় গ্রন্থি বিধান, শ্বাস যন্ত্র, রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় এবং শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আয়োডিন রক্তের এককোষ শ্বেত কনিকা সমূহকে একত্রে করে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সংক্রোমক রোগ হতে দেহকে রক্ষা করে। ইহাতে কম্পন ভাব থাকে এবং আয়োভিন ঠান্তা জল চায়। যদি কোন পুরাতন প্রদাহ নৃতন করে দেখা দেয়, সন্ধি সমূহে বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, প্লেগ, পদগশু ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্তবহা নাড়ীর সংকোচন, কৈশিকা সমূহে রক্ত সঞ্চয় তৎসহ ক্ষীতি লক্ষণ, কালোশিরা, রক্ত স্রাব, পরিশোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রভৃতি রোগে ইহার Q ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। জীবনী শক্তির অভাব হেতু রোগ সমূহ প্রাতন আকার ধারপ করে। শ্রৈন্মিক ঝিল্লী সমূহের তরুণ সর্দি, যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত শীর্ণতা প্রান্তি এবং প্রস্থি মন্ডলের শীর্ণতা রোগে আয়োডিন 🔾 উপকারী।

রোপ ও চিকিৎসা—গ্ল্যান্ড স্ফীতি—গ্ল্যান্ড ফোলার ইহার পরম উপকারিতা স্বীকৃত। প্যারোটিট গ্ল্যান্ড, ন্তনের গ্ল্যান্ড, অন্তকোষ প্রভৃতির সর্ব প্রকার গ্ল্যান্ডের ফোলায় এবং মেসেন্ট্রিক গ্ল্যান্ড এবং ভিম্বকোষ টিউমার ক্ষেত্রে Q পরম উপকারী। আয়োভামে গ্ল্যান্ডের ফোলা অত্যন্ত শব্দ, গ্ল্যান্ড ব্ব বড় হয় কিন্তু তাতে ব্যথা আদৌ থাকে না। যদি কোন গ্ল্যান্ডের ফোলায় বেদনার আদৌ

কোন উদ্রেক না হয় তবে সেখানে Q অব্যর্থ। তবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে সেবন করে যেতে হবে।

উদরামর—বাহ্যের রঙ সাদা, দেখতে যেন কতকটা ঘোলের মত, উদরাময়ের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা। অনেক দিন ধরে কোন ব্যক্তি পেটের রোগে ভোগে নিতান্ত দুর্বল হলে অথবা নানা প্রকার জটিল রোগে ভূগে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে আয়োডাম বিশেষ উপকারী, উহার সহিত লিভার এবং স্প্রীন্ এর দোষ থাকলে Q অব্যর্ষ।

খৃংড়ী কাশি—ছেলেদের খুংড়ি কাশিতে আরোডাম () ব্যবহার করে উপকার পাভ করা যায়। আয়োডামে কাশির শব্দ ঘঙ-ঘঙ শব্দ বা কুকুরের ডাকের মত, কাশি অভ্যন্ত শুঙ্ক, নিঃশ্বাস নিতে কট হয় এবং থেকে থেকে দমকা টানের মত নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, গলায় পর্দা জমে, লেরিংসে (শ্বর যন্ত্রে) আক্ষেপ হয় এই জন্য নিঃশ্বাস টেউ তোলার মত হয় শিশুর গলার শ্বর কখনো কখনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, নিঃশ্বাসের কষ্টের জন্য নিজের গলা চেপে ধরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে () উপকারী। ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ চূল ও চক্ষু বিশিষ্ট শিশুদের পক্ষে আয়োডাম বিশেষ উপকারী।

প্রীহা ও লিভারের রোগ—প্লীহার প্রদাহ তৎসহ মুখ দিয়ে প্রচুর লালা নিঃসরণ, তরুণ ও পুরাতন লিভার প্রদাহ, লিভার শক্ত, বেদনা যুক্ত, স্ফীতি, লিভার সিরোসিস, ন্যাবা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

বাদ্যাল বাদ্যাল বাদ্যাল বাদ্যাল বাদ্যাল বিবর্ধন) উহার সঙ্গের যদি বৃক ধড়ফড়ানি থাকে এবং একটু পরিশ্রম করলেই বৃক ধড়ফড়া বৃদ্ধি পায়, মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন কেউ বৃক জোরে চেপে ধরে, কথা বলতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে ও খুব ভাল কাজ করে।

জন্তিস—ইহার 🔾 যথারীতি এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করা উচিত। জন্তিসে 🔾 খুব উপকারী।

বাত—বাতের বেদনায় ইহার Q অমৃত সমান। বিশেষ করে হ্রদপিন্ডের বাত, গভমালা ধাতু ব্যক্তিদের গোটে বাতের আক্রমণ, প্রমেহ সংযুক্ত বাত এবং সাইনোভাইটিস প্রভৃতি রোগে Q উপকারী।

হাইড্রোসেফালাস রোগ—টিউবারকিউলার ম্যানিনজাইটিস অথবা হাইড্রো-সেফালস রোগে ইহার Q অব্যর্থ।

সর্দিশ্রাব—নাক দিয়ে অনবরত জলের মত সর্দি প্রাব ঝরে উহাতে নাকের ভিতর বেদনা ও ঘায়ের মত হয়, এই রূপ সর্দি শ্রাবের সঙ্গে জ্বন্ চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি, রাত্রে নাক বুজে থাকা, খোলা বাতাসে থাকলে সর্দি ঝরে বেশী, নাকের গোড়ায় এবং কপালে বেদনার অনুভব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

টনসিশাইটিস—এই রোগের তরুণ অবস্থায় 🔾 অব্যর্থ। তবে পুরাতন অবস্থায় ব্যারাইটা আয়োড, মার্কুরিয়াস আয়োড প্রভৃতি অধিক উপকারী।

অবার্থ মালার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

কানের রোগ-ইউটেসিয়ান টিউবের মধ্যে পুরাতন প্রজ্ঞ প্রাব্ মধ্য কর্ণের গ্ন্যান্ড, কানের মধ্যে গর্জনের মত শব্দ অথবা অন্য কোন কারণবশত রোগী কালা হয়ে গেলে 🔾 ফলপ্রদ।

मुन मिरद्र मामाञाव-- भारतमामि स्मयन करत् कारता मुन मिरद्र जनर्गम मामा ঝরতে থাকলে, গর্ভাবস্থায় লালা স্রাবে, লিভার প্রীহার ও প্যানক্রিয়াসের কোন রোগবশত মুখ দিয়ে লালা স্রাব হতে থাকলে Q বিশেষ উপকারী।

বন্ধারোগ—যন্মা বা অন্য কোন প্রকার কাশিতে যদি দেখা যায়, কাশি অভ্যন্ত তভ্ব, গলা ও বৃক ঘড়ঘড় করে, রোগী আদৌ গরমে থাকতে পারে না। গয়ার রক্ত মিশ্রিত, সিঁড়িতে উঠতে কট্ট হয় ইত্যাদি দক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। যে সকল রোগী পূর্বে বেশ সবল ছিল কিন্তু এখন দূর্বল, রক্ত উঠে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে, অত্যন্ত কুধা, খেতে না পেলে বা বিলম্ব হলে কটের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তাদের পক্ষে 🔾 অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—পুং—অন্তকোষ স্ফীত এবং শক্ত, কোরন্ড রোগ, অভকোষ ছোট হয়ে যাওয়া তৎসহ রতি শক্তির লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 ব্যবহার করা উচিত।

ক্রী-খতুকালে অত্যন্ত দূর্বলতা, ঋতু দ্রাব অনিয়মিত, জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, ডিম্বকোষ প্রদাহ, ডিম্বকোষ হতে জরায় পর্যন্ত গোজ বেঁধার মত বেদনা। স্তনগ্রন্থিতলো ভকিয়ে যায়, স্তনের চর্মে কুদ্র কুদ্র অর্থুদ, ক্ষতকর প্রদর প্রাব, ঘন পিচ্ছল, কাপড়ে লাগলে ছিদ্র হয়ে যায়। ডান ডিম্বকোষ স্থানে গৌরু আটকানোর মত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 ভাল কান্ত করে।

মল-প্রতিবার মলের সঙ্গে ব্রক্ত স্রাব : উদরমেয়, সাদা, ফেনাযুক্ত, চর্বিযুক্ত মল। কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় ঘুরে ঘুরে আসে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ कद्व ।

মৃত্ররোগ—পুনঃপুনঃ এবং প্রচুর পরিমাণে মৃত্র। মৃত্র যোরাল হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণ মৃত্র মন ও বিদাহী, মৃত্রের উপর সরের ন্যায় ন্যায় পদার্থ ভাসতে থাকে। এই সব লক্ষণে Q ব্যবহার একান্ত দরকার।

শ্বাস যম্ভের রোগ—বরভন্ গলার ওক ভাব, ওড়বড় করে এইজন্য ওক কানি হতে থাকে, স্বর যন্ত্রে বেদনাবোধ, কাশতে বেদনা লাগে, নিত কাশির সময় গলা চেপে ধরে। প্রবল জ্বসহ ডান পাশের নিউমোনিয়া, বক্ষস্থল প্রসারিত করলে কষ্ট বোধ হয়, শ্লেমায় রক্তের ছিট থাকে।

মাত্রা- এ ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ইক্পক্যা (Ikhugondhya)

পরিচয়—ইহা একটি ভারতীয় ঔষধ। ইহার মাদার টিংচার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি সুনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, ধাতু পতন এবং প্রষ্টেট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহার Q অবার্থ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইপিকাক্যেনা (Ipecacuanha)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ইপিকাক মূল, ইপিকাকুয়ানহা, কেফেলিস ইপিকাক, ইত্যাদি ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার গুরু মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

প্রধান চারিত্রিক বৈশিট্য - (১) গা অত্যন্ত বমি বমি করা ও বমির উদ্রেক হওয়া। (২) বমি হলেও যেন স্বস্তি ফিরে আসে না, শরীর শান্ত হয় না। (৩) জিহ্বা পরিষ্কার। এছাড়া অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে—(ক) আহারের দোষে পীড়া, অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য বমন তৎসহ পেট বেদনা। (খ) দিনে গরম, রাত্রে ঠান্ডা এমন সময়কার ও শরৎকালের আমাশয়। (গ) কলেরার প্রথমাবস্থায় সেখানে বমি বা গা বমি বমি ভাবটি অধিক প্রবল। (ঘ) হাঁপানি কাশিতে বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব। (৬) হপিং কাশিতে বা অন্য কোন আপেক্ষিক কাশিতে ভক্ত দ্রব্য বমন, শ্লেখা বমি, ওয়াক ওঠা। (চ) সমস্ত রোগেই গা বমি বমি, মাথা নিচ্ করলেই বমির উদ্রেক। (ছ) গা বমি বমি সহ অধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণ সুধারণ অথবা বেশি যাই বমি হোক না কেন, যত শ্রেমা বমি হোক না কেন শান্তি হয় না। (জ) পেট ফাপসহ নাভির চারিদিকে মোচডানো ব্যথা অথবা শূল বেদনা। (ঋ) বাহ্যের রঙ গাছের পাতার মত বা ঘাসের মত সবুজ, উহাতে ফেনা অথচ থুথুর মত পদার্থ বা সাদা আম মিশ্রিত, কখনো বাহ্যের সঙ্গে চটচটে কালো বর্ণের রক্তের ছিট থাকে। (ঞ) শীত এবং গ্রীম্ম উভয়ই অসহ্য। (ট) শরীরের সকল স্থান হতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত স্রাব জরায় হতে চাপ চাপ রক্ত সাব হয়। (ঠ) জুরে শীত অবস্থা অল্লক্ষণ এবং উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী. পিপাসা আছে, বুকে, পিঠে ও কোমরে বেদনা আছে। জুর ত্যাগ হ্বার সময় ঘাম হয়। নাভির গোড়ায় শূল বেদনা। বেদনা বাম হতে ডান দিকে পরিচালিত र्य ।

রোগ ও চিকিৎসা—(১) রক্তস্রাব---দেহের যে কোন স্থান বা দ্বার দিয়ে হোক—হঠাৎ নাক মুখ চোখ ফুসফুস মলদার প্রস্রাব দার রক্ত স্রাব হলে ইহার Q উপযোগী , রক্তসাবের সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকলে ইহা অব্যর্থ।

(২) সর্দি জ্বর—ঘন সর্দিতে নাক পূর্ণ হয়ে থাকে এবং জোরে ফোঁপালে সর্দি নির্গত হয়। কখনো কখনো নাক দিয়ে রক্ত থারে। ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগে উক্ত লক্ষণসহ জ্বর ও গা বমি বমি ভাব থাকলে Q উপকারী। শিওদের সর্দি কাশিতে ক্যামোমিলা বা ইপিকাক উপকারী।

জ্বর—স্বন্ধ বিরাম, সবিরাম, অবিরাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বরে ইপিকাক Q উপযোগী। কম্প জ্বরেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

সবিরাম জ্বর—জ্বরের সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকলে ইহার Q ব্যবহার করা যায়। ইপিকাকে শীতাবস্থা অলক্ষণ এবং উত্তাপাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী। জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয় না। জ্বর আরম্ভ হবার পূর্বে হাই তোলে, গা ভাঙে। শীতাবস্থায় পিপাসা আদৌ থাকে না কিন্তু উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে। এছাড়া জ্বরের সঙ্গে পেটের দোম, ক্রংকাইন্টিম, রক্তমাব ইত্যাদি একটা না একটা গোলযোগ প্রায়ই থাকে। ইহার ভরে প্রায়ই ঘাম দিয়ে ছাড়ে। জ্বরের সময় রোগী চুপ করে পড়ে থাকে। জ্বর আসার সময় বেলা ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত অথবা বেলা ৪টা হতে। পিপাসা নাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। ডাঃ জার কম্প জ্বরে ইহা ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। কোন ঔষধের সঙ্গে রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকলে প্রথমেই ইপিকাক দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করলে পীড়ার আরোগ্য হয়।

- (৩) মাথা ব্যথা—নিউর্যালজিক অথবা অজীর্ণবশত শিরঃপীড়া, মাথায় বেদনা, এই বেদনা মাথার মধ্য দিয়ে দাঁতের ও জিভের গোড়ায় এবং চোখে পর্যন্ত পরিচালিত হয়, তৎসহ গা বমি বমি ভাব, তবে একটু কথা স্মরণ রাখতে হবে যে গা বমি বমি "লক্ষণ থাকলেই এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত। এখানে Q খুব ভাল কাজ করে।
- (৪) হাঁপানি কাশি—হাঁপানিতে প্রবল টান, শ্বাস কষ্ট, দম আটকানো ভাব, বুকে সাঁই সাঁই ঘড়ঘড় শব্দ, অনেকক্ষণ কাশির পর একটু সর্দি উঠে অথবা আদৌ উঠে না, ততে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। ইপিকাকের পর আর্মেনিক ব্যবহার করলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।
- (৫) উদরাময়—ইপিকাকের বাহ্যে শ্বাস অথবা পাতা ছেঁড়ার মত সবুজ ফেনা মিশ্রিত লালার মত হড়হড়ে বা আমযুক্ত, আমাশ্যের বাহ্যে কালো রঙের রক্ত থাকে। কখনো মাৎ বা ঝোলা গুড়ের মত রঙ তৎসহ ফেনা হোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উদরাময়ে বা কলেরায় ইপিকাক Q উপকারী। ইহাতে পেট কামড়ানি খুব থাকে এবং ইহাতে কালো বা ফিকে হলদে রঙের বাহ্য হয়। বিমি বিমি বিমি ভাবের সঙ্গে উদরাময় থাকলে এবং শরৎকালীন উদরাময়ে Q
 উপকারী।
 - (৬) তড়কা—আহারের অনিয়মিতার জন্য পেটের কোন পীড়ার সঙ্গে অথবা উদ্ভেদ বসে গিয়ে তড়কার লক্ষণ দেখা দিলে Q উপযোগী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দাঁত উঠবার সময় তড়কাভাব দেখা দিলে Q উপযোগী।

- (৭) ছপিং কাশি—এই ছেলেমেয়েরা ভয়ানক কন্তু পায়, কাশতে কাশতে দম যেন মাটকে আন্দে, রোগী নীল বর্ণ হয়ে যায়, আড়ন্ত হয়ে পড়ে, কাশির পর শ্রেমা বমি হয়ে একটু উপশম বোধ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।
- (৮) স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, রক্ত উজ্জ্ব, প্রচুর এবং বেগে নির্গত হয়। তৎসহ বমি ও বমি বমি ভাব। নাভি দেশ হতে জরায়ু পর্যন্ত বেদনা, ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে ও প্রচুর।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

আইরিস ভার্সিকলার (Iris Versicolor)

পরিচয়—ইহার অপর নাম আইরিস হেকসা গোনা, ব্লু-ফ্লাগ ইত্যাদি। আমেরিকা অঞ্চলের জলাভূমিতে এক প্রকার গুলা জাতীয় উদ্ভেদ জন্মে, এই গুলাের শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মুখ, পাকস্থলী, অস্ত্র এবং প্যানক্রিয়াসের স্থানে আগুনের ন্যায় জ্বালা, মুখ হতে অনবরত লালাস্রাব, ঘন আঠার মত পদার্থ বমন, জলের মত মল নিঃসরণ তৎসহ পেটে গড়গড় শব্দ, যা আহার করে তা সবই অমে পরিণত হয়, আধ কপালে মাধাব্যথা। অয়, পিগু, পিগু বমন, উদরাময়, রজামাশয় ইত্যাদি, শরৎ ও বসম্ভকালে পেটের পীড়া, অয়শূল বেদনা প্রত্যহ রাত ২/৩ টার সময় আরম্ভ হয়, গতিশীল বেদনা এবং এই বেদনা ডানদিক হতে বাম দিকে ধাবিত হয় ইত্যাদি লক্ষণমুক্ত পীড়ায় ইহার Q ভাল কাক্ত করে।

রোগ ও চিকিৎসা—মাধার যন্ত্রণা—সমুখ কপালে শিরপীড়া তৎসহ বমি ও বমি ভাব, মন্তক তৃকে সংকোচন বোধ। ভান শংখদেশ বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়। সবমন শিরপীড়া, বিশ্রামে বৃদ্ধি, মানসিক পরিশ্রম হতে অবসর গ্রহণ করলে চোখের সমূথে কালো কালো দাণ দেখে। মন্তক তৃকে পুঁজময় পীড়কা ইত্যাদি ক্লেত্রে Q নির্বাচন করা উচিত।

- (২) আংতদ হাড়া—ব্যাধি সাধারণ হলেও অত্যস্ত বেদনাদায়ক। বেদনায় রোগী অস্থির হয়ে উঠে। Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং আভ্যম্তরীণ সেবনে আরোগ্য হয়।
- (৩) উদরাময়—শরৎ বসন্ত এবং গ্রীম কালীন উদরাময়ে এবং কলেরায়, যে কলেরায় বমির সংখ্যা অধিক সেখানে Q বিশেষ উপকারী। আইরিসের ডেদ জলের মত তরল, হলদে, সবুজ মিশ্রিত রঙ, মলের সঙ্গে পিন্ত বা তেলের মত পদার্থ নির্গমণ, জলের মত পাতলা বায়ু শূন্য মল, মল ত্যাগের সময় মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা ইত্যাদি। বমি হয় অম, না হয় পিন্ত যুক্ত অথবা শ্লেমায় লাল

যুক্ত, যাই হোক, এই প্রকার বমি হ্বার পর সমস্ত অনুনালী পথ অর্থাৎ পেট হতে পলা পর্যন্ত আগুনের শিখার মন্ত জ্বলতে থাকে, রোগী বলে আমার সব জ্বলে গেল, বমির পর দাঁত টকে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

- (৪) আধ কপালে মাথা ব্যখা—স্নায়বিক বা অজীর্ণ দোধে শিরপীড়া হলে ওু উপযোগী। শিরপীড়া আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে চোখের সম্মুখে কালো বা সাদা সাদা বিন্দু পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আইরিসে ডানদিকের সম্মুখ রগ অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার সহিত প্রায়ই বমি অথবা গা বমি বমি ভাব থাকে এবং সন্ধ্যা কালে, বিশ্রামে, ঠান্ডা বাতাসে ও কাশিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি হয়, রোগী মাঝে মাঝে কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোগে। এই ক্ষেত্রে ওু উপযোগী।
- (৫) ইমাটাইটিস (Stomatities)—মুখের ভিতর ক্ষত, বা ক্ষত না থাকলেও প্রদাহ বশত গলা হতে পেট পর্যন্ত যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। লিভারের রোগেও Q উপকারী। মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

कारवात्रावि (Jaborandi)

পরিচয়—অপর নাম পাইলো কার্পাস মাইক্রোফিলাস, পাইলোকার্পাস পিনেটাস, পাইলোকার্পাস সেলোযেনাস ইত্যাদি। ইহা ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার তব্ব পত্র এবং ডাটা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা-পাইলোকার্পাস বা জ্ঞাবোরান্ডি একটি শক্তিশালী গ্রন্থি সম্বন্ধীয় উন্তেক্তক ঔষধ এক অতিশয় ফলপ্রদ ঘর্ম উৎপাদক ঔষধ। ইহার প্রধান কান্ত হত্তে ধর্ম উৎপাদন করা, সাধাস্রাব এবং কনীনিকার স্থায়ী সংকোচন। এই खेर्यथ श्रुरहार्शत करसक मिनिएँदेत भर्था भूयभन्न, कर्व, और्वा प्राण नान रहा উঠে। সর্বাংগে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দের এবং একই সঙ্গে মূৰ্বে জল ওঠে এবং অবিরূপ ধারে লালা করণ হতে থাকে। অন্যান্য স্থাব যথা, অশ্রস্তাব, নাসা সাব, বায় নালী হতে স্রাব। অন্ত সম্বন্ধীয় স্রাবণ্ড বৃদ্ধি পায় কিন্তু সামান্য পরিমাণে। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা অস্বাভাবিক ঘর্ম লক্ষণে প্রযোজ্য। যক্ষা রোগীর নিশা ঘর্মে ইহা দারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গলগছির উপর 🔾 পুর ভাল কাজ করে। কর্ণশূল প্রদাহে 🔾 বিশেষ উপকারী। ইহা লালা ও ঘর্ম নিঃসারক গ্ল্যান্ডসমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে উক্ত গ্ল্যান্ডের ইরিটেশান সৃষ্টি করে, ইহাতে অনর্গল লালা স্থাব ও অনেক ক্ষণ ধরে ঘর্ম হতে থাকে। ইহাতে নাক দিয়ে তরল শ্লেষা এবং চকু দিয়ে প্রবল বেগে জল বের হয়। ব্রংকাই ট্রেকিয়া, ফ্যারিংস প্রভৃতি হতে শ্রেমা নির্গত হয়, উক্ত স্রাব ও শ্রেমা নির্গমন বন্ধ হলেই মুখ্ গলা ভকিয়ে যায়, অদম্য পিপাসা হয়, ইহার দারা শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় কিন্ত তাপ কমে আসে।

রোগ ও চিকিৎসা—চোবের রোগ—যে কোন কারণেই হোক না কেন চোবের ব্যবহার জনিত ক্লান্তি, অফি পেশীর উত্তেজনা, চোবের কাজ করলে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, চোবের ব্যবহারে মাখা ধরা, চক্ষু গোলকে বেদনা এবং যন্ত্রণা, দূরের বস্তু ঝাপসা দেবে। চোবের সম্মুখে সাদা সাদা দাগ দেবে, চোবে খোচামারা বেদনা, চোবের পাতা নাচে, চোবের ব্যবহারের জন্য মাখার যন্ত্রণা ও বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

শাসবন্ধের পীড়া—বায়ুনালীর ল্লৈছিক ঝিল্লীর প্রদাহ, অত্যন্ত কালির প্রবণতা ও আবেগ, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। ফুসফুসের লোথ, ফেনা যুক্ত গয়ের, প্রচুর পাতলা সৌত্রিক ঝিল্লী যুক্ত গরের। ধীর অথচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মুখের মধ্যে চটচটে লালা, গুৰুতা ভাব এবং অবারিত লালা দ্রাব তৎসহ প্রচুর ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্ম রোগ—সমস্ত শরীর হতে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ, চর্মে গর্ত ক্ষণস্থায়ী তহতা, তহ একজিমা, অর্ধাংগে ঘাম, ঘামের সঙ্গে শীত শীত ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q প্রযোজ্য। মাথার টাক রোগের ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্র থলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাব, অনিরমিত শুতু প্রাবে ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

জ্ঞানারাতা কারবা (Jacaranda Caroba)

পরিচর—অপর নাম বিগনোনিরা, ক্যারোবা, ক্যারোবা ইত্যাদি। ব্রাজিপ দেশীয় ক্যারোবা পাছ। এক প্রকার গুলা বিশেষ। ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—ইহা পুরুষদের কতিপয় রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমেহজনিত বাতে এবং জান হাঁটুর ঘাতেও ইহা উপকারী। সিফিলিস, গনোরিয়া, গনোরিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক লিংগ উদ্পাম, ব্যালানোরিয়া—এই রোগে লিংগামুতে ও তার আবরণে পুঁজ জন্মে। লিংগামা চর্ম স্ফীত, এই জন্য প্রিপুস লিংগের উপর টেনে আনা যায় না, ফাইমসিস রোগ, চর্ম পীড়ায় ক্ষতস্যাংকার, লিংগের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত। লিংগের উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ, উহা অত্যন্ত চুলকায়, ভকিয়ে গেলে লাল বর্ণের চিহ্ন থাকে। মৃত্রনালীর প্রদাহ, মৃত্রনালীর মধ্য দিয়ের হলদে রন্ধের প্রাব নির্গত হলে ইহার 🔾 উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—উপদংশ এবং বাত রোগে ঔষ্ধটির যথেষ্ট উপকারিতা। প্রাত কালিন বমন, মূত্র, জনন ইন্দ্রির লক্ষণ বিশেষ মূল্যবান। যুক্ত, যাই হোক, এই প্রকার বমি হ্বার পর সমস্ত অনুনালী পথ অর্থাৎ পেট হতে পলা পর্যন্ত আগুনের শিখার মন্ত জ্বলতে থাকে, রোগী বলে আমার সব জ্বলে গেল, বমির পর দাঁত টকে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী।

- (৪) আধ কপালে মাথা ব্যখা—স্নায়বিক বা অজীর্ণ দোধে শিরপীড়া হলে ওু উপযোগী। শিরপীড়া আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে চোখের সম্মুখে কালো বা সাদা সাদা বিন্দু পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আইরিসে ডানদিকের সম্মুখ রগ অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার সহিত প্রায়ই বমি অথবা গা বমি বমি ভাব থাকে এবং সন্ধ্যা কালে, বিশ্রামে, ঠান্ডা বাতাসে ও কাশিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি হয়, রোগী মাঝে মাঝে কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোগে। এই ক্ষেত্রে ওু উপযোগী।
- (৫) ইমাটাইটিস (Stomatities)—মুখের ভিতর ক্ষত, বা ক্ষত না থাকলেও প্রদাহ বশত গলা হতে পেট পর্যন্ত যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বালা পোড়া ভাব থাকে এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। লিভারের রোগেও Q উপকারী। মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

कारवात्रावि (Jaborandi)

পরিচয়—অপর নাম পাইলো কার্পাস মাইক্রোফিলাস, পাইলোকার্পাস পিনেটাস, পাইলোকার্পাস সেলোযেনাস ইত্যাদি। ইহা ব্রাজিল দেশের এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার তব্ব পত্র এবং ডাটা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা-পাইলোকার্পাস বা জ্ঞাবোরান্ডি একটি শক্তিশালী গ্রন্থি সম্বন্ধীয় উন্তেক্তক ঔষধ এক অতিশয় ফলপ্রদ ঘর্ম উৎপাদক ঔষধ। ইহার প্রধান কান্ত হত্তে ধর্ম উৎপাদন করা, সাধাস্রাব এবং কনীনিকার স্থায়ী সংকোচন। এই खेर्यथ श्रुरहार्शत करसक मिनिएँदेत भर्था भूयभन्न, कर्व, और्वा प्राण नान रहा উঠে। সর্বাংগে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দের এবং একই সঙ্গে মূৰ্বে জল ওঠে এবং অবিরূপ ধারে লালা করণ হতে থাকে। অন্যান্য স্থাব যথা, অশ্রস্তাব, নাসা সাব, বায় নালী হতে স্রাব। অন্ত সম্বন্ধীয় স্রাবণ্ড বৃদ্ধি পায় কিন্তু সামান্য পরিমাণে। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা অস্বাভাবিক ঘর্ম লক্ষণে প্রযোজ্য। যক্ষা রোগীর নিশা ঘর্মে ইহা দারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গলগছির উপর 🔾 পুর ভাল কাজ করে। কর্ণশূল প্রদাহে 🔾 বিশেষ উপকারী। ইহা লালা ও ঘর্ম নিঃসারক গ্ল্যান্ডসমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে উক্ত গ্ল্যান্ডের ইরিটেশান সৃষ্টি করে, ইহাতে অনর্গল লালা স্থাব ও অনেক ক্ষণ ধরে ঘর্ম হতে থাকে। ইহাতে নাক দিয়ে তরল শ্লেষা এবং চকু দিয়ে প্রবল বেগে জল বের হয়। ব্রংকাই ট্রেকিয়া, ফ্যারিংস প্রভৃতি হতে শ্রেমা নির্গত হয়, উক্ত স্রাব ও শ্রেমা নির্গমন বন্ধ হলেই মুখ্ গলা ভকিয়ে যায়, অদম্য পিপাসা হয়, ইহার দারা শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্ধিত হয় কিন্ত তাপ কমে আসে।

রোগ ও চিকিৎসা—চোবের রোগ—যে কোন কারণেই হোক না কেন চোবের ব্যবহার জনিত ক্লান্তি, অফি পেশীর উত্তেজনা, চোবের কাজ করলে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, চোবের ব্যবহারে মাখা ধরা, চক্ষু গোলকে বেদনা এবং যন্ত্রণা, দূরের বস্তু ঝাপসা দেবে। চোবের সম্মুখে সাদা সাদা দাগ দেবে, চোবে খোচামারা বেদনা, চোবের পাতা নাচে, চোবের ব্যবহারের জন্য মাখার যন্ত্রণা ও বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

শাসবন্ধের পীড়া—বায়ুনালীর ল্লৈছিক ঝিল্লীর প্রদাহ, অত্যন্ত কালির প্রবণতা ও আবেগ, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। ফুসফুসের লোথ, ফেনা যুক্ত গয়ের, প্রচুর পাতলা সৌত্রিক ঝিল্লী যুক্ত গরের। ধীর অথচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মুখের মধ্যে চটচটে লালা, গুৰুতা ভাব এবং অবারিত লালা দ্রাব তৎসহ প্রচুর ঘাম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

চর্ম রোগ—সমস্ত শরীর হতে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ, চর্মে গর্ত ক্ষণস্থায়ী তহতা, তহ একজিমা, অর্ধাংগে ঘাম, ঘামের সঙ্গে শীত শীত ভাব ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q প্রযোজ্য। মাথার টাক রোগের ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া মূত্র থলীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাব, অনিরমিত শুতু প্রাবে ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

জ্ঞানারাতা কারবা (Jacaranda Caroba)

পরিচর—অপর নাম বিগনোনিরা, ক্যারোবা, ক্যারোবা ইত্যাদি। ব্রাজিপ দেশীয় ক্যারোবা পাছ। এক প্রকার গুলা বিশেষ। ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—ইহা পুরুষদের কতিপয় রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমেহজনিত বাতে এবং জান হাঁটুর ঘাতেও ইহা উপকারী। সিফিলিস, গনোরিয়া, গনোরিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক লিংগ উদ্পাম, ব্যালানোরিয়া—এই রোগে লিংগামুতে ও তার আবরণে পুঁজ জন্মে। লিংগামা চর্ম স্ফীত, এই জন্য প্রিপুস লিংগের উপর টেনে আনা যায় না, ফাইমসিস রোগ, চর্ম পীড়ায় ক্ষতস্যাংকার, লিংগের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের ক্ষত। লিংগের উপর আঁচিলের মত উদ্ভেদ, উহা অত্যন্ত চুলকায়, ভকিয়ে গেলে লাল বর্ণের চিহ্ন থাকে। মৃত্রনালীর প্রদাহ, মৃত্রনালীর মধ্য দিয়ের হলদে রন্ধের প্রাব নির্গত হলে ইহার 🔾 উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—উপদংশ এবং বাত রোগে ঔষ্ধটির যথেষ্ট উপকারিতা। প্রাত কালিন বমন, মূত্র, জনন ইন্দ্রির লক্ষণ বিশেষ মূল্যবান। জন্যান্য রোগ লক্ষণ ও চিকিৎসা—মাখার বন্ধণা—ঘুম ভাঙলে শিরঘূর্ণন, মন্তকে ভার বোধ, চোখে বেদনা, চোখ দূটি প্রদাহিত এবং জলপূর্ণ। মন্তকে ভার বোধ সহ সর্দি, গল গহরর তহ্ব, সংকৃচিত এবং গল নালীতে ফুসকুড়ি অনুতব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

পুংজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—মৃত্রনালী প্রদাহিত, হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। লিংগের উত্তাপ ও বেদনা, কষ্টকর লিংগ উত্থান। ক্ষ্যারোগ, লিংগের অগ্রভাগের চামড়া ক্ষীত ও বেদনা যুক্ত। কোমল ক্ষত, অনিচ্ছায় লিক উদ্রেক। লিগ্নায়ে চুলকানি যুক্ত উদ্ধেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

জংগ প্রত্যাগের বেদনা—ভান হাঁটুতে বাত বেদনা। কটি দেশে দুর্বলতা, প্রাতকালে পেশী সমূহ শক্ত হয়ে থাকে। গনোরিয়া জাত বাত রোগ। হাতে চুলকানি যুক্ত পুঁজ বটী। গনোরিয়া ও সিফিলিস দোষ হতে সন্ধি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার।

জ্যাশাপা (Jalapa)

পরিচয়—অপর নাম জ্যালাপ একস্ গোনিয়াম পুরণা, আই পোমা পারণা, কনভলভিউলাস পারগা, মোচোয়াকানা নাইখা ইত্যাদি। এই গাছ দেখতে লতার মত কিন্তু মূল আল্র ন্যায়। উহার তহু মূল চুর্ণ করে উহা হতে মাদার টিংচার প্রত্যুক্ত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ—শিশু দিনরাত কাঁদে বা দিনের বেলায় চুপ করে থাকে আর রাত্রে চিৎকার করে কাঁদে। লিতদের উদরাময় হলে যদি তার সংগে ঐ প্রকার কান্নার লক্ষণ থাকে তবে ইহার Q অব্যর্থ। জালাপার বাহ্যের গন্ধ টক শিশু উদরাময়ে এই প্রকার টক গন্ধ বাহ্যের সংগে শিশুর পেটে কামড়ানি বাথা ও কান্না-থাকলে Q বৃবই উপকারী। শৃল বেদনা ও উদরাময়ে ইহা খুব উপকারী। শিশু সারা দিন ভাল থাকে কিন্তু রাত্রে খুব কাঁদে, বিরক্ত করে। জিহ্বা মসৃণ, উজ্জ্ব ও তক্ষ, ডান কৃক্ষি দেশে বেদনা, মলের বর্ণ কাদা, জলের মত পাতলা পায়খানা।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জ্যাট্রোফা কারকাস (Jatropha Carcas)

পরিচয়—ইহার অপর নাম কাংপার গ্যানস, কাইকাস ইনফারনেলিস রিসিন্যাস ম্যজোরিস, পারজিংনাট, ফিজিক নাট ইত্যাদি। ব্রাজিল দেশের এক প্রকার গুলা। ইহার তাজা ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—ইহা কলেরা ও উদরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার তলপেটের লক্ষণগুলা বেশ মূল্যবান। চাপা পড়া হামেও ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। কলেরা এবং উদরাময়ে ইহার Q বিশেষ বিফল হয় না। এছাড়া পাকস্থলীর পীড়ায়, উপর পেট টেনে ধরা, বিঁচে ধরা, খিল ধরার ন্যায় বেদনা, হিকা, হিকার পর বমি, কিছু পান করলেই বমি, গা বমি বমি করে, কৃষ্ণি দেশে বেদনা, লিভার অঞ্চলে বেদনা, ডান ক্ষ্যাপুলা হতে কাঁধ পর্যন্ত বেদনা, পেশীতে, পায়ের পাছে এবং পায়ের তলে খিল ধরা ব্যথা, সমন্ত শরীর শীতল হওয়া প্রভৃতি কতগুলো লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

শাক্ষ্ণী ও উদরের লক্ষ্ণ—ঔষধটি নির্বাচন করার পূর্বে লক্ষণগুলো তাল করে পরথ করতে হবে—হিক্তা, তৎপর প্রচুর বমন। জলপান করলে বমি, বমি বমি ভাব তৎসহ গলা জুলে। অত্যন্ত লিপাসা, অতি সহজেই বমন, পেটে উত্তাপ বোধ, জ্বালা তৎসহ উদরোর্ধে থিল ধরা ও সংকোচক বেদনা। উদর ক্ষীত তৎসহ কূলকুল শব্দ, প্রবল মৃত্র বেগ। মল প্রচুর এবং আক্ষিক, জলের মত, চাল ধোরা জলের ন্যায় মল। উদরাময়, মল সজোরে নির্গত হয়, জলের কল কল শব্দের ন্যায় তলপেটে উক্ত শব্দ তৎসহ শীতলতা, খিল ধরা বমি ও বমি বমি ভাব। হাত পায়ের পেশীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, পায়ের ভিমে, জংঘা হানে ও পারে। গোড়ালি, পদবয় এবং পায়ের আংগুলে বেদনা, ঠাভা জলে হাত রাবলে উপশ্য ইত্যাদি লক্ষ্ণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

याका-Q २/७ क्वांग मित्न 8 वात मित्र ।

জোনসিয়া অশোকা (Jonosia Asoka)

শরিচর—ইহা একটি মৃল্যবান ভারতীর ঔষধ। অশোক গাছের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—খ্রীজনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। স্বল্পপত এবং প্রান্ধ ঋতু প্রাবে ইহার Q বিশেষ উপকারী। ঝতু প্রায়ই অনিয়মিত এবং অনেক বিলম্বে হয়, ঋতু শূল বেদনা, রঞ্জ লোপ, রজ রোধ, ঋতু প্রকাশ লাভের পূর্বে ডিম্বকোষে বেদনা, অতিরক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q বিশেষ বিফল হয় না। মূত্রনালীর প্রদাহ, প্রদর প্রভৃতি কতগুলো রোগে Q সৃফল দান করে। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অর্শ রোগে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী। বিলম্বিত ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ঋতুশূল, রজরোধ, রজ নির্গমনের পূর্বে ডিম্বকোম্বর্য়ে বেদনা, রজ বাহল্য, মূত্রাধারের উত্তেজনা, প্রদর স্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। কোন কোন সময় মেরুপত বরাবর বেদনা এবং উহা তলপেট ও উরু দেশ পর্মন্ত বিস্কৃত হয়।

মাধার যন্ত্রণা—এক পার্শ্বিক শিরপীড়া, জরায়ু পীড়া, রক্ত সংখ্য় জনিত শিরপীড়া, চোখের তারকায় বেদনা, আলোকাতংক, নাকে সর্দি ইত্যাদি, লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী। টক ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে চার, পিপাসার ভাব বর্তমান, দুর্দম্য কোষ্ঠকাঠিনা, অর্শবলী ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। নিমলিখিত ক্ষেত্রে Q ব্যবহার করে বংশষ্ট উপকার গাওরা যায়—(১) অশোকা Q, জীবনী শক্তি বর্ধক ও বলকারক। সূতরাং কতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে দীর্ঘকাল ভোগার পর রোগিনী দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়লে এবং বার বার মাথা বেদনা দেখা দিলে ইহার 🔾 অবার্থ। জরায়ুর পক্ষে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (২) কোন কারণে ঋতু স্রাব অবরুদ্ধ হয়ে তলপেটে বেদনা হতে থাকনে ইহার Q সুফল দান করে। (৩) শ্বেত প্রদর এবং রক্ত প্রদর উতর প্রকার রোগেই ইহা উপকারী। (৪) অত্যধিক রক্ত স্রাব বা দীর্ঘকাল বাবং প্রদর প্রাবে ভূগে রোগিনী-দূর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়লে ইহার Q বিশেষ উপযোগী। (৫) বাদক বেদনা বা ঋতু শূলে স্রাব মলিন ও পরিমাণে অল্প হলে এবং তৎসহ ভলপেটে বেদনা থাকলে Q ব্যবহার করা উচিত। এই রূপ রোগিনীর ডিমকোষে স্ফীতি এবং ঐ স্থানে বেদনা থাকা স্বাভাবিক। অতএব অশোকা 🔾 বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা—🔾 ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে তিনবার সেব্য। খাবার পূর্বে।

জুগল্যানস্ সাইনেরিয়া (Juglans Cinerea)

পরিচয়—ইহার অপর নাম জুগল্যানস্ ক্যাথারটিকা, বাটার নাট, অয়েল নাট ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বন্য জাতীয় গাছ আমেরিকায় জনো। ইহার

অভ্যন্তরস্থ ছালমূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

উপকারিতা—জভিস, লিভারের চারি দিকে টাটানি বেদনা, ডান কাধের নীচে বেদনা থাকে এছাডা অত্যধিক ঢেকুর উঠে, পেট ফাঁপ পেট কোলা, সবৃজ্ঞ ও হলদে বর্গের বাহ্য, বাহ্যের সঙ্গে পেট বেদনা, কৃত্বন, বেগ ও মলদারে স্থালা থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। নিঃস্রাব ক্রিয়ার গোলাযোগ হেতু কামলারোগ এবং নানাবিধ চর্মরোগ প্রকাশ পেলে ইহা উপযোগী। পশ্চাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা সাধারণত তৎসহ লিভারের গোলাযোগ ইহার চরিত্রগাত লক্ষণ। এই লক্ষণের উপর ভিত্তি করে Q ব্যবহার করলে বিফল হয় না। বুকে, বগলে, ক্ষরান্থিতে বেদনা তৎসহ স্থাস রোধ ভাব। মনে হয় যেন সমস্ত আন্তান্তরিক যন্ত্রগুলো বিশেষ করে বাম দিকের যন্ত্রগুলো বড় হয়ে গেছে। পিড কোবে পাথর সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q মহা উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—নিন্তেজ তাব, মন্তকে পূর্ণতা বোধ, মন্তকত্কে উদ্ভেদ, পশ্চাৎ মন্তকে তীব্র বেদনা, মাথা বৃহদাকার মনে হয়। চোষের পাতা ও চোষের চারিদিকে পীড়কা প্রকাশ পায়, উহাতে বেশ চুলকায়। নাকে সূড় সুড় করে হাঁচি, বুকে বেদনা তৎসহ সর্দিপ্রাব এবং শ্বাসরোধ আশংকা, প্রচুর বিদাহী ঘন শ্রেমাস্রাব , মুখ গহবর ও গল মধ্যে ছড়ে যাবার মত অনুভূতি, টনসিল স্থানের বাহির দিকে ক্ষত, জিহবা মূলে ও গলমধ্যে ডক্কতা ইত্যাদি Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

জ্গল্যানস্ বিজিয়া (Juglans Regia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ওয়ালনাট, নাক্স জ্গল্যনস্ ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার অপঞ্জ ফলের বিচির উপরের আবরণ এবং পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—গ্রাফাইটিসেব মত ইহাতেও কানের পশ্চাৎ ভাগে উদ্ভেদ অধিবা পরিমাণে নির্গত হয়। এছাড়া মাথায় লাল বর্ণের উদ্ভেদ ইহাতে অতাত্ত চুলব গনি, হাতে বগলে পাঁচড়ার মত উদ্ভেদ ইত্যাদিতে ট্র উপকারী। চর্মের উপ র পীডকা প্রকাশ ইহার বিশেষ লক্ষণ। এছাড়া রমণীদের নিয়মিত সময়ের পূর্বে ঋতুস্রাব, কালো বর্ণ পীচের মত দলা দলা এবং ভলপেট ক্ষীত। এই সব শেশত্রে ট্র খুব ভাল কাজ করে। চর্মের লক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুখে বয়বুণ, কালো মাথাযুক্ত পীড়কা, দুগ্ধ পীড়কা তৎসহ কানের চার্মিদিকে বেদনা। ফুলকানি ও ক্ষুদ্র লাল বর্ণের উদ্ভেদ। মাথার চামড়া লাল রাত্রিকালে ভীষণ ফুলকায়, ক্যানসারের মত ক্ষত্র এবং কালের প্রস্থিতে পুঁক্ত উৎপাদন ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ট্র বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

জ্নিপেরাস কমিউনিস (Juniperus Communis)

পরিচর—ইহার অপর নাম জুনিপার ফল (Juniper Berries)। ইহা ইউরোপজাত সদা হরিৎ গুলা , ইহার সুপঞ্ক ফল হতে মাদার টিংচার প্রভুত করা হয় :

উপকারিতা—মূত্রপ্রস্থির সক্রিয় গ্রাদাহ, মূত্রবোধ সহ শোথ। যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তির পরিপাক শক্তি কমে যায় এবং মূত্র নিঃসরণ খুব কমে যায়, পুরাতন মূত্রপ্রস্থির প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

মৃত্রের গৌলবোগ—মৃত্রকষ্ট, রক্তান্ত মৃত্র, অতি অল্প মৃত্র, মৃত্র হতে ভায়নেট ফুলের গন্ধ, মৃত্র গ্রন্থি স্থানে ভারবোধ। প্রষ্টেট প্রস্থি হতে রস নিঃসরণ, মৃত্রাশয়ে রক্তাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এছাড়া কিডনীর খুব প্রদাহ, শোথ তৎসহ প্রসাব বন্ধ, বৃদ্ধদের দুর্বল হজম শক্তির সংগে অতি অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গমণ, কিডনীর গ্রৈম্মিক ঝিল্পীর পুরাতন প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q যথেষ্ট উপকার করে। বাত সংযুক্ত স্বল্প প্রস্রাব, মৃত্রকষ্ট, কিডনীর স্থানে ভারবোধ, শুক্রক্ষরণ, কিডনীর বিবর্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q যথারীতি ব্যবহার করলে বিফল হয় না।

জনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস (Juniperus Virginianas)

পরিচয়—এই ঔষধটিও মৃত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস ঔষধটি আমরা তখনই রোগীর জন্য ব্যবস্থা করি যখন দেখি মৃত্রাশরে ভয়ংকর কুন্তুন, অবিরত পেছন দিকে টেনে ধরা বোধ, মৃত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিকা, মৃত্যগ্রন্থির প্রদাহ এবং মৃত্যাশয়ের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 অবার্থ। বন্ধ ব্যক্তিগণের মৃত্ররোধ সহ শোথ, মৃত্র কষ্ট, প্রস্রাবকালে মূত্র পথে জালা, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, অবিরত মূত্র বেগ, সন্ত্র্যাস রোগ, আক্ষেপ, মৃত্ররোধ, জরায় হতে রক্ত সাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 খুব ভাল কাব্রু করে। এই ক্ষেত্রে স্যাবাইনা ও টেরিবিনথিনা প্রায় সদৃশ।

মাত্রা--- Q ১০/১৫ কোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা (Justicia Adhatoda)

পরিচর—ইহার বাংলা নাম শ্বেড বাসক। এই বাসক হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রায় সকল প্রকার কাশিতে ব্যবহার করা হয়। বাসক সিরাপ নামে এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ কাশিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার 🔾 বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্ত পিত, জুর, স্বরভঙ্গ, ইনফুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি, প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদিতে 🔾 উপকারী। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীরের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করে, বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। শিশুর বৃক শ্রেষায় পরিপূর্ণ থাকে, গলায় ঘর ঘর শব্দ হয় অথচ কাশলে সামান্য গয়ার উঠে এই জাতীয় কাশির লক্ষণে ০ বিফল হয় না : ইহার রোগী সামান্য কারণে রেগে যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটি এখনো সৃত্ত দেহে পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু তা না হলেও ইহা যে প্রায় সকল প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রক্তহীন অবস্থায় শোখে ইহার Q ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ উপকার লাভ করেন। বাসকের মৃদার্চ্প ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়। বাসক ঔষধটি বুকে শ্রেমায় ঘড়ঘড়ি যুক্ত হাঁপানি রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ স্থাসকষ্ট এইরূপ ক্ষেত্রে গরম জলের সংগে Q ১৫/২০ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করে রোজ ৪/৫ বার ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে শ্লেমা উঠে এবং রোগী উপশম বোধ করে। বহু অভি চিকিৎসক ঔষধটি গরম জলে মিশিত করে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

জাষ্টিসিয়া রূব্রম (Justicea Rubrum)

পরিচয় ইহার বাংলা নাম রক্ত বাসক। ইহা দৃষ্পাপা, ইহার ফুল গাঢ় লাল বর্ণের হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন শ্বেভ অপেক্ষা রক্ত বাসকই অধিক গুণ সম্পন্ন। কাশিতে অথবা কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলে শ্বেত বাসক ব্যবহৃত হলেও যেখানে থাইসিসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে, রক্ত বমি হয় এবং রক্ত পিত্ত রোগ লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে রক্ত বাসক খুবই উপকারী। রক্ত বাসক সাধারণতঃ বাসকের ন্যায় সুলভ নয়। কোচবিহার ও দার্জিলিং অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ফুল গাঢ় রক্তবর্ণ এবং পাতাও অপেক্ষাকৃত পুরু লম্বা এবং গাঢ় সবুন্ধ বর্ণের হয়। কাশির সহিত রক্ত উঠলে ইহার 🔾 ব্যবহার কখনো বিফল হয় না : যেখানে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী অথবা রোগী নিশ্চিত ক্ষয় রোগ গ্রন্ত সেখানে ইহার Q অব্যর্থ। রক্ত পিত্ত রোগেও ঔষধটি বিশেষ উপকারী। একালাইফা ইভিকা, ফিকাস রিলিজিওসা, ইপিকাক ও মেলিফোলিয়াম **প্রভৃতি ঔষধন্তলোর সঙ্গে ই**হার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

কালমেঘ (Kalmegh)

পরিচয় –কালমেঘ একটি সুপরিচিত গাছ : আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে , কালমেদের পাতা দেখতে অনেকটা লংকা পাতার ন্যায় কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত এই জন্যই সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত এই कानरभघ खेषधि क्रिंडिः रखिए । देश माधात्रवे जूत, वनकात्रक ववः शाहक । হোমিওপ্যাথিতে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ।

শৃক্রপ চিত্র —রোগীর সর্বদা অবসনু ও বিমর্ষভাব। কাজ করতে চায় না, এমন কি কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সামান্য কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়। স্রান্তি একটি বিশেষ লক্ষণ বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নামও মনে থাকে না কাজকর্ম করতে তুল হয় প্রথমে কপালের দুই রগে পরে সমস্ত মাথায় এমন কি মাথার পেছনের দিকে বেদনা। কাশিতে মাথায় ও কপালে বেদনার অনুভব। সর্দি ও হাঁচি। চোখে জালাপোড়া, চোখ হরিদাবর্ণ। মুখের স্বাদ খুব তিক্ত ও বিস্বাদ। জিহ্বায় সাদা প্রলেপ এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ একটু লাল। উদগার উঠে। অপরাহে অজীর্ণ উদগার গলাবুক জ্বালা করে। পেট ভার, পূর্ণতা বোধ। পেটের মধ্যে ভূটভাট করে, নিম্ন দিকে বায়ু নিঃসরণ হয়। প্রীহা ও যকৃৎ বড়, উহাতে বেদনা, শিশুদিগের যকৃৎ দোষ। কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃপুনঃ মলবেগ কিন্তু বাহে। হয় না। কালো রঙের গুটলে মল অথবা পিত্ত সংযুক্ত মল। তবে কোষ্ঠকাঠিন্যে ও মলের স্বল্পতাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় শিশুদের কামলা রোগ, প্রস্রাব হরিদাবর্ণের। রমণীদের মানিক স্রাব অনিয়মিত। কোন মাসে

জনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস (Juniperus Virginianas)

পরিচয়—এই ঔষধটিও মৃত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস ঔষধটি আমরা তখনই রোগীর জন্য ব্যবস্থা করি যখন দেখি মৃত্রাশরে ভয়ংকর কুন্তুন, অবিরত পেছন দিকে টেনে ধরা বোধ, মৃত্র গ্রন্থিতে রক্তাধিকা, মৃত্যগ্রন্থির প্রদাহ এবং মৃত্যাশয়ের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 অবার্থ। বন্ধ ব্যক্তিগণের মৃত্ররোধ সহ শোথ, মৃত্র কষ্ট, প্রস্রাবকালে মূত্র পথে জালা, কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, অবিরত মূত্র বেগ, সন্ত্র্যাস রোগ, আক্ষেপ, মৃত্ররোধ, জরায় হতে রক্ত সাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 খুব ভাল কাব্রু করে। এই ক্ষেত্রে স্যাবাইনা ও টেরিবিনথিনা প্রায় সদৃশ।

মাত্রা--- Q ১০/১৫ কোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

জাষ্টিসিয়া এঢাটোডা (Justicia Adhatoda)

পরিচর—ইহার বাংলা নাম শ্বেড বাসক। এই বাসক হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রায় সকল প্রকার কাশিতে ব্যবহার করা হয়। বাসক সিরাপ নামে এক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ কাশিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা—সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার 🔾 বিশেষ উপকারী। এছাড়া রক্ত পিত, জুর, স্বরভঙ্গ, ইনফুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশি, প্রতি বছর শীতকালে কাশি ইত্যাদিতে 🔾 উপকারী। শিশুদের হুপিং কাশিতে যেখানে কাশতে কাশতে শিশুর দম আটকে যায়, শরীর যেন শক্ত হয়ে আসে, শরীরের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করে, বমি হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। শিশুর বৃক শ্রেষায় পরিপূর্ণ থাকে, গলায় ঘর ঘর শব্দ হয় অথচ কাশলে সামান্য গয়ার উঠে এই জাতীয় কাশির লক্ষণে ০ বিফল হয় না : ইহার রোগী সামান্য কারণে রেগে যায়, মেজাজ ভাল থাকে না। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটি এখনো সৃত্ত দেহে পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু তা না হলেও ইহা যে প্রায় সকল প্রকার শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রক্তহীন অবস্থায় শোখে ইহার Q ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ উপকার লাভ করেন। বাসকের মৃদার্চ্প ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়। বাসক ঔষধটি বুকে শ্রেমায় ঘড়ঘড়ি যুক্ত হাঁপানি রোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ স্থাসকষ্ট এইরূপ ক্ষেত্রে গরম জলের সংগে Q ১৫/২০ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করে রোজ ৪/৫ বার ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে শ্লেমা উঠে এবং রোগী উপশম বোধ করে। বহু অভি চিকিৎসক ঔষধটি গরম জলে মিশিত করে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

জাষ্টিসিয়া রূব্রম (Justicea Rubrum)

পরিচয় ইহার বাংলা নাম রক্ত বাসক। ইহা দৃষ্পাপা, ইহার ফুল গাঢ় লাল বর্ণের হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন শ্বেভ অপেক্ষা রক্ত বাসকই অধিক গুণ সম্পন্ন। কাশিতে অথবা কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলে শ্বেত বাসক ব্যবহৃত হলেও যেখানে থাইসিসে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে, রক্ত বমি হয় এবং রক্ত পিত্ত রোগ লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে রক্ত বাসক খুবই উপকারী। রক্ত বাসক সাধারণতঃ বাসকের ন্যায় সুলভ নয়। কোচবিহার ও দার্জিলিং অঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ইহার ফুল গাঢ় রক্তবর্ণ এবং পাতাও অপেক্ষাকৃত পুরু লম্বা এবং গাঢ় সবুন্ধ বর্ণের হয়। কাশির সহিত রক্ত উঠলে ইহার 🔾 ব্যবহার কখনো বিফল হয় না : যেখানে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী অথবা রোগী নিশ্চিত ক্ষয় রোগ গ্রন্ত সেখানে ইহার Q অব্যর্থ। রক্ত পিত্ত রোগেও ঔষধটি বিশেষ উপকারী। একালাইফা ইভিকা, ফিকাস রিলিজিওসা, ইপিকাক ও মেলিফোলিয়াম **প্রভৃতি ঔষধন্তলোর সঙ্গে ই**হার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

কালমেঘ (Kalmegh)

পরিচয় –কালমেঘ একটি সুপরিচিত গাছ : আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে , কালমেদের পাতা দেখতে অনেকটা লংকা পাতার ন্যায় কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত এই জন্যই সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত এই कानरभघ खेषधि क्रिंडिः रखिए । देश माधात्रवे जूत, वनकात्रक ववः शाहक । হোমিওপ্যাথিতে ইহার Q একটি মূল্যবান ঔষধ।

শৃক্রপ চিত্র —রোগীর সর্বদা অবসনু ও বিমর্ষভাব। কাজ করতে চায় না, এমন কি কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সামান্য কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়। স্রান্তি একটি বিশেষ লক্ষণ বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নামও মনে থাকে না কাজকর্ম করতে তুল হয় প্রথমে কপালের দুই রগে পরে সমস্ত মাথায় এমন কি মাথার পেছনের দিকে বেদনা। কাশিতে মাথায় ও কপালে বেদনার অনুভব। সর্দি ও হাঁচি। চোখে জালাপোড়া, চোখ হরিদাবর্ণ। মুখের স্বাদ খুব তিক্ত ও বিস্বাদ। জিহ্বায় সাদা প্রলেপ এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ একটু লাল। উদগার উঠে। অপরাহে অজীর্ণ উদগার গলাবুক জ্বালা করে। পেট ভার, পূর্ণতা বোধ। পেটের মধ্যে ভূটভাট করে, নিম্ন দিকে বায়ু নিঃসরণ হয়। প্রীহা ও যকৃৎ বড়, উহাতে বেদনা, শিশুদিগের যকৃৎ দোষ। কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃপুনঃ মলবেগ কিন্তু বাহে। হয় না। কালো রঙের গুটলে মল অথবা পিত্ত সংযুক্ত মল। তবে কোষ্ঠকাঠিন্যে ও মলের স্বল্পতাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় শিশুদের কামলা রোগ, প্রস্রাব হরিদাবর্ণের। রমণীদের মানিক স্রাব অনিয়মিত। কোন মাসে

বেশী আবার কোন মাসে কম তৎসহ অনিদ্রা ভাব, হৃদ স্পন্দন, বিভারে বেদনা, হাত পায়ে এবং চোখে মুখে জালা। ঘাড়ে পিঠে এবং কোমরে স্থানে স্থানে বেদনা, হাতে পায়ে জালা, ঠাভা জলে ধলে উপশম বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। শিশুদের লিভার দোষের জন্য নানা প্রকার পীড়া, বাহ্য কখনো পরিষার হয় না, কখনো হরিদা বর্ণের পাতলা মল, চোৰ হলদ বর্ণ ও ঘষ ঘষে জুর। পুরাতন ম্যালেরিয়া জুরে লিভার বৃদ্ধি সহ চোখ হরিদাবর্ণ।

রোগ ও চিকিৎসা—কর—কালমেঘ নানাবিধ জরের বিশেষত প্রীহা ও যকং দোষ যুক্ত পুরাতন জ্বরের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদের দিনে দুই বার বৃদ্ধি পায় এমন জুরের ক্ষেত্রে Q উপকারী। Q অথবা ১x, ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

गारिं मारिं क्रिये — प्रतिताम अक्**छित्र भारिताम छ्र**त ইহার । वृत উপযোগী জুর প্রাতে ৮/৯ বা ১০ টার সময় আসে, জুরের সময় সামান্য পিপাসা হয়, পাতলা পিত্তযুক্ত মল নিঃসৃত হয়। যকৎ স্থানে বেদনা থাকে, চোখ মুখ ও হাতে পায়ে জ্বালা পোড়া ভাব থাকে। জ্বরের সময় রোগী চুপচাপ পড়ে থাকে। পাতলা মলের পরিবর্তে কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকতে পারে। জুর ভোগকালে কখনো শীত ভোগ, কখনো জ্বালা পোড়া ভাব অনুভব করে। ঠান্ডায় রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী। শিশুদের লগু জুরেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ , দুইবার করে জুর বাড়া ইহার একটি বিশেষত । লিভাবের দোষ যুক্ত ঘুসঘুসে জুরে ইহা কখনো বিফল হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য, জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ, হাত পায়ে জালা, অবসাদ ভাব, রোগী নড়াচড়া করতে চায় না। এমত অবস্থায় 🔾 ২/৩ বার ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। কালমেঘ ঔষধটি বহুলাংশে ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। রোগীর নড়াচড়ায় অক্ষমতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথায় বেদনা, লিভার স্থানে বেদনা, জিহবায় ময়লার প্রলেপ ইত্যাদি লক্ষণে কালমেঘ 🔾 বিশেষ উপকারী। এই ঔষধটি নানা প্রকার লিভার দোষ, কোষ্ঠকাঠিনা, জডিস, অর্শ, পিরজনিত মাথা ধরা, অজীর্ণ, অম. বাত বেদনা, তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জুর ইত্যাদি পীড়ায় বুব উপকারী।

মাত্রা—🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেবা ৷

কেলি এসিটিকাম (Kali Aceticum)

পরিচয় -অপর নাম পটাসিয়াম এসিটেইড, এসিটাস কেলিকাস, পটাসিয়ামের লাটিন নাম কেলি। এসিটিক এসিডের সংগে বাই কার্বোনেট অব পটাশের রাসায়নিক সংমিশ্রণ দারা ইহা প্রস্তুত করা হয়। ৯ ভাগ ডিপ্তিল্ড ওয়াটারের সঙ্গে এক ভাগ পটাস এসিটাস দ্রব করলে মাদার সলিউশান প্রস্তুত হয় ।

উপকারিতা—ইহার মাদার সলিউশান বহুমূত্র, উদরাময়, শোথ এবং ক্ষার ধর্মী মৃত্রের পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি পেলে ব্যবহার করা যায়। বহুমূত্র রোগে খুবই উপকারী।

মাত্রা—২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার সেব্য।

কেলি বাইক্ৰোমিকাম (Kali Bieromieum)

পরিচর—ইহার অপর নাম বাইক্রোমেট অব পটাস, কেলিবিচ। ওজনে এক অংশ বাই ক্রোমেট অফ পটাশ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে দ্রব করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণচিত্র—মোটা সোটা মাংসল ব্যক্তি, শিশু মোটা, ঘাড় বেঁটে গৌরবর্ণ **এবং মদাপানকারীদের পক্ষে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী** । বায়ুনালী, নাসিকা, জরায়, মত্রনালী অথবা ক্ষতাদির যে স্থল হতেই হোক যে শ্লেঘাময় প্রাব নির্গত হয় তা রবার ঝ গাঢ় আঠার মত এবং টানলে সূতার মত লখা হয়। গ্রীমকালে কোন পীড়ার উৎপত্তি এবং খোলা বাতাসে থাকলেই ঠাড়া লাগে। বাত ও বক্ত আমাশয় একটির পর একটি হয়। প্রতিদিন এক সময় স্নায়ুশুল বেদনা আরম্ভ হয়। শরীরের কোন এক স্বল্প পরিসর স্থানে বেদনা, স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, অল্প সময়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায়। বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। নাকের গোডায় বেদনা, সর্দি বন্ধ হলেই মাথার পশাত হতে কপাল পর্যন্ত ভয়ানক বেদনা, নাসিকার সেপটাম অস্থিতে ক্ষত উহা হতে রক্তাক্ত জমাট গ্রেমা নির্গত হয়। মুখের বা গলার ভিতরে উপদংশ জাত ক্ষত, ছোট ছোট গোলাকার কত। আলজিহবা ফুলে থলির মত মোটা হয়ে যায় কিন্তু তত লালবর্ণ হয় না পাকার্শয়ের ক্ষত, আহারের পর পেট ফোলা। কলেরা রোগে মৃত্রাশয়ে প্রসাব না জমা। পুরাতন আমাশয় ইত্যাদি লক্ষণগুলো এই ঔষধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্যালি বাইক্রমের পীড়া কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয়। প্রতি বছর বসন্তকালে অথবা গ্রীষ ঋতর প্রারম্ভে আমাশয় দেখা দেয়।

রোগ ও চিকিৎসা—বংকাইটিস—ঘঙ ঘঙ করে কাশির শব্দ, শ্রেশায় শ্বাসনালী পূর্ণ থাকলেও শ্রেমা সহজে উঠে না রোগীর শ্বাসের মত টান হয়, কিছু আহার করলেই কাশির বৃদ্ধি। কাপড় দারা দেহ আবৃড করে গরম রাখলে কাশির উপশম। কাশির সঙ্গে কখনো কখনো গ্র্যান্ড ফোলা থাকে। এই সব লক্ষণে ইহার মাদার টিংচার উপকারী। ইহা সাধারণ কাশিতেও উপকারী কাশি অনেকটা ক্রুপ কাশির মত, ঘঙ ঘঙে এবং গয়ার সহজে উঠে না ইহাতে সর্দি যা উঠে তা সূতার মত, তারের মত লম্বা লম্বা হয়ে ঝোলে, হাত দিয়ে টেনে

ফেলতে হয়। কাশির বৃদ্ধি ভোর ৩টা হতে ৪টার মধ্যে এবং বিছানা থেকে ওঠার পর। এই সব লক্ষণে মাদার টিংচার বুব ভাল কাজ করে।

ল্যারিনজাইটিস এবং ফলিকিউলার ফ্যারিনজাইটিস —গলার ভিতর ফুলে লাল বর্ণ হয়ে যায়, ক্ষতের সৃষ্টি হয়, মুখ দিয়ে লালা পড়ে এবং আঠার মত লয় হয়ে গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালি বাইক্রেম প্রযোজ্য। কাশি, গলা ধরা, চুলি চুলি কথা বলা, গলার ভিতরে ঘা, জ্বর, গলায় বেদনা, কাশি, স্বরভংগ, স্বাস-প্রস্থাসে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ঔষধটি বিফল হয় না। এই সমস্ত পীড়ায় গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবন করলে উপকার হয়।

হাঁপানি—সামান্য ঠান্তা পড়লেই হাঁপানির টান ও কাশি বৃদ্ধি পার। যদি হাঁপানির টান ভোর ৩/৪ টার সময় বাড়ে তৎসহ আঠা বা সূতার মত শ্রেখা নির্গত হয় তবে ক্যালি বাইক্রোম টিংচার অব্যর্থ। রোগী রাত্রে আদৌ গুতে পাবে না, সম্ম্বে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধা হয় কারণ তাতে সামান্য উপশম বোধ করে ইত্যাদি শক্ষণে ইহার ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। হাঁপানিতে আর্সেনিকের পর ক্যালি বাইক্রোম ভাল কাক্ত করে।

অন্ধীর্ণ রোগ —মদ্যপায়ীদের অন্ধীর্ণ রোগে ইহা বিশ্বেষ উপকারী। ইহাতে প্রায়ই বমি হয়, বমি কখনো পিন্ত মিশ্রিত, ডিক্ত কখনো টক তৎসহ শ্রেমা মিশ্রিত থাকে। ক্যালি বাইক্রোমের বমি লালার মত হড় হড়ে এবং সূতা বা তারের মত লম্বা হয়ে মুখে ঝোলে, পাকস্থলীতে ক্ষত হয়ে বমি এবং পেটে কিছুই থাকে না এমন অবস্থায় ইহার টিংচার ব্যবহার উপকারী। ক্যালি বাইক্রোমে জিহ্বার মূল দেশে হরিদ্রাবর্ণের লেপ থাকে। রোগী পাকস্থলীতে নিয়ত ভার ও যন্ত্রণা বোধ করে। ইহাতে পেটফাঁপসহ কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব থাকতে পারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—মাধায় কোন এক অল্পরিসর স্থানে তয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক বেদনা। ক্যালি বাইক্রমের মাধা ব্যথার একটা আকর্য বিশেষত্ব এই বে, মাধাব্যথা আবন্ধের পূর্বে রোগী চোখে কিছুই দেখতে পায় না। ক্রমে মাধাব্যখা বৃদ্ধির সংগে দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হতে থাকে। ইহার বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্তন করে এবং বেলেডোনার মত হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ নিবৃত্তি হয়। এই সব লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে মাদার টিংচার খুব ভাল কাক্ষ করে।

বাতের বেদনা---বাতের বেদনা সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করে এবং ঠাভার বৃদ্ধি পায়। ইহাতে হাতের, পায়ের, কজির, কনুইয়ের, হাঁটুর, আংগুলের, পায়ের গোড়ালীতে সকল স্থানেরই গাট আক্রান্ত হয়। পুরাতন বাত হঠাৎ শরীরের এক স্থান আক্রমণ করে আবার সেই স্থান হতে অন্যত্র চলে যায়। যে সকল ব্যক্তি প্রতি বছর বসস্ত কালে এই পীড়ায় আক্রান্ত হয় তালের পক্ষে ইহার
তিংচার বিশেষ উপকারী। ডাঃ লিপি বলেন—ক্যালি বাইক্রোমের বাত ও গ্যান্ত্রিক
লক্ষ্ণ অনেকটা পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ একটির পর অপরটি প্রকাশ পায়। বাতের
উপসর্গ প্রকাশিত হলে গ্যান্ত্রিক লক্ষণ বাহ্য বমি প্রকাশ পায়। আবার গ্যান্ত্রিক
লক্ষণ উপশমিত হলে বাতের বেদনা পুনরায় দেখা দেয় ডাঃ ফ্যারিংটন
বলেন—প্রমেহজনিত বাতে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী। সিফিলিস গনোরিয়া
জ্বনিত অংগ প্রত্যংগ বাতের মত বেদনায় ক্যালি বাইক্রোম মাদার টিংচার
বিশেষ উপকারী।

বেদনা—ক্যালি বাইক্রোমের বেদনা শরীরের ঠিক কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অধিক কণস্থায়ী হয় না। বেদনা প্রতিবারেই স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একবার এখানে আবার সেখানে এইরূপ পরপর ঘুরতে থাকে। শরীরের কোন বন্ধ পরিসর স্থান জুড়ে বেদনা। ইহার বেদনার আবার একটু বিশেষত্ব আছে—টেনে ধরার মত, খিচে ধরার মত বেদনা। শরীরের যে কোন অংগ প্রত্যংগেই এই বেদনা হতে পারে। ইহার রোগ লক্ষণ বিকালে বৃদ্ধি এবং নড়াচড়ায় বেদনার উপশম ইত্যাদি ক্ষেত্রে টিংচার খুব উপকারী।

চোখের রোগ—সকালে ঘুম থেকে উঠার পর হবিদ্রা বর্ণের ঘন পুঁজের মত পিচুটির ঘারা চোখ জুড়ে থাকে, চোখের পাতা ফোলা ফোলা দেখায় এবং কোন রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে ততটা কষ্টদায়ক হয় না। ক্যালি বাইক্রোমের চোখের পীড়া এই জনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় বলে ততটা আলোক আতংক ভাব থাকে না। পিচুটি পড়ার লক্ষণে ইহা খুব উপকারী। চোখে নাকে মুখে কত হয় এবং ক্ষত হতে প্রাব সূতার মত লম্বা, আঠার মত চটচটে হয়ে নির্গত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

কানের পীড়া—কানে পুঁজ হয়ে অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই বেদনা প্রথমে কান হতে আরম্ভ হয়ে মাথা এবং মাথা হতে ঘাড় পর্যন্ত পরিচালিত হয়, ঘাড়ের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে যে দিকের কান আক্রান্ত হয় সেই দিকের ক্যারোটিও গ্ল্যান্ডও আক্রান্ত হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণযুক্ত অবস্থায় ক্যালি বাইক্রোম বিশেষ উপকারী।

নাকের পীড়া—শব্দ শব্দ ডেলার মত শ্রেমা নাক হতে নির্গত হয়। প্রাতে সবুজাত চটচটে শব্দ আঠার মত শ্রেমা নির্গত হলে এবং নাসিকার মধ্যে অবিরত পিচুটি জমলে ক্যালি বাইক্রোম বিশেষ উপকারী। নাসিকার ক্ষত (ozoena), সূতার মত লম্বা বা আঠার মত চটচটে সর্দি নাক দিয়ে নির্গত হয়, নাসিকার চাবড়া চাবড়া মামড়ি পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার টিংচার ফলদায়ক। ক্যালি বাইক্রোমে প্রথমে জলের মত তব্ধণ সর্দি হয়ে পরে উহা ঘন এবং ক্রমে কঠিন হয় জমাট বাঁধে এবং নাসিকায় মামড়ি পড়ে সেখানে ক্ষত হয়। এছাড়া

নাকের সেপ্টাম অস্থিতে ক্ষত হয়, ঐ ক্ষত ধীরে ধীরে বড় হয়ে সেপ্টাম অস্থিকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলে। উপদংশ জাত নসিকার ক্ষতে ঔষধটি অব্যর্থ। উপদংশ জাত নাসিকার ক্ষতে অরাম মেটালিকাম, ক্যালি বাইক্রেমম, নাইট্রিক এসিড, মার্কুরিয়াস, ল্যাকেসিস ইত্যাদি ঔষধ উপযোগী। নাসিকার অস্থির উপর ক্ষত হলে অরাম মেটালিকাম এবং মাংসল স্থানে ক্ষত হলে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী। ক্যালি বাইক্রোমে প্রথমে ফুসকুড়ির মত হয় পরে উহা গভীর হয়ে গোলাকার ছিদ্রের মত হয় এবং সেই ছিদ্র বর্ধিত হয়ে পার্শ্ববর্তী স্থান ধ্বংস করে। নাসিকার পুরাতন সর্দিতে স্রাব আঠার মত এবং প্রমেই দোষ যুক্ত নাসিকার ক্ষতে ক্যালি বাইক্রোম টিংচার অব্যর্থ।

ছিহবার পীড়া—সিফিলিস জনিত জিহবার উপর ক্ষত। জিহবার পশ্চাতে ও গলায় যেন এক গাছা চুল জড়িয়ে আছে এমন অনুভব এবং কিছু পানাহার করলেও সে ডাব দূর হয় না। জিহবায় অত্যন্ত বেদনা এবং ঠোঁটের উপর ক্ষত ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক। ক্যালি বাইক্রোমের ক্ষত আকারে গোলাকার, উহা ধীরে ধীরে গভীর হয়ে নিচের দিকে পরিচালিত হয়। আবার মার্ক্রিয়াসের ক্ষতের ধার অসম ও এবড়ো থেবড়ো, ক্ষত ভাসা ভাসা এবং উহা পার্শ্বের দিকে পরিচালিত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিচার বিশেষ উপকারী।

উদরাময়—কটা রঙের ফেনা যুক্ত জলের মত তরপ বাহ্যের সহিত মধ্য বাবে জ্বালা ও বাহ্যের পর আমাশয়ের মত বেগ ও কুছুন থাকে। বাহ্য প্রাতকালেই অধিক হয়। শরৎ ও গ্রীষ্ম কালের প্রথমে যারা প্রায়ই আমাশয়ে ভোগে তাদের পক্ষে ঔষধটি অব্যর্থ। ইহার মল জেলির মত বা মন্ডের মত ধক থকে ও রক্ত মিশ্রিত, কুছুন থাকে। জিহ্বা চকচকে রক্ত বর্ণ ও ফাটা ফাটা। জুর বা পিপাসা থাকে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

উপদংশজাত ক্ষত—প্রথমে একটি কুদ্র ছিদ্রের মত গোলাকার ক্ষত হয়ে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয় এবং উহা হতে চটচটে আঠার মত রস ঝরতে থাকে। উপদংশ পীড়াশ্রস্ত রোগীর নাসিকার কিম্বা গলার ক্ষতে ক্যালি বাইক্রোম অব্যর্থ।

চর্মপীড়া—চর্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হলে পেট্রোলিয়াম উপকারী আবার চর্মরোগ শীতকালে উপশমিত হলে ক্যালি বাইক্রোম উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য----নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। সাধারণত ২/৩ মাস অন্তর রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ ভোগ করে। মল কঠিন ও শুরু হয় এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়। মলত্যাগের পর মলম্বারে খুব জ্বালা যন্ত্রণা করে। এছাড়াও মলম্বারে কখনো কখনো ক্ষতের মত ভয়ানক বেদনা থাকে, একট্ট চলাফেরা করলেই ঐ বেদনা বাড়ে। রোগী মনে করে মল ম্বারে একটা গোঁজ

পোঁতা আছে, বেদনা সময় সময় এতো বেশী হয় যে বসতে পারে না। এই সব সক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার টিংচার বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা -ইহার Q টিংচার ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য অথবা ৩x বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৪ বার সেব্য, খাবার পূর্বে।

ক্যালি ব্রোমেটাম (Kali Bromatum)

পরিচর—ইহার অপর নাম ব্রোমাইড অব পটাশ। ব্রোমাইড অব পটাশ ১ ভাগ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে দ্রুব করে ২x ক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর হতে সমস্ত এ্যালকোহলে প্রস্তুত করা হয়। ইহার ট্রাইটুরেসনড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক ভাগ ঔষধ এবং ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সোরাইসিস রোগের প্রধান ঔষধ , মূত্র বিকার হতে বা অন্য কোন কারণে সন্ত্র্যাস রোগ হলে ঔষধিট ব্যবহার কবলে উপকার পাওয়া যায়। সাধাবণ ভাবে মানসিক শক্তির অধঃপতন; স্কৃতিশক্তির লোপ, শ্লৈছিক ঝিল্লীসমূহের বোধ শক্তির অভাব বিশেষতঃ চোব, গলদেশ এবং চর্মের। বয়ব্রণ, রতি ইচ্ছার অভাব, পক্ষাঘাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—(১) শারণ শক্তির অভাব। তোৎলা কথা, ধীরে ধীরে অতি কট্টে কথা বলে। (২) শায়ু প্রধান, অন্থির ব্যক্তি—স্থির হয়ে এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারে না, হাত দৃটি অনববত নাড়ে, হাতের আঙ্গুলও ক্রমাগত লাড়াতে থাকে। (৩) শিতরা ঘুমাতে ঘুমাতে ভৃতের ভয় দেখে চিৎকার করে উঠে, দাঁত কড়মড় করে। (৪) পিতৃপুরুষদের উপদংশ রোগের ইতিহাস পাওয়া বার, ধাতুর ২/১ দিন পূর্বে ও তরুপক্ষে মৃগীরোগ। (৪) শিত কলেরায় মন্তিকে জল সঞ্চয় হবার পূর্বে মন্তিকে ইরিটেশান অর্থাৎ হাইড্রোসেফালসের প্রথম অবস্থা। শিতদের প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে ৬টার সময় কলিক বেদনা। (৫) উন্যন্তভার ভাব, সমস্ত শরীরে যেন কিছু ফোটাচ্ছে এমন অনুভব। (৬) গর্ভাবন্থায় ভয়ংকর অবিরাম কাশি, গুরু কাশি, উহাতে যেন গর্ভস্থাবের উপক্রম।

রোপ ও চিকিৎসা — মন্তিছের দুর্বলতা — সর্বদাই বিষণ্ণ ও মরা ভাব, মনমরা ভাব, স্বৃতি শক্তির অভাব। অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনা ও শুক্রক্ষয় জনিত এই রোগ হলে ইহার মাদার সলিউশান অব্যর্থ। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অথবা নানা বিষয় চিন্তা ভাবনা করে মন্তিঙ্কের দূর্বলতা অর্থাৎ মাথা ঘোরা, হাত পা কাঁপা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

হাইছোসেকালস (মন্তিকে জল সঞ্চয়)—ক্রমাণত বাহ্য বমি হয়ে বা বার বার উদরাময় রোগে ভূগে এই রোগ হলে ঔষধটি ব্যবহার করা উচিৎ। মন্তিকের প্রদাহ, চোখের তারা প্রসারিত, হাতপা ঠাতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মন্তিকের রক্ত শূন্যতা (Cerebral anaemia)—হাত পা সর্বদাই শীতল, আচ্ছন্ন ভাব, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, সাথের পিউপিল প্রসারিত ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান খুব উপকারী।

মন্তিক শূন্যতা (ব্রেন ফ্যাগ)—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মন্তিক্ক নষ্ট হয়ে যায়, রোগী অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের হয়, সামান্য কারণে কাঁদে, মাথা ধরে, বুক ধড়ফড় করে, পিঠে পোকা চলার ন্যায় সড় সড় করে, শরীরে বল থাকে না, ক্ষুধা হীনতা, ঘুমের অভাব, স্নায়বিক দুর্বলতা, মাথা ঘেন অসাড় হয়ে গেছে, মনে হয় সে জ্ঞান হারিয়েছে, সব কিছু ভূলে যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারা।

স্থাদোষ এবং ধাতু দুর্বশতার রোগ—কাম প্রবৃত্তি ভাব এক দম কমে যায়। লিংগ উদ্রেক না হয়ে অনিচ্ছায় এবং অসাড়েতে শ্বলন হয়। স্থপু দোষের সংগে হাত পা ঝিন ঝিন করে। দুর্বলতা এবং বিষণু ভাব প্রকাশ পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী। অতিরিক্ত প্রী সহবাসে অথবা হস্ত মৈথুনের জন্য ধাতু দুর্বলতা, বিমর্ষতা এবং শ্বরণ শক্তির অভাব। হাত পা এবং অন্যান্য অংগের অসাড়তা ইত্যাদি রোগ উপসর্গ প্রকাশ লাভ করলে মাদার সলিউশান কদাচ বিফল হয় না।

স্নায়বিক দুর্বলতা —এই ঔষধটি স্নায়ুমন্তলের উপর খুব ভাল কান্ধ করে। এই ঔষধটি পেরি ফেরাল নার্ভের ইরিটেশান উৎপাদন করে এই জন্য ইহা তড়কা, ফিট কনভালসন ইত্যাদি রোগ লক্ষণে মহা উপকারী : সর্বাংগীন কম্পন, নৈশ ভীতি, ভয়ানক বিভীষিকা দর্শন, প্রবদ প্রলাপ শৃতিশক্তির খুব অভাব ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী ।

একজিমা ও ব্রণ—মুখে এবং গায়ে ব্রণ হয়, একজিমার সংগে ছোট ছোট ফোঁড়া বের হয়, উহা পাকে এবং ভিতরে পুঁজ হয়। বয়সের কালে অর্থাৎ যৌবনে অনেকের মুখে এক প্রকার ব্রণ হয় ইহাতে এই ঔষধটি মহা উপকাবী। মুখে ব্রণ, পুঁজ বটী, চুলকানি, কাঁধে ও মুখে অধিক, চর্মের অনুভব শক্তি লোপ।

ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, অতিরিক্ত স্নায়বিক অন্থিরতা সহ ডিম্বকোমে শূল বেদনা। কাম ইচ্ছা বর্ধিত। ডিম্বকোমে কৌষিক অর্বৃদ। ডিম্বকোমে অথবা ব্রড লিগামেন্টের উপর কোমল অর্বৃদ। ডিম্বকোমের স্নায়ুশূল বেদনা তৎসহ বোগিনীর অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

কলেরা কলেরা রোগে যেখানে ক্রমাগত বাহ্য বমি করে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়, ঘুমাতে পারে না, ক্রমাগত ছটফট করে এবং বিকার লক্ষণ দেখা দেয় সেখানে, এই ঔষধটি ধুবই উপকাবী। ইহাতে পেশীর অনবরত কম্পন, সবুজ বর্গের দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য, অত্যন্ত পিপাসা বমি ইড্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। ইউরিনিয়া জনিত বিকার জুরে কখনো আচ্ছনু ভাব, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রব বন্ধ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা উপকারী।

মৃত্রযন্ত্রের পীড়া—মৃত্র পথের অনুভব শক্তি কমে যায়। প্রচুর মৃত্র তৎসই পিপাসা, বহুমৃত্র রোগ। অত্যন্ত পিপাসার সংগে বহু পরিমাণে প্রস্রাব। প্রস্রাবের সংগে সুপার বা কসফেট নির্গত হয়, প্রস্রাবের বেগ ধারপ করতে পারে না। রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্যালিব্রোম মাদার সলিউশান বিশেষ উপকার সাধন করে।

মাক্রা—মাদার সলিউশান ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। অথবা ৩x বিচূর্ণ ২/৩ শ্রেণ পরিমাণ মাত্রায় দিনে ৪ বার সেবা। রোগীকে লবণ বর্জিত খাদ্য থেতে উপদেশ দিতে হবে। এই জাতীয় রোগীর লবণ কম খাওয়া উচিত।

কেলি আয়োডেটাম (Kali Iodatum)

পরিচয়—ইহার অপর নাম আয়োভাইট অব পটাশ, কেলি হাইড্রেডিকাম, পটাসিয়াম আইওডাইড ইত্যাদি। পটাসিয়াম হাইড্রেট এর সলিউশান গরম জলে দিয়ে উহাতে আইওডিন চূর্ণ ফেলে রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহার দানা দেখতে সাদা ক্রিষ্টেল। ইহাতে হাইড্রেট অব পটাস বলা হয়। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উপদংশ রোগে ইহা প্রচুর ব্যবহার করেন। এক ভাগ আইওডাইড অব পটাশ এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহলসহ মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশান প্রতুত করা হয়।

উপকারিতা—সিফিলিস রোগের ইহা পরম উপকারী ঔষধ। হাজাকারক তরুণ সর্দি তৎসহ কপালে ভয়ানক বেদনা, সামানা ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ মুখ ফোলা, গলায় ব্যথা, ঘা ইত্যাদি রোগগুলো উপদংশ ধাতৃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হয়ে থাকে, তাদের পক্ষে এই ঔষধটি পরম উপকারী বন্ধু। মুখে গলায় গাঁতের মাট়াতে ঘা, মাট়ী হতে একটুতেই রক্ত প্রাবহয় ইত্যাদি লক্ষণে কাালি হাইড্রো অধিকতর উপযোগী। উপদংশ রোগের দিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় বিশেষত যখন অর্কুদ হয়, পেশী বন্ধনী, পেশী আবরণীর পাতলা পর্দা পুরু ও শক্ত হয় তথন ইহার মাদার সলিউশান বিশেষ উপকারী। শ্বাসযন্ত্র ও কিতনীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্র ও কিতনীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্র ও কিতনীর মিউকাস মেন্ত্রেনের উপর ইহার অধিক ক্রিয়া। ইহা এমন কি গ্ল্যান্ডের উপরও ভাল কাজ করে। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ঔষধটি পরম উপকারী বলে প্রমাণিত—(১) প্রচুর জলের মত হাজাকর সর্দিস্রাব তৎসহ কপালের সমুখ ভাগে বেদনা। (২) তরুণ সিফিলিস—সন্ধ্যাকালে স্বল্পবিরাম জ্বর, নিশাঘর্মের সংগে জ্বর ছেড়ে যায়। (৩) সিফিলিসের দিতীয় অবস্থা—উচ্চ গুটিকা সৃষ্টি হয়, দেহের বহু স্থানে

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

শর্শকাতরতা। ঘাড়ে পিঠে পায়ে বিশেষ করে গোড়ালিতে ও পদতলে বাত বেদনা, ঠাভায় ও ভিজে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। এই ঔষধটি অধিক মাত্রায় নানবিধ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভেদ যুক্ত পীড়ায় উপযোগী। (৫) ইহার মাদার সলিউশান সিফিলিস ও অন্যান্য জীবাণু ঘটিত রোগে যেমন টিউবারকুলসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ উপকারী। দেহের ওজন কমে যায়, মৃব দিয়ে রক্ত উঠে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে সংগে সংগে ইহার মাদার সলিউশান ব্যবহার করা উচিত।

রোগ ও চিকিৎসা তব্রুপ সর্দি সিফিলিস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সামান্য ঠাঙা লাগলেই নাক দিয়ে জলের মত সর্দি নির্গত হয়, চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, একবার লীত একবার গরম অনুতব করে, মুখে গলায় ঘা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারী। এই সব ক্ষেত্রে ক্যালি হাইড্রো বিফল হয় না।

শ্বাসযুদ্ধের পীড়া—ঔষধটি শ্বাসযুদ্ধের উপর তাল কান্ত করে। অতিশয় ঠাতা লেগে কাশি হলে এবং ঐ কাশি অনেক দিন স্থায়ী হলে এবং নিউমোনিয়ার পর কাশি হলে সেই কাশি কিছুতেই না সারলে এমন কি যন্ত্রার লক্ষণ দেখা দিলেও এই ঔষধটি বিশেষ উপকার সাধন করে। কাশিতে শ্রেমা বুকের নিমাংশ হতে উঠে, কাশির সময় দৃই কাঁধের মধ্য স্থূলে বেদনা অনুভব করে, কাশির পর যে গয়ার উঠে তা গাঢ় এবং পরিমাণে খুব বেশী, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান খুব উপকারী। ইহার গয়ার গাঢ়, অধিক এবং লবণ বাদ যুক্ত অনেক সময় ইহার গয়ার সাবানের ক্ষেনার মত বুক্ত বুক্তে হয়। এই লক্ষণগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে ঔষধটি ব্যবহার করলে ম্যাজিকের মত ফল পাওয়া যায়।

বাঁপানি কাশি — যেখানে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, সামান্য চলাফেরা করলে হাঁপিয়ে পড়ে, কাশি অল্প বিত্তর শুক, সাবানের ফেনার মত গয়ার উঠে সেখানে ক্যালি আয়োড মাদার সলিউশান খুবই উপকারী। ফুসফুসে জলজমা (Hydrothorax), ফুসফুসে বায়ু জমা (Emplysema), ক্রনিক নিউমোনিয়া, ইহাতে খোঁচামারা বা কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, ফেনার মত গয়ার উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও পুরায় জল জমা তৎসহ শ্বাসকষ্ট, অনবরত আক্ষেপিক কাশি, যন্ধারোণে লালা নির্গমন, দুর্বলকর নিশাঘর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ক্যালি আয়োড মাদার সলিউশান ভাল কাজ করে তবে প্রয়োগর পর ধ্রের্যের সংগে অপেক্ষা করতে হবে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ার পর যে কাশি গুধু তাতে নর আসল নিউমোনিয়াতেও ক্যালি হাইড্রো উপকারী। ফুসফুসে রস জমে ফুসফুস শভ হরে গেলে এই ঔষধের প্রয়োজন। ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের কোন পীড়া হেতু মন্তিকে রক্তাধিক্য, চোখ লাল বর্ণ, বিকার, মন্তিকে জল সঞ্চর, শ্বাস প্রশাস ঘন, ঘন চোখের তারা প্রসারিত, তন্ত্রাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে মাথাটিকে অনবরত নাড়তে থাকে ইত্যাদি উপসর্গ ও ম্যানিনজাইটিসের ইহা অব্যর্থ ঔষধ ।

বদপিতের রোগ—হদপিতের রোগে হদপিতটি চেপে ধরে এই জন্য দম আটকে বায়, রোগী হঠাৎ ঘূম তেঙে জেগে উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান বিশেষ উপকারী।

বাত রোগ—হাঁটু ফোলা ও বেদনা, এই বেদনা রাত্রে বিছানায় তয়ে থাকলে বৃদ্ধি পার এবং বিশ্রামেও বেদনার বৃদ্ধি, সায়েটিকা রোগে পরম উপকারী।

উপদংশ রোপ—গর্মী ও উপদংশ রোগে ঔষধটি বিফল হয় না। হাতে চিবানো ব্যথা, ফোঁডার মত বেদনা। নাক ও সম্থব রগের হাতে দপদপানি বাথা, নাকে ঘা, নাক হেচ্ছে যাওয়া, নাকে মামড়ি পড়া, নাক দিয়ে হলদে বা সবুজ রভের সাব নির্গত হয় এবং টার্সিয়ারি উপদংশ এই জন্য মাথায় ঘা, মাথা ব্যথা উপদংশ জনিত কারণে মাথার চল বিবর্ণ হয়ে উঠে যেতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালি হাইছো মাদার সলিউশান বিশেষ ফলপ্রদ। চর্মের লক্ষণটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ব : চর্মে বেশুলী বর্ণের দাগ্র পা দুটিতে বেশী। ব্রণ, ঘামাচি। গ্রন্থি সমূহ বর্ষিত ও শক্ত। পান বসন্তের মত উদ্ভেদ। দেহের সর্বস্থানে উচু উচু গুটিকা, দৈহিক তাপমাত্রা সাধারণের চেয়ে বেশী। শিশুদের গুহাঘার ফাঁটা ফাঁটা। চোখ মুখ আশক্তিহ্বা প্রভৃতি স্থানে শোখবং প্রবণতা। গোলাপী বর্ণের ব্রণ। টিউমার বা আব দেখা দিলে ঔষধটি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। অস্তি আবরণীর পর্দার উপর টিউমার হলে ক্যালি হাইড্রো বিশেষ উপকাবী। বাম উরু শিখরে তীব বেদনা, রোগী খুডিয়ে খুডিয়ে চলে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উপদংশ জনিত সমস্ত ব্যোগে ঔষধটি খব ভাল কাজ করে। ডান হাঁট ও সায়েটিका नार्ल्ड विमना, व्राक्तिकाल वृद्धि, আক্রান্ত স্থান চাপলে বেদনা। স্পাইনাল ম্যানিনজাইটিস, মাথার উপরে টিউমারের মত শক্ত ফোলা। কিডনীর রোগ, দোবের আইরিসে প্রদাহ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে। তীব্র অস্থি বেদনা, অস্থি আবরক মোটা হয়ে যায়। বাত রোগ। রাত্রি কালে ও অর্দ্র জলবায়তে বেদনা, সন্ধিতলো সংকৃচিত। হাঁট্র বাত ভাতে রস সঞ্চয়। কোমরে ও চঞ্চ অস্ত্রিতে বেদনা। সায়েটিকার জন্য বিছানায় তত্ত্বে থাকতে পারে না, ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহার মাদার সলিউশান উপকারী।

ব্রী-জনন ইন্দ্রিরের রোগ—ঝতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পরে এবং প্রচ্র পরিমাণে, ঝতুকালিন জরায়ুতে মোচড়ানো ব্যথা, ক্ষতকর প্রদর স্রাব, জরায়ুর প্রদাহ, জরায়ুতে সোত্রিক অর্বুদ, প্রস্রবের পর জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী।

মাক্রা—১x, ৫/৬ ফোঁটা করে দিন ৪ বার অথবা মাদার সলিউশান ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ক্যালি পারম্যাগানিকাম (Kali Permanganicum)

পরিচয় ইহার অপর নাম পটাশ পারমাংগানেট। এক ভাগ পারমাংগানেট অব পটাস ও ৯৯ ভাগ ডিষ্টিলড় ওয়াটার মিশ্রিত করে ইহার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা গলা, কান, স্বরযন্ত্র ইত্যাদির উত্তেজনায় ডিপথিরিয়ায়, কোন বিষাক্ত জন্তুর দংশনে এবং প্রসবান্তিক ক্রেদ স্রাবে অত্যন্ত দর্গন্ধ খাকলে এবং উহা রক্তের সংগে মিশে সেপটিক অবস্তা প্রাপ্ত হলে ইহার মাদার সলিউশান পরম উপকারী। এলোপ্যাধিক চিকিৎসকগণ ইহা ইনজেকশনে ব্যবহার করে থাকেন। প্রসবের পর অনেক দিন পর্যন্ত রক্তনাব এবং সেই রক্তে অতান্ত দুৰ্গন্ধ থাকলে ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ভিপঞ্চেরিয়ায় মুখে পচা গদ্ধ বের হলে প্রথমেই ইহা প্রয়োজন। নাক দিয়ে রক্ত পড়া, গলার ভিতর ফোলা ও বেদনা, কাশি দিলে বা গলা ঝাকরালে যে গয়ার উঠে উহার সঙ্গে বুক্ত থাকে, নাকের ভিতর বেদনা, জিহ্নায় ঘা, আলজিভ ফোলা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহা অব্যর্থ। ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভান্তরীণ ব্যবহার করা যায়।

বাহ্যিক ব্যবহার পদ্ধতি—বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য পটাশ পারমাংগানেট এক দ্রাম এবং এক কোয়ার্ট (একলিটার) জলে মিশ্রিত করলে দেখতে ঠিক ম্যাজেন্টা গুড়ার মত হবে এবং ম্যাজেন্টা রঙের মতই জলে দিলে জল রভের भेज नानवर्ग श्रव । देशंत्र घात्रा क्यानभारत्रत्र भेठाक्कठ, जिक्ता वा जन्य श्रकाव দৃষিত স্রাবের দুর্গন্ধ শীঘুই নষ্ট হয় এবং ক্ষত পরিষার হয়ে আসে। প্রসবান্তে ও প্রমেহ রোগে অনেক চিকিৎসক ইহার পিচকারী ব্যবস্থা করেন।

রোগ ও চিকিৎসা—নাসিকা, গলার অভ্যন্তর ভাগ, স্বর্যন্ত্রের তীব্র উত্তেজনা এবং ডিপখিরিয়া রোগে ইহার যাদাব সলিউশান অত্যন্ত উপকারী। রঞ্চকষ্ট, সর্পদংশন এবং অন্যান্য পোকা যাকড়ের দংশন, রক্ত বিষাক্ততা, টিসু সমূহ বিধাক্ত হয়ে পচতে আরম্ভ করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি পরম উপকারী।

শাসযন্ত্রের পীড়া—নাক হতে বক্তপাত, নাক হতে দ্রাব নির্গত, যন্ত্রপা ও উত্তেজনার সৃষ্টি। গলদেশে সংকোচন ও যন্ত্রণার অনুভৃতি, মনে হয় যেন স্বরয়ন্ত্র হেজে গেছে, ক্ষত অনুভব, বার বার বকখকে কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

গৰা অভ্যন্তরের পীড়া—গলার অভ্যন্তর ভাগ বেশ স্কীত ও বেদনা যুক্ত: কাশিতে যা উঠে সেই গুয়ারের সংগে রক্তের ছিট থাকে। নাসিকার পশ্চাৎ রক্তে বেদনা। গলার পেশীতে বেদনা, আলব্ধিহবা স্ফীত এবং নিশ্বানে ভয়ানক দুর্গন্ধ। এই সকল লক্ষণে ঔষধটি ব্যবহার করলে কদাচ বিফল হয় না।

মাত্রা ও সেবন বিধি--বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে হলে ১ কোয়ার্ট জলে (আনুমানিক এক লিটার জল) এক দ্রাম ঔষধ মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায়। ইহার বাহ্যিক ব্যবহারে ক্যানসারের ক্ষত, সাধারণ ক্ষত, নাকের ক্ষত, পতিনস্যি এবং অন্যান্য রোগের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। প্রদর সাব ও গনোরিয়া রোগে পিচকারী ব্যবহার করা যায়। আভ্যন্তরীণ ভাবে ২x শক্তি জলের সংগে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায়। এই ঔষধের জ্ঞলীয় দ্রবণ বসন্ত রোগের ব্রনে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে, ইহাতে ব্রন আরোগ্য হয় এবং দাগ মছে যায়। ২x শক্তি সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ৪/৫ ফোটা করে রোজ ৩/৪ বার ব্যবহার করা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—মর্ফিয়া এবং আফিং বিষাক্ততায় ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দোষ নাশক ঔষধ বলে মনে করা হয়। ইহা সোজাসন্ধি মর্ফিনের উপর ক্রিয়া করে উহাকে জারিত করে ফেলে এই জন্য উহার বিষাক্ততা কমে যায়। বিষ পানের রোগীকে রক্ষা করতে হলে ২ থেকে ৫ মেন ঔষধ জলে মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াতে হবে ৷

ক্যাল্মিয়া ল্যাটিফোলিয়া (Kalmia Latifolia)

পরিচয়—অপর নাম মাউন্টেন পরেল, পরেল ইত্যাদি। আমেরিকার পাহাড়ী অঞ্চলের এক প্রকার গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ৷

উপকারিতা বাত রোগের প্রধান ঔষধ। বাত, হৃদপিভের পীড়া, স্নায়ুশুল বেদনা, বেদনা উর্ব হতে নিম্ন দিকে পরিচালিত হয়, অসাড জনক বেদনা, পেট ফাপার সংগে অবিরাম জুর, বাত রোগের পর হদপিতের পীড়া ইভ্যাদি ক্ষেত্রে ইহাব 🔾 বিশেষ উপকারী। ক্যালমিয়া হৃদপিত ও শিরা, ধমনী প্রভৃতি রক্ত সঞ্চালনকারী ষত্তসমূহের উপর অধিকাংশ হলে বাম দিকে এবং স্নায়বিক বেদনায় সাধারণত ডান দিকে অধিক ক্রিয়া করে। হৃদপিভেব পীড়ায় ম্পাইজেলিয়ার পর ইহার ব্যবহার অধিকতর উপকারী। বাতের বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। বমনভাব তৎসহ নাডীর গতি খব ধীর। স্নায়শুল, বেদনা নীচের দিকে তীর বেগে নেমে আসে তৎসহ অবশভাব বর্তমান। কশেরুকা মজ্জার পীড়ায় তীববৎ বেদনা। পেট ফাঁপ সহ দীর্ঘকাল স্থায়ী অবিবাম জুব, সর্বপ্রকার রোগেই নিম্ন ও উর্ধ শাখায় বেদনা ও কামডানি লক্ষণ থাকবে। মূত্রে এলবুমেন পাওয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

লক্ষণবৈশিষ্ট্য—(১) নিম্ন্গতিশীল বোঁচামারা, তীরবেধাব মত বেদনা, আক্রান্ত স্থান অসাড। (২) ডান চোবের কোটরে তীব্র খোঁচা মারা বেদনা বেদনা ভোৱে সূর্যোদয়ে আরম্ভ, দুপুরে বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যায় হাস ৷ (৩) হঠাৎ স্থান পরিবর্তনশীল বাতের বেদনা, বেদনা এক গাঁট হতে অন্য গাঁটে যায়, গাঁট গরম ও নাল বর্ণের হয়, ফোলে, অত্যন্ত বেদনা থাকে। (৪) নিচের দিকে চাইলে

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষঞ -

মাথা ঘোরে। (৫) নাড়ীর গতি মৃদু ক্ষীণ, নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ২০/৪০ বার।
(৬) শ্বাসকষ্ট তৎসহ হাদ স্পন্দন। (৭) হাত পায়ের অপ্রভাগ ঠাভা যেন বরফ।

রোগ ও চিকিৎসা—বাতরোগ—ক্যালমিয়ার বাতের বেদনা উর্ব হতে নিম্ন দিকে পরিচালিত হয়। বাত প্রথমে উর্ধান্তে আরঙ হয়ে ক্রমশ নিম্নদিকে নেমে আসে সেখানে এই ঔষধ অবার্থ। ক্যালমিয়ার বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে এবং এই পরিবর্তনশীল বেদনার সঙ্গে যদি হৃদপিন্তের কোন পীড়া খাকে তবে ইহার Q কদাচ বিফল হয় না। হৃদপিন্তের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা মনে হয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এই বেদনা কখনো বুক হতে পেটের দিকে নেমে আসে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—ক্যালমিয়ার বেদনা লিডামের মত নিম্ন হতে উর্ধানকে পরিচালিত হয় কিছু ডাঃ ন্যাস বলেন—বেদনা ক্যাকটাসের মত নিচের দিকে নামে। তবে বুঝা যায় ক্যালমিয়া উভয় প্রকার বেদনাতেই উপকারী। ইহার বেদনা বামহাতের উপর হতে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষণগুলো পর্যালাচনা করে ঔষধটির Q ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

ক্রদপিভের পীড়া—ডাঃ হেরিং বলেন এই পীড়ায় স্পাইজেলিয়ার পর ক্যালমিয়া বুব ভাল কাজ করে। ক্যালমিয়ার হৃদ রোগের সঙ্গে বাম হাত ঝিমঝিম করে বেদনা। একবার বাত রোগে আর একবার হৃদপিভের রোগ পর্যায়ক্রয়ে হলে ইহার Q উপকারী। হৃদপিভের কোন যান্ত্রিক পীড়া হলে হৃদপিভ বড় হয়ে যায়, নাড়ীর গতি অভি ধীর, হৃদপিভের চারিদিকে বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট থাকে ইত্যাদি ক্লেত্রে Q অব্যর্থ। ডাঃ ভানহাম বলেন—কেঁচার গতির মত ধমনীর সংকোচন ও প্রসারণ, অত্যন্ত ধীর এবং ক্ষীণ গতি যুক্ত নাড়ী লক্ষণে এই উবধ প্রযোজ্য।

চোঝের ও মুখের স্নায়ুশৃল বেদনা—ডান দিকের উর্থ অক্ষি কোটরে এক প্রকার তীক্ষ স্নায়ুশৃল বেদনায় এবং ডানদিকের মুখের স্নায়ুশৃল বেদনায় ইহাব Q উপকারী। এই জাতীয় স্নায়ুশৃল বেদনা যদি ঠাতা লেগে সৃষ্টি হয় তবে অব্যর্থ।

প্রদাহিক বেদনা (Inflamatory) এবং স্নামুশূল বেদনার পার্থক্য— যেখানে বেদনাযুক্ত স্থান ফোলে, লালবর্ণ হয়, অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হয়, আক্রন্তর্ত্তানে হাত দিতে দেয় না, হাত দিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় সেই বেদনাকে প্রদাহিক বেদনা বলে। আর সেখানে বাহিরের উক্ত প্রকার প্রদাহ লক্ষণ বিশেষ কিছু থাকে না কিতৃ তিতরে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা ও বেদনার স্থান টিপলে বা চাপ দিলে বরং যন্ত্রণার উপশম হয় ইহাকে স্নায়ুশূল বেদনা বলে। ক্যালমিয়ার উত্তম প্রকার বেদনার তাব থাকতে পারে, উহাতে বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। উক্ত হতে হাঁটু, হাঁটু হতে পায়ের তলা। গাঁট এবং হৃদপিন্ডের বেদনা বাম হাতে পরিচালিত হয়। কখনো বেদনা বুকের মধ্য দিয়ে হৃদপিন্ডের উপরে কাঁষের হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, বেদনা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। ইহাতে শরীরের বৃহদাংশ

সমূহ অধিক আক্রান্ত হয়। ঘাড়ে বেদনা, ঘাড় নাড়তে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে কালমিয়া Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

কল্টিকারী (Kanti Kari) or (Solanum Xanthocarpus)

পরিচর—ইহা একটি মূল্যবান ভারতীয় ঔষধ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আযুর্বেদ শান্তে কন্টিকারীর বহুবিদ ভেষজ্ঞণের কথা উল্লেখ আছে। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধটির কোন পরীক্ষা না হলেও ইহার উপযোগিতার কথা অস্বীকার করা যায় না। কন্টিকারী গাছের মূল হতে মাদার টিংচার করা হয়।

উপকারিতা — বরভংগ যুক্ত কাশি, ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে ইহার Q উপকারী । স্বরভংগ যুক্ত হাঁপানি রোগেও ইহা দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমিয়ে আনে । মৃত্ররোধ ও মৃত্রকষ্ট রোগে Q মৃল্যবান ঔষধ। ইহার যথাযথ প্রয়োগে মৃত্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মৃত্র পাথুরী রোগ দূর হয় : ইহা প্রয়োগ করলে মৃত্রের সঙ্গে পাথরী নির্গত হয়। ইহা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। আয়ুর্বেদ শান্তে উল্লেখ আছে—শিশুদের কাশিতে বুবই উপকারী। শ্বাসকট কাশি, স্ববভংগ, চোগ উঠা, মৃত্র পাথুরী, মৃত্র অবরোধ এবং মৃত্র কষ্টে ইহার মাদার টিংচার বিশেষ ফলদায়ক। যে কোন প্রকার স্বরভঙ্গে ইহা উপযোগী। শিন্তদের স্বরভঙ্গ যুক্ত সর্দি কাশিতে ইহার ব্যবহার সার্থক হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগের পরবর্তী স্বরভঙ্গ যুক্ত ৩% কাশিতে ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কন্টিকারী বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ইহার মূল ২/৩টি গোলমরিচ সহ বেঁটে খালি পেটে খেতে হয় ইহা সকল প্রকাব শোথ রোগেও ব্যবহার করা হয় ইহার 🔾 যথায়থ ভাবে সেবন করলে মৃত্রক্ষরণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে শোথ ভাব কমিয়ে আনে। ইহার শিকড় রস মধু সহ সেবন কবলে প্রস্রাব ক্ষরণ ভাল হয় এবং মৃত্র পরিষ্কার হয়। কঠবোণে ঔষধটি অব্যর্থ। সকল প্রকার স্বরভঙ্গ বিশেষ করে শিশুদের স্বরভঙ্গ সহ সর্দি কাশিতে ইহার Q বিফল হয় না। শিশুদের নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস প্রভতির পর ওচ কাশি, কষ্টকর কাশি তৎসহ স্বরভংগ থাকলে Q অব্যর্থ। পিপাসা, বমি, অরুচি, কাশি, বুকের দুপাশে বেদনা সহ তরুণ জুরে ও মৃত্রবন্ধে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য ।

কাভা কাভা (Kava Kava), Piper Methysticum

পরিচয়—ইহার অপর নাম পাইপার মেথিষ্টিকাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীর গাছড়া জন্মে। এই গাছড়াটি হতে মাদারটিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—কৃষ্ঠ ব্যাধিতে প্রথমে চর্মের উপর হতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের আঁশের মত একটা পর্দা পড়ে এবং কিছুদিন পরে উহা উঠে যায়। পরে সেখানে একটা সাদা দাগ হয় এবং ধীরে ধীরে ধায়ের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপযোগী। পূর্বে ঋষিরা যে সোমরস পান করতেন ইহা সেই বস্তু।

সূত্ররোগ—মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা, পোড়া, গণোরিয়া এবং পুরাতন লালামেহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, অনিচ্ছায় লিংগ উচ্ছাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চর্মরোগ—চর্মের বোলস উঠে। খোলস উঠে গিয়ে স্থানটি সাদা হয়ে যায়, মাঝে মাঝে ঐরূপ স্থানে ক্ষত্ত দেখা যায়। কুষ্ঠ রোগে ঔষধটি খুব ভাল কাজ করে।

হাত পায়ের বেদনা—ডান হাতে বেদনা। মনে হয় হাত দুটি পক্ষাঘাত গ্রন্ত। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার।

किला (Kino)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বৃটিয়া স্ক্রনডোসা, ইরিপ্রিনা-মনোম্পারমা, ইউক্যালিপটাস-রসট্রেটা, ঢাক-ট্রি ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বৃক্ষের তম্ব নির্যাস। ইহার বাদ অতাস্ত কমযুক্ত এবং সামান্য মিষ্টি। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উদরাময়ের জন্য ইহা সর্বদা ব্যবহার করেন। ইহার চূর্ণীকৃত পাইডার এ্যালকোহলের সংগে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা--কাশির সংগে রক্ত পড়া এবং অন্ত হতে রক্ত দ্রাব হলে ইহা অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ঞোঁটা করে দিনে ৪ বার।

কোলা নাট (Kola Nut)

পরিচয়—অপর নাম ষ্টার কিউলা। এক প্রকার বৃক্ষের ফল, দেখতে অনেকটা বাদামের মত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক দুর্বলতায় ইহা বৃবই উপকারী। ইহার মাদার টিংচার রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করে। Q বলকারক এবং উদরাময় নাশক ঔষধ। হদক্রিয়া নিয়মিত করে এবং মৃত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দুর্বল হদপিতকে সবল করে তোলে। ইহা মদ্যপান অভ্যাস ত্যাগের ঔষধ। ইহাতে কুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা মদ্যপানের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। Q হাঁপানি রোগের মহা ঔষধ। ইহাতে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পার।

মাত্রা-Q ১৫/২০ ফোঁটা হতে এক ড্রাম পর্যন্ত দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

कारमित्रियां (Krameria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যাপেটা, র্যাটানি ইত্যাদি। বলিভিয়া, পেরু ইত্যাদি স্থানে এই জাতীয় গুলা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দার্জিলিং এবং মসূরী পাহাড়ে এই জাতীয় গাছ জন্মে। ইহার তম্ব মূলচূর্ণ এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ভগন্দর, মলদারে ফাটা ঘা, সেখানে জ্বালা যন্ত্রণা এবং স্তনের বোটায় ফাটা ঘা এই তিনটি পীড়াতে ইহা অধিক উপকারী গর্ভবতীর দত্ত বেদনা এবং প্রচন্ড হিক্কাও ইহার দারা নিবারিত হয়। গুহাদেশ সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলোই বিশেষভাবে রোগী দেহে পরীক্ষিত। ইহা চোখের নাকের দিকের কোণে ত্রিকোণাকার শ্লৈম্মিক বিল্লী রোগ আরোগ্য করে। ক্ষুদ্র ক্রিমিও ইহার দারা নিবারিত হয়।

ভগন্দর (Fistula)-দুর্গন্ধ জলের মত তরল মল, বাহ্যের পরে পূর্বে এবং সময়ে জ্বালা পোডা, মলঘার দিয়ে জল ঝরা, ঠাডা জলে যন্ত্রণার উপশম এবং ছোট ছোট ক্রিমির উৎপাত এই সব লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সাধারণত আমরা এই জাতীয় রোণে এসিড নাইট্রিক, ইঙ্কিউলাস, গ্রাফাইটিস প্রভৃতি ব্যবহার করি কিন্তু ইহাদের চেয়েও ক্রামেরিয়া 🔾 অধিক ফলপ্রদ। ক্রামেরিয়ার লক্ষণ যাচাই করতে হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো ভাল করে বিচার করতে হবে। পাকস্থলীতে ছবি দিয়ে কাটার মত বেদনা, গুহাদ্বাবে যেন কতওলো কাঁচভাঙা রয়েছে এমন যন্ত্রণা । মল ত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্যন্ত গুহাদারে উত্তাপ বোধ মাঝে মাঝে ছরি দিয়ে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কন্তন দিয়ে মল বের কবতে হয়, অর্শ বলি বের হয়ে পড়ে। গুহ্যদেশ ফাটা ফাটা ভংসহ অত্যন্ত সংকোচন বোধ, আগুনের মত জালা, অর্শবলিভেও অনুরূপ জালা পোড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q ব্যবহার করবে অবশাই উপকাব লাভ হয়। প্রধান লক্ষণ হচ্ছে দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা উদরাময়, মল জালাকর, মলত্যাগের পূর্বে ও পরে জ্রালাকর বেদনা, গুহাদাব পথে রস চুইয়ে পড়ে তৎসহ ছোট ছোট ক্রিমিব উৎপাত থাকে , দাঁতের মাট্টী ও নাক হতে অনর্গল বক্তস্রাব হলে ইহার বিশেষ উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। ইহার মলম বাহ্যিকভাবে গুহাদারে ব্যবহার করলে উপকার।

ক্রিয়োজোটাম (Kreosotam)

পরিচয়—অপর নাম ক্রিয়োজোট, বীচ উড ক্রিয়োজোট, আলকাতরা (beech wood tar) ইত্যাদি। ত্ত্ব সারযুক্ত বড় বড় কঠি চোয়ান যন্ত্রের মধ্যে পুরে অগ্নি উত্তাপে ড্রাই ডিষ্টিলেশন যোগে চোয়াইয়া নিলে আলকাতরাব মত পদার্থ নির্গত হয় ইহাই উৎকৃষ্ট ক্রিয়োজোট। বিতদ্ধ ক্রিয়োজোট দেখতে —১৭ বর্ণশূন্য অথবা ঈষৎ পীতাভ। এক ভাগ ক্রিয়োজোট এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—সমগ্র দেহে স্পন্দনানুভূতি, সামান্য ক্ষত হতে প্রচ্ব রক্তপাত, অতি তীব্র পুরাতন স্নায়ুক্ত পীড়া, বেদনা বিশ্রামে বাড়ে। প্রাব মাত্রই ক্ষতকর, জ্বালাযুক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। প্রাব, ক্ষত ক্যানসার রোগেও ইহা উপকারী। প্রাবিত রস রক্ত শীঘ্রই পচে উঠে তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। বালক-বালিকা লম্বা হয়ে উঠে কিন্তু পুষ্ট হয় না। ঋতু লোপের পরবর্তী পীড়া, অর্বুদবৎ ক্ষীতি ফোলা, ফোলাভাব, পচা ক্ষত, দাঁও ওঠার সময় শিশুদের পীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপকারী।

লকণ বৈশিষ্ট্য —(১) সামান্য ক্ষত হতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত স্রাব। (২) গ্যাংরীণ, ক্যানসার ও যক্ষারোগে, পচা দুর্গন্ধ স্রাব, জীবনী শক্তিব হাস। (৩) ঋতুন পূর্বে ও সময়ে কানে জোঁ ভোঁ শব্দ । (৪) পুর কষ্টে দাঁত উঠেই ক্রয হতে আরম্ভ করে, দাঁতেব গোড়া নীলাভ লাল এবং নরম ক্ষতপূর্ণ, মাঢ়ী প্রদাহ এবং রক্ত পড়ে। (৫) গর্ভাবস্থায় বমি, মুখে মিষ্টি জল উঠে, পাকস্থলীতে পীড়া, পচা দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য। (৬) ঋতুর পূর্বে ও সময়ে যন্ত্রণাদায়ক মাধার যন্ত্রণা। রমণাত্তে শোণিত দ্রাব, বসলে বা দাঁড়ালে স্রাব বন্ধ, ঋতুস্রাব কখনো একেবারে বন্ধ ও পুনরায় আরম্ভ। (৮) প্রস্থাবের বেগ ধারণে অক্ষম, বেগ এতো অধিক সে বিছানা হতে উঠতে বিলম্ব সহা হয় না। (৯) আঙ্গুলের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে ও হাতে একজিমা। (১০) প্রস্রাবের সময় ও পরে জ্বালাপোড়া। (১১) হলদে বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেত প্রদর স্রাব, যেখানে লাগে হেচ্ছে যায়, চুলকায়। (১২) দুর্গন্ধ যুক্ত লোচিয়া স্রাব, একবার বন্ধ হয় আবাব আরম্ভ হয়। (১৩) ফোনিদেশে চুলকানি, ক্ষতের মত এবং কানের চারিপাশে রসপূর্ণ উদ্ভেদ। কালো চেহারা, জীর্ণশীর্ণ অসম দেহ, অতি বর্ধনশীল, যে সমস্ত শ্রীলোক বয়স অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাংগী এবং কৃঞ্চিত ত্বক, বৃদ্ধদর্শন ব্যক্তি, গ্রন্থিক্ষীতি প্রবণ, পাঁচড়া ও চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগ প্রবণ ঝতু, দ্রুত শীর্ণতা প্রান্তি, সর্বদাই অস্থির, শরীরে আগুন পোড়ার মত জালা যন্ত্রণা অনুভব করে, ঋতু বন্ধের বয়সে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত তাদের পক্ষে ইহা উৎকষ্ট ঔষধ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঋতু স্রাব—ঝতু স্রাব থেমে থেমে হয় অর্থাৎ একবার হয় আবার থেমে যায়, আবার হতে আরম্ভ করে স্রাব ওলে বৃদ্ধি, উঠে বসলে বা বেড়ালে কম হয়, সহবাসকালে বেদনা বোধ করে। ক্রিয়োজোটে ঝতু স্রাব পরিমাণে বৃব বেশী এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়। ঋতুকালে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে। কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, ঋতু স্রাব বন্ধ হলে শ্বেতপ্রদন্ত দেখা যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—জরায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় উপসর্গ ঋতু স্রাবের পর বৃদ্ধি। এই সব লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

প্রদর স্রাব—স্রাবের বঙ হলদে, কাপড়ে হলদে দাগ পড়ে, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, স্রাব গায়ে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে চুলকালে উপশম হয় না, বরং আরো বৃদ্ধি পায়। অনেকদিন স্থায়ী রক্ত স্রাবেও ইহাতে উপকার হয়। প্রদরের সঙ্গেরক্ত স্রাব হোক বা ঋত্স্রাবের বাহিত অত্যধিক রক্ত স্রাব হোক, যদি একবার উহা বন্ধ হয় পুনরায় দেখা দেয় তবে Q বিশেষ ফলপ্রদ দুর্গন্ধ যুক্ত, হেক্তে যাওয়া, জ্বালাকর স্রাবে Q অত্যন্ত ভাল কাজ করে। এই লক্ষণ তিনটি দেখেই ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্রেদ স্রাব (Lochia)—প্রসবের পর প্রসৃতির পুঁজের মত এক প্রকার দুর্গন্ধ ফুক্ত প্রাব পুনঃ পুনঃ দেখা দেয় আবার বন্ধ হয়। অত্যন্ত দুর্গন্ধ এই লক্ষণে ইহার Q ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায প্রস্বান্তিক ক্রেদ স্রাবে ইহার Q কদাচ বিফল হয় না। দুর্গন্ধ যুক্ত ক্রেদ স্রাবে ইহার Q অব্যর্থ

জরায়ুতে কত ও ক্যানসার—জবায়ুর এই দুটি রোগে জরায়ু গ্রীবা শক্ত এবং ফোলা থাকে, উহাতে অভান্ত বেদনা, এতো বেদনা যে, হাত দিলে বা সহবাস কালে শোগণি শিহনিয়া উঠে। যোনি প্রদেশে ভয়ানক জ্বালাপোড়া, হোট ছোট চাপ যুক্ত কালো রঙের ঘন দুর্গন্ধ রক্ত নির্গত হয় রক্ত স্রাব থেমে থেমে হয় অর্থাৎ একবার প্রাব আবন্ধ হয় আবাব বন্ধ হয়। জবায়ু গ্রীবায় কত, জরায়ুতে কুল কফির মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় উহাতে ভয়ানক জ্বালাপোড়া থাকে, দুর্গন্ধ যুক্ত হাজাকাবক স্রাব নির্গত হয় অনান্য ক্ষতেও—ক্ষত গ্যাংবীণে পরিণত হবাব সম্ভাবনা থাকলে বা বৃদ্ধাদের গ্যাংবীণে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ ও জ্বালাপোড়ার ভাব থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। এইসব ক্ষেত্রে Q খুবই ফলপ্রদ।

বছ মৃত্র বাত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব এবং প্রতিবাবে অনেকটা পরিমাণে হয়।
খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হয়ে পড়ে, হঠাৎ এতো বেগে প্রস্রাব পায় যে উঠতে বিলম্ব
সয় না। বালকেবা বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে ঠিক প্রস্রাবের জায়গায়
প্রস্রাব করছে, ঘুম ভেঙে দেখে সবই স্বপ্ন। Q উপকারী।

শিওদের উদরাময় ও কলের। কটকব দাঁত উঠা, দাঁত উঠেই ক্ষয় হতে থাকে। অনবরত বাহ্য বমি করে। বাহ্যে বিশ্রী আসটে গন্ধ এই লক্ষণে ইহার Q ফলদায়ক টাইফয়েড জ্বের শেষ অবস্থায়—অত্যন্ত দুর্বলতা, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধের সঙ্গে বাহ্য হয় এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকলে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে উপকার।

বমন ক্রিয়োজোটে খাদ্য দ্রব্য হজম হয় না, পেটেও থাকে না, অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য বমি হয়, ইহাতে অ'হাবের পরে বমি হয় গর্ভাবস্থায় বমনেও ইহা খুব উপকারী উষধ শিশুদের অবিরাম এবং বদ হজম রোগীদের পেটে কোন খাদ্য

হজম না হয়ে বমি হলে ক্রিয়োজোট Q বিশেষ উপকাবী। জলপানের মুখে তিক্ত স্বাদ, রক্ত বমন ইত্যাদি।

यन्त्रात्त्रां — यन्त्रा রোগে ইহার Q ভাল কাজ করে। ইহা সেবনে কফের পরিমাণ কমে আসে, গয়ার উঠা হাস পায়, ঘাম নিবারণ হয়, শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হয়। কুসফুসের পচনশীলতায় Q মহা উপকারী। প্রতিবার কাশিতেই প্রচুর পূঁজময় শ্লেমা উঠে, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে এবং কিছুদিন বাদে বাদে এই রক্ত দেখা যায়। মনে হয় বুকের হাড় গুলোকে ভিতর দিকে চেপে ধরছে। স্বরুদ্ধে বেদনা সহ স্বর ভঙ্গ, কাশি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি তৎসহ বমি ভাব। বুকে বেদনা, বুক হেজে যাবার ন্যায় বেদনা, বুকে জ্বালাপোড়া, বেদনা এবং চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে স্বুব উপকার।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা কবে দিনে ৪ বাব সেব্য। ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়। যক্ষা রোগীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অধিক বাস্ক্রনীয়।

कुंफ (Kurh)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সাসূরিয়া লাপ্পা (Sassurea Lappa)—ইহা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ মতে ইহা বিসর্প, কাশি, বায়ু, কুষ্ঠ এবং কফ নাশক। কুঁড়ের মলম ক্ষতে উপকার। গাঁটে গাটে বাত বেদনায় কুড়চুর্ণ সম পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তেল মিশ্রিত করে মালিশ করতে হয়। এলোপ্যাথিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কুড় বলকারক এবং কামোদ্দীপক। হোমিওপ্যাথিক মতে কুড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q বায়ুনালী সংক্রান্ত হাপানি রোগে উপযোগী। ডাঃ চোপরা বলেছেন—ইহা প্রয়োগে শ্বাসনালী দ্রুত পরিষ্কার এবং হাপানির আক্রমণ প্রতিহত হয় তিনি এই ঔষধটিকে Bronchial Asthma রোগে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। বায়ুনালী সংক্রান্ত হাপানি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কুড় হতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধটির ব্যবহার নেই।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ল্যাকন্যান্থিস টিংটোরিয়া (Lachnanthes Tinctoria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম রক্ত মূল (Red root)। ইহা এক জাতীয় গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সেরিব্রোম্পাইন্যাল সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া ইহার মাদার টিংচার থাইসিস, কাশি, শিরঃপীডা, ঘাড়ে বাত ও ঘাড়ে আড়স্টতা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, গল ক্ষত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়ে খাকে। ইহার 🔾 মন্তক, বক্ষ এবং রক্ত সঞ্চালনের উপর ক্রিয়া করে। মনে হয়, নাকের গোড়ায় কেউ চিমটে কাটছে গ্রীবা স্তম্ভ এবং গ্রীবায় বাত বোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পাতলা চেহারা যুক্ত ব্যক্তির যক্ষা রোগ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঘাড়ে বাত এবং ঘাড় আড়ন্ট— পিঠে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা সহ ঘাড়েব আড়ন্টতা, মাথা ও ঘাড় কেহ যেন ডান দিকে খিচে ধবছে। কোন প্রকার গুল ক্ষত রোগে বা ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণটি

থাকলে ইহার 🔾 অবার্থ।

ধাইসিস (যন্ধা রোগ)— এই রোগের প্রথম আক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ—বার বার জুব আসে, শবার জীণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া, কট্টদায়ক অবিশ্রাও কাশি এবং নিশা ঘর্ম, এই কয়টি উপসর্গের মধ্যে যদি দেখা ঘার যে কাশের প্রকোপটাই বেশা, কাশির জন্য ঘুমাতে পারে না, বুকে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা তবে ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলেব সঙ্গে দিনে ৪ বাব সেবা। ইহাতে ৫/৬ দিনেব মধ্যে কাশির উপসর্গ কমে যাবে। আনুসংগিক উপসর্গগুলাও ধীবে শীবে দূব হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এনিসাম ষ্টেলেটাম ৩x শক্তি ভাল কাজ করে।

জ্বালা পোড়া ভাব জুর সহ হোক বা বিনা জুরে হোক, হাতের তলায় পায়ের তলায় পুড়ে যাবার মত জ্বালা পোড়া থাকলে সালফার ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সালফার বিফল হলে ল্যাকন্যানথিস () ব্যবহার করতে হবে।

পেটের গোলযোগ—পেট সর্বদাই গড়গড় করে ডাকে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, পেট গরম বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিপূর্ণ, মল নির্গানের সময় প্রচুত পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয় বাব বাব বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না, নিউমোনিয়া সহ পেট ফোলা ইঙ্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—মাথার ভান দিকে বেদনা, বেদনা নিম্ন দিকে চোয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে, সামান্য শব্দ সহ্য করতে পারে না, মস্তক তুকে বেদনা, ভাল ঘুম হয় না, গভদেশ রক্তিম। মস্তক তুকে বেদনা মনে হয় চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে। হাতের তালু এবং পায়ের গোড়ালিতে জ্বালা পোড়া ভাব, মনে হয় নাকেব গোড়া কেহ চিমটি কাটছে, বুকে উত্তাপ অনুভব, বুকের মধ্যে যেন কি বুদবুদ করছে, গ্রীবা এক পাশে হেলে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা কবে দিনে ৪ বার যক্ষা রোণের ক্ষেত্রে। অন্য ক্ষেত্রে ২/১ ফোঁটা করে সেব্য।

ল্যাকটুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

পরিচয়—অপর নাম ইষ্টিব্যাস আগম্ভাস, ল্যা ফিটিডা, কটু লেটুস ইত্যাদি . ইহা দ্বি ব্যর্ষিক উদ্ভিদ বিশেষ এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

হজম না হয়ে বমি হলে ক্রিয়োজোট Q বিশেষ উপকাবী। জলপানের মুখে তিক্ত স্বাদ, রক্ত বমন ইত্যাদি।

यन्त्रात्त्रां — यन्त्रा রোগে ইহার Q ভাল কাজ করে। ইহা সেবনে কফের পরিমাণ কমে আসে, গয়ার উঠা হাস পায়, ঘাম নিবারণ হয়, শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হয়। কুসফুসের পচনশীলতায় Q মহা উপকারী। প্রতিবার কাশিতেই প্রচুর পূঁজময় শ্লেমা উঠে, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে এবং কিছুদিন বাদে বাদে এই রক্ত দেখা যায়। মনে হয় বুকের হাড় গুলোকে ভিতর দিকে চেপে ধরছে। স্বরুদ্ধে বেদনা সহ স্বর ভঙ্গ, কাশি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি তৎসহ বমি ভাব। বুকে বেদনা, বুক হেজে যাবার ন্যায় বেদনা, বুকে জ্বালাপোড়া, বেদনা এবং চাপ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q রীতিমত ব্যবহার করলে স্বুব উপকার।

মাত্রা ও সেবন বিধি—Q ৩/৪ ফোঁটা কবে দিনে ৪ বাব সেব্য। ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহারে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়। যক্ষা রোগীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অধিক বাস্ক্রনীয়।

कुंफ (Kurh)

পরিচয়—ইহার অপর নাম সাসূরিয়া লাপ্পা (Sassurea Lappa)—ইহা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ মতে ইহা বিসর্প, কাশি, বায়ু, কুষ্ঠ এবং কফ নাশক। কুঁড়ের মলম ক্ষতে উপকার। গাঁটে গাটে বাত বেদনায় কুড়চুর্ণ সম পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তেল মিশ্রিত করে মালিশ করতে হয়। এলোপ্যাথিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কুড় বলকারক এবং কামোদ্দীপক। হোমিওপ্যাথিক মতে কুড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q বায়ুনালী সংক্রান্ত হাপানি রোগে উপযোগী। ডাঃ চোপরা বলেছেন—ইহা প্রয়োগে শ্বাসনালী দ্রুত পরিষ্কার এবং হাপানির আক্রমণ প্রতিহত হয় তিনি এই ঔষধটিকে Bronchial Asthma রোগে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। বায়ুনালী সংক্রান্ত হাপানি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কুড় হতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধটির ব্যবহার নেই।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

ল্যাকন্যান্থিস টিংটোরিয়া (Lachnanthes Tinctoria)

পরিচয়—ইহার অপর নাম রক্ত মূল (Red root)। ইহা এক জাতীয় গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—সেরিব্রোম্পাইন্যাল সিষ্টেমের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া ইহার মাদার টিংচার থাইসিস, কাশি, শিরঃপীডা, ঘাড়ে বাত ও ঘাড়ে আড়স্টতা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, গল ক্ষত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়ে খাকে। ইহার 🔾 মন্তক, বক্ষ এবং রক্ত সঞ্চালনের উপর ক্রিয়া করে। মনে হয়, নাকের গোড়ায় কেউ চিমটে কাটছে গ্রীবা স্তম্ভ এবং গ্রীবায় বাত বোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পাতলা চেহারা যুক্ত ব্যক্তির যক্ষা রোগ।

রোগ ও চিকিৎসা—ঘাড়ে বাত এবং ঘাড় আড়ন্ট— পিঠে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা সহ ঘাড়েব আড়ন্টতা, মাথা ও ঘাড় কেহ যেন ডান দিকে খিচে ধবছে। কোন প্রকার গুল ক্ষত রোগে বা ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণটি

থাকলে ইহার 🔾 অবার্থ।

ধাইসিস (যন্ধা রোগ)— এই রোগের প্রথম আক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ—বার বার জুব আসে, শবার জীণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া, কট্টদায়ক অবিশ্রাও কাশি এবং নিশা ঘর্ম, এই কয়টি উপসর্গের মধ্যে যদি দেখা ঘার যে কাশের প্রকোপটাই বেশা, কাশির জন্য ঘুমাতে পারে না, বুকে বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা তবে ইহার Q ৪/৫ ফোঁটা সামান্য জলেব সঙ্গে দিনে ৪ বাব সেবা। ইহাতে ৫/৬ দিনেব মধ্যে কাশির উপসর্গ কমে যাবে। আনুসংগিক উপসর্গগুলাও ধীবে শীবে দূব হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এনিসাম ষ্টেলেটাম ৩x শক্তি ভাল কাজ করে।

জ্বালা পোড়া ভাব জুর সহ হোক বা বিনা জুরে হোক, হাতের তলায় পায়ের তলায় পুড়ে যাবার মত জ্বালা পোড়া থাকলে সালফার ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সালফার বিফল হলে ল্যাকন্যানথিস () ব্যবহার করতে হবে।

পেটের গোলযোগ—পেট সর্বদাই গড়গড় করে ডাকে, যেন কি একটা পদার্থ পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, পেট গরম বোধ হয় যেন বায়ুতে পরিপূর্ণ, মল নির্গানের সময় প্রচুত পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয় বাব বাব বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না, নিউমোনিয়া সহ পেট ফোলা ইঙ্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—মাথার ভান দিকে বেদনা, বেদনা নিম্ন দিকে চোয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় মাথাটি বড় হয়ে গেছে, সামান্য শব্দ সহ্য করতে পারে না, মস্তক তুকে বেদনা, ভাল ঘুম হয় না, গভদেশ রক্তিম। মস্তক তুকে বেদনা মনে হয় চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে। হাতের তালু এবং পায়ের গোড়ালিতে জ্বালা পোড়া ভাব, মনে হয় নাকেব গোড়া কেহ চিমটি কাটছে, বুকে উত্তাপ অনুভব, বুকের মধ্যে যেন কি বুদবুদ করছে, গ্রীবা এক পাশে হেলে যায় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা কবে দিনে ৪ বার যক্ষা রোণের ক্ষেত্রে। অন্য ক্ষেত্রে ২/১ ফোঁটা করে সেব্য।

ল্যাকটুকা ভিরোসা (Lactuca Virosa)

পরিচয়—অপর নাম ইষ্টিব্যাস আগম্ভাস, ল্যা ফিটিডা, কটু লেটুস ইত্যাদি . ইহা দ্বি ব্যর্ষিক উদ্ভিদ বিশেষ এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—দ্রী-লোকদের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ রোগে এবং পুরুষদের প্রমেহ রোগে—রোগী বসে থাকলে বোধ হয় মৃত্রনালী দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব নির্গত হয় এবং দ্রী-লোকদের ডিম্বকোষে অর্বৃদ উহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা থাকলে ইহার Q বুব উপকারী। এছাড়া গলা কুট কুট করে কাশি, আক্ষেপিক দমকা কাশি, হুপিংকাশি, বুক চেপে ধরার মত বেদনা, শরীরের অন্যানা স্থানেও ঐ রূপ বেদনা, রোগী বেদনার উপশমের জন্য বার বার হাই তোলে, মেরুদন্তের মধ্যে বেদনা, এই বেদনা ধীরে ধীরে পাছার হাড় এবং উহার নিম্নদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, শরীর শোলার মত হাল্কা অনুভব হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q বিশেষ উপকারী। এই ঔষধিট বিশেষ ভাবে মন্তক এবং রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অনিদ্রা, শীতলতা এবং কম্পন এই লক্ষণ তিনটি থাকবে। এছাড়া বুকে জল সঞ্চয়, সর্বাংগীণ শোথ, ধ্বজভংগ, সমস্ত দেহে টান টান ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধিটি উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা —পেটের পীড়া—পেটে চাপ এবং পূর্ণতারোধ, পেট ডাকা, প্রচ্ব বায়ু নিঃসরণ, ভোবে পেটে শূলবেদনা, তল পেট কঠিন, বায়ু নিঃসরণে এবং মলতাাগে কিছ্টা উপশ্ম ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে g উপকারী।

ব্রী-জনন ইক্রিয়ের পীড়া—ঝতু দ্রাব বৃদ্ধি করে এবং স্তনে দুধ বৃদ্ধি করে ইত্যাদির ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

হাত ও পায়ের বেদনা –বাম দিকের উরু হতে নিম্নদিকে থক্সতা বোধ, চলাফেরা করলে বৃদ্ধি। পা ও পায়ের পাতায় শীতলতাবোধ ও অবশ বোধ। হাত পায়ের কম্পন; জংঘাস্থিতে খিলধরা, উহা পায়ের আংগুল ও পায়ের পার্শ্বের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত ইত্যাদি লক্ষণে Q অপরিহার্য,

মাত্রা -Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

न्याभिश्राम धनवाम (Lamium album) .

পরিচয় —অপর নাম গ্যালাপ সা^সডিস মাাকুলেটা, হোয়াইট আর্কাঞ্জেল। এই বৃক্ষ ইউরোপ মহাদেশে জন্মে। ইহার পত্র ও ফুলের রস হতে মাদার টিংচার প্রত্যুত্ত হয়।

উপকারিতা — খ্রী-জাতি ও মৃত্রযন্ত্রের উপর ঔষধটি ভাল কাজ করে।
মাথার যন্ত্রণা তৎসহ মাথা সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে নড়তে থাকে। প্রদর স্রাব,
ঝতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং সামান্য মার অর্শরোগ, মল খুব শক্ত,
বক্ত মিশ্রিত। মৃত্র পথে যেন এক ফোঁটা জল গড়িয়ে চলছে এমন অনুভৃতি।
হাতপায়ে ছিড়ে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা, রক্ত কাল, সামান্য ঘয়া লাগলেই গোড়ালিতে

ফোকা পড়ে, গোড়ালিতে ক্ষত ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপকারী। মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

লরোসিরেসাস (Laurocerasus)

পরিচয়—অপর নাম প্রনাসল, পেডাসল, চেরি লরেল ইত্যাদি। পারস্য এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলের এক প্রকার কাঁচা পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের অংশ আছে।

উপকারিতা —হাদ পিডের দূর্বলতা, নিস্তেজ ভাব, সর্বাংগ ঠান্ডা গরমেও ঠান্ডা ভাব দূর হয় না, ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—কলেরা—এই রোগের সংকট অবস্থায় যখন ভেদ বিম বন্ধ, শরীর শীতল তৎসহ অতান্ত শ্বাসকষ্ট, নাড়ী লোপ; প্রস্রাব বন্ধ, কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

হৃৎপিতের পীড়া—সামান্য পবিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় কবে, হাই পাই করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এই জন্য বুকে হাত দেয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। যক্ষাবোগে, বহুদিনের কাশ বোগে, বাত শ্রেমা নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠে এবং রক্তের ছিট থাকে সেখানে Q ফলপ্রদ। ডান দিক অপেক্ষা বাম দিকের ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। হৃদপিতের কোন ভালভের পীড়াসহ কাশি, হৃদপিত মুসা করে বা খামচে ধরার মত বেদনা, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকন্ত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। মাইট্রাল ভালভের বক্ত উদগারণ, সদ্য জাত শিতর নাল রোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ

শাস্যস্তের পীড়া — নালরোগ ও শ্বাসকষ্ট, বসতে গেলে বৃদ্ধি। বোগী সর্বদাই বৃদ্ধে হাত দিয়ে থাকে। হদপিডের কপাটিকার বোগের সংগে কাশি, সামান্য পরিশ্রম করলেই হদপিডের বেদনা শুরু হয় শুরু থকখকে কাশি, জেলির মত অথবা রক্তাক্ত গয়াব। নাড়ী দুর্বল। ফুসফুসের পক্ষায়াতের আশংকা, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য থাবি খায়, হৃদ প্রদেশ যেন কেউ চেপে ধরে আছে ইত্যাদি ক্লেত্রে Q অপরিহার্য।

হাত পায়ের বেদনা—হাত ও পায়ের নখগুলো শক্ত এবং গাঁট, গাঁট, চর্ম নীলবর্ণ উরু, পদ ও গোড়ালিতে মচকে যাবার মত বেদনা। পা দুটি ও পদতল শীতল, চটচটে যাম যুক্ত। আংগুলের অগ্ন ভাগগুলো মুগুরেব মত গোলাকার, হাতের শিরাগুলো স্ফীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

বিঃ দ্রঃ—খুস খুসে দমকা কাশিতে ইহা ম্যাজিকের মত কাজ করে বিশেষ করে হৃদরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে। হৃদপিন্ডের পীড়াব রোগী বিছানা হতে উঠে বসলে শরীর ও মুখ নীলবর্ণ হয়ে যায় এবং শ্বাসকট দেখা দেয়। প্রতিক্রিয়ার অভাবে দক্ষণ নির্ণয় করে লরোসিরেসাস Q ব্যবহার করা প্রয়োজন তবে লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। যেমন—সোরাবিষ যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে সালফার ও সোরিনাম। প্রমেহবিষযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে মেডোরিনাম। মোটা ঢেব ঢেবে ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে ক্যাপসিকাম। মোহাচ্ছনু ও নিশ্চেষ্ট ভাব যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় ওপিয়াম। স্নায়ু পীড়া যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় ভ্যালেরিয়ানা। জিংক এবং এম্বা গ্রিসিয়া, অংগ প্রত্যংগ দীতল বরফের মত ঠান্ডা হলে এবং নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঠান্ডা হলে কার্বোভেজ বিশেষ উপকারী।

निष्प्रेम भारतष्ट्रीत (Legum ralustre)

পরিচয়—অপর নাম এ্যাস্থস সিলভেষ্ট্রীস, বন্য রোজ মেরী ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বন্য জাতীয় গুলা বিশেষ। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বাত রোগে গেটে বাত রোগে আক্রান্ত রোগীদের পক্ষেইহা অধিক ফলদায়ক। আক্রান্ত যন্ত্রের ক্রিয়াগত বেদনা হতে আরম্ভ করে মুত্রের দোষ এবং বিধান তভুতে শক্ত পদার্থ সঞ্চয় পর্যন্ত পূর্ব প্রকার বাত রোগ এন্ত বাজির সর্ববিধ উপদ্রবে উপযোগী। লিডামের বাত পদতল হতে আরম্ভ হরে উপব দিকে উঠতে থাকে। ইহা কীট পতংগ দংশনের প্রতিষেধক। রোগীর রাভাবিক দৈহিক উত্তাপের অভাব থাকে। কোন কিছু ফুটে যাবার মত ক্ষত অর্থাৎ যে সকল ক্ষত কোন ছুঁচাল যন্ত্র দারা বাবহার কবা হয়ে থাকে অথবা কীট পতংগের কামড়ে হয়ে থাকে তাতে ইহা খুবই উপকারী বিশেষ করে ঐ ক্ষত স্থান যদি শীতল হয় তবে লিডামেই উপযুক্ত। ক্ষত স্থানের নিকটবর্তী স্থানে মাংস পেশী সমূহ থিচুনি সহ ধনুষ্টক্ষার বোগে Q উপকারী

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য —(১) বাত কিম্বা গেটে বাত পা হতে আবন্ত হয়ে ক্রমশ উপর দিকে পরিচালিত হয় কিন্তু উপর হতে নিচের দিকে নামলে কালমিয়া। গাঁটে নোডল (Gouty-stone), বাম কাঁধ ও ডান উব্ধ সন্ধি আক্রান্ত, আক্রান্ত অংশ সরু হয়। (২) রোগী সর্বদাই শরীরে ঠান্ডা ও শীত শীত ভাব অনুভব করে। শরীরের তাপমাত্রা কম, আক্রান্ত অংশে হাত দিলে ঠান্ডা বোধ হয়। (৩) খুব ঠান্ডা বা বরফ জলে বাতাক্রান্ত পা ডুবালে যন্ত্রণার উপশম হয়। বিছানার গরমে বা নড়াচড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। (৪) চোখে বা চোখের পাতায় আঘাতের জন্য কালোশিরা। (৫) পায়ের তলা খুব চুলকায়। (৬) সুচাল অন্ত্রে ও পেরেক ইত্যাদিতে কোন স্থানে ফুটে গিয়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি (৭) কোন স্থানের হাড় আহত হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত জোড়া না লাগা এবং দেই স্থানকালা নীলবর্ণ হয়ে যাওয়া। (৮) ইদুর, বোলতা ও মশার কামড়ে ইয় বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—বাত রোগ— নৃতন বা পুরাতন উত্তয় প্রকার বাতেই Q উপকারী। তরুণ বাত রোগে গাঁট ফোলে, আক্রান্ত স্থান গবম হয় কিন্তু ততটা লালবর্ণ হয় না বরং ফ্যাকাসে দেখায়। লিডামের যন্ত্রণা উত্তাপে বৃদ্ধি পায় এবং ঠাডায় উপশম হয়। বেদনার প্রকৃতি যেন খোঁচা মারে ও দপদপ করে এবং সামান্য নড়াচডা করলেই বৃদ্ধি পায়। মদ্যপায়ীদের বাত রোগে ইহা অধিক উপকারী। বেদনা নিম্ন অংগ হতে উর্ধাংগে পরিচালিত হয়। বেদনা স্থান পরির্তন করে, এক গাঁট হতে অন্য গাঁট, এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। হাঁটুর সাইনু ভাইটিসে এবং বাতে Q উপকারী। পুরাতন বাতে লিডাম Q ভাল কাজ করে। ইহাতেও লিডামের তরুণ পীড়ার উপসর্গসমূহের ন্যায় গাঁটের ফোলা এবং বিছানার গরমে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। বেদনা ও ফোলা—পায়ের গাঁট হতে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ উর্ধ্ব দিকে প্রসাবিত হয় পায়ের গাটগুলো খুব ফোলে, আংগুলে বেদনা হয় পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা থাকে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে লিডাম Q ম্যাজিকের মত কাজ করে এবং আরোগ্য লাভ করে।

আখাত জনিত বেদনা --আঘাত জনিত সর্ব প্রকার বেদনায় লিডাম উপকারা। জনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আঘাত জনিত বেদনায় প্রথমে আর্নিকা প্রয়োগ করে কিছুটা উপশম হয় কিছু শেষে আর উপকার করে না এইসব ক্ষেত্রে আর্নিকার পবে লিডাম বাবহার করলে বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে খোঁচা, পেরেক, সূচবিদ্ধ হলে লিডাম। কাটা ফুটলে এনাগেলিস ইদুর বোলতা ভিমক্রল ইত্যাদি দংশনে লিডাম। শর্বারের সায়ুতে আঘাত লাগলে হাইপেরিকাম। অস্থি আবরণে আঘাত লাগলে ক্রটা। থেখনে গেলে লিডাম উপকারী।

রক্ত স্রাব---জরায়তে অর্বৃদ হয়ে রক্ত স্রাব হলে লিভাম Q উপকারী। মাতাল বা বাত গ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে এবং সেই রক্ত যদি ঘোর লাল তৎসহ ফেনা থাকে তবে লিভাম ফলপ্রদ।

চুলকানি—পাযের তলায় এবং গোড়ালিতে ভীষণ চুলকানি। চুলকালে এবং বিছানার গর্মে চুলকানি আরো বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিডাম Q উপকারী। এছাড়া চোখের পীডায়, চোখে কামড়ানি ব্যথা, কনজাংটাইভা, চোখে আঘাত, বাত গ্রন্ত ব্যক্তির চোখে ছানি, শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায়, কাশির সহিত রক্ত উঠে শ্বাসকন্ট, হুপিংকাশিতে আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিডাম উপকারী। কপালের উপর বয়ব্রণ এবং উহাতে বেদনা হলে এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত গুহাদার ফাটা ও অর্শ বলিতেও ইহার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

লেম্না মাইনর (Lemna Minor)

পরিচয় —অপর নাম ডাক উইড। আমেরিকার পুকুর ও হলে এক প্রকার শেওলা জাতীয় গুলা জন্মে। ইহাকে হংস গুলাও বলে। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা ইহার Q সর্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান ক্রিয়া নাসারক্ষের উপর। নাকের বহুপাদ রোগ, নাসারক্ষের মধ্যবর্তী অস্থির স্ফীতি। ক্ষয়জাত নাসিকা প্রদাহ, নাসারক্ষের জন্য হাঁপানি, স্যাতসেঁতে ঋতৃতে বৃদ্ধি।

নাকের পীড়া—নাক দুর্গন্ধ যুক্ত, খ্রাণশক্তির লোপ। মামড়ী, শ্লেষা, পূঁজ মিশ্রিত প্রচুর নাসাস্রাব। নাসারক্ষের পশ্চাৎ হতে গলমধ্যে শ্লেষা স্রাব। বেদনা নাক হতে কান পর্যন্ত প্রসারিত। নাক সর্বদাই অবরুদ্ধ হয়ে থাকে: নাসরক্ষের অভ্যন্তর এবং গলমধ্যে শুক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ। এছাড়া বৃষ হতে উঠলে মুখে পচা স্বাদ। স্বাসনালী ও গলকোষের শুক্ষতা। সশব্দে উদরাময়ের মতো বাহ্যের প্রবণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ভাল কান্ধ করে। বর্ষাকালে বা খুব বেশী বৃষ্টির দিনে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লেপটেনড্রা ভারজিনিকা (Leptandra Virginica)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ভেরেনিকা ভারজিনিকা, ক্যালিষ্টেকিয়া ভারজিনিকা, ইউটেকি এলবা, স্মাক রুট, কালভার্সরুট। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—লিভার বিকৃতি, লিভারের টাটানি বেদনা, অধিক পরিমাণে কালো আলকাতরার মত রঙের দুর্গন্ধ যুক্ত মল। কোন পীড়ায় মলের এই প্রকার লক্ষণ পেলেই সর্বাগ্রে ইহার Q ব্যবহার করা প্রয়োজন। মলের রঙ কাদার রঙের মত হলেও ইহাতে উপকার যকৃতের, একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ডৎসহ পান্তুরোগ এবং আলকাতরার মত মল ইহার প্রধান লক্ষণ। পিন্তপ্রধান অবস্থা, ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্বল, ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণু ব্যক্তি।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) লিভার বিকৃতি, আলকাতবার মত ঘোর কালো বর্ণের আঠার মত চটচটে মল। (২) পিত্ত ধাতু, পিত্ত বিকৃতি জনিত শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ কাঠিনা, মুখে তিজ আস্বাদ। (৩) জন্তিস রোগ তৎসহ কাদার মত বর্ণের মন। (৪) পৈত্তিক জুর, লিভারের পুরাতন প্রায় সকল রকম পীড়া। (৫) পেটে কামড়ানি ব্যথা কিন্তু কুন্থন নেই। আমাশয় হোক, উদরাময় হোক, সবিরাম, অবিরাম বাত শ্রেমা ইত্যাদি যে কোন প্রকার জুর হোক না কেন ইহার সহিত আলকাতরার মত কালো মল থাকলে ইহার Q প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। লিভারের পীড়া—পিত্তকোষে এবং লিভারের স্থানে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা এবং সেই বেদনা পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত, অল্প অল্প সর্বদাই কামড়ানি ব্যথা, লিভারের অত্যধিক বক্ত সঞ্চয় এই জন্য লিভারের স্থানে ও পেটে জ্বালা, পিত্ত বমন, জিহবায় কালো বা হবিদ্যাবর্ণের প্রলেপ, কালো রঙের বাহ্য, বাহ্যের পর পেটে অত্যন্ত কামড়ানি ব্যথা, নাভীর স্থানে কলিকের মত বেদনা, কালো রঙের প্রস্রাব, বাম কাঁথে ও হাতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অত্যন্ত উপকারী।

অর্শ ব্রক্ত প্রাবীয় অর্শে ইহার Q উপকারী। অর্শরোগ সহ গুহ্য দ্বারের বহি নির্গমন, গুহ্য দ্বার পথে রক্ত প্রাব, কপালে বেদনা, মাথা ঘোরা, চোখে বেদনা বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

ণিউকাস এসপেরা (Leucus Aspera)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দত কলস বলে। আমাদের দেশে মাঠে ঘাটে এই গাছতলো জনো। সাদা সাদা ফুল হয় পাতার রসে এক প্রকার উগ্র গন্ধ বের হয়। হোমিওপ্যাথি মতে ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার পাতার রস রুচি আনে। বহুদিন জুর ভোগের পর মুখে অরুচি ভাব দেখা দেয় তখন ইহার Q নিয়মিত কয়েকদিন সেবন করনে মুখে রুচি আনে। ইহার প্রীহা সংখৃক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া, হাঁপানি পীড়া, সর্দিকাশি ও পিন্ত জনিত কতগুলো বোগে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। সর্পাঘাতে ইহার Q. ২০/৩০ ফোঁটা মাত্রায় আধঘনটা অন্তর সেএন করালে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জীবন রক্ষা পায় রোগীর যদি গিলবাব ক্ষমতা না থাকে তবে ঔষধ কানের মধ্য দিয়ে ফোঁটা করে ঢেলে দিলেও হবে অথবা হাইপোডার্সি পিচকারী দ্বারা ইনজেকশান প্রযোগ করা যায়। ডাঃ খোরী ইহাকে কামলা, কাশি এবং আল্রিক সর্দি রোগে ব্যবহার করার উপদেশ দেন। চর্মবোগে ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহার করলে উপকার কাঁকড়া বিছা দংশনে ইহার Q বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার অতি শিঘ্র উপশম দান করে। রক্ত আমাশয়ে ঔষধটি ফলপ্রদ। ইহার Q গায়ে মেখে স্লান করলে চুলকানির উপকার হয়। জভিসের রোগে Q ভাল কাজ করে।

যাত্রা —Q বা ১x শক্তি ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লায়েট্রিস স্পাইকেটা (Liatris Spicata)

পরিচয়—অপর নাম কলিকরটে, সেরাটুলা ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকাব বাৎসরিক গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্থানীয় শোধ, সর্বাংগীন শোধ, সমস্ত শরীর ফোলা এমত অবস্থায় Q ব্যবহার করলে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে শোথ রোগের আরোগ্য করে। শোখ রোগেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা। উদরাময় সহ শোখ রোগে এসিড এসেট উপকারী বেশী। প্রীহা ও লিভার রোগযুক্ত শোখ, মূত্র্যন্থির প্রদাহ জাত শোখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কান্ধ করে। এমত অবস্থায় যদি মূত্ররোধ দেখা যায় তবে ইহা অবার্থ। হদযন্ত্র ও মূত্র্যন্থির পীড়া হতে সর্বাঙ্গীন শোখ। উদরাময় তৎসহ তীব্র মলবেগ এবং পিঠের নিম্নাংশে বেদনা, শূল রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q উপযোগী। ইহা একটি দ্রুত মূত্র কারক ঔষধ। ইহার Q বাহ্যিক ভাবে ক্ষত্র ও পচা ক্ষতে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

मादा-Q 8/द काँगे करत म् च्छा जलत श्वा

লিলিয়াম টিখিনাম (Lihum Tigrinum)

পরিচয়—অপর নাম টাইগার লিলি। ইহা জাপান ও চীন দেশীয় উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা বাগানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই জন্তিস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—বন্তি প্রদেশের যন্ত্র সমূহেব উপর ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। জরায়ু ডিম্বকোষের উপরও ইহা বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ফুদযন্ত্রের উপরও ইহা ভাগ কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্সুদ্র স্থানের বেদনায় এবং সন্ধিবাত বেদনায় Q উপকারী। পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে যে ঔষধটি ডিম্বকোষ, জরায়ু এবং ব্রদযন্ত্রের উপরই অধিক ক্রিয়াশীল। ইহার মার্নাসক লক্ষণভলো অনেকটা পালসেটিলার মত।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) জরায়ু ও ডিমকোষের স্ফীতি, জরায়ু মনে হয় নিচের দিকে নেমে যাক্ষে। পুরাতন জরায়ু প্রদাহ, প্রসবের পর জরায়ু হাতাবিক আকারে না আসা, শ্বেতপ্রদর, ডিম্ব কোষের শ্বায়ুশূল বেদনা। (২) ডিম্ব কোষের পীড়া সহ হুওপিন্ডের কতিপয় রোগ এবং উপসর্গ, হুওপিন্ডের মধ্যে কি যেন বটপট করে, বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি, মনে হয় যেন কেহ হৃদপিত জোরে চেপে ধরছে আবার ছেড়ে দিক্ষে। (৩) সমস্ত শরীরে শব্দন অনুতব, শরীর ভারী বোধ হয় যেন ফুলে গেছে। (৪) অনবরত বাহ্য ও প্রসাবের বেগ। (৫) কোন সংকীর্ণ স্থানে এবং স্থান জড়ে বেদনা।

রোগ চিকিৎসা—রজ্ঞোস্রাব—লিলিয়ামে চলাঞ্চেরা করলে ঝতুস্রাব নির্গত হয়, গুয়ে অল্প বসে থাকলে স্রাব বন্ধ হয়। স্রাব অতি অল্প, রঙ কালচে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত এইসব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q অপরিহার্য।

ফদরোপে—ইহা হদরোগেব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে যদি হদপিডের বেদনা, বুক ধড়ফডানি, মনে হয় হদযন্ত্রটি একবার চেপে ধরছে আবার ছাড়ছে ইত্যাদি লক্ষ্প থাকলে ইহার Q প্রযোজ্য। জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে হদযন্ত্রের গোলযোগ থাকলে অব্যর্থ। উদরাময়—জরায়ুর কোন প্রকার রোগের সঙ্গে রমণীদের প্রাভঃকালীন উদরাময় তৎসহ হলদে বর্ণের পিন্ত যুক্ত পাতলা বাহ্য হলে Q উপকারী।

শ্বী রোগ—রমণীদের কোন কোন রোগে সিপিয়া এবং নিলিয়াম এই দুটি ঔষধের লক্ষণাবলী প্রায়ই এক প্রকার। রোগিণী মনে করে তার তলপেটের অত্যন্তরন্থ পদার্থ সকল যেন যোনিঘার দিয়ে বের হয়ে পড়বে এই জন্য পায়ের উপর পা দিয়ে চেপে বসে। জরায়ুর স্থানচাতি অথবা নাতিটেলা ইত্যাদি রোগে Q অবার্থ। জরায়ু, মৃত্রথলী, মলঘারে চাপ দেওয়া, অনবরত বাহ্যের বেগ আসা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। শ্বতু নিয়মিত সময়ের পূর্বে, সামান্য মাত্র, কালো চাপ চাপ, দুর্গন্ধ যুক্ত রক্ত প্রাব, প্রাব কেবলমাত্র চলাফেরা করার সময়। নিচের দিকে ঠেলা মারা বেদনা তৎসহ মল বেগ, মনে হয় যেন তল পেটের যাত্রগলো বের হয়ে পড়বে। বিশ্রামকালে শ্বতুরাব বন্ধ থাকে, জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয়, জরায়ু নির্গমন, জরায়ু সমুখ দিকে আবর্তন, সর্বদাই জরায়ু চেপে ধরার প্রবৃত্তি, ডিমকোবে বেদনা। ক্ষত্রকর বাদামী বর্ণের প্রদর প্রাব, যোনি ওঠে চিড়িকমারা বেদনা। জরায়ু স্থানে ক্ষতির বোধ, ভগস্থানে চুলকানি ইত্যাদিতে Q প্রযোজ্য।

খংগ-প্রত্যাগের বেদনা — অসমতল জমিতে হাটতে পারে না, পিঠে ও মেরুদতে বেদনা, রোগী কাঁপে। ডান উক্ততে বেদনা, পা কামডায়, হাত পা জ্বালা করে। উঁচু নীচু জমিতে আদৌ হাঁটতে পারে না। হাতের আঙ্গুলে বোঁচামারা বেদনা, ডান বাহ ও কটিদেশে বেদনা, গুলফ সন্ধিতে বেদনা। হাতের তালু ও পায়ের তলে জ্বালা ইত্যাদি লক্ষ্ণণে Q বুব ভাল কাজ করে। ভাল ঘুম হয় না, বারাপ বপু দেখে, মস্তকে অস্বস্তির জন্য ঘুমাতে পারে না।

শাত্রা —Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

লোবিলিয়া ইনফুেটা (Lobelia Infleta)

পরিচয়—ইন্ডিয়ান টোব্যাকো। ভামাক। এই গাছড়া প্রতি বছব জন্মে। ইহাতে বহু পরিমাণ শাখা-প্রশাখা ও পূব্দ হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রতুত হয়।

উপকারিতা -যে সকল স্নায়্ দারা ধমনী ও শিরার সংকোচন ও প্রসারণ কার্য সম্পন্ন হয় তাদের পক্ষে ইহা উত্তেজক ঔষধ। সর্ব প্রকার দৈহিক কার্যের সহারতা করে। ইহার শক্তি সাধারণতঃ স্কুসকৃস পাকাশয়িক শায়ুমন্ডলের উপর বায় হয়, সর্ব প্রকার অবসন্ধ এবং শিথিল অবস্থায় সৃষ্টি করে ফলে বুকে এবং উদরোর্ধে চাপ বোধ হয়, স্থাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, বমি বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ সৃষ্টি হয়। অবসাদ, পেশীর শিথিলতা, গা বমি বমি, অগ্নিমান্দা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে ইহার Q খুব উপকারী। ইাপানি ও পাকাশয়িক রোগেও উপকারী।

ফর্সা ও মোটা ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা অধিক উপযোগী। স্রাব লোপ পেয়ে কোন পীড়া, ডিপথিরিয়া, সর্দিজ ন্যাবা রোগেও ইহার Q প্রযোজ্য।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীর ভেষজ

শক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি, হুপিং কফ ৩ংসহ দম বন্ধের মত হওয়া ও শ্বাস কষ্ট ৷ (১) পরিপাক শক্তির গোলযোগ নহ অত্যধিক গা বমি বমি ভাব ও বমি। (৩) গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণসহ শিরঃপীড়া। (৪) কমলালেবুর রঙের মতন প্রস্রাব তাতে লাল বর্ণের তলানি পড়ে। (৫) ব্রকের মধ্যে সংকোচ ভাবের বেদনা তাতে শ্বাস কষ্ট, বুকে যেন কোন ভারী বস্তু চাপান আছে এমন অনুভব। (৬) পাছার হাড়ে (স্যাক্রাম অস্থ্রিতে) বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে O থবই উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—খাস যন্ত্রের পীড়া—বক্ষের সংকোচন হেতু খাস কষ্ট, সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি। বৃকে চাপ বোধ। ব্রংকাইটিস, ঘুংড়ি, হাঁপানি কাশি প্রভৃতি ফুসফুসের আরো কয়েকটি রোগে রোগীর বৃকে অত্যন্ত ভারী বোধ করে, মনে হয় দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সমস্ত রক্ত যেন বুকে জমে আছে, শ্বাস বন্ধের উপক্রম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। রোগী মনে করে গলায় যেন কিসের একটা চাপ আটকে আছে সেইজন্য শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় তৎসহ ব্যি বমি ভাব এমত অবস্থায় Q অব্যর্থ।

স্যাক্রাম অন্থিতে বেদনা পাছার হাড়ের বেদনায়, সামান্য স্পর্লে বৃদ্ধি, সশুখ দিকে ঝুঁকে বনে ইড্যাদি লক্ষণে Q অপবিহার্য। গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি ভাবে Q অবার্থ।

পরিপাক ক্রিয়ার গোলবোগ—অন্নতু, বায়ু সঞ্চয়, আহারের পর শাস কষ্ট, বুকে জ্বালাপোড়া ভাব তৎসহ প্রচুর লালাস্রাবী। গা বমি বমি ভাব ও বমি, প্রাত্তকালীন বমি, প্রচর লালা সাব সহ যথেষ্ট ক্ষ্পা, প্রচর ঘাম ও অবসাদ। কটু জ্যালাকর স্বাদ, উদর স্ফীত ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। মূখে প্রচুর লাল স্রাব, কটু জ্বালাকর স্বাদ, পারদের মত স্বাদ, চটচটে শ্রেমা, জিহ্বা সাদা ময়নার প্রলেপ ইত্যাদি লক্ষণসহ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে Q মহা উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবা।

লুকা এমেরা (Luffa Amera)

পরিচয় ইহার বাংলা নাম ধুঁদোল বা তিৎপোল্লা : ঝিঙা জাতীয় এক প্রকার ফল। আমাদের দেশে ইহা তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা হতে হোমিওপ্যাথিক মতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা অভ্যন্ত ভেদ বমি, মাথা ব্যথা, পিপানা যুক্ত প্রাভঃকানীন সবিবাম জুর, বর্ধিত প্রীহা এবং লিভারের বেদনা প্রভৃতি রোগে ইহাব 🔾 উপকারী। বমি, ভীষণ বমি, মনে হয় পেটের নাড়ী উপডে চলে আসছে এমঙ

লক্ষণে ইপিকাক যদি উপকার না করে তবে ইহার Q ব্যবহার করলে উপকার হবেই। ইহা কলেরা সদৃশ "কলেরিণ" রোগে অব্যর্থ।

মাত্রা Q ১০/১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর সেবা।

লুকা বিভাল (Luffa Bindal)

পরিচয় –ইহার অপর নাম ঘোষাপতা বা কোষাতকী। ইহা বিল্ব জাতীয় গাছ। ঘোষার পাতা, ডাঁটা, ফল অত্যন্ত তিক্ত। ইহা হতে মাদার টিংচার তৈরী

উপকারিতা--ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রীহার ঔষধ। ইহার শুষ্ক লতা ও ফল কিছু নিয়ে থেঁতো করে রাত্রে ভিজিয়ে ভোরে ছেঁকে খালি পেটে খেলে অনেকবার বাহ্য বমি হয়ে প্লীহা কমে যায় এবং জুর আবোগ্য হয়। কলিকাতার প্রখ্যাত ডাঃ হেমচন্দ্র সেন বলেছেন—এই গাছের ডাঁটা পাতা ও ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করে প্রীহা যকৃৎ বৃদ্ধি সহ শোথ রোগে ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন প্রীহা যকৃৎ বৃদ্ধি সহ উদরী রোগে ইহা ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় . পুরাতন সর্দি রোগে, সামান্য কারণে প্রায়ই সর্দি দেখা যায় এবং ইহা সহজে সারে না এই ক্ষেত্রে ইহার Q, বা ২x শক্তি ব্যবহার করলে ৰুব উপকার পাওরা যায়।

মাত্রা-Q বা ২x ১০/১২ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

শিউপুলাস (Lupulus)

পরিচয়—ইহার অপর নাম হপ্স, হিউমুলাস, হপ ডাইন, হিউমুলাস-লিউপিউলাস ইত্যাদি : ইউরোপের একপ্রকার লতা জাতীয় গাছ : এই লতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই সময় মদ প্রস্তুত করার জন্য এই জাতীয় লতার প্রচুর আবাদ করা হোত।

উপকারিতা--- পুং জনন ইন্দ্রিযের দুর্বলতা এবং শিওদের জন্ডিস রোগে ইহার 🔾 উপকারী , বাহা বা প্রস্রাবের সময় কুন্তুন দিলে গুক্রক্ষরণ, ইন্দ্রিয় ও ধাতু দুর্বলতা, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গ উদ্রেক, হস্ত মৈপুনের পর লিঙ্গ উদ্রেক, মৃত্রনালির মধ্যে জ্বালাপোড়া প্রভৃতি লক্ষণে Q উপকার করে। টার্নেরা ঔষধেও উপকার হয়। অত্যন্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের পরবর্তী স্নায়ুমন্ডলের শিথিনতা তৎসহ বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, মৃত্র পথে জ্বালা, মাংস পেশীতে টান পড়া ভাব, সায়বিক কম্পন ইত্যাদিতে Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

290

লাইকোপার্সিকাম শোলেনাম (Lycopersicum Solanum)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম প্রেম আঁতা, বিলাতি বেগুন, টমেটো ইত্যাদি। ইহার ফলগুলো দেখতে সুদ্ধর কমলা বর্ণের গোল আলুর মত। আমাদের দেশে এবং পথিবীর প্রায় সর্বত্রই ইহা পাওয়া যায় : এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা —বাত এবং ইনফুয়েঞ্জা ইহার বিশেষ লক্ষণ। সর্বাঙ্গে প্রবল কামডানি ব্যথা, ইনফ্রয়েঞ্জার পরে বাথাটি থেকে যায়। মন্তকে সর্বদাই প্রবল রক্তাধিক্য লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, টাইফয়েড জ্রের লক্ষণ, বার বার মৃত্র বেগ এবং প্রচুর জলের মত উদবাময়। সমস্ত শরীরের কামডানি বেদনা, পশ্চাৎ মাথায় বেদনা আরম্ভ হয়ে সমন্ত শরীরের বিস্তৃত। মাথার বেদনা কম হবার পর বোধ হয় যেন মাথা কেই থেখনে দিয়েছে, উক্ত প্রকার বাথা সমস্ত মাথায় অন্তব্ গলা ধরা, গলার স্বরের বিকতি, রাত্রে প্রবল শুরু আপেক্ষিক কাশি, রাত্রে ঘুম হয় না, কোমরে বেদনা, ডান দিকের কাঁধের পেশীতে ও বকের পেশীতে তীক্ষ বেদনা, ডান হাতের মধাস্থলে খব ভিতরে বেদনা, ডান কনুই, কজি এবং দুই হাতে বাতের বেদনা ইত্যাদি কতিপয় প্রকারের বেদনায় এবং সম্মন্থ বাহুর স্নায়র মধ্যে বিদ্ধ করার মত একপ্রকার বেদনায় ইহা উপকারী। নিমাঙ্গে প্রবল কামড়ানি, ডান জংঘার স্নায়শুল, ডান বাহুর দীর্ঘান্থির স্নায় বরাবর ঝিম ঝিম ভাব, ভক্ত খকৰক করে রাত্রি কালে কাশি, বুকে চাপ বোধ, নাক দিয়ে প্রচর সর্দি সাব উহা গভদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে। নাসিকার অভান্তর ভাগে कानारभाका अवर श्वाम-श्रशास्त्रत कष्ठे, धूना श्वर्यन कदल वृद्धि, घरवद भरधा থাকলে উপশম, চোখের চারিদিকে বেদনা এবং চোখ ছলছল করে ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার 🔾 অবার্থ।

মাত্রা-Q ৬/৭ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

লাইকোপোডিয়াম ক্রাভেটাম (Lycopodium Clavatum)

পরিচয়—অপর নাম লাইকো ক্রেভেটাম, ক্লাবমস, ষ্ট্যাগ হর্ণ ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার পার্বতা শৈবাল জাতীয় মস , লাইকোপোডিয়াম মস লতার যে শাখা সমস্ত নির্গত হয় উহাব গায়ে ধানের খোসার ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার জন্মে, ইহার নাম স্পাইক। এই স্পাইকের অভ্যন্তরে এক প্রকার চূর্ণবৎ রেণ্ জনো ইহাকে স্পরিউলাস বলে। এই চুর্ণবৎ বেণুই লাইকোপোডিয়াম নামক মহা ঔষধ। ইহা হতেই মাদার টিংচার প্রস্তৃত করা হয়।

लक्षण देविनेष्ठा—(১) विकाल 80ा २ए० ४ छोत्र यथा द्वाग लक्षण वृद्धि ! (২) অম পিত্ত ও অজীর্ণ রোগে—পেটে বায়ু জমা, পেট ফোলা, পেট ডাকা, অমহেতু বুক জ্বালা, মূখে টক জ্বল উঠা, টক বমি, টক চেকুর। (৩) অভিরিক্ত ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা, দু এক গ্রাস খাবার পরই পেট ফোলা, পেট দম দম

দম করা। (৪) দেহের উপরাংশে শীর্ণ নিমাংশ ফোলা। (৫) প্রস্রাবের তলানি লাল বর্ণ ইটের ওঁড়ার মত, কাপড়ে লাগলে হলদে লাল রণ্ডের ছোপ পড়ে। (৬) দিন বাত তম কাশি তৎসহ শরীরের কয় এবং দুর্বপতা। (৭) অতিরিক্ত হস্তবৈশ্বন বা তক্রনাশ হেড় ধ্বজভদ। (৮) সংগমের সময় ও পরে জ্বালা, যোনি তৰ। (১) প্ৰতিবার মল ত্যাগের সমর জনন ইন্দ্রিয় হতে রক্ত স্রাব ইত্যাদি লক্ষণ। স্বরণ রাখতে হবে যে সকল ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়াম নির্বাচিত হবে ভার প্রভ্যেকটি ক্ষেত্রেই মৃত্রযন্ত্র অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ লক্ষিত হৰেই।

(दान ७ ठिकिप्ना—निम, कानि—व्क निम पूर्व, युनकुन भरीका कदल कांकिरमत कुछ चरत्रत मछ এक अकाद नंस लाना यात्र, भना घए घए करते, শ্বাস প্রশ্বাসে কট হয়, ছোট ছোট শিতদের নাক সর্নিতে পূর্ণ এবং নাক অবরুদ্ধ খাকে, নাকের পাখা উঠা পড়া করে ইত্যাদি শক্ষণ ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী।

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস—সৃত্ম সৃত্ম কৈশিক নালীর প্রদাহ। এই রোগে বৰন ডান দিকের ফুসমুস অধিক আক্রান্ত হয় এবং বুক পরীক্ষায় সর্দির ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে হরিদা বর্ণের গয়ার উঠে তৎসহ জুর থাকে এবং ঐ জুর বিকাশ ৪টা হতে ৯টার মধ্যে আসে এবং বৃদ্ধি পায় তখন ইহার 🔾 জব্যর্থ। ইহা এক প্রকার বন্ধ কাশিতেও উপকারী, রোগী দিন রাত কাশে, কাৰতে কাৰতে বেদনা হয়, গলা সুড় সুড় করে, কখনো কখনো গয়ার উঠে না আবার অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের গয়ার উঠে, পুঁজের মত বা রুন্তের ছিট মিশ্রিত থাকে. সন্ধ্যার পরই কাশির বৃদ্ধি, কখনো কখনো দেখা যায় হালি একদিন খব বেলি আবার একদিন কম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লাইকো Q উপকাবী।

নিউমোনিরা-এই রোণের ইহা পরম উপকারী। রোগী চিং হয়ে তলে প্রত্যেকবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাকের ডগার দুই পার্শ্ব ফুলে উঠে। প্রচুর পরিমাণে গরার উঠে কিন্তু স্বাস-প্রস্থাসের কট দূর হয় না। কাশতে কাশতে পয়ার তৃশতে পারে না। রোগ লক্ষণ বৈকাদে ৪টা হতে ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি। গয়ার কৰনো কৰনো নোনা স্বাদ অথবা দুৰ্গন্ধ যুক্ত, কুসফুসে পুঁজ হবার উপক্রম ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 প্রবোজা :

অন্ধীর্ণ রোগ-টক ঢেকুর, পেটে জ্বালা পোড়া, পেট ফোলা, পেট ফাঁপা, কোন কিছু খেরে হজম করতে পারে না, তরল ভিনু অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করলেই পেটের বেদনা হয়, বমি হয়, ঢেকুর পূর্ণ ভাবে উত্থিত হয় না, কেবলমাত্র পলা পর্যন্ত উঠে পলা জুলে, মুখে জল উঠে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 খুব ভাল কান্ত করে। ভরল মলের সঙ্গে কঠিন মল মিশ্রিভ থাকে, পেটে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না এমন লক্ষ্ণ যুক্ত উদরাময়, বিকাল ৪টা হতে ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি ইত্যাদিতে Q উপকারী। বেশ ক্ষুধা হয় কিন্তু ২/১ গ্রাস খেলেই পেট ফুলে উঠে, ক্ষুধা লোপ পায়, রোগী মনে করে গলায় গলায় আহার করছে আর খেলেই বমি হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ফলপ্রদ।

পেট ফাঁপা—পেটে অধিক পরিমাণে বায়ু জমে পেট ফুলে গেলে লাইকো, চায়না এবং কার্বোভেজ এই তিনটি ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তবে লক্ষণ পার্থক্য আছে যেমন—উপরের পেট অধিক ফোলা, কোষ্ঠকাঠিনা, পেটে বায়ু জমে পেট ভুট ভাট করে, পেটডাকে, গোঁ গোঁ শব্দ করে ইত্যাদি লক্ষণে লাইকো Q প্রযোজ্য। যদি নিচের পেট অধিক ফোলে, ইহাতে অজীর্ণের বাহ্য হয়, ঢেকুর উঠলে বায়ু নিঃসরণ হলে উহাতে অভ্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। বায়ু নিঃসরণে পেট ফোলার একটু উপশম হয় ইহাতে কার্বোভেজ উপকারী। আবার উপব নীচ সমুদায় পেট ফোলে, ঢেকুর উঠে, বায়ু নিঃসরণ হলে বা অধিক পরিমাণে তরল বাহ্য হলেও পেট ফোলার নিবৃত্তি হয় না অধিকত্ব যেন উপসর্গ আরো বৃদ্ধি পায় এই ক্ষেত্রে চায়না Q উপকারী।

অর্শরোগ—যাদের লিভারের দোষ আছে তাদের অর্শ রোগ থাকলে এবং উহা হতে অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হলে Q খুব উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—প্রস্রাব কট বিশেষ কবে শিতদের। প্রস্রাব হতে হতে থেমে যায় অথবা থেমে থেমে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ আদে কিন্তু প্রস্রাব বের হয় না, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় রাত্রে অনেক বার মৃত্রবেগ ইত্যাদি শক্ষণে Q খুব ভাশ কাজ করে।

পাথুরী রোগ—(Renal Calculi)—মৃত্র পাথুরীতে ডানদিকের কিঙনী হতে বেদনা আরম্ভ হয়, ঐ বেদনা প্রস্রাব দার পর্যন্ত প্রসারিত হয়, কোন কোন সময় বামদিকেও বেদনার উৎপত্তি হতে পারে ইত্যাদি লক্ষণে Q প্রযোজ্য। লাইকোর পাথুবীর জন্য কখনো কখনো প্রস্রাব দার দিয়ে রক্ত স্রাব হয়। বেদনা যদি ডান দিকের কিডনী হতে আরম্ভ হয় তবে ইহা অব্যর্থ।

লিভারের রোগ—লিভার প্রদেশে নিবন্তর একট্ একট্ করে বেদনা বোধ, পেটের বাম দিকে বায়ু জমে ভূট-ভাট করে, মুখ টক হবে থাকে, সামান্য ২/১ গ্রাস খেলেই যেন পেট ভরে যায়, কখনো কখনো আহারের পরেই পুনবায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আহারের পরেই পেটে ব্যথা অনুভব হয়, ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় দুই থাকে ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 অপরিহার্য।

রক্ত স্রাব—বাহ্যের সময় জনন ইন্দ্রিয় হতে রক্ত স্রাব হলে Q অব্যর্থ।

শোথ—লিভার রোগ গ্রস্ত বাক্তিদের শোথ রোগে Q উপকারী। কোন শোথ রোগে পা অধিক ফোলা থাকলে এবং সেই ফোলার উপর ঘা থাকলে Q অবার্থ। রোগীর উপরার্ধ যেমন হাত, মুখ, বুক, গলা ইত্যাদি শুরু ও জীর্ণনীর্ণ এবং নিমার্ধ যেমন পেট, পাছা, পা ইত্যাদি ভারী ও ফোলা ফোলা দেখার। পেরি কার্ডিয়ামের ও পুরার শোথেও Q উপকারী। কোষ্ঠ কাঠিন্য---বাহ্যের বেগ হয় কিন্তু বাহ্য হয় না তৎসহ মলঘারের সংকোচন বশত এমন ঘটে।এই ক্ষেত্রে Q প্রযোজ্য।

চুলের রোগ —অপরিণত বয়সে অনেকের চুল পাকে, মাথার মধ্যস্থলে টাক পড়ে কিন্তু অন্যদিকের চুল বাড়ে ও ঘন হয়। প্রসবের পর মাথার চুল উঠে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

টাইফয়েড জুর ল্যাকেসিসের পর ঐষধটি খুব উপকাবী। এই জ্বরের প্রথম দিকে ইহার আবশ্যক হয় না। যখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে খাকে, বিকারে বিড় বিড় করে, গলা ঘড় ঘড় চোখ স্থির করে একদৃষ্টিতে তার্কিয়ে থাকে, বিছানা খেঁটে, কোষ্ঠকাঠিন্যের ভাব থাকে, পেট ফুলে উঠে, কোন অংগ থেকে থেকে কেঁপে উঠে, জিহ্বা ফুলে মোটা হয় এমত অবস্থায় Q উপকারী।

জ্ব—জ্বের নির্দিষ্ট সল্পয় বিকাল ৪টা হতে ৮টা পর্যন্ত এবং সমস্ত রাত থাকে, শীতাবস্থায় শিপাসাশূন্য, অত্যন্ত শীত, রোগী কাঁপতে থাকে হাত পা অত্যন্ত ঠাতা হয়। উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক উত্তাপ, রোগী ঘুমিয়ে পড়ে, পিপাসা হয়, অম বমন করে, ফ্মদ্দ াসূবে হয় উত্তাপাবস্থার পরই ঘাম হয়, ঘামের পর খুব পিপাসা হয়। একদিন অন্তর শীত করে জ্বর আসে এবং ঠিক একই সময় আসে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বের ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। লাইকোপডিয়ামের আরো কয়েকটি বিশেষ আরোগ্যকারী তুণ ঃ

বাত কানা রাতে কিছুই দেখতে পায় না, তার চোখের কিছু দূরে যেন কততলো কালবর্ণের রেখা দেখতে পায়।

তরল সর্দি—নাকের বাইরের দিকে ফোলা এবং ভিতরের দিকে সেঁটে ধরে, নাক সেঁটে থাকা অবস্থাটি যেন রাতে বেশী হয়।

দাঁতের পীড়া দাঁত হলুদ হয়ে যায়, বড় বোধ হয়, মাড়ী ফোলে, দাঁতন করলেই রক্ত শ্রাব হয়।

অস্ত্র—টক টক ঢেকুর উঠে, পাকস্থলীতে জ্বালা, মুখে টক জল উঠে, পাকস্থলীর মুখে অন্ত্রের সংযোগ স্থলে অর্বুদ এই জন্য রক্ত বমি হয় এবং খ্ব পেট ফোলে, ডানদিকের হার্নিয়া ইত্যাদি রোগে Q অব্যর্থ

भाजा—Q ७/৪ क्लांग करत फिल्म ८ वात थावात भूटर्व स्मवा ,

লাইকোপাস ভার্জিনিকাস (Lycopus Virginicus)

পরিচয়—অপর নাম বিউগেল উইড ইহা এক প্রকার গাছড়া, ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—ইহা কদপিত সংক্রান্ত ঔষধ এবং গল গভ ও রক্ত প্রাবী অর্পে অব্যর্থ। যে সকল রোগে, প্রবল ক্ষত্রিয়া এবং ক্ষুল স্থানে অল্লাধিক্য বেদনা সেখানে Q অপরিহার্য। ক্ষদকপাটিকার রোগ বশত রক্ত বমন, দৃষিত গলগভ রোগে Q উপযোগী। ইহাতে ব্ল্যাড প্রেসার হাস ও নাড়ীর স্পন্দন কম হয়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ব্যবহার করলে উপকারী। ক্ষদ প্রদেশে বেদনা, সংকোচন বোধ, নাড়ী দুর্বল, স্বাসকট্টের জন্য মুখ মডল নীল হয়ে যায়। স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য বৃক্ত ধড়ফড় করে, হুর্থপিতের চারদিকে বেদনা, ক্ষরোগের সংগে বাত রোগের ভ্রমণশীল বেদনা, ক্ষরোগ জনিত হাঁপানি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ম্যাগনোলিয়া গ্লকা (Magnolia Glauca)

পরিচর—অপর নাম ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া গ্রাভি, হোয়াইট লয়েল, লরেল ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার গাছড়া, ইহার ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত এবং হৃদপিন্তের রোগের জন্য ঔবধটি প্রসিদ্ধ। ইহার বেদনা স্থান পরিবর্তন করে এবং রোগের উপসর্গ বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরের বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। নানা প্রকার বাত বেদনা, গাঁটবাত ও হৃদপিন্তের রোগে ইহা পরম উপকারী। কঠিনতা ও বেদনা ইহার প্রধান শক্ষণ। শ্রীহা ও হৃদপিতে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটিতে বেদনা। রোগী ক্লাপ্ত ও অবশ। চুপ করে থাকলে বেদনা। বেদনা আকৃষ্মিক ভাবে স্থান পরিবর্তন করে ইত্যাদি শক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

ষ্বপিতের রোগ—বুকে বেদনা, ফুসফুস বিজ্ ত করতে পারে না। মনে হয় একটা খাদ্যের গোলা পাকস্থলীকে চাপ দিছে। দ্রুত হাঁটলে অথবা বাম পার্বে শয়ন করলে শ্বাসরোধ ভাব। শ্বাসকন্ত। হৃদপিতে খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, হৃদশূল, হৃদআবরণীর (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় আবরণে) বেদনা, পারে চুলকানি ইত্যাদি শক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

भगािंदिका (Matico)

পরিচর—অপর নাম পাইপার এ্যানগাষ্টি কোলিরাম। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ দক্ষিণ আমেরিকার সিক্ত কাঠের উপর জনো। ইহার তব্ব পাভার চূর্ণ এালকোহলে ভিন্ধিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—ইহা গনোরিয়া রোগের মহা উপকারী ঔষধ এবং ইহা একটি মূল্যবান রক্ত রোধক ঔষধ। ফুসফুস হতে রক্ত প্রাব, মূত্রখন্ত ও জনন ইন্দ্রিয়ের সর্লিক্ত অবস্থায় ইহার Q উপকারী। কষ্ট কর, তঙ্ক, গভীর, শীত কালিন কাশিতে ইহার Q খুব ভাল কাক্ত করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খাবার পূর্বে সেবা। দিনে ৩/৪ বার প্রয়োগ করা উচিত।

মেডিকাণো স্যাটাইভা (Medicago Sativa) বা আলফালকা

পরিচর—অপর নাম আলফালফা, ক্যালিফোর্নিয়া ক্রোভার, লুসান ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছড়া। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ছাগ মেঘাদির পৃষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রতুত করা হয়।

মেলিরা এজাডিরেকটা (Melia Azadirachta)

পরিচয়--অপর নাম নিম। ইহা একটি ভারতীয় ভেষঞ্জ, ইহার পাতা, ছাল, ডাল, মৃল, ফুল সবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই নিম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মেলিলোটাস এলবা (Melilotus Alba)

পরিচর—অপর নাম ইয়োলো মেলিলোট, সুইট ক্লোভার ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ক্ষ্ম স্থাতীয় গাছ। এই গাছের ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিস্তা—কোন কারণ বশত কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় (ongestion) হয়ে রক্ত প্রাব হলে ০০ অপরিহার । মাখায় প্রচন্ত বেদনা অথবা প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্নারবিক শিরপীড়া, মস্তকে, আঘাত লেগে মূর্চ্ছাভাব, বেদনা স্নায়বিক দূর্বলভায় ০০ উপযোগী। দৈহিক শীতলতা কিন্তু ভাপমান যদ্ধে ভাপবৃদ্ধি, পেশীসমূহ অবসন্র, রপু ও স্বপ্পে রেড পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ০০ ফলপ্রদ। এছাড়া চোখের চারিদিকে নিউর্যালজিয়া, মাথার ভানদিকের ও ঘাড়ের বেদনা, মাথার ভালুতে ক্ষতবং বেদনা এবং নাসা জ্বরের ইহা মহা উপকারী।

নাকের পীড়া—নাক অবরোধ, শুহুতা, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুহু এবং শুকু চিপিটিকা, নাসা পথে প্রচুর রক্ত স্রাব Q অব্যর্থ 1

ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঝড় স্রাব অন্ধ, থেমে থেমে দেখা যায় তৎসহ বমি ও বমি ভাব, নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা, বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে বোঁচামারা বেদনা, রম্ভকট, ডিয়াশরে স্নায়ুশূল বেদনা। উপকারিতা—ইহা কদপিত সংক্রান্ত ঔষধ এবং গল গভ ও রক্ত প্রাবী অর্পে অব্যর্থ। যে সকল রোগে, প্রবল ক্ষত্রিয়া এবং ক্ষুল স্থানে অল্লাধিক্য বেদনা সেখানে Q অপরিহার্য। ক্ষদকপাটিকার রোগ বশত রক্ত বমন, দৃষিত গলগভ রোগে Q উপযোগী। ইহাতে ব্ল্যাড প্রেসার হাস ও নাড়ীর স্পন্দন কম হয়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ব্যবহার করলে উপকারী। ক্ষদ প্রদেশে বেদনা, সংকোচন বোধ, নাড়ী দুর্বল, স্বাসকট্টের জন্য মুখ মডল নীল হয়ে যায়। স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য বৃক্ত ধড়ফড় করে, হুর্থপিতের চারদিকে বেদনা, ক্ষরোগের সংগে বাত রোগের ভ্রমণশীল বেদনা, ক্ষরোগ জনিত হাঁপানি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ম্যাগনোলিয়া গ্লকা (Magnolia Glauca)

পরিচর—অপর নাম ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া গ্রাভি, হোয়াইট লয়েল, লরেল ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার গাছড়া, ইহার ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত এবং হৃদপিন্তের রোগের জন্য ঔবধটি প্রসিদ্ধ। ইহার বেদনা স্থান পরিবর্তন করে এবং রোগের উপসর্গ বর্ষা ও সেঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরের বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। নানা প্রকার বাত বেদনা, গাঁটবাত ও হৃদপিন্তের রোগে ইহা পরম উপকারী। কঠিনতা ও বেদনা ইহার প্রধান শক্ষণ। শ্রীহা ও হৃদপিতে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটিতে বেদনা। রোগী ক্লাপ্ত ও অবশ। চুপ করে থাকলে বেদনা। বেদনা আকৃষ্মিক ভাবে স্থান পরিবর্তন করে ইত্যাদি শক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

ষ্বপিতের রোগ—বুকে বেদনা, ফুসফুস বিজ্ ত করতে পারে না। মনে হয় একটা খাদ্যের গোলা পাকস্থলীকে চাপ দিছে। দ্রুত হাঁটলে অথবা বাম পার্বে শয়ন করলে শ্বাসরোধ ভাব। শ্বাসকন্ত। হৃদপিতে খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, হৃদশূল, হৃদআবরণীর (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় আবরণে) বেদনা, পারে চুলকানি ইত্যাদি শক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

भगािंदिका (Matico)

পরিচর—অপর নাম পাইপার এ্যানগাষ্টি কোলিরাম। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ দক্ষিণ আমেরিকার সিক্ত কাঠের উপর জনো। ইহার তব্ব পাভার চূর্ণ এালকোহলে ভিন্ধিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—ইহা গনোরিয়া রোগের মহা উপকারী ঔষধ এবং ইহা একটি মূল্যবান রক্ত রোধক ঔষধ। ফুসফুস হতে রক্ত প্রাব, মূত্রখন্ত ও জনন ইন্দ্রিয়ের সর্লিক্ত অবস্থায় ইহার Q উপকারী। কষ্ট কর, তঙ্ক, গভীর, শীত কালিন কাশিতে ইহার Q খুব ভাল কাক্ত করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খাবার পূর্বে সেবা। দিনে ৩/৪ বার প্রয়োগ করা উচিত।

মেডিকাণো স্যাটাইভা (Medicago Sativa) বা আলফালকা

পরিচর—অপর নাম আলফালফা, ক্যালিফোর্নিয়া ক্রোভার, লুসান ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছড়া। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ছাগ মেঘাদির পৃষ্টিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রতুত করা হয়।

মেলিরা এজাডিরেকটা (Melia Azadirachta)

পরিচয়--অপর নাম নিম। ইহা একটি ভারতীয় ভেষঞ্জ, ইহার পাতা, ছাল, ডাল, মৃল, ফুল সবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই নিম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মেলিলোটাস এলবা (Melilotus Alba)

পরিচর—অপর নাম ইয়োলো মেলিলোট, সুইট ক্লোভার ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ক্ষ্ম স্থাতীয় গাছ। এই গাছের ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিস্তা—কোন কারণ বশত কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় (ongestion) হয়ে রক্ত প্রাব হলে ০০ অপরিহার । মাখায় প্রচন্ত বেদনা অথবা প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্নারবিক শিরপীড়া, মস্তকে, আঘাত লেগে মূর্চ্ছাভাব, বেদনা স্নায়বিক দূর্বলভায় ০০ উপযোগী। দৈহিক শীতলতা কিন্তু ভাপমান যদ্ধে ভাপবৃদ্ধি, পেশীসমূহ অবসন্র, রপু ও স্বপ্পে রেড পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ০০ ফলপ্রদ। এছাড়া চোখের চারিদিকে নিউর্যালজিয়া, মাথার ভানদিকের ও ঘাড়ের বেদনা, মাথার ভালুতে ক্ষতবং বেদনা এবং নাসা জ্বরের ইহা মহা উপকারী।

নাকের পীড়া—নাক অবরোধ, শুহুতা, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়, নাকের অভ্যন্তর ভাগ শুহু এবং শুকু চিপিটিকা, নাসা পথে প্রচুর রক্ত স্রাব Q অব্যর্থ 1

ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া—ঝড় স্রাব অন্ধ, থেমে থেমে দেখা যায় তৎসহ বমি ও বমি ভাব, নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা, বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে বোঁচামারা বেদনা, রম্ভকট, ডিয়াশরে স্নায়ুশূল বেদনা। হাঁটুর বেদনা—হাঁটুতে প্রচন্ড বেদনা, পা ছড়াতে চায় কিন্তু উহাতে উপশম হয় না। সন্ধিস্থানে টাটানি ব্যথা, চর্ম ও নিমান শীতল হাঁটুতে অবশতা এবং টাটানি ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে আহারের পূর্বে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

মেলিলোটাস অফিসিনালিস (Melilotus Officinalis)

মেলিলোটাস এলবা এবং মেলিলোটাস অফিঃ—প্রকৃত পক্ষে সমগুণ ঔষধ। উভয় ঔষধটি রক্তস্রাব, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া। রক্তবহানালীতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়, আক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেছা পাইপেরিটা (Mentha Piperita)

পরিচর—অপর নাম পিপারমেন্ট, মেস্থা হারছি না ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গুলা, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে জন্মে। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা উত্তেজক কাশি, ঠান্ডা, ঠান্ডা বাতাস লাগলে এবং ধূমপান করলে কাশি বাড়ে। গলা সূড় সূড় করে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। শীত অনুবোধক স্নায়ুমন্ডলের উপর ইহা এমন ক্রিয়া করে যে উহা সেবন করা মাত্র সাধারণভাবে উষ্ণ বায়্মুও খেন শীতল বোধ হয়। চর্ম ও শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। উদরশূল ও তরল সর্দিতেও ইহা উপযোগী। অতিরিক্ত বাত সঞ্চয় জনিত পিত্ত শূলে (Gall Stone Colic) ইহার Q অবার্থ। ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গের ম্যাজিকের ন্যায় বেদনার উপশম হয়। ক্যাশকেরিয়া, বার্বেরিস, কার্ডয়াস অপেকাণ্ড ইহা অধিক ক্রিয়াশীল।

শ্বাস্থপ্তের পীড়া—কণ্ঠস্বর ভাঙা, গলাব মধ্যে তক্ক বোধ, টাটানি ব্যথা, মনে হয় একটা পিন আড়াআড়িভাবে রয়েছে। তক্ক কাশি, স্বর যন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করলেই, তামাকের ধোঁয়ায়, কুয়াশায় কাশি বৃদ্ধি। ইহার সঙ্গে বুকের বেদনায় ইহার Q অপরিহার্য। সামান্য স্পর্শে কণ্ঠনালীতে বেদনা লাগে।

চর্মপীড়া—সামান্য আঁচড়ে গেলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। শরীর চুলকায়, স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ে চুলকানি, পোড়া নারাঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয় সহ পিন্ত শূলে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—G ১৫/২০ ফোঁটা দিনে ৩/৪ বার সেব্য। যোনিদেশের চুলকানিতে G বাহ্যিক ব্যবহার।

মিনিয়েছিস ট্রাইফোলিয়েটা (Meniyanthes Trifoliata)

পরিচয়—ইহার অপর নাম বাক-বীণ। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া বিশেষ ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার খানা ডোরা পচা জলে ইহা জন্মে। মহাত্মা হ্যানিম্যান ইহার প্রুভিং করেন। ইহার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—স্থায়বিক শিরপীড়া এবং সবিরাম জ্বরের বুব উপকারী ঔষধ ব্রীলোকদের হাত পা কাঁপে এবং মৃত্রাশয় সংক্রান্ত উপদ্রবে, বহু মৃত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q ভাশ কাজ করে।

মাধার যন্ত্রণা—মাধা ভারী, মাধায় চাপবোধ, সামান্য নড়াচড়া করলে মাধার যন্ত্রণা বৃদ্ধি, বিশেষ করে উপরে উঠতে গেলেই মাধার যন্ত্রণা দেখা দেয়। মাধার ব্যথা ঘাড় হতে আরম্ভ হয়ে পরে ধীরে ধীরে সমস্ত মাধায় পরিচালিত হয়, খুব জোরে হাত দিয়ে চাপ দিলে উপশম। মুখ মন্তলের পেশীর শশনন। অবনত হলে বা বসলে উপশম, উপরে উঠলে, সিড়ি দিয়ে উপরে উঠলে বৃদ্ধি, এই অবস্থায় \mathbf{Q} অপরিহার্য।

ক্ষ্য —প্রধান লক্ষণ হাত ও পায়ের আংগুল বরফের মত ঠান্ডা, নাকের ডগা ঠান্ডা, শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, বুক ধড়ফড় করে, শীত ভাবই প্রধান এই লক্ষণ যুক্ত জ্বরে Q উপকারী।

হাত পারের বেদনা—হাত পা বরফের মত শীতল, খিল ধরার ন্যায় ব্যথা, শয়ন করা মাত্র পদদ্বয় ঝাঁকি দিতে থাকে, সজোরে আদ্দিপ্ত হতে থাকে, বুকের দুই পাশে চেপে ধরার ন্যায় বেদনা, মনে হয় সূচ ফুটান হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিলে বেদনা বাড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অপরিহার্য।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

भार्क कद्र (Mere Cor)

পরিচয়—ইহার অপর নাম করোসিভ সাবলিমেট। ইহাতে এক ভাগ পারদ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ২ ভাগ ক্লোরিন সহ মিশ্রিত থাকে। এক ভাগ বিশুদ্ধ মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস এবং ৯৯ ভাগ এ্যালকোহলে দ্রুব করে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি রক্তামাশর, গনোরিয়া, মুদা, উপদংশ জনিত রোগে খুবই উপকারী। ইহা স্ত্রী-অপেক্ষা পুরুষদের পীড়ায় অধিক উপযোগী। মিউকাশ মেম্রেনের উপর বিশেষ ক্রিয়া।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) উপদংশ জনিত যে কোন ক্ষত, (২) রক্তমাশয় ও গ্রীষ্মকালীন উদরাময় এবং অন্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, (৩) মলভ্যাগ কালে পেটে অত্যন্ত শৃল বেদনা, বেগ, কুছন এবং উহা বাহ্যের পর অনেকক্ষণ থাকে। (৪) অনবরত একটু একটু করে বাহ্য, বাহ্য গরম, রক্ত মিশ্রিত, রক্ত বা আম মিশ্রিত। (৫) মূত্র নালীতে জ্বালা পোড়া, প্রস্রাব গরম, পরিমাণে অল্প, অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ ফোঁটা ফোঁটা করে নির্গমন, রক্ত প্রস্রাব। (৬) গনোরিয়ার ছিতীর অবস্থা, সবুজ বর্ণের প্রাব, অত্যন্ত জ্বালা এবং কুছুন, (৭) অক্ষি গোলকের পশ্চাতে খুব কামড়ানি ব্যথা।

রোগ এবং ব্যবস্থা—রক্তামালম্ব—আমালরে রক্তের পরিমাণ এবং কৃন্থন ও শূল বেদনা যত বেশী থাকবে ততই এই ঔষধে অধিক ফল পাওয়া বাবে। মল রক্তমিশ্রিত অথবা তথু রক্ত, কখনো আম মিশ্রিত, মলের রক্ত হরিদা অথবা সবুজ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত, পরিমাণে কম এবং বারবার হয়। পেটে তয়ানক ব্যথা, বাহ্যের পূর্বে, সময় এবং পরে এই ব্যথা ও বস্ত্রপা থাকে। বাহ্যের বেপ, কৃন্থন এবং বেদনা প্রায় সব সময় থাকে। গ্রহাড়া পেট ফোলা, পেটে ব্যথা, নাড়ীর দুর্বলতা, মুখে ঘা, গায়ে টাটানি ব্যথা, অল্প অল্প জুর থাকে, প্রস্রাবে কৃন্থন, ফোটা ফোটা করে পড়ে, জালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। পীড়ার প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগের পর মার্ককর অধিক ফলদায়ক। সাদা কুমড়া পচার মত বাহ্যের সংগে তথু রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত মল তৎসহ বেপ ও কৃন্থন থাকলে ইহা অব্যর্থ।

প্রমেহ (Gonorrhoea)—দ্রাব ঈষৎ সবুন্ধ ও পুঁজের মত। প্রদ্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে অত্যন্ত জ্বালা পোড়া, প্রদ্রাবে অত্যন্ত বেগ ও কুছ্ন, এছাড়া লিঙ্গমনি ফোলা, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং সময় সমর রক্ত প্রদ্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটি অব্যর্থ।

মুদা—প্রমেহ রোগের সঙ্গে মুদা হলে উহা বে প্রকারেরই রোগ হোক না কেন (Phimosis or Para Phimosis) ইহাতে উপকার হবেই।

উপদংশ—ন্ত্রী বা পুরুষের ঘা অতি শীঘ্রই বাড়ে, ভরানক জ্বালা করে। উপদংশ জাত নাসিকার ক্ষত বা নাকের হাড় ফোলা ও বেদনায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

চোখের পীড়া—উপদংশ পীড়া যুক্ত ব্যক্তিদের চোখের উপতারার প্রদাহে এবং এলবুমিনুরিয়া রোগ গ্রন্ত রোগীর চোখের ভিতরস্থ পর্দার প্রদাহে ইহা অব্যর্থ। সাধারণ চোখের প্রদাহে, আলোকাতংক, অসহ্য যন্ত্রণা, ক্রল পড়া. চোখের চারিদিকের হাড়ের বেদনা, চোখ ঘোর লালবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ সমূহে মার্ককর আও ফলপ্রদ ঔষধ।

নাকের পীড়া—উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাকের অভ্যন্তরস্থ ভেদক অস্থিতে (Septum bone) ক্ষত হয়ে ছিদ্র হয়ে বার এবং অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা পোড়া থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা পরম উপকারী। গলনালীর পীড়া—আল জিহনা ফুলে মোটা হয়ে যায়, বড় এবং লাল বর্ণ হয়, অত্যায় জ্বালা, কোন দ্রব্য গিলতে গোলে উহা যেন বের হয়ে পড়ে, গলার ভিতর ক্ষত হয়ে ক্ষত শিঘ্র শিঘ্র বাড়তে থাকলে তৎসহ জ্বালা পোড়া থাকলে ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়। এছাড়া স্বরভংগ, গলায় জ্বালা, হল ফুটানো বেদনা, কোন দ্রব্য গিলতে গোলে গলায় ভীষণ লাগে, কাটার মত বেদনা বোধ হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মূত্র থলীর প্রদাহ—প্রস্রাবের ভয়ানক বেগ, কুন্থন ও জ্বালা পোড়া। প্রস্রাবের জয় নক বেগ, কুন্থন ও জ্বালা পোড়া। প্রস্রাব অনেক সময় হয় না, বন্ধ হয়ে যায় বা অনেক কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় তৎসহ মূত্রনালীতে ও মূত্র থলিতে এবং মূত্র থলির গ্রীবায় ভীষণ জ্বালা। গর্ভবতী রমনীদের প্রস্রাবে এলবুমেন থাকলে এবং এই জন্য কিডনীর প্রদাহ হলে ইহাতে উপকার।

ইউরিমিয়া—কলেরা রোগে মৃত্র থলিতে প্রস্রাব না জমলে ও তৎসহ বেদনা থাকলে এই ঔষধটি ব্যবহারে উপকার হয়।

পুংজনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—লিঙ্গ ও অন্তকোষ অত্যন্ত স্ফীত, উপদংশ জনিত ক্ষত এবং ক্রমেই বর্ধিত হয়ে থাকে। গনোরিয়া মৃত্র পথ আরক্ত এবং ক্ষীত। লিঙ্গ মৃত্ত উষ্ণ ও বেদনা মুক্ত, স্রাব সবুজাভ ও ঘন। মৃত্ত মার্গে প্রবল জ্বালা পোড়া, মৃত্র উত্তপ্ত ও জ্বালাকর, অল্প পবিমাণ অথবা মৃত্র রোধ। মৃত্রে এলবুমেন, মৃত্রাশয়ের শূল বেদনা, ছুবি মারাব ন্যায় বেদনা এবং এই বেদনা মৃত্রনালী হতে মৃত্রাশয় পর্যন্ত বিজ্ত। মৃত্রত্যাগের পর ঘর্মস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধটি পরম উপকারী।

মাত্রা—১x. বা Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। ইহার বিচ্র্ণও ব্যবহার করা যায় তবে মাত্রা এক মেন।

মেজেরিরাম (Mezereum)

পরিচয়—অপর নাম শার্জ অলিড, ক্যামিলিয়া জারমেনিকা, ডেফনি মেঙ্কেরিয়াম। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইউরোপ মহাদেশে জন্মে। ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) একজিমা, চুলকানি এবং দেহে যে কোন প্রকার উত্তেদ, উহাতে চুলকানি। (২) মাথায় একজিমা, চাবড়ার মত পুরু মামড়ি পড়ে, উহার ভিতর সাদা পুঁজের সৃষ্টি এবং চুল জুড়ে যায়। (৩) ক্ষতের চারিদিকে ফোন্ধার মত উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে। (৪) ঠোঁট ফোলা ও জ্বালা। জিহবা, গলা ও অনুনালীতে জ্বালা, লবা অন্থিতে প্রদাহ, পা ফোলা, পারদ ও উপদংশ জনিত অন্থি পীড়া। (৫) শিশু মুখ চুলকাতে চুলকাতে ছিড়ে ফেলে এবং রক্ত বের করে। (৬) চর্ম পীড়া বা উদ্ভেদ বন্ধ হয়ে পুরাতন কর্ণ পীড়া বা উদরাময়।

উপকারিতা—সিফিলিস রোগ জনিত নানা প্রকার উপসর্গ, অস্থি ও অস্থি আবরণীর পীড়া. নিউর্যালজিয়া, দাঁতের রোগ, চর্ম পীড়া এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, পাকস্থলীর ক্ষত, প্রমেহ, গ্রীট ইত্যাদি রোগের পক্ষে Q উপকারী। চর্ম রোগ, অস্থি পীড়া, স্নায়ুশূল বিশেষ করে দাঁত ও মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল রোগে Q বিশেষ উপকারী। নানা প্রকার বেদনা তৎসহ শীত শীত বোধ এবং শীতল বায়ু ম্পর্শ অসহ্য।

রোগ ও চিকিৎসা — অন্থির পীড়া—উপদংশ জনিত বা অন্য কোন কারণবশত মাথার খুলি, মাথার পিছনে বা অস্থি পর্দায় জয়ানক বেদনা এবং যন্ত্রণার ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ। চোবের ক্রন্তর হাড়ে, চোথের নিচের হাড়ে, টিবিয়া বা লম্বা অস্থির আবরণীতে, ডান কাঁধে, ডান বগলে, উরু এবং পায়ের হাড়ে, পায়ের চেটোর হাড়ে তীক্র বেদনায় Q অব্যর্থ।

স্বায়ুশৃল বেদনা--- চোখের দুই পাতার এবং চোখের অস্থিতে স্বায়ুশৃল বেদনায় Q বিশেষ উপকারী। দাঁতের এবং মুখের স্বায়ুশৃলে Q ভাল কান্ধ করে।

ক্ষত —সিফিলিস পীড়া হেতৃ ফ্যারিংসে, শ্যারিংসে এবং ইসোফেগাসে কত হলে এবং কতে অতাস্ত বেদনা ও স্থালা থাকলে এবং সেই দ্বালা মুখ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস গ্রহণ করলে কিছুমাত্র উপশম বোধ হলে Q অপরিহার্য , নাকের পচা ক্ষতে, নাক ও মুখের অন্থিয় বেদনা এবং মুখ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস টেনে নিলে উপশম বোধ, এই ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। পাকস্থলীর ক্ষতে এবং কখনো কিছু খেলে, বৃদ্ধি হলে Q খুব ভাল কাজ করে।

উদরাময়—টক গন্ধ, অজীর্ণ খাদ্য অথবা ক্ষুদ্র সাদা সাদা টুকরো মিপ্রিত পাতলা ফল তৎসহ মাধার একজিমা থাকলে Q অব্যর্থ। প্রসবের পর পিতারের দোষ হেতু কোষ্ঠকাঠিন্য রোগেও ইহা উপকারী।

গ্রীট—জনের মত তরল প্রমেহ স্রাব, পরিশ্রমে স্রাব বৃদ্ধি মৃত্রনালীতে জ্বালা ও বেদনার Q উপকারী।

চর্মপীড়া—দাঁদ, তাতে ভীষণ চুলকানি, পরে ভীষণ জ্বালাপোড়া। একজিমায় পুরু হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে এবং ভিতরে পুঁজ হয়, মাথায় অধিক। অত্যন্ত চুলকায় এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি, যোনিদেশে চুলকানি ও উদ্ভেদ। চুলকানোর পর ভীষণ জ্বালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্ষ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

भिनिद्धानियाम (Millefolium)

পরিচয়—অপর নাম ইয়ারো (Yarrow)। আমেরিকা এবং ইউরোপের এক প্রকার লতার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—ইহা রক্ত স্রাব নিবারণের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রক্ত উজ্জ্বল, অন্ত বৃদ্ধি, অবিরাম উচ্চ দৈহিক তাপ এবং রক্ত বমনে Q উপকারী।

রোপ ও চিকিৎসা—রক্তস্রাব—ফুসফুস, পাকস্থলী, প্রস্রাব দার, নাক জরায়ু ইত্যাদি শরীরের যে কোন স্থান হতে হোক, রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল বর্ণ হলে ইহাতে উপকার। ইহার রক্তস্রাবে বেদনার লেশমাত্র থাকে না। এই লক্ষণ যুক্ত কেত্রে Q বিশেষ উপকারী।

শতুসাব—ঝতু স্রাব অগ্নবর্তী, প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং তরল। কোন কারণে হঠাৎ ঋতু বন্ধ হয়ে পাকস্থলী হতে রক্ত উঠলে ইহার Q উপযোগী।

বক্তপিন্ত বা (Haemoptysis)—রোগ মুখ দিয়ে রক্ত উঠার সঙ্গে জ্বর, ছটফটানি, মৃত্যু তয় তৎসহ উজ্জ্বল টকটকে লাল বর্ণের রক্ত উথিত হলে প্রথমাবস্থায় একোনাইট Q তারপর মিলিফোলিয়াম Q উপকারী। ঔষধটির প্রধান প্রয়োগ ক্ষেত্র অন্ত বৃদ্ধি মবিবাম উচ্চ দৈহিক তাপ, নাসা পথে রক্ত প্রাব, রক্ত প্রাবী অর্শ রক্ত মৃত্র এবং গর্ভকালে যন্ত্রণাদায়ক শিরা ক্ষীতি ইত্যাদি লক্ষণ বিচার করে ইহা ব্যবহার করলে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা--- ও ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিভ করে দিনে ৪ বার।

মাইমোসা হিউমিলিস (Mimosa Humilis)

পরিচয় --- একপ্রকার গাছ্, দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে, ইহার ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় ৷

উপকারিতা—বাত, হাঁটুর আড়ষ্টতা, পিঠে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছুরিকাবং বেদনা, গোড়ালিঘয়ে স্ফীতি, পদদয়ের কম্পন ইত্যাদি 🔾 উপকারী :

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ সেবা।

মিচেলা রিপেন্স (Mitchella Repens)

পরিচয় -অপর নাম প্যাট্রিজ বেরি (Partridge-berry)—এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত।

উপকারিতা —প্রস্রাব যন্ত্রের ও স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া . যে সকল রোগের সঙ্গে বিশেষতঃ জরায়ুতে রক্ত সঞ্চার রোগে মৃত্রাধার লক্ষণ যুক্ত থাকে সেখানে Q প্রযোজ্য। বিলয়ে ঋতু প্রকাশ, বাধক বেদনা, অপরিমিত রক্ত, যক্ত রক্ত, রক্ত লোপ, জরায়ু-পীড়া গ্রস্ত রমনীদের মৃত্র কষ্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। জরায় পীড়া—জরায় অত্যন্ত বেদনা, উপদাহ, জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয়, জরায়ুতে থীবা ঘোর লাল বর্ণ ও ক্ষীতি, মৃত্রথলির ইরিটেশান বশত ব্যরবার প্রস্রাব বেগ, যোনি পথে ও যোনি মধ্যে উত্তাপ এবং জ্বালা। জরায়ু হতে রক্তপ্রাব, উজ্জ্বল লাল বর্ণের অধিক পরিমাণে রক্ত প্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মূত্রযন্ত্রের পীড়া—মূত্রাশয় গ্রীবার উত্তেজনা তৎসহ মৃত্র বেগের প্রবণতা, মূত্র কষ্ট, মূত্রাশয়ের সর্দিজ অবস্থা ইত্যাদি রোগে Q উপকারী।

যাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

भारेत्कारभित्रेश (Micromeria)

পরিচয়—অপর নাম ইয়ার্বা বিউনা (Yerba buena)—ক্যালিফোরনিয়া দেশের গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা –পেট ফাঁপ, পেটে ভয়ানক বেদনা, গা বমি বমি ইত্যাদি বোগ লক্ষণে Q অব্যর্থ। পাকস্থনী ও অব্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া শূলবেদনা নিরাময় করার জন্য এবং পেট ফাঁপ উপশমিত করার জন্য ইহা চায়ের মত ব্যবহার করা যায়। ইহা একটি সুখকর পানীয়, জুব নাশক, রক্ত পরিষারক টনিক বিশেষ। বমি বমি ভাব, পাকস্থলী ও অব্রের বেদনায় এবং পেট ফাঁপে আও উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা --১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। খাবার পূর্বে সেবন করা উচিত।

মোমোর্ডিকা বালসামিনা (Momordica Balsamina)

পরিচয়—অপর নাম ব্যালসাম আপেল। পূর্বভারতীয় দ্বীপের এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ। ইহার ফলের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মূর্চ্ছাতাব মন্তিষ্ক হালকা বোধ হয়, চোঝের সম্মুখে কুয়াশা দেখে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া পেটের মধ্যে গড় গড় করে, চিন চিন করে ব্যথা করে, শূলের মত বেদনা, এই বেদনা পৃষ্ঠদেশ হতে আরম্ভ হয়ে তলপেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এই ক্ষেক্রেও Q উপকারী।

ব্রী-জনন ইন্দ্রিয়ের পীড়া —প্রচুর ও বেদনা যুক্ত রজস্রাব, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা তারপর এক ঝলক রক্ত বের হয়। পিঠের নিম্নাংশে বেদনা, ঐ বেদনা বস্তি গহবরের দিকে প্রসারিত হয় এই সব লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

মাত্রা —Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। পোড়া ও হাত কাটাদ Q বাহ্যিকভাবে মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়।

भृत्नन व्ययम (Mullein Oil)

পরিচয়—অপর নাম ভার্ব্যাসকাম। ভার্ব্যাসকাম থ্যাপসাস নামক গাছের পুষ্পরস হতে মূলেন অয়েল প্রস্তুত হয়। অয়েল বা তেল নামটি ঠিক নহে, ইহা এক প্রকার আরক বিশেষ।

উপকারিতা—কান পাকা রোগে, কানে পুঁজ হলে মূলেন Q ব্যবহার করনে (বাহ্যিক) খুব উপকার পাওয়া যায়। মন্তিক্ষের পঞ্চম স্নায়ু যুগায়র নিম্ন ইনুদেশস্থ শাখার উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। কর্ণ, শ্বাস যন্ত্র এবং মূত্রাশয়ের উপর ইহা খুব ভাল কাজ করে। সর্দি তৎসহ মুখমন্ডলীর স্নায়ুশূলে ইহা খুব উপকারী। স্নায়ুশমূহ, বায়ুনালী, মূত্রযন্ত্রের উপদাহ দূর করে, কাশির বেগ প্রশমিত করে। শিতদের বিছানায় প্রাব দোষ দূর করে।

মাত্রা—কান পাকা, কান কামড়ানি ও কর্ণ কুহরে শুক্ক আইশবং অবস্থার জন্য ইহার Q বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। কটকব কাশি, বিছানায় প্রপ্রাব এবং মৃত্র দোষের জন্য Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অসাড়ে মৃত্রপাত, ফোঁটা ফোঁটা মৃত্রপাত সর্বদাই হয়, জ্বালাকর মৃত্র, মৃত্রাধারে চাপ দিলে মৃত্র প্রাব বৃদ্ধি ইন্ডাদি ক্ষেত্রে Q খুব উপকারী।

মাইরিকা সেরিফেরা (Myrica Cerifera)

পরিচয়—অপর নাম বেরিবেরি। সমুদ্রতীরের এক প্রকার গাছ, ইহার শিকভের ছাল হতে মাদার টিংচাব প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—জভিস রোগ সহ লিভার দোষের মহা উপকারী। দীর্ঘ দিন ব্যাপী নিদাহীনতা এবং জভিস রোগের খব ভাল ঔষধ। যে সকল ব্যক্তি সর্দি প্রাব বহুদিনের এবং পুরাতন আকার ধারণ করছে তাদের পক্ষে Q উপকারী। জভিস রোগ তৎসহ প্রাতে শিরঃপীড়ায় ভাল কাজ করে। ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন—ইহাতে লিভারের বিকৃতি হয়ে পিন্ত উৎপাদন না হয়ে রোগ সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। এছাড়া চোষ হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বায় হলদে ময়লার প্রলেপ, হাতপা কামড়ানি, প্রস্রাব ঘোলা, সর্বদাই দুম ঘুম ভাব ইত্যাদি লক্ষণে Q অবার্থ। পেটের পীড়ায় ইহার Q বিশেষ উপযোগী। মুখে বিস্বাদ, বমি বমি ভাব তৎসহ দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস, ক্ষ্মা হয় না, অমন্ত্রব্য বাবার প্রবল প্রবণতা, উদর উর্দ্ধ অংশে নিম্মতা বোধ ফলে বমি বমি ভাব, আহারের পর বৃদ্ধি, মুখমডল হলুদ বর্গ, কোন কিছু চলে বেড়াক্ষে বলে সৃড়সুড়ি বোধ হয় এই সব লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর মাখায় প্রচন্ড কামড়ানি বোধ এবং কপালে বেদনা।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

264

মাইরিষ্টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

পরিচয়—অপর নাম ব্রাজিল উকবা। দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার গাছ। এই গাছের ছাল হতে এক প্রকার লাল বর্ণের রুস পাওয়া যায়। ঐ রুস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় আবার ট্রাইটরেশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—আংগুলের নখে ভীষণ অসহ্য বেদনা হলে বা আংগুল ফুললে বা আংগুল হাড়া প্রভৃতি যন্ত্রণায় ইহার 🔾 সেবনে যথেষ্ট উপকার তৎসহ এসিড নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক ব্যবহার করলে বেদনা যন্ত্রণার ডৎক্ষণাৎ উপশম। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার ফোড়া যেখানেই হোক না কেন, পুঞ্জ হবার পূর্বে 🔾 ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ফোঁড়া বলে যাবে। আবার পূঁজ হলে উক্ত নিয়মে সেবন করলে প্রদাহ ভাব কমে यादে এবং পুঁজ বৃদ্ধি হয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ফেটে **যাবে।** অন্ত চিকিৎসার আগেই প্রয়োজন হবে না। মল ঘারে ফোড়া, ভগন্দর, কার্বংকল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা অব্যর্থ। প্রয়োজন হলে ইহার 🔾 বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি হিপার ও সাইলেসিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। ইহা একটি শক্তিশালী প্রচন নিবারক ঔষধ। চর্ম, কৌষিক ঝিল্লী এবং অস্থি আবরকের উপর ইহার Q ভাল কাজ করে। আঘাত হতে বিষাক্ততা সৃষ্টি হলে ইহার ব্যবহার উপযোগী. কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি, নালীক্ষত, কার্বংকল, আংগুলহারায় অব্যর্থ।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

মাইটাস কমুনিস (Myrtus Communis)

পরিচয়-অপর নাম মাইর্টেল, মারটল ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতায় মাইর্টল পাख्या याग्र ।

উপকারিতা—ইহা একটি বিশেষ পচন নিবারক ঔষধ। বুকের বেদনায ইহার 🔾 খব উপকারী। য**ন্ধ্য** রোগের সত্রপাত লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশী সমূহের দূর্বলতা এবং শ্রৈন্মিক ঝিল্লীর পক্ষে উত্তেজক ঔষধ। ব্রংকাইটিস মূত্রাশন্ন প্রদাহ, মৃত্রহান্থি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। বামদিকের বুকেব উপরি ভাগের বেদনা এবং ঐ বেদনা পিঠ ও স্ক্যাপুলা অস্থি পর্যন্ত বিস্তত হলে ইহার Q ভাল কাজ করে। এছাড়া বাম স্তনে সূচীবিদ্ধ বেদনা, উহা ক্যাপুলাব ডিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। শুষ্ক, শুন্য গর্ভ কাশি তৎসহ বুকের বেদনা এবং প্রাতকালে বৃদ্ধি ৷ বাম বুকে জ্বালা অনুভব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম কোরাইড অব সোভিয়াম। দৈনিক আহার্য লবণ হতে ইহার ট্রাইটুরেশান প্রস্তৃত হয়। আবার হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ইহার মাদার সলিউশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—ভাঃ সুস্লারের ঘাদশটি টিসু ঔষধের মধ্যে এইটি প্রধান ঔষধ। শরীরের রস, রক্ত, ওক্র ইত্যাদি তেজন্ধর কোন পদার্থের ক্ষয় হয়ে কোন ব্যক্তি রক্তহীন হয়ে পড়লে বা তার ধাতু বিকৃতি হয়ে পড়লে এই ঔষধটির প্রযোজন ।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রেমা প্রধান ধাতুর ব্যক্তি —সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হয় এবং উত্তম ক্ষ্পা ও আহার সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয় হয় এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রীম্মকালীন উদরাময়ে ভূগে শিশুদের ঘাড় ও গলা শীর্ণ হয়ে আসে। (২) স্নায়ু দুর্বলতা হেতৃ হাত হতে দ্রব্যাদি খদে পড়ে, তিক্ত ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারে অতান্ত ইচ্ছা, ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও খেতে ইচ্ছা করে না এছাড়া শ্রৈমিক ঝিল্লী সমূহের ভঙ্কতা, অভ্যন্ত দুর্বলতা ও প্রান্তি, মাথার যন্ত্রণায় দৃষ্টি শক্তিব লোপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত মাথার যন্ত্রণা, কালিতে চোখের জল বের হয়, নিচের দিকে তাকালে চোখের বেদনা। নাকে প্রবল সর্দিসাব, নাসাসাব পাতলা, জলের মত বা ডিমের সাদা অংশের মত, হাঁচি সহ সর্দি আক্রমণে ইহা অব্যর্থ , ঘ্রাণ শক্তি ও মুখেব স্বাদ নষ্ট হয়ে গেলে ইহা উপকাবী ওঞ্চের উপর মুক্তার ন্যায় ফোঙ্কা, জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় তালি, আহার কালে ঘর্ম, কোপ্তকাঠিন্যের দোষ, ওহ্যদার সংকৃচিত, ছিড়ে যায় রক্ত পড়ে, হাতের তাণুতে উক্ত এবং ঘর্ম দ্রাবী, নখের গোড়ায় মাংস খসে যায়, নিমাংগে অবশতা এবং ঝিন ঝিন ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহাব প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

निशान्रा (Negundo)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। ইহার মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়

উপকারিতা---গুহাদেশে বক্তাধিক্য সহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক অর্শরোগে ইহার Q অবার্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোটা দুঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস (Nitri Spiritus Dulcis)

পরিচয় –অপর নাম নাইট্রিক ইথার, সুইট ম্পিরিট অব নাইটার। ইহা একটি তরল উদ্বায়বীয় পদার্থ। গন্ধ খুব ভাল এবং প্রীতিকর। এই পদার্থের সংগে এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়

264

মাইরিষ্টিকা সেবিফেরা (Myristica Sebifera)

পরিচয়—অপর নাম ব্রাজিল উকবা। দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার গাছ। এই গাছের ছাল হতে এক প্রকার লাল বর্ণের রুস পাওয়া যায়। ঐ রুস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় আবার ট্রাইটরেশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—আংগুলের নখে ভীষণ অসহ্য বেদনা হলে বা আংগুল ফুললে বা আংগুল হাড়া প্রভৃতি যন্ত্রণায় ইহার 🔾 সেবনে যথেষ্ট উপকার তৎসহ এসিড নাইট্রিক লোসন বাহ্যিক ব্যবহার করলে বেদনা যন্ত্রণার ডৎক্ষণাৎ উপশম। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকার ফোড়া যেখানেই হোক না কেন, পুঞ্জ হবার পূর্বে 🔾 ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবন করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ফোঁড়া বলে যাবে। আবার পূঁজ হলে উক্ত নিয়মে সেবন করলে প্রদাহ ভাব কমে यादে এবং পুঁজ বৃদ্ধি হয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ফেটে **যাবে।** অন্ত চিকিৎসার আগেই প্রয়োজন হবে না। মল ঘারে ফোড়া, ভগন্দর, কার্বংকল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা অব্যর্থ। প্রয়োজন হলে ইহার 🔾 বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি হিপার ও সাইলেসিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। ইহা একটি শক্তিশালী প্রচন নিবারক ঔষধ। চর্ম, কৌষিক ঝিল্লী এবং অস্থি আবরকের উপর ইহার Q ভাল কাজ করে। আঘাত হতে বিষাক্ততা সৃষ্টি হলে ইহার ব্যবহার উপযোগী. কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি, নালীক্ষত, কার্বংকল, আংগুলহারায় অব্যর্থ।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

মাইটাস কমুনিস (Myrtus Communis)

পরিচয়-অপর নাম মাইর্টেল, মারটল ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতায় মাইর্টল পাख्या याग्र ।

উপকারিতা—ইহা একটি বিশেষ পচন নিবারক ঔষধ। বুকের বেদনায ইহার 🔾 খব উপকারী। য**ন্ধ্য** রোগের সত্রপাত লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশী সমূহের দূর্বলতা এবং শ্রৈন্মিক ঝিল্লীর পক্ষে উত্তেজক ঔষধ। ব্রংকাইটিস মূত্রাশন্ন প্রদাহ, মৃত্রহান্থি প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। বামদিকের বুকেব উপরি ভাগের বেদনা এবং ঐ বেদনা পিঠ ও স্ক্যাপুলা অস্থি পর্যন্ত বিস্তত হলে ইহার Q ভাল কাজ করে। এছাড়া বাম স্তনে সূচীবিদ্ধ বেদনা, উহা ক্যাপুলাব ডিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। শুষ্ক, শুন্য গর্ভ কাশি তৎসহ বুকের বেদনা এবং প্রাতকালে বৃদ্ধি ৷ বাম বুকে জ্বালা অনুভব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum)

পরিচয়—অপর নাম কোরাইড অব সোভিয়াম। দৈনিক আহার্য লবণ হতে ইহার ট্রাইটুরেশান প্রস্তৃত হয়। আবার হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ইহার মাদার সলিউশানও প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—ভাঃ সুস্লারের ঘাদশটি টিসু ঔষধের মধ্যে এইটি প্রধান ঔষধ। শরীরের রস, রক্ত, ওক্র ইত্যাদি তেজন্ধর কোন পদার্থের ক্ষয় হয়ে কোন ব্যক্তি রক্তহীন হয়ে পড়লে বা তার ধাতু বিকৃতি হয়ে পড়লে এই ঔষধটির প্রযোজন ।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রেমা প্রধান ধাতুর ব্যক্তি —সামান্য ঠান্ডা লাগলেই সর্দি হয় এবং উত্তম ক্ষ্পা ও আহার সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয় হয় এবং জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রীম্মকালীন উদরাময়ে ভূগে শিশুদের ঘাড় ও গলা শীর্ণ হয়ে আসে। (২) স্নায়ু দুর্বলতা হেতৃ হাত হতে দ্রব্যাদি খদে পড়ে, তিক্ত ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারে অতান্ত ইচ্ছা, ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও খেতে ইচ্ছা করে না এছাড়া শ্রৈমিক ঝিল্লী সমূহের ভঙ্কতা, অভ্যন্ত দুর্বলতা ও প্রান্তি, মাথার যন্ত্রণায় দৃষ্টি শক্তিব লোপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত মাথার যন্ত্রণা, কালিতে চোখের জল বের হয়, নিচের দিকে তাকালে চোখের বেদনা। নাকে প্রবল সর্দিসাব, নাসাসাব পাতলা, জলের মত বা ডিমের সাদা অংশের মত, হাঁচি সহ সর্দি আক্রমণে ইহা অব্যর্থ , ঘ্রাণ শক্তি ও মুখেব স্বাদ নষ্ট হয়ে গেলে ইহা উপকাবী ওঞ্চের উপর মুক্তার ন্যায় ফোঙ্কা, জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় তালি, আহার কালে ঘর্ম, কোপ্তকাঠিন্যের দোষ, ওহ্যদার সংকৃচিত, ছিড়ে যায় রক্ত পড়ে, হাতের তাণুতে উক্ত এবং ঘর্ম দ্রাবী, নখের গোড়ায় মাংস খসে যায়, নিমাংগে অবশতা এবং ঝিন ঝিন ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহাব প্রয়োজন।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

निशान्रा (Negundo)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। ইহার মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়

উপকারিতা---গুহাদেশে বক্তাধিক্য সহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক অর্শরোগে ইহার Q অবার্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোটা দুঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস (Nitri Spiritus Dulcis)

পরিচয় –অপর নাম নাইট্রিক ইথার, সুইট ম্পিরিট অব নাইটার। ইহা একটি তরল উদ্বায়বীয় পদার্থ। গন্ধ খুব ভাল এবং প্রীতিকর। এই পদার্থের সংগে এ্যালকোহল মিশ্রিত করে মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা হয়

উপকারিতা—শ্বল্প জুরে রোগী যখন তন্ত্রাচ্ছ্য় থাকে এবং সহজে জাগরিত করা যায় না তথন এই ঔষধ উপযোগী। শুক্ত চর্ম, গা বমি বমি, উদর ক্ষীতি, লবণাক্ত শ্বাদ অতিরিক্ত লবণ খাবার মন্দ ফল, ঝড় বৃষ্টিতে সর্দি, শোখ, লোহিত জুরের পরবর্তী তরুণ কিডনী প্রদাহ ইত্যাদির মহা উপকারী ঔষধ। এছাড়া মুখমভলের স্নায়ুশূল তৎসহ আলোকাতংক। গভঘয়ে জ্বালা এবং বমন, তৎপর অবসাদ। মুখের অন্থিতে এবং নিমচোয়ালের কোনে বেদনা, অত্যন্ত শীতকাতর ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ঔষধটি ভাল কাজ করে। সামান্য হাঁটলেই দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হয়। বুকের হাড়ের নিচে সংকোচক বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন। ঔষধটির একটি বিশেষ গুণ—ইহা ভিজিটেলিসের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। যখন ইউরিমিয়ায় নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কোন উপকার করে না তখন ইহার ৫/৭ ফোটা ৮/১০ মিঃ অন্তর সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে সেবন করালে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—ইহার মাদার সলিউশান সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ২/৩ ঘটা অন্তর সেব্য ।

নুফার বৃটিয়া (Nuphar Lutea)

পরিচয়—অপর নাম হলুদ পন্ত লিলি (yellow pond lily) : পুকুরে জন্মে এক প্রকার হলুদ বর্ণের ফুল বিশেষ ! ইহার মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—স্নায়বিক দুর্বলতায় এবং জনন যন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃতির ক্ষেত্রে ও ভাল কাজ করে। বিশেষ করে প্রাতকালীন উদরাময়, উদরাময় যুক্ত টাইফয়েড জ্বর, পুরুষত্ব হানি এবং মলত্যাগ কালে অসাড়ে তক্রকরণ এই চারটি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন।

উদরাময়—বেদনাহীন হলুদ বর্ণের পাতলা বাহ্য এবং ভোরে বৃদ্ধি তৎসহ মলে খুব দুর্গন্ধ। টাইফয়েড জ্বরের সংগে উদরাময়ের লক্ষণ থাকলে Q অব্যর্থ।

পুরুষত্বহীনতা—কামোদ্দীপক কথায় অথবা সামান্য উত্তেজনায় রেত খালন হয়, স্পার্মাটোরিয়া, অভকোষ ও লিংগে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। লিংগ শিথিল ও সংকৃচিত।

মাত্রা-Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

নাক্সজুগল্যানস্ (Nux Juglans)— যদি কানের পশ্চাদ তাগে উদ্ভেদ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, এছাড়া মাথায় লাল বর্ণের উদ্ভেদ উহাতে খুব বেশী চুলকানি থাকে তবে ইহার Q বিশেষ উপকারী হাতে বগলে পাঁচড়ার মত উদ্ভেদ বের হলে ইহাতে উপকার হয়। ঔষধটি এই ক্ষেক্রে গ্রাফাইটিসের মত কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

नाज भक्को (Nux Moschata)

পরিচর—অপর নাম জারফল, মিরিসটিকা মসকেটা। এই ফল চূর্ণ করে এ্যালকোহল সহযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা নার্ভাস, মূর্চ্ছা বায়ু গ্রন্ত রোগী, স্ত্রী ও শিওদের রোগে উপকারী।

ৰ্বত্যাৰ—বতু বন্ধ তৎসহ ঘূম ঘূম ভাব, ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ, খুব বেশী পরিমাণে শ্রাব হয়, শ্রাব কালো বর্ণের ও খুব বেশী ইত্যাদি লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

উদরামর—শিতদের দূধের দোষে এবং গ্রীম্মকালীন উদরাময়ে উপকারী। বাহ্য তরল, হরিদ্রাবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত, শুধু টাটকা রক্ত, বদহজমের দূর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য, বাহ্যের পূর্বে পেটে বেদনা থাকে, মনে হয় আরো অনেক বাহ্য হবে, তন্ত্রাচ্ছন্ন ভাব এবং রাত্রে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। কিছু পানাহার করলেই পেটে এক প্রকার কলিক বেদনা, গরম সেক বা চিৎ হয়ে শুলে উপশম বোধ এই ক্ষেত্রেণ্ড Q ভাল কাক্ত করে।

মূর্ন্সাবারু (Hysteria)—এই রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টাইফরেড জ্ব — অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে, মুখ জিহ্বা অতি শুষ্ক কিন্তু পিপাসা একেবারেই থাকে না, গা ঠাভা ও ঘর্ম শূন্য, পেট অত্যন্ত ফোলে, রোণীর খুব কষ্ট হয় ইত্যাদি দ্বর লক্ষণে প্র ভাল কাজ করে। ঘূমের ঘার কিছুতেই কাটে না, বিকার স্কুর সহ উদরামর থাকলে অথবা কলেরার সংগে জ্বর ভাব থাকলে ইহাতে উপকার:

মাধার বন্ধণা—খোলা বাতাদে মাথা ছোরে, মাথায় সামান্য বাতাস সহ্য হর না, বেলী খেলেও মাথা ধরা, মাথার মধ্যে যেন ঢেউ খেলে ইত্যাদি লক্ষণে ওু উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য।

नाञ्ज ভियका (Nux Vomica)

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহাকে কৃচিলিয়া বলে। এই গাছের ফলের বীচি চূর্ব করে এ্যালকোহল সহযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি জুর সর্দি কাশি, দাঁতের বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, প্রমেহ, রক্তোৎকাশ, প্রস্রাবের পীড়া, ঋতুস্রাব, হার্নিয়া, লিভার দোষ, অর্শ, মৃত্র পাপ্রী, কলিক বেদনা, বদহজম, উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি একাধিক রোগে উপকারী।

জ্ব-বোগীর শীত ভাবটা খুব বেশী, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, ম্যালেরিয়া এবং প্রীহা ও লিভার দোষ জনিত জ্বর। জ্বর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, যে কোন সময় আসতে পারে, নবাঘ সমূহ নীপবর্ণ, গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়, দেহের আবরণ খুলে রাখতে চায় না, হাত পায়ে কামড়ানি ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

সর্দি-কাশি—সর্দি জনিত স্বরভংগ, গলার মধ্যে খসখসে ভাব, কটকর শ্বাস প্রশ্বাস, কাশতে কাশতে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি, বার বার হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক সেঁটে ধরা, চোখ দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। দাঁতের যন্ত্রণা ও মাথার যন্ত্রণা যদি ঠান্ডা লেগে উৎপত্তি হয় বা বৃদ্ধি পায় তবে ইহাতে উপকার হবে।

প্রমেহ প্রমেহ স্রাব অতি পাতলা, প্রমেহ স্রাব বন্ধ হয়ে প্রস্রাব নালীর মধ্যে ও লিংগ মূলে বেদনা তৎসহ নাব্দের প্রধান লক্ষণ ঘন ঘন বাহ্য প্রস্রাবের বেগ এবং খুব অল্প পরিমালে হয় তবে Q অব্যর্থ। রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান ও নানা ব্যাতিচার হেতু কাশির সংগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে Q ফলপ্রদ ইহাকে রক্ত পিত্ত পীড়াও বলা হয়।

প্রস্রাবের পীড়া —বারবার মূত্রবেগ, প্রতিবারেই মূত্রপাত, রক্তমূত্র, মূত্রকষ্ট, মূত্রপথে চুলকানি, ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়ে, প্রস্রাব দারে জ্বালা, ঘনঘন যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব বেগ---এই ক্ষেত্রে 🔾 ফলপ্রদ।

ঋতুস্রাব—নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং ধুব সামান্য পরিমাণে স্রাব হয়। এই সময় ভয়ানক বেদনা আবার কখনো ঠিক সময় অতি প্রচুর পরিমাণে হয় এবং সর্ব শরীর গরম বোধ করে ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

হার্নিয়া বা অন্ত্র বৃদ্ধি—আম্বেলিকার বা ইংগুইনাল উভয় প্রকার হার্নিয়ায়

Q উপকারী । ডান দিকের ইংগুইনাল হার্নিয়ায় লাইকো Q অধিক উপকারী ।

আম্বেলিক্যাল হার্নিয়ায় নাক্সে উপকার না হলে ককুলাস ব্যবহার করলে উপকার হবেই।

শিভার দোষ—শিভার ক্ষীত, বড়, শক্ত এবং বেদনাযুক্ত শূলবেদনার মত বেদনা তৎসহ জ্ব থাকলে Q অব্যর্থ। নেশাখোর, অমিতাচারী এবং গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করে এই রোগ হলে Q ভাল কাজ করে।

অর্শ—অনবরত বাহ্যের ইচ্ছা ও বেগ অথচ বাহ্যে পেট খোলসা হয় না এই লক্ষণসহ অর্শ রোগে মলদ্বার হতে রক্ত নির্গমন, মলদ্বারে অত্যপ্ত কুটকুট করে এবং চুলকানি থাকে এমন ক্ষেত্রে Q বিশেষ উপকারী। এই রোগে অনেক সময় নাক্সে কতকটা উপকার হয়ে শেষে আর হয় না তখন সালফাবের প্রয়োজন।

কলিক বা শূলবেদনা—পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়ে সেই বায়ু উর্ধ্ব বা অধঃ দিকে ঠেলা মারে, এইজন্য পেটে বেদনা ও শ্বাস কট্ট, বাহ্য প্রস্রাবের চেষ্টা করেও বাহ্য প্রস্রাব নির্গত হয় না এই ক্ষেত্রে Q উপকারী। অর্শেব রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে পেটে শূলবেদনা বা মাথার যন্ত্রণা দেখা দিলে Q উপযুক্ত ঔষধ।

মৃত্র পাধুরী—ডান দিকের কিডনীর স্থান হতে বেদনার উৎপত্তি হয়ে সেই বেদনা পায়ের দিকে নামলে তৎসহ কোমরে বেদনা থাকলে () ফলপ্রদ।

বদহন্তম (dyspepsia)—যা খায় তা হজম হয় না, পেটে বেদনা হয়, এই বেদনা খামচানি, কামড়ানির মত, রোগী যন্ত্রণায় অন্তির হয়ে পড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অল্প অল্প করে বাহ্য হয়। একট্ কিছু খেলে পেট মোচড়ে তৎক্ষণাৎ বমি হয় বমি টক বা তিক্ত হয়, পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়, মুখে জল উঠে, এই ক্ষেত্রে Q খুব ভাল কাজ করে।

আমাশর—বাহ্যের পরিমাণ অতি অল্প, বাহ্যের সঙ্গে সময় সময় রক্ত মিশ্রিত আম, কখনো শুধু সাদা আম, কখনো শুধু রক্ত থাকে। বাহ্যের পূর্বে ও বাহ্যের সময় পেট অত্যন্ত ব্যথা করে এবং বাহ্যের পর বেদনার সামান্য উপশম হয় ইত্যাদি লক্ষণে ্র উৎকৃষ্ট শ্রবধ।

উদরাময়—আহাবের দোষে, রাত্রি জাগরণ হেতু । অমিতাচার বশত উদরাময় হলে, ঘনধন বাহ্যের বেগসহ অল্প অল্প বাহ্য হতে ধাকলে এবং ভোরের দিকে বাহ্য বেশী হলে Q উপকারী। এই জাতীয় উদরাময়ের সঙ্গে বমি ধাকলে ইহা অধিক উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য—রোগীর অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠ আদৌ পরিষ্কার হয় না, সে প্রত্যেকবার মনে করে আরো একটু বাহ্য হলে ভাল হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q বুব উপকারী। প্রচন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য সহ বারবার মল বেগ। মল ত্যাগ অসম্পূর্ণ এবং অস্বস্থিকর, মনে হয় খানিকটা মল ভিতরে রয়ে গেল, গুহাঘার সংকৃচিত। বারবার নিক্ষল মলবেগ এবং প্রতিবারেই সামান্যমাত্র মল ত্যাগ এবং অতিবিক্ত জোলাপ বা উপ্র জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে যদি এই রোগ দেখা দেয় তবে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা খুব সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার আহারের পূর্বে সেব্য।

নিকট্যানথিস আর্বোট্রিসটিস (Nyctanthis Arbortristis) শেফালিফা

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম শেফালিকা। আমাদের দেশের বিশেষ সমাদৃত ও পরিচিত গাছ। ইহার পাতাব রসের দারা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহা একটি ভারতীয় ভেষজ।

উপকারিতা—ঔষধটি পিত্ত লক্ষণযুক্ত স্বল্পবিবাম জ্বরে, সায়েটিকা, বাত রোগে এবং শিতদের কোষ্ঠকাঠিনো বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহা তিক্ত, কফ নিঃসারক এবং মৃদু বিরেচক। ইহা জ্রে, জ্বরের পূর্বে বা জ্ব কালে পিপাসা বর্তমান থাকে। পিত্তবমন, ঘাম খুব কম, জল পানের পর সঙ্গে সঙ্গে বমন পিন্তযুক্ত মল তরল বা কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে 🔾 উপকারী।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

5%5

নিফিয়া ওয়োরেটা (Nymphaea Odorata)—বৈতপন পরিচয়—আমাদের দেশের পুকুরে জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রত্যুবে উদরাময়, পিঠে খুব ব্যথা, বিদাহী শ্বেড প্রদর, দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, অতি শ্লেমাযুক্ত কালি, ক্ষতযুক্ত গলার বেদনায় 🔾 বুব উপকাবী ৷

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেবা।

अनियाम क्रानाम (Ocimum Canum)—जुननी

পরিচয়—টাটকা তুলসী পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মৃক্রান্থি, মৃত্রপথ এবং মৃত্রথলির পীড়ায় 🔉 উপযোগী। মৃত্রে ইউরিক এসিড প্রবর্ণতা। ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রে লাল বালির মত তলানি, ইহা পরীক্ষিত। কুচকি ও স্তনদেশের গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি, মৃত্রশূল এবং মৃত্র পাধুরীর বিশেষ উপকারী। মৃত্রে অল্ল, মৃত্রে ইউরিক এসিডের কাঠি কাঠি দানা জন্মে, ঘোলাটে, ক্লেদরস, রক্তাক্ত, ইটের ওঁড়ার নাায় লাল তলানি পড়ে, মৃত্রনালীতে বেদনা, বাম অভকোষের স্ফীতি ও উষ্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। রমণীদের ভগস্থান স্ফীতি, যোনি ওচ্চে বেদনা। স্তনের বোঁটা স্পর্শ করলেই বেদনা, স্তনধর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং টাটানি যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q यम्भाश्यम् ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যারিও ফাইলেটাম (Ocimum Cariophylatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দুলাল তুলসী বলে। ইহার বীজ তোকমারী নামে পরিচিত। তোকমারী ফোঁড়া ফাটাবার জন্য এবং ইহার সরিবৎ বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা খ্র।

উপকারিতা—উহার 🔉 প্রমেহ ও তক্রমেহ (স্পার্মা ফোরিয়া) রোগে উপযোগী। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও পুঁজ নিঃসরণ তৎসহ জুর থাকলে Q অবার্থ। প্রস্রাবের পরবর্তী ভাঁাদাল বেদনায় ইহার Q উপকারী। ইহাকে ক্যানাবিস স্যাটিভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

শুসিমাম গাটিসিমাম (Ocimum Gratissimum)

পরিচর—আমাদের দেশে ইহা রাম তুলসী নামে পরিচিত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা--শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ সর্দি কাশিতে খুব উপকার। বাতের বেদনায় ইহা ভাল কাজ করে। বাত আক্রান্ত অঙ্গে 🔾 বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলেও উপকার পাওয়া যায় ৷ বোলতা, ভীমরুল দংশন করলে ঐ স্তানে O তুলায় ভিজিয়ে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে উপশম লাভ হয়। এ ছাডা বেন্যাল কলিক ও মৃত্র কষ্টেও Q উপকারী। প্রস্রাব করতে কষ্ট্র, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া ইত্যাদি লক্ষণে মাদার টিংচার খব উপকাবী ।

মাত্রা-Q, ১x, ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

স্থসিয়ায় রেডিক (Octmum Radix)

পরিচয়—তুলসী গাছের শিকড় বা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। বে কোন জনন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষ করে পুরুষদের) বিকলতায় O উপকারী। লিংগ শিথিল এবং সংগমে অপারগ উত্তেজনায় বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অত্যন্ত উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য আহারের কিছক্ষণ পরে। ইহা ধ্বন্ধ ভংগে অবার্থ।

গুলিমাম স্যাংটাম (Ocimum Sanctum)

পরিচর—বাংলায় ইহাকে ক্ষ্ণ তুলসী বলে। এই তলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সদ্যজাত শিতর চক্ষুরোগ, চোখ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, আলো সহ্য হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। সর্দি কাশি যক্ত সবিরাম জ্ব তৎসহ উদরাময়। মল সবুজাভ, ব্রংকাইটিস বা ব্রংকোনিউমোনিয়ায় 🔾 উপকারী। হাঁপানি রোগ। রোগী কিছুতেই চিৎ হয়ে ততে পারে না, ইহাতে শ্বাসকষ্ট বাডে, শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ইনফুয়েক্সার একটি উৎকষ্ট ঔষধ . জুরের সংগে সর্দি কাশি, সর্বাংগে বেদনা, পেশীগুলো নাড়াতে কষ্ট হয় তৎসহ প্রবল মাথার যন্ত্রণা এই ক্ষেত্রে Q অবার্থ। টাইন্ধয়েড প্রকৃতির জুর, সর্দিকাশি, রোগী আচ্ছনু ভাবে পড়ে থাকে, প্রদাপ বকে, দুর্গন যুক্ত পাতলা মল ত্যাগ, ওষ্ঠদ্বর চকচকে লাল এবং জিহবার দই পার্স্থ পরিষার ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 বিশেষ ফলপ্রদ। রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, নিঃসারক এবং মৃদু বিরেচক। ইহা জ্রে, জ্বরের পূর্বে বা জ্ব কালে পিপাসা বর্তমান থাকে। পিত্তবমন, ঘাম খুব কম, জল পানের পর সঙ্গে সঙ্গে বমন পিন্তযুক্ত মল তরল বা কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত জ্বরে 🔾 উপকারী।

মাত্রা—Q ২০/২৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার।

5%5

নিফিয়া ওয়োরেটা (Nymphaea Odorata)—বৈতপন পরিচয়—আমাদের দেশের পুকুরে জন্মে। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রত্যুবে উদরাময়, পিঠে খুব ব্যথা, বিদাহী শ্বেড প্রদর, দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, অতি শ্লেমাযুক্ত কালি, ক্ষতযুক্ত গলার বেদনায় 🔾 বুব উপকাবী ৷

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেবা।

अनियाम क्रानाम (Ocimum Canum)—जुननी

পরিচয়—টাটকা তুলসী পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মৃক্রান্থি, মৃত্রপথ এবং মৃত্রথলির পীড়ায় 🔉 উপযোগী। মৃত্রে ইউরিক এসিড প্রবর্ণতা। ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রে লাল বালির মত তলানি, ইহা পরীক্ষিত। কুচকি ও স্তনদেশের গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি, মৃত্রশূল এবং মৃত্র পাধুরীর বিশেষ উপকারী। মৃত্রে অল্ল, মৃত্রে ইউরিক এসিডের কাঠি কাঠি দানা জন্মে, ঘোলাটে, ক্লেদরস, রক্তাক্ত, ইটের ওঁড়ার নাায় লাল তলানি পড়ে, মৃত্রনালীতে বেদনা, বাম অভকোষের স্ফীতি ও উষ্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে। রমণীদের ভগস্থান স্ফীতি, যোনি ওচ্চে বেদনা। স্তনের বোঁটা স্পর্শ করলেই বেদনা, স্তনধর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং টাটানি যন্ত্রণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q यम्भाश्यम् ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ওসিমাম ক্যারিও ফাইলেটাম (Ocimum Cariophylatum)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে দুলাল তুলসী বলে। ইহার বীজ তোকমারী নামে পরিচিত। তোকমারী ফোঁড়া ফাটাবার জন্য এবং ইহার সরিবৎ বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। এই তুলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা খ্র।

উপকারিতা—উহার 🔉 প্রমেহ ও তক্রমেহ (স্পার্মা ফোরিয়া) রোগে উপযোগী। প্রমেহের প্রথমাবস্থায় পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও পুঁজ নিঃসরণ তৎসহ জুর থাকলে Q অবার্থ। প্রস্রাবের পরবর্তী ভাঁাদাল বেদনায় ইহার Q উপকারী। ইহাকে ক্যানাবিস স্যাটিভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

শুসিমাম গাটিসিমাম (Ocimum Gratissimum)

পরিচর—আমাদের দেশে ইহা রাম তুলসী নামে পরিচিত। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা--শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ সর্দি কাশিতে খুব উপকার। বাতের বেদনায় ইহা ভাল কাজ করে। বাত আক্রান্ত অঙ্গে 🔾 বাহ্যিক ভাবে মালিশ করলেও উপকার পাওয়া যায় ৷ বোলতা, ভীমরুল দংশন করলে ঐ স্তানে O তুলায় ভিজিয়ে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করলে উপশম লাভ হয়। এ ছাডা বেন্যাল কলিক ও মৃত্র কষ্টেও Q উপকারী। প্রস্রাব করতে কষ্ট্র, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া ইত্যাদি লক্ষণে মাদার টিংচার খব উপকাবী ।

মাত্রা-Q, ১x, ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

স্থসিয়ায় রেডিক (Octmum Radix)

পরিচয়—তুলসী গাছের শিকড় বা মূল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। বে কোন জনন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষ করে পুরুষদের) বিকলতায় O উপকারী। লিংগ শিথিল এবং সংগমে অপারগ উত্তেজনায় বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অত্যন্ত উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য আহারের কিছক্ষণ পরে। ইহা ধ্বন্ধ ভংগে অবার্থ।

গুলিমাম স্যাংটাম (Ocimum Sanctum)

পরিচর—বাংলায় ইহাকে ক্ষ্ণ তুলসী বলে। এই তলসী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সদ্যজাত শিতর চক্ষুরোগ, চোখ লাল বর্ণ, অনবরত জল পড়ে, পিচুটি পড়ে, আলো সহ্য হয় না ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। সর্দি কাশি যক্ত সবিরাম জ্ব তৎসহ উদরাময়। মল সবুজাভ, ব্রংকাইটিস বা ব্রংকোনিউমোনিয়ায় 🔾 উপকারী। হাঁপানি রোগ। রোগী কিছুতেই চিৎ হয়ে ততে পারে না, ইহাতে শ্বাসকষ্ট বাডে, শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ইনফুয়েক্সার একটি উৎকষ্ট ঔষধ . জুরের সংগে সর্দি কাশি, সর্বাংগে বেদনা, পেশীগুলো নাড়াতে কষ্ট হয় তৎসহ প্রবল মাথার যন্ত্রণা এই ক্ষেত্রে Q অবার্থ। টাইন্ধয়েড প্রকৃতির জুর, সর্দিকাশি, রোগী আচ্ছনু ভাবে পড়ে থাকে, প্রদাপ বকে, দুর্গন যুক্ত পাতলা মল ত্যাগ, ওষ্ঠদ্বর চকচকে লাল এবং জিহবার দই পার্স্থ পরিষার ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 বিশেষ ফলপ্রদ। রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, সর্দি অথবা ইনফুয়েক্সার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদিতে Q খুব উপকারী। এছাড়া গলাবেদনা, ঢোক গিলতে কষ্ট, হাঁচি ও কাশির সময় বেদনা, গলার মধ্যে আরক্ত ভাব, টনসিলহয় ক্ষীত ও রক্তিম ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—৮/১০ ফাঁটা করে দিনে ৫/৬ বার সেব্য : ওবধটি হাম রোগের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে।

ইনাস্থি ক্রোকেটা (Oenanthe Crocata)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াটার দ্রপ ওয়ার্ট। ইউরোপ মহাদেশীয় এক প্রকার গুলা, ভিজা, স্যাঁৎসেঁতে স্থানে ইহা জনো। এই গুলা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা— মৃগীবং অজ্ঞানতা এবং গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি, সৃতিকা ক্ষেত্রে আক্ষেপ, মূত্র বিকারে আক্ষেপ, গলার মধ্যে ও পাকস্থলীতে জ্বালা, বমি বমি ভাব, মুখের উপর লাল লাল দাগ, মুখের মাংসপেশীর আক্ষেপ জনক খিচুনি। চর্ম রোগ বিশেষ করে কুষ্ঠ ও মীনবন্ধিকা রোগ, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া খুসখুসে কাশি তৎসহ বুকে শ্লেমার ঘড় ঘড় শব্দ, ঘন ফেনাযুক্ত শ্লেমা, শ্বাস—প্রস্থাসে কন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ। হাতপায়ের বেদনা এবং অসাড়তা আক্ষেপ ধনুকের মত পেছন দিক বেঁকে যাওয়া, ক্ররাল ও সামেটিক পেশীতে বেদনা এবং এই বেদনা পিঠ হতে আরম্ভ হয়।

মাত্রা--- Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ইনোথেরা বায়োনিস (Oenothera Biennes)

পরিচয়—অপর নাম ইনোসুরিস একুমিনোটা। ইহা এক প্রকার গাছড়া এবং এই গাছড়াকে প্রিমরোজ বলে। ইহা মাঠে জন্মে। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা— ঔষধটি কেবলমাত্র করেকটি বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে অতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। স্নায়বিক অবসাদ সহ অসাড়ে উদরাময়, মন্তিছে জল সঞ্চয়ের প্রাথমিক অবস্থা বহু দিন পর্যন্ত উদরাময় ভূগতে ভূগতে শিতদের মন্তিকে জল জমার উপক্রম হলে Q অবার্থ। শিশু কলেরা এবং গ্রীম্মকালীন উদরাময়ে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাত্রা—Q বা ১x ২/৩ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য । নাভীর নীচে এক প্রকার মোচড়ানি ব্যপা ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ এবং ধীরে ধীরে শিশু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (হাইড্রোসেফালস)। ওলডেন ল্যান্ডিয়া হারবা (Olden Landia Herba)

পরিচর—ইহার বাংলা নাম ক্ষেত পাপড়া। এক প্রকার ছোট গাছড়া এবং

মাঠে জন্মে। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট জুরের ঔষধ এবং অন্য জ্ব অপেক্ষা পৈত্তিক জ্বরে ইহার Q অব্যর্থ। ইহার জ্বর একদিন বেশী এবং একদিন কম হয়। শীত করে জ্বর আসে, মাথা ধরে, পিপাসা হয়, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা করে, পিন্ত বমি হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিফল হয় না। এমন কি পুবাতন জ্বরে নেট্রাম মিউর বা আর্সেনিকে কাজ না হলে ইহার Q ব্যবহার করলে কাজ হয়। ইহার জ্বরে প্রবল শীত এবং পিপাসা থাকে। সর্বাংগীন জ্বালা যন্ত্রণা ও পিত্ত বমন ও পিত্তযুক্ত ফল ভৎসহ জ্বরে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে ২/৩ ঘন্টা

অন্তর সেব্য। 🚎 😁 , 🤫 . 😁

ওলিয়েতার (Oleander)

পরিচয়—অপর নাম নেরিয়াম ওড়োরাম, রোজ লরেল। করবী গাছের পাতা হতে মানার টিংচার তৈরী করা হয়।

উপকারিতা—মলের সংগে গোটা গোটা অজীর্ণ থাদ্য নির্গত হলে Q অব্যর্থ। এ ছাড়া চর্ম, হৃদপিত ও স্নায়ু মন্তলের উপবও ইহা ভাল কাজ করে। দুর্বলতা এবং অংগ প্রত্যাসের পক্ষাঘাতে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—উদরাময়—জলের মত পাতলা পায়খানা উহার সঙ্গে অজীর্ণ খাদাবস্তু গোটা গোটা পড়ে। বায়ু নিঃসরগের সঙ্গে মল বের হয় এবং অসাড়ে বেরিয়ে পড়ে। শিশুদের এমন উদরাময় হলে এবং কৌপিন সর্বদাই পাতলামলে শিক্ত থাকলে ইহার Q অবার্থ। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ এবং নাভির চাবিদিকে খামচানো ব্যথা, পেট খুব ডাকে ইত্যাদি বর্তমান।

চর্মপীড়া—মাথার ও কানের পশ্চাতে এক প্রকার উদ্ভেদ বের হয় উহা হতে অনবরত রস করে, খুব চুলকায়, রক্ত পড়ে, পোকা জন্মে, অন্তকোষ, উক্ততে ও ঘাড়ে হাজা ঘা, সামান্য ঘর্ষণেই ঘা হয়, চর্ম খুবই স্পর্শকাতর ঘামের খুব অভাব, রাত্রে জ্বালা যন্ত্রণা কেশী ইত্যাদিতে 🔾 উপকারী।

বৃকের বেদনা বৃকে কোন কিছু চেপে ধরার ন্যায় বেদনা, গুলে হাঁপানির টান বৃকে ধড়ফড়ানি তৎসহ শূন্যতা বোধ, শ্বাস কষ্ট, বৃকে আড়াআড়ি ভাবে খৌচা মারা বেদনা, হাতের আঙ্গুলগুলো স্ফীত এবং হাতের শিরাগুলো স্ফীত, শোধ ভাব ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

माळा—Q 8/৫ क्लेंगे करत्र मित्न 8/৫ वांत्र त्रावा ।

ওলিয়াম জেকোরিস এসোলি (Oleum Jacoris Aselli)

পরিচয়—ইথার অপর নাম কড লিভার অয়েল , কড নামক এক প্রকার সামুদ্রিক মাছের লিভার হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয় এক লিটার ওলিয়াম 266

জেকোরিসে ০.৪ থাম আয়োভিন আছে। এই জন্য যে সমস্ত আয়োভিনে আরোগ্য হয় যেমন গ্ন্যান্ত, সর্দি কাশি, শরীর পোষণ ক্রিয়ার অভাব, লিভার, অন্ত্র, পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি, রক্তের লাল কণিকা হ্রাস এই ঔষধেও ঠিক সেই পীড়া সমূহ আরোগ্য হয়ে থাকে।

উপকারিতা—ইহা একটি বলকারক ঔষধ। শিশুদের শীর্ণতা, লিভার স্থানে বেদনা এবং যক্ষারোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—ক্রফুলা, শীর্ণতা, শিন্তদের দ্বীণ সাস্থ্য, দূর্বলতাসহ মাথা ও হাত পা গরম হওয়া, রাত্রে জুর ভাব, শিভার বেদনা, শরীরের রঙ হলদে হওয়া, হাতের তালতে জ্বালাপোড়া, কাশি, প্রাতন উদরাময়, হাঁটু ও কনুইতে কামড়ানো বাথা, পেশী শক্ত হওয়া ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে ঔষধটি ফলপ্রদ।

মাত্রা—8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশুকে কডলিভার অয়েল প্রত্যহ মর্দন করে আধ ঘন্টা রোদে করে রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

ওলিয়াম স্যান্টাল (Oleum Sentali)

পরিচয়—অপর নাম চন্দন তৈল। এই তেল বারা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব, মৃত্যযন্ত্র ও মৃত্রনালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। গণোরিয়া রোগে এবং প্রবল কাশিতে Q উপকারী। চিনির সঙ্গে ইহা ২/৩ ফোঁটা মাদার ব্যবহার করলে খকখক কাশি অথচ কফ উঠে না—এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রোগ ও চিকিৎসা—গণোরিয়া—লিঙ্গ ফোলা, অত্যন্ত বেদনা, প্রমেহ স্রাব ঘন পুঁজের মড, অধিক পরিমাণে হলদে বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মৃত্র রোগ—মৃত্র পথে জ্বালা, খোঁচামারা বেদনা, স্ফাঁতি, লাল বর্ণসহ বার বার মৃত্র বেগ। মৃত্র ধারা সক্র ও ধার, কিডনী স্থানে বেদনা, মনে হয় মৃত্র পথে একটি গোলা চাপ দিক্ষে। দাঁড়ালে বৃদ্ধি, দালা মেহ তৎসহ প্রচুর ঘন প্রাব, পুরাতন মৃত্রাশয় প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—৮/১০ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার সেবা।

ওনাসমোডিয়াম ভার্জিনিয়েনাম (Onosmoddium Verginianum)

পরিচয়—অপর নাম ফলস্ গ্রমওয়েল। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা। এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উণকারিতা--- মাথার বেদনা, মাথার পশ্চাৎভাগ হতে আরম্ভ হয়ে নিমে ঘাড়ে ও উর্ম্বে ব্রন্ধ তালু এবং তথা হতে ধীরে ধীরে কপালে প্রসারিত হয়, মাথার বাম দিকেই অধিক আক্রমন্ত হয়, মাথা ব্যথার সঙ্গে গা বমি বমি ভাব থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q পুব ভাল কাজ করে।

মাধার যন্ত্রণা—অর্ধ লিরশূলের Q অব্যর্থ। ইহা বাত শক্তির অভাব, দৈহিক শক্তিহীনভা, কামেচ্ছার সম্পূর্ণ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q পেলীর কঠিনতা, স্তন্ধয়ে ক্ষতবং বেদনা, বুকে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

জনন ইন্দ্রিরের পীড়া—পুরুষদের বারবার কামোন্তেজনা কিন্তু দৈহিক শক্তির অভাবে অসমর্থ, অতি দীঘ্রই বীর্যপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। রমনীদের প্রবল জরায়ু বেদনা, কামেচ্ছার সম্পূর্ণ লোপ, মনে হয় এবনি ঝতুস্রাব হবে। তানে বেদনা, তানের বোঁটার চুলকানি। ঝতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে ও দীর্ঘস্থায়ী, প্রদর স্রাব হরিদ্রা বর্ণ, ক্ষতকর ও প্রচুর। হাত পায়ে প্রচন্ত বেদনা। অসাড় ভাব, টলমল করে পদক্ষেপ করে।

খাত্রা—৪/৫ কোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

অরিগেনান মারজোরান (Origanon Marjorana)

পরিচর—অপর নাম সুইটি মারজোরাম। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া, এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সমগ্র স্বায়ুমঙলের উপর ইহার ক্রিয়া। হস্তমৈথুন ও অত্যন্ত কাম প্রবৃত্তির উদ্রেকে ইহা উপযোগী। দ্রীলোকদের ভয়ানক কামোন্যাদনা এবং প্রবল কৃচিন্তা, শ্বেতপ্রদর, হিষ্টিরিয়া, বারাপ স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

অক্সিডেন্দ্রন আর্বোরিয়াম (Oxydendron Arboreum)

পরিচয়—অপর নাম এক্রোমিতা আর্বোরিয়া, সোরেল ট্রি, সাওয়ার উড ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার গাছ এবং এই গাছের গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শোপ রোগের মহা উপকারী। জলে উদরী এবং সাধারণ প্রায় সমন্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের শোখের এবং ফোলায় Q অব্যর্থ। শোথ রোগে অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসে কট্ট থাকলে Q বিফল হয় না। এছাড়াও মূত্র অবরুদ্ধ, লিভারে রক্ত সঞ্চালন সম্বনীয় গোলযোগ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, মূত্রাশয়ে পাথরী, মূত্রাশয়ের থীবায় উত্তেজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পিওনিয়া অফিসিন্যালিস (Paeonia Officinalis)

পরিচর—অপর নাম পিওনি, পিউনিং-রোজা-বেনিডিকটা । ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া । ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপকারিতা—পাছার হাড়ের নিমাংশের প্রায় সকল প্রকার ক্ষতে এবং অর্প, অর্পের রক্ত স্রাব, মলদ্বারে ফাটা ঘা ক্ষত, পেরিসিয়ামের ক্ষত, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের Q উপকার। ইহার Q বা লিনিমেন্ট ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার হয়। এছাড়া গুহাদেশে চুলকানি, গুহাদ্বার ক্ষীত, মল ত্যাগের পর গুহাদেশে জালাপোড়া, অর্শ বলি, গুহাদ্বার ফাটা, গুহাদ্বারে ক্ষত, উহা মামড়ি দ্বারা আবৃত, প্রত্যেকবার মল ত্যাগের সময় ও পরে ভীষণ বেদনা, হঠাৎ আঠার মত উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। বাম বক্ষে বোঁচামারা বেদনা, হদপিতে চিড়িকমারা বেদনায় Q ভাল কাজ করে। হাত পায়ের কজিতে এবং আঙ্গুলে বেদনা, জানুতে ও পদম্বয়ের আঙ্গুলে বেদনা এবং ভালভাবে চপাফেরা করতে পারে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। চর্মে স্পর্শ কাতরতা ও বেদনাযুক্ত, মেরুদন্তের সর্বনিমান্থিতে এবং একান্থির চারিদিকে ক্ষত, শিরা ক্ষীতি, সাধারণ ক্ষত, শব্যা ক্ষত, চর্মে আমবাতের নাায় জ্বালা ও চুলকানি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী। কব্দি আঙ্গুল, হাঁটু, পায়ের আঙ্গুলের বেদনায় Q অব্যর্থ। বুকের ব্যবা, এই ব্যথা হৃদপিন্তের মধ্য দিয়ে পিঠের দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং রোগী বেদনায় অস্থির হয়ে পড়ে। এই ক্ষত্রেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

প্যারিরা ব্রাডা (Parira Brava)

পরিচয়—অপর নাম ভার্জিন ভাইন, ককুলাস কন্ডোডেনড্রন, পর্ব্বগীজ ভাষায় ইহাকে বন্য আঙ্গুর বলা হয়। ইহার ভঙ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ঔষধটি প্রধানতঃ প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগেই ইহা ব্যবস্থত হয়ে থাকে। মৃত্রগ্রন্থি শূল, প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়া এবং মৃত্রাধারের সর্দিতে উপযোগী। মনে হয়, মৃত্রাধারটি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। ঐ বেদনা উরুদেশের দিকে ধাবিত হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী।

মৃত্রবন্ধের রোগ—কালো, রক্তাক্ত ঘন শ্লেমামর মৃত্র, অবিরাম মৃত্রবেগ্ অত্যন্ত কুন্থন, মৃত্র ত্যাগের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় উরুদেশে বেদনা, লিংগমুক্তে প্রবল বেদনা, মৃত্রপথে চুলকানি, মৃত্রপথে প্রদাহ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির রোগ, মৃত্রপথের স্ফীতি ইত্যাদিতে Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

প্যাসিফোরা ইনকারনেটা (Passiflora Incranata)

পরিচর—অপর নাম প্যাসন ফ্লাওয়ার, ঝুমকো ফুল। ইহা এক প্রকার লতা জাতীর গাছ। এই গাছের পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নার্ভ সেকারের উপর ইহার প্রধান কাজ। আক্ষেপ, তড়কা, ক্রিমি ন্ধাতীয় জ্বরে Q উপকারী। হাঁপানি রোগের কষ্টদায়ক আক্ষেপিক টানে Q ভাল কাজ করে। শিশু ও বৃদ্ধদের অনিদ্রা রোগের পক্ষে Q অব্যর্থ। পেট ফাঁপ, টক ঢেকুর, মাধার যন্ত্রণা তৎসহ চোধের বেদনায় ইহা বিফল হয় না। মূর্চ্ছা বা বায়ু রোগের পক্ষেও (হিষ্টিরিয়া) ইহা উপযোগী।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

পেট্রোসেলিনাম সেটিভাম (Petroselinm Sativum)

পরিচন্ত্র —অপর নাম এপিয়াম হরটেনসি্স, পার্সেল ইত্যাদি। ইহা ইউরোপ দেশের এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছড়া। এই গাছড়ার রস হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—মূত্র রোগ লক্ষণই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত চুলকানি যুক্ত অর্শ রোগে Q অব্যর্থ। মূত্রনালীর পুরাতন প্রদাহ এবং এই প্রদাহ মূত্রথলির মূর্য পর্বন্ত পরিচালিত হয় এমন অবস্থায় Q বিফল হয় না হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে এবং উঠতে প্রস্রাব আপনিতেই পড়ে যায়, ইহাই প্রধান লক্ষণ। হঠাৎ মূত্রবেগ, মূত্রপথে সূত্রসূভি, গনোবিশ্না, হঠাৎ অদম্য মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি, মূত্রপথে প্রবল কামড়ানি ও চুলকানি তৎসহ দুধের মত সাদা প্রস্রাবে Q উপকারী। তৃষ্ণার্ভ ও ক্ষুধার্ভ কিন্তু পানাহার করতে গেলে আর ইচ্ছে থাকে না। মূত্রনালীর মধ্যে সর্বদা মুড়সুড় করে ও অনবর্ত্ত মূত্রবেগ আসে ইত্যাদিতে Q খুব উপকারী।

माबा--Q 8/৫ किंगो करत मू-घंणे ज्वत स्नवा।

ক্যাসিওলাস নানা (Phaseolas Nana)

পরিচর--অপর নাম ডোরার্কবিন। এক প্রকার গাছের গুটী হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—হাদপিন্ডের রোগে Q মহা উপকারী। এছাড়া বহুমূত্র, বুকের পীড়ায় এবং শিরপীড়ায় Q ব্যবহৃত হয়। হাদপিন্ডের চারিদিকে বেদনা, পুরা ও পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে জল জমা ইত্যাদি রোগে Q আশাতীত উপকার করে। চোঝের বেদনা ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। বহুমূত্র বা বহুমূত্রের মত পরিমাণে এবং বারে বারে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক হয়, এই লক্ষণেও Q উপকারী।

भावा—Q 8/द काँगा करत भाभाना खलात भक्त मितन 8 बात स्मरा।

2007

ফেলান্ডিয়াম একোয়েটি (Phellandrium Aquati)

পরিচর—অপর নাম ইনানম্বি-কেলব্রিরাম, ওরাটার ড্রপ ওরার্ট। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ, জলাভূমিতে জন্মে। ইহার ৩২ ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—শ্বাসযম্বের পীড়ায়, যশ্বা, ব্রংকাইটিস, বারু স্পীতি রোগে দুর্গন্ধ যুক্ত গয়ার উঠতে থাকলে Q উপকারী। যশ্বা রোগের ফুসফুস আক্রান্ত হলে, সব কিছুর স্বাদ মিষ্ট হয়, রক্ত কাশ, মাংস তকুর ক্ষয়কারক উদরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এছাড়া ন্তনের পীড়ায়, ন্তনে অত্যন্ত বেদনা, বোঁটায় অধিকতর ব্যথা, শিশুকে স্তন্য পান করাবার সময় স্তনে অধিক দুধ বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। চোখ দিয়ে অজ্জ্য জ্বল পড়ে, মাখা ব্যথা, চোবের সায়ুতে বেদনা, আলো সহ্য করতে পারে না ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। সবিরাম জ্বর তৎসহ হাত দুটিতে বেদনা, দুর্বলকর ঘাম ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

কসকরাস (Phosphorus) (বা কসকরিস এসিড)

পরিচর—অস্থি হতে সালফিউরিক এসিড বোগে কডগুলো প্রক্রিয়া দারা ফসফরাস বহির্গত করান হয়। এ্যালকোহল সহ গ্রম জলের উন্তাপে রেখে গলিয়ে ইহার মাদার টিচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—মন্তিক, ফুসফুস, লিভার, হদপিত, কিডনী, হৈছিক বিদ্রী, অন্থি এবং স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ফসফরাসের রোগীর শরীরের কোন না কোন স্থান হতে প্রায়েই রক্ত দ্রাব হয় এবং রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। মিছিদ্রব্য খেলে, হাত পা জলে ভিজা থাকপে, বাম দিকে চেপে খলে এবং বে সকল ব্রী পুরুষ দেখতে সুন্দর, রোগা, লম্বাটে এবং বৃদ্ধি তীক্ষা তাদের পক্ষে Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। (১) যন্ধা কালি, ব্রংকাইটিস নিউমোনিয়া, (২) গলা সুড়সুড় করে কালি, কালি শুরু এবং সন্যাকালে বৃদ্ধি। বেদনাহীন উদরাময়, জলের মত পাতলা পায়খানা, উহার উপর সালা দানার মত এক প্রকার পদার্থ ভাসে, (৪) সামান্য ক্ষত হতে অত্যধিক রক্ত প্রাব। (৫) কাষ্ঠকাঠিন্য, মল সক্র, শুঙ্ দায়। (৬) হস্ত মৈথুন জনিত ধাজভঙ্গ, অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছা কিন্তু সামর্থের অভাব। (৭) পেটের ভিতর খালি বোধ, পানীয় বস্তু পেটের ভিতর গিয়ে পরম হলেই বমি। (৮) গলায় বেদনা, এই জন্য কথা বলতে কম্ব হয়, মনে হয় গলায় কিছু আটকে আছে বা পুটলী জমে আছে। (৯) জভিস রোগ, রক্তেব যে সকল উপাদানে পিত্ত প্রস্তুত হয় উহার নিঃসরণ বন্ধ হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হলে এই রোগ সৃষ্টি হয়, মলের রন্ধ পাংগুটে অথবা ছাই রঙ উহাতে কিছু মাত্র পিঞে

চিহ্ন থাকে না তৎসহ লিভারে অভ্যন্ত টাটানি বেদনা। (১০) ব্রংকো নিউমোনিয়ায় বা ক্যাটারাল নিউমোনিয়ায় ফসফরাসের ক্ষমতা অতুলনীয়। (১১) টাইকয়েড জ্বর, বাত শ্রেমা জ্বর ও বিকারের সহিত নিউমোনিয়া হলে ইহা উপকারী।

মাত্রা—মাদার টিংচার ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

কাইজস্টিগমা ডেনোসাম (Physostigma Venosum)

পরিচয়—অপর নাম কালাবার বীন। আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রকার তল্ম কাতীর উদ্ভিদ। ইহার বীজ চূর্ণ করে মাদার টিংচার প্রকৃত করা হয়।

উপকারিতা—প্যারালিসিস, আঘাত জনিত ধনুষ্টংকার, কোরিয়া, লোকোমোটর এ্যাটাক্সি, সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত, স্পাইন্যাল কর্ডের কলজেশান এবং চোখের পীড়ায় Q উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—শাইন্যাল ইরিটেশন —পিঠে, দৃই কাঁধের মধ্যন্থপে, বাড়ে ও কামরে বেদনা হয়, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, মেরুদন্ডে চাপ দিলে প্রচন্ড ব্যথা লাগে, মেরুদন্ডের হাড়ের মধ্যে বেদনার অনুভব, সর্বদাই এক প্রকার নিউর্যালজিক বেদনার মত বেদনা এবং উহা শরীরের অন্য স্থানেও বিস্তৃত হয়। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে কট হয়। এই ক্ষেত্রে প্রউপকারী।

শাইন্যাস শ্যারাদিসিস—গলার ভিতর সংকোচন, পাকস্থলী ও অন্তের আক্ষেপ, বেঁচ্নি, পা ও মেরুদন্ডের শক্ত ও আড়ন্ট ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কেন্দ্রে Q উপকারী।

চোঝের পীড়া—দূরের জিনিস প্রায় কিছুই দেখতে পায় না । আলো অসহ্য, চোখের সম্মৃত্যে ভাসমান অলীক পদার্থ দর্শন, ধুম্র দৃষ্টি, অক্ষিপুটের পেশীসমূহের আক্ষেপ ভৎসহ চোখের ব্যবহারের পর উত্তেজনা, চোখ হতে জল পড়ে। বে কোন লালা প্রাবের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাধার যন্ত্রধা— মাথার উপরিভাগে অবিরাম বেদনা, শিরোঘূর্ণন। চক্ষুকোটরের উপরে বেদনা। মেরুদন্তে জ্বালা, ঝিম ঝিম করা, হাত, পা অসাড় হওরা, হাত, পারে বিল ধরা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

শাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

কাইটোলাকা ডেকানদ্রা (Phytolacca Decandra)

পরিচর—অপর নাম পোক রুট। এক প্রকার গুলাের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—বিছানা হতে উঠলেই মাধা ঘোরে, মূর্দ্মার মন্ত ভাব। মাথার ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা, সমস্ত দেহে খেঁবলানো ব্যথা, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে। মুখ ও গলক্ষতে, টনসিলাইটিস ও ডিপথিরিয়ায় Q অবার্থ। ঠনকো স্ক্রর, স্তনের প্রদাহ, স্তন কোটক, স্তন শক্ত, স্তনে বেদনাদারক নোডস, শোব ঘা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বৃব ভাল কাজ করে। গলার অভ্যন্তর ভাগ লাল, গলদেশ কর্কশ, সংকীর্ণ উপ্তপ্ত। টনসিলঘর স্ফীত, দেখতে লাল, কানে চিড়িকমারা বেদনা, কোন গরম দ্রব্য গিলতে পাবে না, গলার মধ্যে খুব উপ্তপ্ত বোধ হয়, জিহ্বার মূলদেশের বেদনা কান পর্যন্ত বিস্তৃত। গলকোষের বেদনা, কর্ণমূল প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বৃব ফলদায়ক। ডিপথিরিয়া রোগে গলার ভিতর ভ্রমানক জ্বালা, গলায় টাটানি ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ যথেষ্ট উপকারী। ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্বল, চোখ মুখ বসে যায়। জিহ্বার ক্ষত্তেও ইহার Q উপকারী। জিপথিরিয়ায় প্রাথমিক লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা উচিত ভারপর মার্ক্রিয়াস সিয়ানেটাস ফলপ্রদ। স্বর ভঙ্গ, স্বর লোপ, শ্বাসনালীতে জ্বালা ইত্যাদিতেও Q উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য ।

পিনাস ল্যায়ার্টিনা (Pinus Lambertina)

পরিচর—অপর নাম সুগার পাইন। পিনাদ ল্যাম্বার্টিনা গাছের রস হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার Q একটি অব্যর্থ বিরেচক। বিলম্বিত এবং কষ্টকর ঋতুস্রাবে Q ম্যাজিকের ন্যায় কাজ করে।

মাত্রা-Q e/৭ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ২ বার সেব্য।

পাইপার নিখাম (Piper Nigrum)

পরিচয়—অপর নাম কালো মরিচ বা গোল মরিচ। গোল মরিচ চূর্ণ করে এ্যালকোহল সহ ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—দেহের সর্বত্র জ্বালা ও চাপবোধ, মাথা ভার, চোখ প্রদাহিত এবং জ্বালাযুক্ত, মুখমন্ডল লাল বর্ণ, জ্বালাযুক্ত, ইাচি, নাক হতে রক্তপাত, গলার টনসিলের বেদনা, গলার জ্বালাপোড়া, উদরে বায়ু সঞ্চয় : মৃত্র পথে এবং মৃত্র থলিতে জ্বালা, মৃত্র ত্যাগকালে জ্বালা, বারবার মৃত্র ত্যাগের নিক্ষল চেষ্টা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

প্রান্টাগো মেজর (Plantago Major)

পরিচয়—অপর নাম কলা গাছ ঠিক আমাদের দেশের কলা গাছ নয়। আমেরিকা ও ইউরোপ অঞ্চলে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ, এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—দাঁতের যাবতীয় রোগে Q উপকারী। কর্ণশূল, দত্তশূল ও শ্যামূত্র রোগে ইহা সুফল দান করে। কানে খোঁচামারা বেদনা, কানে স্নায়বিক বেদনা, বেদনা মাথার ভিতর দিয়ে এক কান হতে অপর কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, উচ্চ গোলমাল এক কান দিয়ে শোনতে পায়। দত্তশূল, দাঁতগুলো স্পর্শ করা যায় না, স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে, শীতল জল বা বাতাস লাগলে বেদনার বৃদ্ধি, প্রচুর লালাশ্রাব, দাঁতের ব্যথা হতে চোখের স্বায়্বশূল ব্যথা। এই সব ক্ষেত্রে Q ভাল কাজ করে।

কোষ্ঠকাঠিনা ও অর্শ—সর্বদাই মল ত্যাদোর ইচ্ছা, বারবার পায়খানায় যায় কিন্তু যন্ত্রণার জন্য মল ত্যাণ করতে পারে না। অর্শ বলি এতই কষ্টকর যে রোগী দাঁড়াতে পারে না, মলদ্বারে লব্ধা বাটার মত জ্বালা, প্রদাহ ও বেদনা। এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক অর্শে Q ভূলোতে করে বাহ্যিক প্রয়োগ এবং নিম্মশক্তি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন সময় উদরাময় ও জলের মত পায়খানা তৎসহ অর্শবলি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মূত্র রোগ—প্রচুর মৃত্রপাভ, রাত্রিকালে অসাড়ে মৃত্র তৎসহ পিপাসা থাকলে

② উপকারী :

याजा- 🔾 ७/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা !

পডোফাইলাম পেলটাটাম (Podophyllum Peltatum)

পরিচয়--অপর নাম ভূই লেবু, মেনড্রেইক, মে আপেল ইত্যাদি। আমেরিকার এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া, ইহার মূল হতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

উপকারিতা—উদরাময়, লিভার, গুহাদার, ক্ষ্ম ও বৃহৎ অন্ত ইত্যাদির রোগে Q উপকারী , পিত্তপ্রধান ব্যক্তিদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

উদরাময়—দীর্ঘ দিনের উদরাময় রোগ, অতি দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে তরল মল, জলের মত তরল, কখনো আমযুক্ত বা হড়হড়ে, এক একবার এক এক গামলা বাহ্য হয়, রাহ্যের পর শরীর চুপসে যায়। শিশু কলেরা, প্রাতঃকালীন উদরাময়, শিশুদের দাঁত উঠার সময় উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, গুহাদার নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

সরশান্ত্র নির্গমন—কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয় অথবা অর্শ যে কোন রোগের সঙ্গে হোক যদি গোগওল বা সরলান্ত্র বের হয় তবে পডোফাইলাম উপকারী। ইহার বাহ্যের রঙ, পরিমাণ অনেক সময় পরিবর্তন হয়, মলের সঙ্গে কেনা থাকে, ঘুমাবার সময় ও বায়ু নিঃসরণের সময় বাহ্য অসাড়ে হয়।

বমি—গা বমি বমি, ওয়াকতোলা, বমিতে ভুক্ত দ্রব্য, পিত্ত বমি, মুখে দুর্গন্ধ, শিতদের দুধ বমি ইত্যাদিতে Q উপকারী।

ভ্ব — ভ্র সকাল ৭টার আসে, ভ্র আসার পূর্বে কাট বমি, ওরাকতোলা, কোমরে ব্যথা থাকে, নিদ্রাবস্থার প্রচুর ঘাম হয়, ঘামে পায়ের জামা-কাপড় ভিজে যায়, ঘামের পর মাথার ব্যথা কমে আসে। ভ্রের যদি লিভারের রন্ডাধিকা, পিশুবমি ও উদরামর থাকলে Q প্র উপকারী।

দ্বী ব্যাধি—শরীরের বাম দিকে অপেক্ষা ডান দিকেই ঔষধটির ক্রিয়া অধিক। জনায়ুর বহিঃ নির্গমনসহ ডান ডিমকোমে বেদনা, প্রদাহ এবং ডান ডিমকোমে অর্বুদ, অর্শ, কোন ভারী দ্রব্য উর্ব্যোগন করে জন্তায়ুর বহিঃ নির্গমন ইত্যাদি ক্রেন্তে Q উপকারী।

শিভারের পীড়া—শিভারে পিন্তের ক্রিয়া ভাল রূপ হলে, লিভারের স্থানে ব্যথা থাকলে এবং ডান দিকের পাঁজড়া ও পেটে হাত দিয়ে ঘষলে আরাম বোধ করে, চোখ মুখ শরীর জভিসের মত হলদে হয় তৎসহ পিত্ত পাথ্রী রোগের যম্রণাতে উপকারী। জিহবায় দাঁতের দাগ পড়ে ইত্যাদি শক্ষণ দৃষ্টে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

পলিগোনাম পাংটেটাম (Polygonum punctatum)

পরিচয়—অপর নাম হাইড্রোপাইপার, স্মার্ট উইড ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছড়া। এই গাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অল্প বয়স্কা বালিকাদের অতি শ্রাব বা রজলোপ। শিরা ক্ষীতি, অর্শ রোগ এবং গুহাদারে মাংসকোষ জন্মান। পাকস্থলীতে জ্বালা তারপর পাকাশর গহররে ঠাডাবোধ। উদর গহরর চিন চিন করে ব্যথা তৎসহ প্রবল গড়গড় শব্দ, বমি ও বমিভাব, তরল বাহা, বায়ু জমে শূল বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। পেটে বেদনাসহ গড়গড় শব্দ তৎসহ বমি ভাব, পাতলা জলের মত পায়খানা, পেট ফাঁপার সঙ্গে কলিক বেদনা। তরল মল নির্গমনসহ অর্শ, মূত্রনালীর গ্রীবাদেশে যন্ত্রণাদায়ক ও খোঁচামারা দীর্ঘক্কণ স্থায়ী বেদনা, যুবতী ব্রীলোকদের রক্ষকষ্ট তৎসহ উরুতে ও কোমরে বেদনা, তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলদায়ক।

মাত্রা—Q 8/৫ কোঁটা করে দিলে 8/৫ বার সেবা।

পপুলাস ট্রেমুলইডিস (Populus Tremuloidis)

পরিচয়—অপর নাম আমেরিকান এম্পেন। এই গাছ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রতুত হয়। উপকারিতা— ঔষধটি বৃদ্ধদের পাকাশয়িক ও মূত্র যন্ত্র সংক্রান্ত রোগে উপযোগী। অম্রোপচারের পরবর্তী এবং গর্ভকালীন মূত্রাশয়ের উপদ্রবে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রাশয় প্রদাহ, মন্তকে পূর্ণতাবোধ, শরীরের উপরিভাগে উত্তাপ বোধ, নিশা ঘর্ম ও কম্প জ্বরে Q উপকারী। প্রবল কৃন্তুন, কষ্টদায়ক এবং জ্বালাকর মূত্র। মূত্রে শ্লেমা ও পুঁজ থাকে। প্রষ্টেট প্রন্থি বর্ধিত, মূত্র ত্যাগের পর তলপেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ। এছাড়া অজীর্ণতা তৎসহ পেট ফাঁপ ও অম লক্ষণ, বমি ও বমি বমি ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q খুব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দু-ঘন্টা অন্তর সেব্য।

পোথোস ফিটিডাস (Pothos Foetidus)

পরিচয়---অপর নাম ক্ষাংক ক্যাবেজ, ইকটোডেস। ইহার মাদার টিংচার বিশেষ কয়েকটি মাত্র রোগ লক্ষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারিতা — হিষ্টেরো এপিলেন্সি এবং গ্নোবাস হিষ্টিরিয়া রোগে Q উপকারী। হাঁপানি রোগে বিশেষ করে ধুলিকণা গ্রহণে বৃদ্ধি, উদরে বায়ু ক্ষীতি ও টানটান ভাব। নাকে ধূলাবালি হেতু হাঁপানি রোগ ইত্যাদিতে Q উপযোগী। আক্ষেপযুক্ত ঘুংড়ি কানি, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস তৎসহ আক্ষিক যাতনা ও ঘর্ম। হাঁচির সঙ্গে গণদেশে বেদনা, বুকে বেদনা তৎসহ কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, জিহ্বা অসাড় বোধ হয়। হাঁপানি, মলত্যাগের পর উপশম বোধ। উদরে বায়ু জমে ও টানটান ভাব। এই রোগ লক্ষণে Q ফলপ্রদ, এছাড়া শিরপীড়া, ক্ষুদ্র একটি স্থানে মাথায় যন্ত্রণা, জঘরের মধ্যে টানটান ভাব, নাকের শিরদীড়া লালবর্ণ হয়ে ফুলে উঠে, ধমনীর প্রবল শেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাগ কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে দু-ঘন্টা অন্তর সেব্য।

ঞ্চনাস স্পাইনোসা (Prunus Spinosa)

পরিচয়—অপর নাম ব্লাক থর্ন। ইউরোপের এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার ফুলের কুঁড়ি হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মন্তক ও মূত্রযন্তের উপর বিশেষ ক্রিয়া করে। এ ছাড়া বিশেষ এক প্রকার স্নায়ুশূল, সর্বাঙ্গীন শোথ এবং গোড়ালিতে ক্ষীতি রোগে বিশেষ উপকারী।

রোগ ও চিকিৎসা—চোখের পীড়া—অক্ষিপুটের স্নায়্শূল, ডান চোথের গোলক ফেটে যাবার ন্যায় বেদনা, বাম চোখের হঠাৎ বেদনা। চোখের বেদনা বিদ্যুৎ গতির মত মন্তিঞ্চের মধ্য দিয়ে মাথার পশ্চাতে যায়। মনে হয় চোখ ফেটে যাচ্ছে এমন লক্ষণযুক্ত চোখের ব্যথায় 🔾 উপকারী মূত্র পীড়া—কুন্থন ও নিক্ষল মৃত্রত্যাগের চেষ্টা। তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করতে চায় মনে হয় জনন ইন্দ্রিয়ের মুখ পর্যন্ত আসছে কিন্তু উহা আবার ফিরে যায়। মৃত্রনালীতে ব্যথা, অনেকক্ষণ কুন্থনের পর মৃত্র নির্গত হয়, এই ক্ষেত্রে, Q উপকারী।

মলঘারের বেদনা—পিত্তের মত মল তৎসহ মলঘারে বেদনা। হড় হড়ে শ্লেমাযুক্ত উদরাময়ে বাহ্যের পর মলঘারের ভীষণ জ্বালা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

বিঃ স্রঃ—চোখের বেদনা সহ মাথার পশ্চাৎ দিকে চিড়িকমারা বেদনায় Q অব্যর্থ ,

প্রুনাস ভার্জিনিয়ানা (Prunus Viriniana)

পরিচয়—অপর নাম ওয়াইলড চেরি। ইহার মাদার টিংচার হৃদরোগের বলকারক ঔষধ। প্রসারিত ও শিথিল হৃদধমনীকে উপশম দেয়। হৃদপিন্ডের উত্তেজনা, ফুসফুসের ডান অংশের প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। কাশির পক্ষেও ইহা উপকারী। রাত্রিকালে শয়নে কাশির বৃদ্ধি, দুর্বলতা এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে Q ভাল কাজ করে। ইহা পেশীর ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টিলিয়া ট্রাইফোলিয়েটা (Ptelea Trifoliata)

পরিচর—অপর নাম গুয়াটার অ্যাস। এক প্রকার গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা — পাকস্থলী ও শিভারের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিভারের কামড়ানি ব্যথা ও ভার বোধ, শয়নে অভান্ত বৃদ্ধি। পাকস্থলী ও শিভার বেদনার সঙ্গে অঙ্গপ্রতাঙ্গে বেদনা। কপাল হতে নাকের মূল পর্যন্ত বেদনা, সম্মুখ কপালে শিরপীড়া তৎসহ অম্ল শক্ষণ, মুখ গহবর শুক্ক, তিক্তস্বাদ সহ অঙ্যধিক লালা প্রাব, জিহবা সাদা। চিৎ হয়ে তলে চাপ পড়ে, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেবা।

পালসেটিলা (Pulsatila)

পরিচয়—অপর নাম উইভ ফ্লাওয়ার, পালসেটিলা নাইগ্রিকানস, পালসেটিলা প্রেটেনসিস, এনিমোন প্রেটেনসিস, হারবা ভেনটাই ইত্যাদি আমেরিকার এক প্রকার গাছ . এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—চোধ, কান, নাক, পাকস্থলী, অন্ত্র, জরায়ু, শিরা, গ্রৈমিক ঝিল্লী, ব্লী পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়ের এবং প্রস্রাব যন্ত্র ইত্যাদির উপর ইহার প্রধান কাজ। প্রায় প্রত্যেক রোগেই যেখানে রোগের প্রথমাবস্থায় পালসেটিলা সেই রোগের পুরাতন অবস্থায় সাইলেসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লক্ষণবৈশিষ্ট্য—রোগী খোলা বাতাসে থাকতে চায়। যি বা চর্বি যুক্ত বা তক্ষণাক আহারাদির পর উদরাময়। রোগের লক্ষণ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কর্মসূলে বা দন্তপূলে ঠাতা জল গালে রাখলে আরামবোধ। উদরাময়ে প্রতি বাবে মলের বঙ পরিবর্তনশীল এবং রাত্রে উদরাময়ে লক্ষণ বৃদ্ধি। অনিয়মিত বা বিলম্বিত রজস্রাব, শ্বেতপ্রদর। অভকোষ, ম্পার্মাটিক কর্ড ইত্যাদি স্ফীতি ও বেদনা। পিপাসা পূন্য সবিরাম জ্বর, সন্ধ্যা হতে ১২টা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং শরীরের পশ্চাৎ ভাগে যাম।

বোগ ও চিকিৎসা—উদরাময়—গুরুপাক আহারাদির পর উদরাময়।
মলের রঙ পরিবর্তনশীল। মলের রঙ কখনো সবুজ আম, কখনো সবুজ,
কখনো বা পিত্তমুক্ত, পেট ভাকে, পেট কামড়ায়, কোমরে ব্যথা করে দিন
অপেকা রাত্রে অধিকবার বাহ্য হয়। রমনীদের ঋতুস্রাবের পরে উদরাময়
ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। পালসেটিলার ঢেকুর বুক জ্বালা, পেট ফোলা
প্রভৃতি উপসর্গ আহারের এক ঘন্টা পরে প্রকাশিত এবং পরবর্তী আহার গ্রহণ না
করা পর্যন্ত কট্ট থাকে, টক দ্রব্য খেতে ভালোবাসে, জিহ্বা মোটা ও শ্বেতবর্ণের
প্রদেশযুক্ত ও ফাটাফাটা, জিহ্বা শুক্ত কিন্তু কোন পিপাসা নেই। পেট হতে কোন
কিছু ঠেলে উঠছে অথবা আহার্য বন্তু পাকস্থলীতে না পৌছে যেন আটকে আছে
এমন ভাব ইহাতে বর্তমান।

শ্বেতপ্রদর---প্রাব দুধের মত সাদা, ঘন, রক্ত মিশ্রিত, উহাতে জ্বালা থাকে তথ্যহ কোমরে বেদনা এবং যোনি দেশ ফুলে উঠে। এই ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

ৰতুস্ৰাৰ—মাসিক স্ৰাব সময় মত হয় না অনেক বিলম্বে হয় এবং পরিমাণে অতি সামান্য, জরায়ুতে বেদনা, কটি দেশে বেদনা, ঋতুস্ৰাব থেমে থেমে হয়, শীত শীত বোধ করে, স্ৰাব ঠিক কালচে বর্ণের, চাপ চাপ আবার কখনো জলের মত ্রবিহীন ইত্যাদি শক্ষণে Q উপযোগী।

অভকোষ প্রদাহ—আঘাত লেগে, ঠান্ডা লেগে বা প্রমেহ জনিত কারণে অভকোষ ফোলা, বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

প্রমেহ—এই রোগের পুরাতন অবস্থায় যখন হরিদ্রা বা সবুজ পুঁজের মত ঘন গাড় দ্রাব নির্গত হতে থাকলে তৎসহ কুচকী ও পেটে বেদনা থাকলে Q বুবই উপকারী।

কানের পীড়া—কর্ণশূলে বা কর্ণ প্রদাহে কানে ভয়ানক খোঁচা মারা ব্যথা, দপ দপ কর ব্যথা, কানে পুঁজ এবং অত্যম্ভ ঘন হলদে বা সবুজাভ। সাইলেশিয়ার পুঁজ পাতলা জলের মত এবং বিশ্রী দুর্গদ্ধ থাকে।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিদ্রাব জলের মত পাতলা থাকে ভতক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিতদের বা আঁতুড়ে শিতদের চোখে পুঁজন্তরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত দ্রাব, চোখ দালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্বায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

ছব—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধায় জ্বর আনে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

কোটক—ফোড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউল জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা ১x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করাপে ফোড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার সেবা।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচর—অপর নাম কোরাপিরা উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের ভঙ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে।
ক্রুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হরে যায়।
লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শৃল বেদনায় Q উপকারী। মৃত্র যন্ত্রের উপর
ইহা ভাল কাজ করে। অভ্যন্ত মৃত্র বেগ, মৃত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন
রাত্র প্রচুর মৃত্র প্রাব, শিশু ঘুম খেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে
Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য ।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q ফদপিভের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কটে পুব উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ কোঁটা করে দিনে 8/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

क्रेनाया न्याप्तात्निया (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার কৃষ্ক, ইহার তত্ত ছাল চূর্ব করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারঙে বুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যখায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র্যানানকিউলাস বাল্বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ । ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রূস হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—বৃকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট । বাত বা ভারফ্রোমে রস্ক যে কোন বেদনায় Q উপকারী কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভায়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মন্ত ফুসকুড়ি ভাতে অভান্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের ভালতে ফোজার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ভগা ও করতল ফাটা, ফোজার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইভ্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—🔾 ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচর--অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী।
ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট
কাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে
নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা।
মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত
লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু
ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাতের স্নায়বিক
বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায়
তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের
মধ্যস্থলে ভারী পিন্তের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্ফেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়---ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিদ্রাব জলের মত পাতলা থাকে ভতক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিতদের বা আঁতুড়ে শিতদের চোখে পুঁজন্তরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত দ্রাব, চোখ দালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্বায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

ছব—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধায় জ্বর আনে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

কোটক—ফোড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউল জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা ১x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করাপে ফোড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার সেবা।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচর—অপর নাম কোরাপিরা উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের ভঙ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে।
ক্রুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হরে যায়।
লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শৃল বেদনায় Q উপকারী। মৃত্র যন্ত্রের উপর
ইহা ভাল কাজ করে। অভ্যন্ত মৃত্র বেগ, মৃত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন
রাত্র প্রচুর মৃত্র প্রাব, শিশু ঘুম খেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে
Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য ।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q ফদপিভের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কটে পুব উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ কোঁটা করে দিনে 8/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

क्रेनाया न्याप्तात्निया (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার কৃষ্ক, ইহার তত্ত ছাল চূর্ব করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারঙে বুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যখায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র্যানানকিউলাস বাল্বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ । ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রূস হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—বৃকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট । বাত বা ভারফ্রোমে রস্ক যে কোন বেদনায় Q উপকারী কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভায়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মন্ত ফুসকুড়ি ভাতে অভান্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের ভালতে ফোজার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ভগা ও করতল ফাটা, ফোজার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইভ্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—🔾 ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচর--অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী।
ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট
কাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে
নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা।
মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত
লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু
ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাতের স্নায়বিক
বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায়
তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের
মধ্যস্থলে ভারী পিন্তের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্ফেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়---ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

সর্দি কাশি—যতক্ষণ সর্দিদ্রাব জলের মত পাতলা থাকে ভতক্ষণ ইহা ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু যখন ঘন, পাকা সর্দি বের হবে তখন Q উপকারী।

চোখের পীড়া—ছোট ছোট শিতদের বা আঁতুড়ে শিতদের চোখে পুঁজন্তরা থাকে এবং প্রদাহ ভাব। চোখ থেকে ঘন পুঁজের মত দ্রাব, চোখ দালবর্ণ, প্রদাহ, ভোরে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং আঞ্জনা ইত্যাদি পীড়ায় Q উপকারী। চোখের স্বায়বিক বেদনায় ইহা উপকারী।

ছব—সর্দি জ্বর, পিত্ত জ্বর এবং সবিরাম জ্বরে Q ভাল কাজ করে। বৈকাল ও সন্ধায় জ্বর আনে তৎসহ চোখ ও হাত পায়ের জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। জ্বরের সময় হাত পা চোখ জ্বালা করে এবং পিপাসা আদৌ থাকে না।

কোটক—ফোড়া, বাগী ইত্যাদি বেশ পেকেছে কিন্তু ফাটছে না, ভিতরে পুঁজ হয়েছে এই রূপ ক্ষেত্রে Q বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী। এক আউল জলের মধ্যে ৩০/৩৫ ফোটা Q মিশ্রিত করে সেই জলের একটি পটি অনবরত ফোড়ার উপর রাখলে এবং হিপার বা মাইরিষ্টিকা ১x আভ্যন্তরীন ঘন ঘন সেবন করাপে ফোড়া শীঘ্রই ফেটে যায়। যে কোন পুরাতন রোগে Q উপকারী। ইহার পরে বা পূর্বে ক্যালিমিউর ফলপ্রদ। সিপিয়া ও সালফারের পর পালসেটিলা ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার সেবা।

কোয়াসিয়া এমেরা (Quassia Amara)

পরিচর—অপর নাম কোরাপিরা উড। এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের ভঙ্ক কাষ্ঠ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহার Q পরিপাক যন্ত্রের উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে।
ক্রুধাহীনতা, পেটে বায়ু সঞ্চয়, অম লক্ষণ, বুক জ্বালা, খাদ্য দ্রব্য বমি হরে যায়।
লিভার ও প্লীহা বেদনা, পাকাশয় শৃল বেদনায় Q উপকারী। মৃত্র যন্ত্রের উপর
ইহা ভাল কাজ করে। অভ্যন্ত মৃত্র বেগ, মৃত্র বেগ ধারণ করতে পারে না, দিন
রাত্র প্রচুর মৃত্র প্রাব, শিশু ঘুম খেকে উঠেই বিছানায় প্রস্রাব করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে
Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেব্য ।

কিউব্রেকো (Qubraco)—ইহার Q ফদপিভের ক্রিয়া জনিত কারণে শ্বাস কটে পুব উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ কোঁটা করে দিনে 8/৫ বার সেব্য। ইহার অপর নাম এসপিডস্ পরমা (Aspidosperma দেখুন)।

क्रेनाया न्याप्तात्निया (Quillaya Saponaria)

পরিচয়—অপর নাম সোপ বার্ক। এক প্রকার কৃষ্ক, ইহার তত্ত ছাল চূর্ব করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। উপকারিতা—তরুণ সর্দি, হাঁচি ও গল বেদনায় Q উপকারী। সর্দির প্রারঙে বুবই উপকারী। সর্দির সংগে গলা ব্যখায় Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

র্যানানকিউলাস বাল্বোসাস (Ranunculus Bulbosus)

পরিচয়—অপর নাম বাটার কাপ । ইহা এক প্রকার ছোট গাছ, এই গাছের রূস হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—বৃকে নানা প্রকার ব্যথা, টাটানি ব্যথা, পাঁজরা ও পাঁজরার মধ্যস্থলে ব্যথা, স্তনের নিচে সূচ ফুটানো ব্যথা, এই জন্য শ্বাস ফেলতে কষ্ট । বাত বা ভারফ্রোমে রস্ক যে কোন বেদনায় Q উপকারী কোন কোন চর্মপীড়ায় Q খুব ভাল কাজ করে। চর্মে ভায়ানক জ্বালা ও চুলকানি, শক্ত শক্ত উপমাংস, দাঁদের মন্ত ফুসকুড়ি ভাতে অভান্ত চুলকানি, ত্বকে শৃংগের ন্যায় উদ্ভেদ, হাতের ভালতে ফোজার ন্যায় উদ্ভেদ। আঙ্গুলের ভগা ও করতল ফাটা, ফোজার ন্যায় পুঁজযুক্ত পীড়কা ইভ্যাদি চর্মপীড়ায় Q উপকারী।

মাত্রা—🔾 ৪/৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেব্য।

র্যাফেনাস স্যাটাইভাস (Raphanus Sativas)

পরিচর--অপর নাম কালো মূলা। স্পেন দেশের এক প্রকার মূলা জাতীয় গাছ। ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ উদরাময়ে উপকারী।
ইহার প্রধান লক্ষণ পেটে বায়ু জমে, পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে, পেট
কাঁপে কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে ফেনা থাকে এবং খুব জোরে
নির্গত হয় কিন্তু কোন বায়ু নিঃসরণ হয় না নাভির চারিদিকে কামড়ানো ব্যথা।
মল পাতলা ও ফেনাযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। এ ছাড়া নিম্নলিখিত
লক্ষণেও ভাল কাজ করে—(১) চোখের পাতা সর্বদাই নাচে এই জন্য কোন বস্তু
ভাল করে দেখতে পায় না, চোখের তারা ঘোরে। (২) দাতের স্নায়বিক
বেদনা। (৩) রমণীদের ঋতুস্রাব প্রচুর, ঘন ও দুধের ন্যায়, মদের ফেনার ন্যায়
তলানি পড়ে। (৫) বুকের বেদনা পিঠ ও গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, বুকের
মধ্যস্থলে ভারী পিন্তের ন্যায় বোধ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রাউলফিয়া সার্ফেনটিনা (Rouwolfia Surpentina)

পরিচয়---ইহার বাংলা নাম সর্পগন্ধা, চাঁদা, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ইহার শিকড় হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

665

উপকারিতা—উচ্চ রক্ত চাপের উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরুপ উন্মাদ রোগে এবং অনিদ্রা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাত্রা-_Q ১৫/২০ ফোঁটা জলে মিশ্রিত করে সকাল সন্ধ্যা দূবার সেব্য।

রিসোরসিনাম (Resorcinum)

পরিচয়—ইহার মাদার টিংচার গ্রীষকালীন উদরাময় তৎসহ বমন শব্দণে উপকারী। ইহার ধারা পচনকারক জীবাণু ধ্বংস হয়। Q ৪/৫ কোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

র্যামনাস ক্যাখারটিকাস (Rhamnus Catharticus)

পরিচয়—অপর নাম র্যামনাস ফ্রাণ্ডলা, বাকথর্ন। উদর লক্ষ্ণ বিশেষ করে শূল বেদনা, উদরাময়, অর্শ এবং বিশেষ করে পুরাতন অর্শে Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

त्रियुम (Rheum)

পরিচর---অপর নাম রুবাব। চীন দেশের এক প্রকার গাছের 😎 মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—শিতদের টক গন্ধ বিশিষ্ট উদরাময়, সর্বাংগে টক গন্ধ এই দুই লক্ষণে উহার Q উপকারী। ইপিকাকের পর ইহা ভাল কান্ধ করে। মুব ও নাকের চারিদিকে প্রচুর ঘাম, নিঃশ্বাসে অম গন্ধ, নাভির চারিদিকে বেদনা, মল কাদার মত, অম গন্ধ সহ আঠার মত ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা--Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার।

রডোডেনদ্রন (Rhododendron)

পরিচয়—অপর নাম স্নোরোজ, রোজবে। াইবেরিয়া অঞ্চলের এক প্রকার গাছড়া, এই গাছের ডালপালা, পাতা, ফুল ইত্যাদি তক করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—বাত ও গেঁটে বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগী ঠান্ডার, বর্ষায় এবং ঝড় বাদলের দিনে অসুস্থ বোধ করে। বন্ধ্রপাতের শব্দে ভীত হয়।

রোগ ও চিকিৎসা—বাত—হাত পা, আসুল, পায়ের তলা শরীরের কোন এক প্রত্যংগের স্বন্ধ পরিসর স্থান জুড়ে হঠাৎ বাতের বেদনা, বেদনা এক স্থানে অধিক দিন থাকে না। কিছুদিন ছেড়ে ছেড়ে বেদনা হয়। স্কুদ্র স্কুদ্র সন্ধি সমূহের পুরাতন বাতে ও গোঁটে বাতে খুব উপকারী। সন্ধিগুলো স্ক্রীত, পায়ের বৃদ্ধাংগুলিতে সন্ধি জাত বেদনা, কজিতে বেদনা এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, মুখমভলের স্নায়ুশূলে Q উপকারী।

অভকোষের পীড়া—অভকোষের প্রদাহ ক্ষীতি, অত্যন্ত বেদনা তৎসহ শক্ত ভাব অভকোষে জল জমা, এক শিরা, তরুণ প্রমেহ রোগের পর অভ কোষ ফুলে উঠা, শক্ত ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ। ঠাভায় ও বর্ষায় যদি উদরাময় হয় ভবেও Q উপকারী। অক্ষিপুটের স্বায়ুশূলে এবং দাঁতের স্বায়ুশূলে Q উপকারী।

মাত্রা-Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

রস এরোমেটিকা (Rhus Aromatica)

পরিচয়—অপর নাম শ্রুণ্ডান্টি সুমাক। ইহা এক প্রকার গুলা, প্রস্তরময় পাহাড়ে জন্মে। ইহার শিকড়ের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—বহু মৃত্র রোণের জনা Q খুব উপকারী। বহুমৃত্র রোগ তৎসহ যোনিদেশে অসহ্য চূলকানি, মৃত্রথনির নিক্রিয়তার জন্য অসাডে প্রস্রাব। মৃত্রেব বেগ ধারণ করতে পারে না, বৃদ্ধদের অসাড়ে প্রস্রাব, মৃত্রপাতের পূর্বে এবং আরম্ভকালে প্রবল বেদনা, অনবরত ফোটা ফোটা প্রস্রাব পড়ে, প্রবল তৃষ্ণা, বারে বারে এবং পরিমাণে অধিক। বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ অসাড়ে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, মৃত্র এলবুমেন সংযুক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রস গ্র্যাবরা (Rhus Glabra)

পরিচয়—অপর নাম সুথ সুমাক। এক প্রকার বৃক্ষের স্থাণ হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হর।

উপকারিতা—নাক দিয়ে রক্ত স্রাব, পশ্চাৎ মন্তকে বেদনা, খুব দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মুখে ঘা, ন্তন্যপায়ী শিশুদের মুখে ঘা, অত্যন্ত দুর্বলতা, অধিক ঘাম, বায়ু নিঃসরণে ও মলে পচা দুর্গন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ক্ষতের পচন নিবারণে Q অব্যর্থ। স্কার্ভি রোগ, মাঢ়ী, ঠোঁট এবং মুখের ঘায়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার Q গ্লিসারিন সহ বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়।

মাত্রা-Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে 8/৫ বার সেব্য।

রাস টক্স (Rush Tox)

পরিচয়—অপর নাম পয়জন আইভি, রস হিউমেইল, রসভিরোকোসা, মার্কিউরি ভানন। আমেরিকার জঙ্গলে এক প্রকার ঝুপি গাছ জন্মে, উহার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মাংসপেশী, চর্ম মিউকাস মেমব্রেন এবং স্নায়ু মন্ডলীর উপর ইহার প্রধান কাজ।

রোগ ও চিকিৎসা—সর্দি জ্বর—ঠান্ডা লেগে বা জলে ভিজে জ্বর, সর্দি, গা বেদনা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। জ্বর ও হাম, ইনফুয়েঞ্জা, বসন্ত, আঘাত লাগা, ভারী দ্রব্য উন্তোলন, বাত, ঠান্ডা লাগা, জলে ভেজা, গরমের পর হঠাৎ ঠান্ডা ইত্যাদি যে কারণেই গাত্র বেদনা হোক Q উপকারী।

ইন্**মুয়েঞ্জা**—এই পীড়ায় গায়ে অত্যন্ত বেদনা, হাতে পায়ে কামড়ানি ব্যথা ব্যথা থাকে এই শক্ষণ বর্তমান থাকলে Q উপকারী।

চর্মরোগ—আমবাত, আমবাতের ৬৫৬৭, পানি বসপ্তের মত উদ্ভেদ, লাল বর্ণের উদ্ভেদ, ফোন্ধা, উহাতে পৃক্ত ও মামড়ি হয়। রাত্রে পা অত্যন্ত চুলকায়, দাদ ও ঠোটের কোণে ঘা, মুখের ও ঠোটের চারিদিকে জ্বর ঠটো, বিরক্তকর শুক্ত কালি, জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ ফলপ্রদ।

চোখের পীড়া—চোখ হতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পড়ে, উত্তপ্ত অশ্রুত্রাব হাজাকর, চোখে পিচুটি পুঁজের মত ঘন, চোখের পাতা জুড়ে যায়, চোখের ভিতর অত্যপ্ত বেদনা, কর কর করে, চোখের পাতা ফুলে যায়, আলো সহ্য করতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

টাইফরেড জ্বর—জ্বরের সঙ্গে উদরাময় থাকে, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অসাড়ে নির্গত হয়, ঘুম হয় না, গায়ে এক প্রকার লাল লাল দাগ দেখা যায়, পেট ফাঁপ, রোগীর ছটফটানি ভাব, বিড়বিড় করে, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

পোড়া নারাঙ্গা—এক প্রকার চর্ম রোগ। যদি প্রত্যেকটি উদ্ভেদের মূল দেশ লাল বর্ণ দেখায়, চুলকায়, জ্বালা করে তবে Q উপকারী।

ইরিসিপেনাস—ফোস্কার মত উদ্ভেদ, উহাতে অত্যন্ত জ্বালা চুলকানি, পীড়ার গতি বাম হতে ডান দিকে পরিচালিত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

হৃদপিত্তের পীড়া—বাত জনিত হৃদপিতের পীড়া, হৃদপিতে সূচ ফুটানো ব্যথা, বেদনা বাম বাহু দিয়ে নিম্নে পরিচালিত হয়। চুপ করে বসে থাকলে হৃদ কম্পন ও বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদিতে Q উপযোগী।

ঋতুমাৰ—ন্ত্রী জনন ইন্দ্রিয় ক্ষীত, যোনি কপাটে চুলকানি, নিয়মিত সময়ের পূর্বে ঋতু প্রকাশ, স্রাব প্রচুর, যোনি মধ্যে চিড়িকমারা ব্যুপা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী। এছাড়া হাত পায়ে বেদনা, পেশী বন্ধনীর বেদনায় ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

রিসিনাস কমিউনিস (Ricinus Communis)

পরিত্র—অপর নাম ক্যাসটর অয়েল, বোফারিয়া, ভেরেন্ডার তেল, রিসিনাস-লিভিডস ইত্যাদি। আমাদের দেশের এরন্ড গাছ। ইহার সুপঞ্চ বীজের শীস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা -পাকাশয় ও অস্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহা স্তন্যদায়িনী রমনীদের দুগ্ধ বৃদ্ধি করে। ডাঃ বোরিক বলেন—ইহা উদরাময়, আমাশয় এবং বহু দিনের পুরাতন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলেরা—পেটের অসুখের মত পাতলা পায়খানা ২/৩ দিন পূর্ব হতে আরম্ভ হয় অবশেষে রীতিমত কলেরার মত হয়ে দাঁড়ায়। চালধোয়া জলের মত সাদা বাহ্য, ভেদ বমন, হাত পায়ে খিল ধরা, পিপাসা, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি লক্ষণসহ পেটের কিছুমাত্র বেদনা বা যম্রণা না থাকলে ইহার Q বিশেষ উপকারী। মাংস ধোয়া জলের মত লালাভ বা রক্ত মিশ্রিত মল এবং পেটে কোনরূপ বেদনা না থাকা লক্ষণটি Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৪ বার সেব্য।

রোবিনিয়া (Robinia)

পরিচয়—অপর নাম লোকাষ্ট গাছ, হরিদাবর্ণ ফড়িং। এক প্রকার গাছ, এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অন্ন রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকস্থলীতে অত্যধিক অন্ন সৃষ্টি হলে, অত্যন্ত কটু উদগার, টক চেকুর, টক বমি, দাঁত পর্যন্ত টকে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে টক গন্ধ, অন্ন রোগ হেতু শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

মাত্রা--- Q ৫/৬ ফোঁটা করে সামান্য জল সহ দিনে ৪/৫ বার সেবা।

্রসমেরিনাস অফিসিনালিস (Rosmarinus Officinalis)

পরিচর—অপর নাম রোজমেরী। ইহা একপ্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ফুল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q শীঘ্র ধাতু স্রাব, প্রবল বেদনা তৎসহ জরায়ু হতে রক্তপ্রাব। মাধায় ভার ভার বোধ ঘুম ঘুম ভাব; শীত শীত ভাব। নিমাংগ বরফের ন্যায় ঠান্ডা পিপাসার অভাব তারপর উত্তাপবোধ এবং স্মৃতি শক্তির অভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q খুব উপকারি।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য ।

রিউমেক্স এসিটোসা (Rumex Acetosa)

পরিচর-অপর নাম সীপ সরেল। ইউরোপের এক প্রকার গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। জুন মাসে সঞ্চাহ করে গুকিয়ে রাখা হয়। ইহার মুখমভলের ত্তকর অর্বুদ রোগে বাহ্যিক ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও খুকখুকে কাশি এবং পেটে ভয়ানক বেদনা। আল জিহ্বা বর্ধিত, গলনালীর প্রদাহ এবং ক্যানসার রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স ক্রিসপাস (Rumex Crispus)

পরিচন্ধ—অপর নাম ইয়েলো ডক। আমেরিকার এক প্রকার গাছ। ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা---ইহাব 🔾 কাশি, উদরাময়, চর্মপীড়া এই তিনটি রোগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাশি--অনবরত তম্ব কাশি, কষ্ট দায়ক কাশি, গলা সুড় সুড় করে, কুট কুট করে, কাশির সময় গলায় খুব টাটানি ব্যখা ইড্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

উদরাময়—প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের প্রবল বেগ এবং ভাড়াভাড়ি বিছানা হতে উঠে পড়ে, পেটে বেদনা থাকে না, গুহামারে চুলকানি, অর্শ ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 পুর ফলগুদ।

চর্মপীড়া—শরীরের নানা স্থানে অত্যস্ত চুলকার, উল্লেদ বের হয়, উদ্ভেদন্তলো খোম-পাঁচড়া বা ফোমার মত, গায়ের কাপড় খুললেই চুলকানি তরু হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

याबा—Q २/७ क्लेंगे करत्र मिल 8 तांत्र भावा।

ৰুটা শ্ৰেভিওপেনস (Ruta Graveolens)

পরিচর—অপর নাম রিউবিটার ওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার ভিক্ত গাছড়া, এই শাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—শরীরের কোন অংশে বা সর্বাংগে আঘাত লাগা বা ক্ষতের মত বেদনা থাকলে এবং বাত বা দায়েটিকা পীড়ার বেদনায় এবং ভিজা, ঠাভা ও শীতে বৃদ্ধি কিন্তু নড়াচড়া করলে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত কেত্রে 🔾 অব্যর্থ i i গোগ্তল নির্গমনে ইহার 🔾 উপকারী। সামান্য কৃস্থনেই বের হয়ে পড়ে আব ভিতরে যেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গোগ্তল নির্গমনে Q উপকারী।

চোবের পীড়া—চোখের উপর চাপ পড়ে এমন কান্ধ করার জন্য দষ্টি শক্তি হাস, চোখে জালা ও বেদনার Q উপকারী।

হসাবের পীড়া--ব্যত্তে অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, দিনের বেলায় অনবরত প্রস্রাবের কো, প্রস্রাব পেলে মুহর্তকাল অপেকা করতে পারে না। ইহার একটি বিশেষ লক্ষ্ণ প্রস্রাব পেলে যদি তৎক্ষশাৎ প্রসাব না করে তবে প্রস্রাবের থলি পক্ষাঘাতের ন্যায় হয়, তখন অনেক চেষ্টা করেও এক বিস্থ প্রস্রাব করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। হাতের কন্ধী, জানুসন্ধির প্রদাহ এই ক্ষেত্রে 🔾 অবার্য ।

মাত্রা- 🔾 ৪/৫ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

স্যাবাডিলা (Sabadilla)

পরিচয়—অপর নাম সেভাডিলা সীড, এসারেয়া অফিসিনেলিস, ভিরেট্রাম স্যাবাডিলা ইভ্যাদি। পার্বভ্য অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার গাছ। এই গাছের বীজের শাস হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হর।

উপকারিতা—লৈম্বিক বিন্তী এবং অক্সাবী গ্রন্থি সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিরা। নাক ও চোখ দিয়ে অধিক পরিমাপে জলের স্রাব নির্গত। প্রবল হাঁচি, ক্রিমি জনিত উপসর্গ ও জুর এবং শিওদের পেটে সর্বদাই বেদনা সহ উদরাময়ে 🔾 উপকারী। সবিরাম জুরেও ইহা বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—০ ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবা।

স্যাবাল সেক্লেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয়—অপর নাম সপালমিটো। এক প্রকার গাছের পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—জনন ইন্দ্রির ও সূত্রযম্রের উত্তেজনার 🔾 উপকারী। উপকোষ প্রদাহ এবং ক্তব্যব্রির অপূর্ণভার 🔾 অব্যর্থ।

মত্রবন্ধের পীড়া—বার বার মৃত্র বেপ, অসাড়ে মৃত্রপাত, পুরাতন প্রমেহ বোল, মত্র ভ্যাপে কট্ট, মত্রাশয় প্রদাহ ভবসহ প্রটেট গ্রন্থির বন্ধি, সংগম শক্তির হ্রাস এবং জনন ইন্সিরের স্বায়ুর পীড়ায় Q উপকারী। রমনীদের ডিমকোষধ্য় কোমল ও বর্ধিত, স্তনদায় কৃষ্ণিত, কাম শক্তির লোপ এবং পুরুষদের অন্তকোষ তত্তার O উপকারী : নাসিকার সর্দিসহ প্রচুব শ্লেমা স্রাব এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস ব্রোগেও ইহা ভাল কাব্দ করে ৷ . . .

মাত্রা—্র ৪/৫ কোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

রিউমেক্স এসিটোসা (Rumex Acetosa)

পরিচর-অপর নাম সীপ সরেল। ইউরোপের এক প্রকার গাছ। এই গাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। জুন মাসে সঞ্চাহ করে গুকিয়ে রাখা হয়। ইহার মুখমভলের ত্তকর অর্বুদ রোগে বাহ্যিক ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও খুকখুকে কাশি এবং পেটে ভয়ানক বেদনা। আল জিহ্বা বর্ধিত, গলনালীর প্রদাহ এবং ক্যানসার রোগে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

রিউমেক্স ক্রিসপাস (Rumex Crispus)

পরিচন্ধ—অপর নাম ইয়েলো ডক। আমেরিকার এক প্রকার গাছ। ইহার তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা---ইহাব 🔾 কাশি, উদরাময়, চর্মপীড়া এই তিনটি রোগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাশি--অনবরত তম্ব কাশি, কষ্ট দায়ক কাশি, গলা সুড় সুড় করে, কুট কুট করে, কাশির সময় গলায় খুব টাটানি ব্যখা ইড্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

উদরাময়—প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি, হঠাৎ বাহ্যের প্রবল বেগ এবং ভাড়াভাড়ি বিছানা হতে উঠে পড়ে, পেটে বেদনা থাকে না, গুহামারে চুলকানি, অর্শ ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 পুর ফলগুদ।

চর্মপীড়া—শরীরের নানা স্থানে অত্যস্ত চুলকার, উল্লেদ বের হয়, উদ্ভেদন্তলো খোম-পাঁচড়া বা ফোমার মত, গায়ের কাপড় খুললেই চুলকানি তরু হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q উপকারী।

याबा—Q २/७ क्लेंगे करत्र मिल 8 तांत्र भावा।

ৰুটা শ্ৰেভিওপেনস (Ruta Graveolens)

পরিচর—অপর নাম রিউবিটার ওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার ভিক্ত গাছড়া, এই শাছড়া হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—শরীরের কোন অংশে বা সর্বাংগে আঘাত লাগা বা ক্ষতের মত বেদনা থাকলে এবং বাত বা দায়েটিকা পীড়ার বেদনায় এবং ভিজা, ঠাভা ও শীতে বৃদ্ধি কিন্তু নড়াচড়া করলে উপশম ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত কেত্রে 🔾 অব্যর্থ i i গোগ্তল নির্গমনে ইহার 🔾 উপকারী। সামান্য কৃস্থনেই বের হয়ে পড়ে আব ভিতরে যেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গোগ্তল নির্গমনে Q উপকারী।

চোবের পীড়া—চোখের উপর চাপ পড়ে এমন কান্ধ করার জন্য দষ্টি শক্তি হাস, চোখে জালা ও বেদনার Q উপকারী।

হসাবের পীড়া--ব্যত্তে অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, দিনের বেলায় অনবরত প্রস্রাবের কো, প্রস্রাব পেলে মুহর্তকাল অপেকা করতে পারে না। ইহার একটি বিশেষ লক্ষ্ণ প্রস্রাব পেলে যদি তৎক্ষশাৎ প্রসাব না করে তবে প্রস্রাবের থলি পক্ষাঘাতের ন্যায় হয়, তখন অনেক চেষ্টা করেও এক বিস্থ প্রস্রাব করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। হাতের কন্ধী, জানুসন্ধির প্রদাহ এই ক্ষেত্রে 🔾 অবার্য ।

মাত্রা- 🔾 ৪/৫ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

স্যাবাডিলা (Sabadilla)

পরিচয়—অপর নাম সেভাডিলা সীড, এসারেয়া অফিসিনেলিস, ভিরেট্রাম স্যাবাডিলা ইভ্যাদি। পার্বভ্য অঞ্চলে জন্মে এক প্রকার গাছ। এই গাছের বীজের শাস হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হর।

উপকারিতা—লৈম্বিক বিন্তী এবং অক্সাবী গ্রন্থি সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিরা। নাক ও চোখ দিয়ে অধিক পরিমাপে জলের স্রাব নির্গত। প্রবল হাঁচি, ক্রিমি জনিত উপসর্গ ও জুর এবং শিওদের পেটে সর্বদাই বেদনা সহ উদরাময়ে 🔾 উপকারী। সবিরাম জুরেও ইহা বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—০ ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবা।

স্যাবাল সেক্লেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয়—অপর নাম সপালমিটো। এক প্রকার গাছের পাকা ফল হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—জনন ইন্দ্রির ও সূত্রযম্রের উত্তেজনার 🔾 উপকারী। উপকোষ প্রদাহ এবং ক্তব্যব্রির অপূর্ণভার 🔾 অব্যর্থ।

মত্রবন্ধের পীড়া—বার বার মৃত্র বেপ, অসাড়ে মৃত্রপাত, পুরাতন প্রমেহ বোল, মত্র ভ্যাপে কট্ট, মত্রাশয় প্রদাহ ভবসহ প্রটেট গ্রন্থির বন্ধি, সংগম শক্তির হ্রাস এবং জনন ইন্সিরের স্বায়ুর পীড়ায় Q উপকারী। রমনীদের ডিমকোষধ্য় কোমল ও বর্ধিত, স্তনদায় কৃষ্ণিত, কাম শক্তির লোপ এবং পুরুষদের অন্তকোষ তত্তার O উপকারী : নাসিকার সর্দিসহ প্রচুব শ্লেমা স্রাব এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস ব্রোগেও ইহা ভাল কাব্দ করে ৷ . . .

মাত্রা—্র ৪/৫ কোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

न्याविना (Sabina)

পরিচয়—অপর নাম সেতাইন, জুনিপেরাস স্যাবিনা ইত্যাদি।

উপকারিতা—এক প্রকার ঝুপি গাছের পাতা হতে প্রস্তুত এই মাদার টিংচার জরায়ুর উপর ভাল কাজ করে। কোমরে বেদনা, রক্ত স্রাব, রক্ত অর্ধতরল, অর্ধচাপ, ঝাতু বন্ধ জনিত শিরঘূর্ণন, মাখা কেটে যাবার ন্যায় যন্ত্রণা, পিঠ হতে কোমর পর্যন্ত বেদনা, অর্শরোগ, গাঢ় লাল রক্ত, প্রচুর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শুং জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—প্রদাহ যুক্ত গণোরিয়া তৎসহ পুঁজের মত প্রাব, সাইকোসিস জনিত দুষ্ট উপমাংস, লিংগমুন্তে জ্বালা ও বেদনা। লিংগত্কাশ্রের বেদনা এবং উহা শুটাতে কষ্ট হয়, রক্তাক্ত মূত্র, মূত্রনালীর প্রদাহ ও ক্ষীতি, মূত্র নালীর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

ত্রী জনন ইন্দ্রিরের পীড়া—ঝড়ু স্রাব প্রচুর ও উজ্জ্বল বর্ণ ঝড়ুর পর প্রদর স্রাব, স্রাব ক্ষতকর, যোনি দেলে চিড়িকমারা বেদনা, জরায়ু পেশীর দুর্বলতা, কোমরে ভয়ানক ব্যথা, জরায়ুর বেদনা। এই সব ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

माजा-Q 8/৫ क्वांठा करत मिल 8 वात स्मवा।

বিঃ দ্রঃ—স্যাবাইনা Q ভুমুরের মত আঁচিল, অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা, প্রচুর মাংসাংকৃর, আঁচিল, চর্মে কালো কালো গর্ত ইত্যাদি লক্ষণে অব্যর্ম।

भागिक नारेथा (Salix Nigra)

পরিচর—অপর নাম কালো উইলো। ইহা এক প্রকার পাছ, এই গাছের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—গণোরিয়া এবং তক্রমেহ রোগের মহা উপকারী। পুরুষ ও ব্রী উভয়ের জনন ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। প্রপ্রাবে জ্বালা পোড়া, জন্প প্রসাব, প্রসাবধার দিয়ে রক্ত পড়া, তরল বা গাঢ় ক্ষত্রাব, লিক্ষ্মুভ কোলা, প্রসাবনালীতে বেদনা, সূড় সূড় করা, বাহ্য ও প্রসাবের সময় কুন্থন দিলে ভক্র স্থানন এবং স্বপ্ন দোষ ইভ্যাদি ক্ষেত্রে Q অবার্থ। রমনীদের ক্ষত্রর পূর্বে এবং ক্ষত্রর সময় সায়বিক বেদনা, ভিষকোষের বেদনা, কষ্টকর ক্ষত্র প্রাব ইভ্যাদি ক্ষেত্রেও উপকারী।

মুখ মন্ডলের পীড়া—নাকের ডগা লাল বর্ণ ও ফোলা, চোখ লাল, চোখ বেদনা, চুলের গোড়ায় টাটানি ব্যখা, নাসা পথে রক্ত প্রাব ইত্যাদি লক্ষণে () তাল কাজ করে।

याका—Q ७/४ क्लंगि क्ख नित्न ४/१ वात स्मवा।

স্যালভিয়া অফিসিনালিস (Salvia Officinalis)

পরিচর—অপর নাম সেগি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা, ইহার পাতার রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—রক্ত সঞ্চালন ক্রিরা দুর্বল হয়ে অতিশয় ঘাম বের হতে থাকলে ইহার Q অব্যর্থ। অতিরিক্ত ত্তন্য স্রাব, নিশা ঘর্ম লক্ষণেও ইহা উপকারী। দুর্বল রক্ত সঞ্চালন, হাত পা বৃব ঠান্ডা, ক্ষমকর ঘাম নির্গত ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

যাত্রা—Q ৩/৪ কোঁটা করে প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর সেবা।

স্যাধাকাস ক্যানাডেনসিস (Sambucus Canadensis)

পরিচর—অপর নাম এলডার। এই গাছের পাতা ও ফুল হতে মাদার টিকোর প্রত্নত হর।

উপকারিতা—শোব রোগে Q উপকারী। মারা—Q এক চামচ করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

স্যাম্বাকাস নাইখা (Sambucus Nigra)

পরিচর—অপর নাম ইউরোপীয়ান এলডার, বোর বৃষ্ণ। ইহা এক প্রকার গুনা, ইহার পাতা ও ফুল হতে মাদার টিংচার প্রভুত হয়।

উপকারিতা—স্বাস যন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। শিতদের শুষ্ক সর্দি, নাক বন্ধ হয়ে যায়, শোধবং স্কীতি দেখা যায়, কোন কোন সময় প্রচুর ঘাম বের হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী।

কানি ও হাঁপানি রোগ—শ্বরযন্ত্রের শ্রেষা সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ, মধ্য রাত্রে বাসরোধকর কানি, বাস কট, আপেক্ষিক কুপ কানি, তত্ত সর্দি, লিতর শ্বাস নিতে কট হয়, নিত শ্বাস রোধের মত হয়ে হঠাৎ জেগে উঠে, নীলবর্ণ হয়ে যায়, বাস ফেলতে পারে না। কাশতে কালতে দম বন্ধ হয়ে যায়। হাঁপানির টান, হিপিং কানির ন্যায় আক্ষেপিক কানি। মুম খেকে জেগে উঠনেই ঘাম বের হয় কিন্তু নিদ্যাকালে শরীর তক থাকে ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

শোধ—কিডনীর তরুণ প্রদাহ জনিত শোথ রোগে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ সহ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং ঘন সেডিমেন্ট পড়ে। বার বার অল্প অল্প প্রস্রাব, বমনসহ শোথ রোগ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। জাগ্রত অবস্থায় প্রচুর ঘাম কিন্তু নির্দ্রিত অবস্থায় ঘাম থাকে না—এই লক্ষণটি ইহার নির্দিষ্ট।

यादा-0 ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

সারাসিনিয়া পারপিউরা (Sarracenia Purpurea)

পরিচর অপর নাম স্যারসিনা দিবোসা, স্যারসিনা হেটোরোঘাইনা, পিচার গাছড়া মাছি ধরা ইত্যাদি। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীর পাছ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—বসভ রোপের ইহা পরম উপকারী। প্রথম হতে পেব পর্যন্ত বসভ রোগের প্রার সকল অবস্থার ইহার Q ব্যবহার করা যার। প্রথমাবদ্ধার ব্যবহার করলে শুটিকান্ডলো বৃব শীঘ্র বের হয়ে পড়ে, বন্ধপার হাস হয় এবং অরু দিনে আরোগা হয়। পরে প্রয়োগ করলেও রোগের মন্দ অবস্থা দূর করে। ইহা বসভ রোগের প্রতিবেধক (Preventive) ঔবধ। বয় মাত্রায় প্রভাত প্রকবার সেবন করলে বসভ রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা দূর হয়। ইহা বসভ রোগকে অংকুরে বিনাশ করে এবং বসভ গুটিকায় পুঁজ উৎপাদনে বাধা দের। প্রছাড়া হাড়ের বেদনার, হাঁটুর হাড়ে, উক্ল সন্ধিতে, বাহির হাড়ের বেদনার Q উপকারী।

মাত্রা—Q ২/৩ কোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

স্যাংতইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস (Sanguinaria Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম ব্লাভ রুট, রস্ক মৃল, হরিদা, টারমেরিক ইত্যাদি। এক প্রকার গাছ, ইহার তাজা মৃল হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা -শরীরের ডান দিকের পীড়ার ইহা অভি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাধার বন্ধণা—সূর্ব উদয়ের পর হতে মাধার বন্ধণা আরম্ভ হরে দুপুরের দিকে প্রবশ হয় এবং সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ছেড়ে যার। মাধার গশ্চাৎ দিক হতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে মাধার উপর দিরে চোবের উপরিভাগে সম্প্রসারিত হব, এই ক্ষেত্রে Q উপকারী।

কাশি—পাকাশয়িক গোলবোগ হতে কাশি, ভীক্ষ শ্বাস কষ্ট, কাশির ক্রন্থ রোগী ঘুমাতে পারে না, বসে থাকে। উদরামরের সঙ্গে কাশি, রন্ধ বন্ধ, বিলম্বিত রন্ধ, অতি রক্ষের সংগে কাশিতে Q উপকারী।

বাঙ—ডান হাতের উপরিভাগের (Right Deltoid) বাতের বেদনায় Q অবার্থ। এছাড়া চর্মের উপর লাল কোম্বার মত উদ্বেদ। জ্বালা ও চুলকানি, স্বল্প মতু প্রাবসহ বয়ব্রণেও উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ কোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। অজীর্ণ রোগসঃ হাঁপানিতে Q ভাল ঝাক্ত করে।

সার্সাপেরিলা (Sarsaparilla)

পরিচর—অপর নাম স্থিলবক্স। ইহা এক প্রকার লতা গাছ বিশেষ। ইতার তক মূল হতে মাদার টিংচার প্রকুত হয়। উপকারিতা—মূল বন্ধের এবং চর্মের করেকটি পীড়ায় ইহা মহা উপকারী।

প্রস্রাবের রোগ—সম্প মৃত্র, পিচ্ছিল এবং বালুকণা যুক্ত মৃত্র, রক্তাক্ত মৃত্র, প্রস্রাবের পরে খুব বেদনা। শিশু প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে এবং প্রস্রাবকালীন সময় কাঁদে। বসে থাকাকালীন কোঁটা কোঁটা মৃত্র পড়ে, মৃত্র নালীতে বেদনা, মৃত্র স্রাবে জ্বালা পোড়া ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মৃত্র পাশ্বী—প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ, অর পরিমাণে প্রস্রাব, মৃত্রের সঙ্গে ছোট ছোট পাশ্বী নির্গমন, কিডনীতে বেদনা ইত্যাদিতে Q ভাল কাজ করে। এছাড়া মাঝার বেদনায় ও বাত বেদনায় Q উপকারী। হাত-পায়ে বেদনা, হাত-পায়ের কম্পন, নঝের নিচে বেদনা, হাত ও পায়ের আংগুলে হাজা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও Q ফলগ্রদ।

চর্মব্যেগ—চর্ম জীর্ণ শীর্ণ, ভাঁজ ভাঁজ, হাজা, হাত ও পারের চামড়া ফেটে বায়, গ্রীম্বকালে চর্ম পীড়া। চর্মের বে কোন প্রকার ইরাপলানে ইহা উপকারী। এছাড়া হাত ও পা ফাটা, গায়ের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, নথ কুঁকড়ে যাওয়া, নথে ঘা, অন্তকোষ ও লিঙ্গ মুখে অভ্যন্ত চুলকানি ইভ্যাদি রোগ লক্ষণে যদি সিফিলিস বা গণোরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় তবে Q অব্যর্থ। রাবে শয়নকালে এবং প্রাতে সর্বাহে চুলকানি। ম্যারাসমামেও Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

স্কুইলা মেরিটিমা (Squilla Maritima)

পরিচয় —অপর নাম সিডনিয়ন, সিলা ইত্যাদি। এক প্রকার সমূদ্র জাত পেঁয়াজ হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ইহা সর্দি কাশির উপকারী। শ্বাস যন্ত্র পরিপাক নালীর লৈখিক ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান কাজ । এংকোনিউমোনিয়ার বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার কাশি তরল, আলগা, ঘড়ঘড় শব্দ এবং প্রাতের কাশি ঘড় ঘড়ে, সন্ধ্যার কাশি ভঙ্ক। প্রবিসি রোগেরও উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেব্য।

ক্রোকুলেরিয়া নোডোসা (Scrophularia Nodosa)

পরিচর—ইহার অপর নাম স্ক্রন্থলা গাছ, নটেও ফিগওয়ার্ট ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুলা বিশেষ, ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —যে কোন রোগে দেহের গ্রন্থিসমূহের বিবর্ধন দেখা দিলে Q উপযোগী, যুবকদের গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ এবং চর্ম পীড়ার খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তনের অর্বুদ রোগে Q অব্যর্থ। কানের একজিমা, যোনিদেশে চুলকানি, বেদনাযুক্ত অর্শ রোগ, উপত্তের অর্বদ, স্তনে গুটিকা রোগে এবং যাবতীয় প্রসারক পেশীতে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন রোগের সঙ্গে কোন অঙ্গে বড় বড় গ্ল্যান্ড থাকলে ইহাতে উপকার। বুকের টিউমারে Q অব্যর্থ। নাকে, চোখে, কপালে, চোৰের পাতায়, ঠোঁটে এক প্রকার টিউবার কপার ক্ষত এবং নাভির নিচে কলিক বেদনায় ইহা উপযোগী। ভীষণ বেদনাযুক্ত এবং নির্গমনশীল রক্তসাবী অর্শে উপকারী

মাত্রা-Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য ।

श्राटिलितिया (लाटितिरकांनिया (Scutellaria Loterifolia)

পরিচয়—ইহার অপর নাম ক্যালকাপ। এক প্রকার গুলা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—স্রায়বিক অবসাদ, হৃদপিতের উত্তেজনা, শিহুদের তড়কা ও न्नाग्रविक উত্তেজনা, পেশীসমূহের कम्मन, ইনফুয়েঞ্জার পরবর্তী স্নায়বিক দুর্বলতায় 🔾 উপকারী। এছাড়া অন্থির নিদ্রা, ভীতিপূর্ণ স্বপু, চোখের গোলকে কামড়ানি ব্যথা, মাখার সম্মুখে বেদনা, সবমন স্নায়বিক লিরঃপীড়া, পেশীসমূহ ঝাকি দিয়ে উঠে, এই জন্য চলাফেরা করতে পারে না ইত্যাদি রোগ লকণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা ব্দরে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিক্লি ক্লুটাম (Secale Comutum)

পরিচয়—অপর নাম আর্গটি, শৃঙ্গযুক্ত রাই। ফাংগাস জাতীয় বিশেষ কোন ব্যাধি হেতু সবাদি শধ্যের বীজের পীড়া সৃষ্টি হয়ে সিকলি নামক ঔষধের সৃষ্টি হয়। ইহার সরশ সদ্য আগট সংগ্রহ করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রোগা, শীর্ণকায়, স্ত্রীলোকদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। যাবতীয় রোগ উপদ্রব ঠান্ডায় উপশম, দূর্বলতা, উৎকন্ঠা, শীর্ণতা তৎসহ যথেষ্ট ক্ষধা, পিপাসা বর্তমান, নাসাপথে রক্ত স্রাব, চোখ কোঠরাগত এবং নীল বর্ণের দাগে পরিবৃত মুখমন্ডল ফ্যাকানে, কৃঠিত, শীর্ণ, জিহ্বা ফাটাফাটা, কালির মত রক্ত বের হয়, জিহবার অগ্রভাগে ঝিঝি ধরে, অস্বাভাবিক রাক্সে কুধা, অস খেতে চায়, পেট ফাঁপ, বিশ্রী গন্ধযুক্ত উদগার। মল অসাড়ে নির্গত হয়, কালো, সবুজ, পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত রক্তাক্ত মল, গুহাদ্বার সম্পূর্ণ ফোলা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। এইসব লক্ষণযুক্ত রোগীর পক্ষে 🔾 উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বী ব্যাধি—জরায়ু হতে রক্ত স্রাব, জরায়ু ও ডান ডিমকোষে রক্ত সঞ্চয় জনিত বেদনা, ঋতু জনিয়মিত, রঙ কালো, রঞ্জ তরল এবং পরিমাণে অধিক, এক ঝতুকাল হতে পরবর্তী ঝতুকাল পর্যন্ত প্রায় অনবরত জলের ন্যায় রক্ত

নির্গমন্ জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলেছে কিন্তু বেদনার জোর না থাকায় প্রসব হতে বিলম্ব, রজ স্রাব বন্ধ হয়ে জরায়ুর প্রদাহ, রক্ত স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠাতা, হাত পায়ে খিন ধরা ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। শরীরের কোন কোন স্থানে কালো দাগ এবং প্রসবান্তে দুগ্ধ লোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 🔉 উপযোগী।

কলেরা—কলেরায় ইহার প্রধান লক্ষণ মলের রঙ চালধোয়া জলের মত বর্ণহীন জলের মত, গায়ে জালাপোড়া, গা বরফের মত ঠান্ডা অথচ কাপড় রাখতে চায় না, চোখ মুখ বসে যায়, শরীর চুপসে যায়, অদম্য পিপাসা, পেটে বেদনা থাকে না ইত্যাদি সক্ষপে 🔾 উপকারী।

মাত্রা--৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

भिम्न (Morus Indica)

পরিচয়---আমাদের দেশের অতি সুপরিচিত গাছ, সংস্কৃতে ইহাকে শালমলী বলে। ইহার চারা গাছের মূল ও বড় গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q তক্র তারলা ও ইন্রিয় দুর্বলতায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিরিক্ত কামাচার, অত্যধিক পরিশ্রম অথবা পুরাতন গণোরিয়া রোগের ফলে যাদের ইন্ডিয় দূর্বল ও নিত্তেজ হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে 🔾 খুব উপকারী। স্পার্মাটোরিয়া এবং কার্ড রোগেও ইহা স্থব উপকারী।

মাত্রা---২০/২৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ সকাল বিকাল সেবা :

সেম্পারভাইভাম টেকেটোরাম (Sempervivum Tectorum)

পরিচয়—অপর নাম হাউসলিক। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

ঙপকারিতা--হার্লিস, জোষ্টার, স্তনের ক্যানসার, ক্যানসারাস টিউমার, অর্শ, মুখের সাংঘাতিক ক্ষত, জিহ্বার ক্যানসার, জিহ্বার ক্ষত হতে রক্ত পড়া, জিহ্বায় প্রচন্ত খোঁচামারা বেদনা, ইরিসিপিলাসের মত উদ্ভেদ, আঁচিল, কড়া ইত্যাদিতে 🔾 উপকারী। অতি সহজে বক্তপাত হয় এবং সমগ্র মুখ গহরব অত্যন্ত কোমল, চর্মের আক্রান্ত স্থান চকচকে ও হুলবিদ্ধ বেদনা, দাঁত ও অর্শ রোলে O উপযোগী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

সিনিসিও অরিয়াস (Senecio Aureus)

পরিচর —অপর নাম গোল্ডেন র্যাগওয়ার্ট। ইহা এক প্রকার গুলা বিশেষ, এই গুলা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —ব্রী জনন ইন্দ্রিয়ের উপর উহার প্রধান কাজ, যত্রের উপরও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাবের গোলযোগে Q অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাধক বেদনা, ঋতু বন্ধ, অতি রজ, অনিয়মিত সময় ঋতু প্রকাশ এবং ঋতু স্রাবের প্রকাশ পূর্বে বৃক গাল ও মৃত্র নালীর প্রদাহ এবং ঋতু প্রকাশ উহার উপশম ইত্যাদিতে Q ফলদায়ক।

পুং জনন ইন্দ্রিয়—স্বপ্লদোষ এবং অজ্ঞাতসারে রেতপাত। প্রষ্টেট মছিব বৃদ্ধি, শুক্রবাহী নালীতে কষ্টকর বেদনা, ঐ বেদনা অপ্তকোষ পর্যন্ত বিজ্ঞারজাক মৃত্র, মৃত্রে যথেষ্ট শ্লেষা, কৃষ্ট্রন, অবিবত মৃত্র বেগ, কিডনীর বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রণা, কিডনীতে বেদনা সহ বার বার প্রস্তাব, মৃত্রনালীর প্রদাহবশত স্বল্প প্রস্তাব, রক্তাক্ত প্রস্তাব ও কৃষ্ট্রন।

মাথার যন্ত্রণা —প্রচন্ত শিরপীড়া। মাথার পশ্চাৎ হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত চেউরের মত শির ঘূর্ণন, বাম চোখের উপরে তীব্র বেদনা, নাসারক্ক বন্ধ, হাঁচি, প্রচুর দ্রাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সেনেগা (Senega)

পরিচয়—অপর নাম সেনিকো, সর্পবং মূল, স্লেকওযার্ট : সেনেকারুট নামক এক প্রকার গুলা মূল শুরু করে তা দিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত কবা হয

উপকারিতা—শ্বাসযন্ত্র, চোখ এবং প্রস্রাবের পীড়ায় ইহার Q ব্যবহৃত হয়। মনে হয় চোখ ও নাকের ভিতর লংকা বাটা দেবার মত জ্বাছে।

মৃত্ররোগ—মৃত্রথলীর প্রদাহে রোগীর অনবরত প্রস্রাব তাাগের ইচ্ছা, প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে পূড়ে যাবার মত অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে আনে, মৃত্রে যথেষ্ট শ্লেষা ও কুন্থন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকরো।

শ্বাসযদ্ধের পীড়া—হাঁপানি কাশি ও পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে Q ভাল কাজ করে, ফুসফুসের পীড়ায় Q উপযোগী। গলায় সার্দ জমে থাকা, সার্দি সহজে উঠে না, শ্বাসকষ্ট ও বুকে বেদনা, হাঁচি বা কাশি দিলে বুকে বাথা পায়। মুবের বামদিকে পক্ষাঘাত, ঠোঁটে ও মুবের কোণে জ্বালাযুক্ত ফোকা, নাক দিয়ে জলের মত অনবরত সর্দি পড়ে এবং হাঁচি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

চোখের পীড়া একটি দ্রব্য দৃটি দেখানো, চোখের সমুখে আগুনের কণা দর্শন, চোখের শুস্কতা, মনে হয় চোখ বড় হয়ে গেছে ইত্যাদিতে Q উপকারা মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে সামান্য জলের সংগে দিনে ৩/৪ বার সেরা

সেরা (Senna)

পরিচয়—অপব নাম ক্যাসিয়া এক্টিফোলিযা, ক্যাসিয়া ল্যানাসিওলেটা। এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওলােব শুষ্ক পত্র হতে ইহার মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপ সহ শিশুদের উদর শূল বেদনা, অনিদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q খুবই উপকাবী শিশুদেব শূল বেদনায় যখন উদর বায়ুপূর্ব বোধ হয় তখন Q অব্যর্থ। অকজ্যালিউরিয়া নামক প্রস্রাবের পীড়ায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ইউরিয়ার অংশ অধিক থাকলে Q উপকাবী। স্বাস্থ্যভঙ্গ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাংসক্ষয়, দিন দিন শরীর গুকিয়ে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক সময় বহুমূত্র বোগে বা দীর্ঘদিন উদরাময় রোগে ভূগলে এই জাতীয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হলে Q ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা—8/৫ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার।

সিপিক্না (Sepia)

পরিচয়—অপর নাম সিপিয়া সাক্কাস, সিপিয়া অফিসিনালিস, সিপিয়া অক্টোপাস ইত্যাদি সমুদ্রের কাটেল ফিস নামক এক প্রকার মাছের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এই রস দেখতে দোয়াতের কালির মত

উপকারিতা—শ্যামবর্ণ নারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী এবং জরায়ু সংক্রোন্ত একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঔষধটি প্রস্রাব, স্বেত প্রদর, প্রমেহ মাথার যন্ত্রণা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজ্ঞার্গ চোপের রোগ, চর্মপীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উপযোগী।

ঋতু স্থাব—কখনো কখনো ঋতৃবন্ধ থাকে বা অনিয়মিত ঋতৃস্ৰাব হয়। ঋতৃ খুব দীঘ্ৰ বা খুব বিলম্বে প্ৰকাশিত হয়। বেদনা বোধ হয়, জবায়ু গ্ৰীবা ফোলা থাকে, সঙ্গমে বেদনার অনুভব, নিম্নদিকে ঠেলা মারা বেদনা, মনে হয় সব কিছু যোনি পথে বের হয়ে পড়বে, জবায়ু নির্গমন দমন করার জন্য পায়েব উপব পা দিয়ে বসতে হয় বা যোনিকপাট চেপে ধরতে হয় ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব বৃব ঘন, হবিদ্যা বর্ণের অথবা দুধের মত সাদা, দুর্গন্ধ ও হাজাকাবক, যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায়, ধাতুর পূর্বে শ্বেত প্রদর। অনেক সময় যোনি পথ শুভ থাকার জন্য সহবাসে বেদনার অনুভব হয়।

প্রস্রাবের পীড়া— বার বার প্রস্রাবের বেগ, তলপেট ভারী বোধ হয়, ধীরে ধীরে প্রস্রাব হয়, ঈষৎ লাল বা সাদা বর্ণের তলানি পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাধার যন্ত্রণা—মাথার এক দিকেব শিবশীড়া, আধকপালে যন্ত্রণা, চোখ পর্যন্ত এই যন্ত্রণা বিস্তৃত, আলো অসহ্য, জরায়ু সম্বন্ধীয় কোন পীড়ার সঙ্গে শিবপীড়া থাকলে Q অব্যর্থ

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের পুরাতন ও শেষ অবস্থায় যখন জ্বালা যন্ত্রণা একেবারে কমে যায়, স্রাবও অধিক থাকে না, মূত্রদার জুড়ে থাকে ওখন Q অব্যর্থ।

কোষ্ঠকাঠিন্য/অজীর্ণ—প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্য, কুন্থন দেবার সময় গোগ্তল বের হয়, বাহ্যের পরেও মনে হয় মলছার পূর্ণ, মলছার ভার ও গুটলে গুটলে মল কষ্টে বের হয় ইত্যাদিতে Q উপকারী। অজীর্ণ রোগ, মূখে তিক্ত বা টক স্বাদ, পেট বায়ুতে পূর্ণ থাকে, কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বমি আসে, দুধ সহ্য করতে পারে না, মাংস খেতে চায় না ইত্যাদি লক্ষণেও Q উপযোগী।

চর্মরোগ—দাদ, একজিমা, হার্পিস, পুঁজপূর্ণ ছোট ছোট ক্ষোটক, বড় ফোঁড়া একটির পর একটি নির্গত হয়, স্ত্রী-জনন ইস্ত্রিয়ে ছোট ছোট ফুসকুড়ি, উহাতে অসহ্য চুলকানি, মুখে ও মাটাতে দাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপযোগী।

চোখের পীড়া—জরায়ুর পীড়ার সঙ্গে চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুসকৃড়ি চোখের ভিতর খোঁচা মারা বেদনা, চোখের মধ্যে কড়কড় করে, ঝাপসা দেখে, চোখ রগড়াতে কন্ত হয় এই সব ক্ষেত্রে Q ফলদায়ক। দৃষ্টি পথে কাল কাল দাগ দেখে।

মাত্রা—Q 8/৫ কোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য।

সোলেনাম নাইথাম (Solanum Nigrum)

পরিচয়—অপর নাম ব্ল্যাক নাইটগেড। এক প্রকার ভয়ানক বিধাক্ত গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—ধনৃষ্টংকারের মত আক্ষেপ, নারীদেহের দৃঢ়তা, উন্যস্ততা ইত্যাদি লক্ষণে খুব উপকারী। মন্তিক ঝিল্লী প্রদাহ, রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া, অঙ্গপ্রতাঙ্গের সংকোচন সহ পিপীলিকা চলার ন্যায় অনুভূতি, তান নাসাবদ্ধ হতে প্রচুর জলের ন্যায় স্রাব, শ্লেষা ঘন ও হলুদ বর্ণ, বাম বুকে বেদনা, গলার মধ্যে সুড়সুড় করে কাশি, দেহের আড়েষ্টভাব, কম্পন ইত্যাদি লক্ষণে Q উপযোগী। উভয় চোখের উপর বেদনায় ইহা উপকারী।

মাত্রা—৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সোলিডেগো ভারগা (Solidago Virga)

পরিচয়—অপর নাম গোলডেন রড, এক প্রকার গাছের ফল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—এই ঔষধটি মূত্রকষ্ট এবং কিডনীর শূল বেদনায় অব্যর্থ ইহার প্রধান লক্ষণ কিডনীতে চাপ দিলে বেদনা বোধ, প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট, কিডনীর বেদনা পেটে ও মূত্রথলিতে পরিচালিত প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অন্ধ এবং কষ্টে নির্গত প্রস্রাবে রক্ত, এলবুমেন এবং এক প্রকার হড়হড়ে পদার্থ থাকে। মৃত্র পাথুরীতেও ইহা উপকারী। প্রস্রাব বন্ধ হলে Q অব্যর্থ এবং ক্যাথিটারের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া থাইসিস, ফুসফুস হতে রক্তস্রাব, ব্রংকাইটিসে প্রচুর পরিমাণে পুঁজের মত গয়ার উঠে, কাশি, গয়ারে রক্তের ছিট খাকে, খাসকট হয় ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোটা করে দিনে 8/৫ বার সেব্য।

সোমরাজ (Somraj)

পরিচয় – ইহার ইংরাজী নাম Vernonia Anthelmiatica)। সোমরাজ এক প্রকার গাছ, ইহার ফলের মধ্যে ছোট ছোট এক প্রকার কালো বর্ণের দানা জন্মে। এই দানা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q যে সকল চর্ম রোগে কোন প্রকার পূঁজ বা রসানি বারে না, কেবল শুরু আইসের মত খোলস উঠে সেই ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার হয়। এছাডা সূত্র ক্রিমি, চেটো ক্রিমি, শিশুদের রাত্রিকালীন বিছানায় প্রসাব, দাঁত কাটা প্রভৃতি রোগ লক্ষণে Q খুবই উপকারী। Q কেশ ও ভূকের পক্ষে এবং শ্বেত রোগের উপকারী।

যাত্রা—Q ৫/৬ ফোটা করে সামান্য জলের সঙ্গে প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

न्गारेष्क्रियां (Spigelia)

পরিচয়—অপর নাম ক্রিমি ঘাস, পিংক রুট। আমেরিকার এক প্রকার শুরু লতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রতুত হয়।

উপকারিতা—হাদপিত, চোখ ও স্নায়ুমন্তলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ক্রিমি গ্রন্ত, দুর্বল রক্তহীন এবং বাতধাত ও ক্রফুলা ব্যক্তিদের পক্ষে Q বিশেষ ফলদায়ক।

বাত—আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টাটানি বেদনা, মনে হয় ভিতরে কেহ সূচ ফুটাচ্ছে। হৃদপিভের পীড়ার সংগে বাত রোগ হলে Q অধিক উপকারী। মেকদন্ত ও পিঠে বেদনা, খাস এহণে বেদনার বৃদ্ধি। মুখ মন্তলের বাম দিকের স্বায়াল্য Q উপকারী।

মাধার পীড়া — মাথার এক দিকে বিশেষ করে বাম দিকে অধিক, আধ কপালে ব্যথা, যে দিকের মাথা ব্যথা সেই দিকের চোখ হতে জল পড়ে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

হৃদযন্ত্রের পীড়া —হৃদপিন্ডের নানারূপ পুরাতন পীড়ায় Q উপকারী। ভালতিউলার রোগে হৃদ স্পন্দন খুব জোরে হলে Q প্রয়োগ করা উচিত। বাম দিকে চেপে শয়ন করতে পারে না, তাতে বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

न्त्रश्रीयां (Spongla)

পরিচয়—অপর নাম ম্পঞ্জ, ম্পঞ্জ অফিসিনালিস। টার্কি স্পঞ্জ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—যুংড়ি কাশি, হৃদপিডের পীড়া, অভকোষের পীড়া, গলগভ এবং যন্মা কাশিতে 🔾 উপকারী :

ঘণ্ডে কাশি—বালকদের এই কাশিতে 🔾 অব্যর্থ। শ্বাসনালী আবদ্ধ হয়ে যায়, বুকে সর্দি জাঁতার ন্যায় চেপে থাকে, স্বরভংগ, স্বরযন্ত তম্ব, হাঁপানির মত অবস্তা, স্বাস কট্ট এবং গরম পানীয়ে উপলম।

হৃদযম্বের পীড়া—মধ্য রাত্রে হঠাৎ বেদনা ও শ্বাসরোধ ভাব, হৃদপিত উপরের দিকে ঠেলে উঠে, রোগী মাথা নিচু করে বঙ্গে থাকে নতুবা দম বন্ধ হয়ে অ,সে, চিৎ হয়ে ভয়ে থাকলে উপশম। এই ক্ষেত্রে 🔾 ফলদায়ক।

অভকোষের পীড়া – অভকোষ স্থীত ও শক্ত, অত্যন্ত বেদনা, স্পার্মাটিক কর্ড ফুলে উঠে, সামান্য নড়াচড়া করলে খুব বেদনা হয়। বাম দিকের অন্তকোষ আক্রান্ত হলে অধিক উপকারী। অভকোষের প্রদাহে 🔾 উপযোগী।

পলগভ—গ্রাভ খুব বড হয়, শক্ত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যায় উপসর্গ রাত্রেই বৃদ্ধি পায়, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ভাষার্থ ।

যন্ত্ৰা কালি---ঘন ঘন কালি, এই কালি কথা বললে, ঠান্তা বাতাস লাগলে জোরে নিঃশ্বাস নিলে বৃদ্ধি পায় মনে হয় মাঝে মাঝে গা দিয়ে আগুনের ঝলক বের হয়। ল্যাবিনজিয়াল থাইসিস ও পুরাতন স্বরভঙ্গে 🔾 ভাল কাজ করে। স্বর্যন্ত্র তঞ্চ, সংকৃচিত এবং জালা করে সময় সময় শ্বাসরোধ ভাব ইত্যাদিতে 🔾 উপকাবী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

কাফিসেথিয়া (Staphysagria)

পরিচয়--অপর নাম স্ট্যাভেনেক্রি, ভেনেফিলিয়াম স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। ইউবোপ মহাদেশের এক প্রকার গাছের পাকা ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তত

উপকারিতা—মৃত্র যন্ত্র, জনন ইন্দ্রিয়, চর্ম প্রষ্টেট গ্ল্যান্ড ইত্যাদির উপর ভাল কান্ধ করে। বিটখিটে মেজাজের সঙ্গে কোন স্নায়বিক পীড়া, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা জনিত পীড়ায় 🔾 উপকারী। চোখের পাতায় আদ্রিনা ও টিউমার দস্তশূল, পোকা খাওয়া দাঁত, কালো দাঁত, দাঁতে কোন পানীয় বা দ্ৰব্য বৈকালে অত্যন্ত কন কন করে, রজসাবকালে দাঁত কন কন করে, দিনের বেলায় ঘুম বেশী কিন্তু রাক্রে অনিদা, কোন কিছু পানাহারের পর পেটে বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q ফলপ্রদ . ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু গুক্রমেহ, ধাতু দুর্বলতা, প্রস্রাবের বেগ আনে কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকলে তবে প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবের সময় মৃত্র নালীতে জালা। সপুদোষ, স্পার্মাটোরিয়া (রেত রক্ষতে বেদনা) তৎসহ চোখ মুখ বদে যাওয়া ও কোমরে বেদনা এবং কোমরের বেদনা রাত্রে, বদে উঠলে, পার্শ্ব পরিবর্তন করলে ও প্রাতে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 উপকারী। ওধু দিনে এবং আহারের পর কাশি, স্কুফুলা, গ্ল্যান্ড ও অস্থি সমন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় Q উপযোগী।

মাত্রা - 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

ষ্টিলেরিয়া মেডিয়া (Stellaria Media)

পরিচয়—অপর নাম চিক উইড। এক প্রকার বাংসরিক গুলা এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা রক্ত সঞ্চালনে বাধা রক্ত সঞ্চয় এবং স্থান পরিবর্তনশীল বাত বেদনা বা যে কোন বেদনায় 🔾 উপকার্থ । তীব্র, স্থান পরিবর্তনশীল রাভ বেদনা, বেদনা পিঠের নিমাংশে, মৃত্র্যান্থির উপর ও নিতম্বদেশে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিন্তৃত হয়, ক্ষমবয়ে ও বাহুতে বেদনা, জানু প্রদাহ, পারের ডিমে বাত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে 🔾 মহা উপকারী বাতের তীন্ম বেদনা শরীরের সমন্ত স্থানে অনুভব, গীট শক্ত, আক্রান্ত স্থান ছুঁতে দেয় না পুরাতন বাত বেদনা, স্থান পরিবর্তন করে, আঙ্গুলে বাত ইত্যাদিতে 🔾 অব্যর্থ। এছাড়া লিভার ফোলা, শক্ত, ছুঁচ ফুটানো বেদনা, চাপ দিতে দেয় না, বাহ্যের রঙ কাদার মত, কোমরে জীষণ বেদনা, পাছায় বেদনা, উরু পর্যন্ত নামে, পরিশ্রম ও গরমে বৃদ্ধি এবং ঠান্ডায় উপশম ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা: বেদনা স্থানে Q বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় এবং বেদনার উপশম হর।

होदक्षिया (Sterculia)

পরিচয়---অপর নাম কোলানাট। ইহার মাদার টিংচার সায়বিক দুর্বলতা দুর করে এবং বক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করে, ইহা একটি বলকারক ও উদরাময়নাশক ঔষধ। হৃদক্রিয়া নিয়মিত করে এবং মৃত্রাধিক্য ঘটায়, হৃদপিভেব দুর্বলতা দর করে। খাদ্য গ্রহণ না করে বা ক্লান্তিবোধ না করে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করার শক্তি দান করে, ক্ষুধা ও পরিপাকের উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাঁপানিরও উপকারী।

याका—Q २०/७० क्लंगि करत मिरन B वात स्मवा 1

023

ষ্টিকটা পালমোনারি (Sticta Pulmonaris)

অবর্থে মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

পরিচয়—অপর নাম লাংওয়ার্ট। ইংল্যান্ডের পাহাড়ে এক প্রকার বড় বড় গাছ জনো, ইহার গুড়ির সেওলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q সর্দি কাশির মহা উপকারী। বার বার নাক ঝাডা হাঁচি, সদি শুকিয়ে নাকে মামড়ি পড়া। কাশিতে নাক প্রায় বন্ধ থাকে এবং হাঁচি হয়, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি এবং গলা সূড় সূড় করে কাশি, হাম রোগের পর অবিশ্রান্ত কালি। যক্ষা কালিব পক্ষেপ্ত উপকারী।

বাত—ঘাড়ে বাত, ঘাড় শব্দ ও আড়ষ্ট, কাধ, হাত এবং উরু পেশীর বাতে Q উপকারী। পেশী স্ফীত, দাল বর্ণ এবং ব্যথা হয়। প্রথমে সর্দির লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে বাত রোগ হলে 🔾 অবার্থ।

মাথা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেবা .

ষ্টিগম্যাটা মেডিস (Stigmata Maydis)

পরিচয়—অপর নাম জিরা, কর্ণ, সিঙ্ক।

উপকারিতা—মৃত্র রোগের মহা উপকারী। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মৃত্ররোধ, গণোরিয়া, মৃত্রাশয় প্রদাহের ক্ষেত্রে 🔾 ফলদায়ক। মৃত্ররোধ, মৃত্রনাশ, মৃত্রকষ্ট, কিডনীর শূল বেদনা, মৃত্রে রক্ত ও লাল বালুকাবৎ তলানি, প্রস্রাবের পর কৃত্তন ইত্যাদিতে 🔾 খব ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ২৫/৩০ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভাটিকা (Stillingia Silvatica)

পরিচয় - অপর নাম কইনসকট। এক প্রকার গাছের সরস মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অস্থি আবরকের পুরাতন বাত, সিফিলিস এবং গভযাল ধাতু জনিত রোগে 🔾 উপকারী। লিভারের ক্রিয়া হীনতা তৎসহ কামলা রোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে 🔾 বিশেষ ফলপ্রদ।

মৃত্র রোগ—বর্ণহীন মৃত্র, মৃত্রে সাদা তলানি, মৃত্র দুধের মত সাদা এবং ঘন, হাত পায়ের হাড়ে কামড়ানি ব্যথা ও পিঠে ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 উপকারী। ইহার প্রসাব দেখতে দধির মত। গুটি বাত এবং উপদংশে 🔾 🕬 কাজ করে।

মাত্রা—Q ৫/৬ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

द्वारमानियाम (Stramonium)

পরিচয়—অপর নাম ডেটুরা ব্রামোনিয়াম, ধুভুরা, থর্ণ এ্যাপেল। ধৃত্রার পাকা ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে 🔾 বিশেষ উপকারী। (১) মানসিক ভাব---ধর্ম প্রবণ, প্রার্থনাশীল, অবিরত বকে, আলোক এবং পোক সংসর্গে থাকা পছন করে। (২) চোবের পীড়া—চোবের তারকা প্রসারিত, ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখে, তির্যক দৃষ্টি, সকল বস্তুই কালো দেখে। মৃত্র—মৃত্র রোধ, মৃত্রাশয়ে প্রশ্রাব স্কমে কিন্তু প্রস্রাব হয় না টাইফয়েড জুরে বা প্রস্তবের পর প্রস্রাব বন্ধ হলে। (৩) স্প্যাজমতিক হাঁপানি—ঠান্তা বেশ সহা হয়, প্রত্যহ স্নান করে, খোলা বাতাস চায়, নিশ্বাসে দারুণ কষ্ট, রোগীর যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। (৪) তড়কা—হাম, বুসন্ত বা অন্য কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে তড়কা, হাম বা বসন্তের সঙ্গে তড়কা। (৫) খ্রী রোগ—অতি রব্ধ তৎসহ বাচালতা, গান করা, প্রচুর ঘাম, সুন্দর ভাবে, তালেতালে হাত পা নাডে, খাদা বস্তু ঘাসের মত লাগে, প্রবল তষ্যা, শ্রেমা ও সবুজ পিত বমন। (৬) জলাতংক রোগ—কোন উজ্জ্ব দ্রব্য, যেমন কাচ, সার্সি, জল ইত্যাদি দেখলে রোগী বকে বা ফিট পড়ে। (৭) জুর— সৃতিকা জুর, টাইফয়েড জুর, সবিরাম জুর যে কোন জুরের সঙ্গে বিকার ভাব দেখলে Q উপযোগী।

মাত্রা-- Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য। বিঃ দু॰—বেলেডোনা এবং কুপ্রামের পর ষ্ট্র্যামোনিয়াম বিশেষ উপকার করে।

ষ্টোফেনথাস হিসপিডাস (Strophanthus Hispidas)

পরিচয় অপর নাম কম্বিনীড। ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ, ইহার সুপঞ্চ বীক্ত হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা ইহাব 🔾 হদপিভের নানা প্রকার দুরারোগ্য পীড়ায় উপকারী। হুদযন্তের ক্রিয়া অতি ক্ষাণ তৎসহ শ্বাস কষ্ট, ধমনীর স্থলতা, নার্ভাস স্নায়প্রধান ও হিষ্টিবিয়া গ্রন্থা রমনীদের হৃদপিভের সূচবিদ্ধ বেদনা, শোথ, ফোলা ইত্যাদি নানবিধ পীড়ায় উপকারী। আম বাত, পুরাতন আমবাত, রমনীদের অতি রজ, জনাযুর বক্ত সাব জনায়তে অধিক রক্ত সঞ্চয়, উরুদেশ ও নিতম্বে কামডানি ব্যথা এবং শোথ ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ভাল কাজ করে।

মাত্রা -Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৩/৪ বার সেব্য ।

সালফার (Sulphur)

পরিচয়—বাংলা নাম গন্ধক। এক ভাগ বিতদ্ধ সালফার তৎসহ বিশুদ্ধ ঞালকোহল মিশ্রিত করে মাদার টিংচার প্রস্তুত ধরা যায়।

উপকারিতা—নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে ইহার মাদার বিশেষ উপকারী। (১) কোন উদ্ভেদ বাহ্যিক ঔষধ দারা অথবা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে কোন

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষক

200

রোগের সৃষ্টি হলে অপ্ববা রোগ বেশ ভাল হয়ে কিছুকাল পরে আবার অবির্ভৃত হলে তৎসহ শরীরে খুব জ্বালা পোড়া ভাব থাকলে, পা ঠান্তা, কিন্তু মাথার তালু আগুনের মত গ্রম, পায়ের তলায় জ্বালা পোড়া এইজন্য পা দুটো বিছানার বাইরে রাখতে হয়। (২) চর্ম পীজা—চর্ম শুরু, আইশ যুক্ত, অপরিষ্কার এবং সামান্য আঘাতেই পেকে উঠে। জ্বালা পোড়া, চুলকানি, চুলকালে বা ধৌত করলে বৃদ্ধি, বর্ষাকালে পুনঃ প্রকাশিত, প্রস্থাবদার বা মলদার হেজে লাল বর্ণ হয়, অৰ্শ তৎসহ মলদাৰে জালা ও চুলকানি, যোনি ওঠে ফুসকুডি এবং তাতে অত্যন্ত চুলকানি, চুলকানির পর জ্বালা পোড়া, ঝোস পাঁচড়া, চামড়া খসখসে, ঘাম থাকে না। (৩) ক্রফুলা (গভমালা)—কোন প্রকার দোষ শরীরের মধ্যে নিহিত থাকলে উহা ধারা গভমালা রোগ সৃষ্টি হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মন্তকে ঘাম, চর্মপীড়া, ফোড়া, শরীরের আয়তন অপেক্ষা মাথা বড়, অস্বাভাবিক क्ष्मा, कन चाउग्रा-माउग्रा मरखुउ नदीरतव भृष्टि रय मा किम किम मीर्न रस्य भरूछ । শিওদের বৃদ্ধের মত দেখায়। (৪) ম্যারাসমাস—শরীবের গুরুতা, মাংস পেশী তক, চর্ম কুঞ্জিত, উদর স্কীত, কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরামর, রক্তহীনতা, শবীব চুপনে যাওয়া, দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়া। (৫) হাইড্রোসেফালস বা মন্তিভে জল সঞ্চয়, মাথার যন্ত্রণা, ঘুমাতে পারে না। (৬) সর্দি কাশি—পুরাতন সর্দি কাশির সঙ্গে বরভঙ্গ, অনবরত কাশি, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, নাকে শুষ্ক পিচুটি পড়ে, নাকের ডগা হেজে লাল বর্ণ হয়ে যায় : (৭) ব্রংকাইটিস –পুরাতন অবস্থা, পুঁজের মত গয়ার উঠে, ফুসফুসে প্রচুর শ্রেমা জন্মে, কাশতে কাশতে বমি করে, ফুসফুসের প্রদাহ। (৮) অজীর্ণ পীড়ায় নাক্সের পর সালফার উপকারী। কোষ্ঠকাঠিনা, অতি সামান্য পরিমাণে বাহ্য হয়, পেট খোলসা হয় না। আমাশয়---পুরাতন আমাশয়, মলের উপর রক্তের দাগ, অতান্ত কুধা, ৩ধু খাই খাই করে, বাহ্যের পর কিছু খাওয়া চাই। (১) প্রমেহ প্রস্রাব ত্যাগকালে পোড়া, প্রস্রাব দারের চারিদিকে লাল বর্ণ, অর্শের রক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে মাথার ষন্ত্রণা হলে, অনেক দিনের পুরাতন অর্ণ . (১০) উদ্বাময় —বাহ্যের রঙ পুঁজের মত, ফেনাযুক্ত, অজীর্ণ মিশ্রিত, ক্রমাগত বাহ্য হয়ে মলদার হেজে যাওয়া, অসাড়ে বাহ্য হয়, কোন প্রকার উদ্ভেদ বন্ধ হয়ে উদরাময় হলে, বাহ্যের বেগ পেলে এক মিনিটও দেরী করতে পারে না, কুধার অভাব, দুধ সহ্য হয় না। মৃত্র রোগ —পুনঃপুনঃ মৃত্রপাত, বিশেষত বাত্রে, অসাড়ে মৃত্র বিশেষ করে গভমালা ধাতুগ্রন্ত ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের, মৃত্রকানে মৃত্রপথে জ্বালা, মৃত্রে পুঁজ ও শ্লেষা থাকে। মৃত্তবেশ সহ্য করতে পারে না, রমনীদের যোনিপথ জ্বালা করে এবং দুৰ্গক যুক্ত ঘাম হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য।

সামবুল (Sumbul)

পরিচর—অপর নাম মাস্ক রুট, ফেরুলা সাম্বৃল। এক প্রকার গাছ, এই গাছের শুষ্ক মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উপকারিতা—স্নায়ুশূলে এবং স্বদপিন্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশৃংখলতায় Q উপযোগী ঠান্ডা লাগার ফলে অবশতা, বাম পাশের অবশতা হাঁপানি, মূত্রের উপর তেলের মত সব ভাসে, হুদপিন্ডের হাঁপানি ধমনীর স্থূলভায় টিসু সমূহের উপর একটি মূল্যবান ঔষধ, মনে হয় মেরুদন্ডের উপর জল পড়ছে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ১০/১৫ ফোঁটা করে সামান্য জলের সঙ্গে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

সিফোরি কার্পাস (Symphori Carpus)

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গাছ, এই গাছের সরুস্পাকা ফল হতে মাদার টিচেরে প্রকৃত করা হর।

উপকারিতা—ইহার Q প্রাতকালীন অসুস্থতা, ক্রমাগত বমি, গা বমি বমি ভাব, মুখে জল ওঠা, সমস্ত খাদ্যে ঘৃণা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেবা

त्रियकार्टेप्य (Symphytum)

পরিচয়—অপর নাম কন্মে, নিটবোন, গামপ্রাট, হিলিং হার্ব। ইহা এক প্রকার বাৎসবিক গুলা বিশেষ, ইহার মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—সাধারণতঃ সন্ধি স্থানে ইহার ক্রিয়া জানুসন্ধির স্নায়ুশূল, অস্থিসমূহের ভিতরে আঘাত লেগে ছিদ্র হয়ে গেলে বা ভাঙা হাড় জোড়া না লাগলে Q উপযোগী। অস্থি আবরকে সূচীবিদ্ধ বেদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। ক্ষত, ঘা এবং গুহাঘারের চুলকানির জন্য Q বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করে বেঁধে রাখলে উপকার।

সিজিজিয়াম জামোলনোম (Syzygium Jambolanum)

পরিচয় এপর নাম জ্যাম্বলসীড, বাংলায় জামফল। ইহা আমাদের দেশের জাম ফল। ইহার সুপক্ক ফলের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার Q শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ। মূত্রে চিনির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এবং চিনি দোষ দূর করতে Q অব্যর্থ। প্রবল পিপাসা দূর্বলতা, শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বারবার প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গরুত্ব বৃদ্ধি, দেহের উপরিভাগে ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বর্ণের পীড়কা, অত্যন্ত চূলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য মৃত্র দোধে ধৈর্য ধরে অন্তত ৩/৪ মাস খেতে হবে।

টেবেকাম (Tabacum)

পরিচর—অপর নাম নিকোটিয়েনা ট্যাবেকাম। বাংলায় ভামাক। শুরু পরিপক্ক ভামাক পাভা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—ইহার রোগ লক্ষণগুলো অতি পরিষার। বমি বমি ভাব, মাখা ঘোরে, মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, গা বরফের ন্যায় ঠাডা, ঘাম। ইহার Q পচন নিবারক এবং কলেরা, জীবাণ্র ধ্বংসকারক। বমি বমি ভাব তৎসহ মুখ দিয়ে অতিরিক্ত থুপু উঠে, উদর গহররে নিমগুতা বোধ, পেট অনাবৃত রাখতে চায়, মাখা ঘোরে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী।

কলেরা—অন্যান্য ঔষধ প্রয়োপে বাহ্য বন্ধ হয়েছে কিন্তু বমি কমে নাই, গা বমি বমি ভাব, সর্বাংগে ঠাভা ঘাম, পেট গরম এই লক্ষণে Q উপযোগী।

ধনুষ্টংকার—মেরুদন্ড আক্রান্ত হরে তড়কা ভাব, বেঁচুনি, ঘাড় পিঠ শক্ত হয়ে যায় এই লক্ষণে ও ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

টারেক্সাকাম অফিসিনালিস (Taraxacum officinalis)

পরিচর--অপর নাম ভ্যান্ডিলিয়ন। এক প্রকার বাৎসারিক গুলা মূলের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মানচিত্রের মত লোপ যুক্ত জিহবা, অন্ন পৈণ্ডিক পীড়া, পাাসট্রিক শিরপীড়া, লিভার বর্ধিত ও শক্ত ওৎসহ জড়িস, কুধাহীনতা, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q উপকারী। হিষ্টিরিয়া রোগীর পেট ফাঁপ, মন্তক সঞ্চালক পেশীতে বেদনা, মুখে ভিক্ত বাদ, লালাপ্রাব, জানুর স্নায়ুশূল, প্রচুর নিশাঘর্ম ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

শাত্রা-- 🔾 ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৩/৪ বার সেব্য :

टिविनिश्ना (Terebinthina)

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশে তার্পিন তেল নামে পরিচিত। এক ভাগ বিশ্বদ্ধ তার্পিন তৎসহ ৯৯ ভাগ এ্যালকোহল যোগে মাদার টিংচার প্রস্তৃত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাব, পেট ফাঁপ এবং উদরী রোগে Q উপকারী।

লক্ষণ বৈশিষ্ট্য—জিহবা মসৃণ, চকচকে, লালবর্ণ, পেট ফাঁপ জলের মত পাতলা পায়খানা, ক্রিমির লক্ষণসহ মুখে দুর্গন্ধ, মদদ্বার চুলকায়, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, কিডনীতে বেদনা এবং কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ এই সব লক্ষণে () বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রসাব—প্রসাবকালে জ্বালাপোড়া, ফোঁটা ফেরি প্রসাব নিঃসরণ, আও কষ্টে প্রসাব, প্রসাব এলবুমেন মিপ্রিড এই জন্য ঘোলা ও ধোঁয়াটে দেখায়, কিডনীর বেদনা, প্রস্রাবের তলানি রক্ত মিশ্রিত বা কাদার মত ঘোলা প্রস্রাব তৎসহ পেট ফাঁপ, শ্বাসকট ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। কলেরায় প্রস্রাব বন্ধ হলে ক্যানবারিস বিষদ্ধ হলে ইহার Q প্রযোজ্য।

উদরী—কিডনীর রোগ হেতু উদরী তৎসহ পেটফাঁপ, প্রস্রাবে কই, শ্বাসকই, রোগী তয়ে থাকতে পারে না, বালিসে ঠেস দিয়ে বসে থাকে এই সব লক্ষণ সহ উদরী (Abdomina dropsy) হলে Q প্রযোজা। জরায়ুর তীব্র জ্বালা, বেদনা এবং প্রদাহে Q শ্বব ডাল কাজ করে।

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোঁটা করে, দুঘন্টা অন্তর সেবা।

টিউক্রিয়াম ম্যারাম ভিরাম (Teucrium Marum Verum)

পরিচর অপর নাম ম্যারাম তিরাম, ক্যাটথাইম। এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাঙ্কের রস হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—নানা প্রকার ঔষধ সেবন করে যারা ভগু স্বাস্থ্য হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে উপকারী। নাকের পুরাতন সর্দি, দুর্গন্ধ যুক্ত মামড়ি পড়ে ওজিনা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, পলিপাস, সর্দিতে নাক বন্ধ ইত্যাদিতে Q উপকারী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিতে Q অবার্থ। এ ছাড়াও হাতের আংগুলের অগ্রভাগ, পায়ের আন্থলের পাঁটের ও নধের বেদনায় Q উপকারী। গুহাঘারে চুলকানি সন্ধ্যার সমর বিছানায় তইলে অবিরত উত্তেজনা, গুহাম্বার সূড়সূড় করে ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা— Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য।

খিয়া সাইনেনসিস (Thea Sinensis)

পরিচন্ত্র--অপর নাম চা, কেমেনিয়াখিয়া। উৎকৃষ্ট চা পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অতিরিক্ত চা পান জনিত কারণে অজীর্ণ, অনিদ্রা, দুর্বলতা,
বুক ধড়ফড় করা, পেটে বায়ু জমা ইত্যাদি ডিসপেপ্সিয়ার লক্ষণে Q উপকারী।
এ ছাড়া ফুদপিভের স্থানে বেদনা, বুক ধড়ফড় করে, বাম দিকে হুতে পারে না,
বুকের মধ্যে যেন ঝটপট করে, নাড়ী দ্রুত ও অনিয়মিত ইত্যাদি লক্ষণেও Q
উপকারী। পাকস্থলীতে শূন্যতা, মূর্চ্ছাতাব বা খালি খালি তাব।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিলে ৪ বার সেব্য।

ধ্যালপসি বুর্সা পেস্টোরিস (Thlapsi Bursa Pastoris) পরিচয়—অপর নাম ক্যাপসেলা, সেকার্ডস পার্স । এক প্রকার গুলা জাতীয় উল্লিদ । এই গুলা হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয় ।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীর ভেষজ

উপকারিতা—ইহার Q রক্তস্তাবরোধক এবং ইউরিক এসিডও সঞ্চয় নিবারক। গর্জকালে অভ লালাম্ত্র, প্রাতন সায়ুশূল, মৃত্রগ্রন্থি, মৃত্যাশয়ের উত্তেজনা, জরায়ু হতে রক্তস্তাব তৎসহ খিলধরা এবং জয়াট রক্ত নিঃসরণ, জরায়ুর সৌত্রিক অর্বৃদ হতে রক্ত স্তাব ইত্যাদি রোগ লক্ষণে উপকারী। ঔষধিটি কোলে রক্ত স্তাবের নিমিত্তই প্রায় ব্যবহৃত হর। শরীরের যে কোন স্থান হতে পারে—নাক দিয়ে, প্রসাব দ্বার দিয়ে, জরায়ু হতে রক্ত স্তাব। যদি রক্তের পরিমাণ অধিক হয়, রঙ কালো, চাপ চাপ হয়, তবে Q অব্যর্থ। ইহার ধাতু স্তাবের যে রক্ত নির্গত হয় তাতে দুর্গন্ধ থাকে, ঝতুস্তাব বন্ধ হলেই শ্বেতপ্রদর দেখা যায় তখন Q অব্যর্থ।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

পুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis)

পরিচয়---অপর নাম আর্বব ভিটি। ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার পাতা হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য —(১) মৃত্রথলিতে জ্বালা, প্রমেহ রোগে প্রচুর পরিমাণে প্রমেহ প্রাব, আঁচিল, যোনিমধ্যে বা পৃংজনন ইন্দ্রিয়ে, কভাইলোমেটা, লুপ্ত প্রমেহ জনিত গীড়া, টীকার কৃষ্ণল, প্রাতে প্রথম আহারের পরই পায়খানা, বাহ্যের পূর্বে পেটে অভ্যন্ত গড়গড় শব্দ, উপদংশ জনিত চর্মরোগ, ক্রিহ্বার অর্বুদ, কোষ্ঠ কাঠিনা, মস্তক ছাড়া অন্যান্য সকল স্থানে ঘাম, আঁনটে দুর্গন্ধ যুক্ত কর্ণসাব এবং সিফিলিস ধাতুর ব্যক্তিগণের পক্ষে Q উপযোগী।

প্রমেহ রোগ—দ্রাব তরল ও হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগে জ্বালাপোড়া, ফোঁটা করে মূত্রত্যাগ, প্রদ্রাব শেষ হলেও মনে হয় কিছুটা থেকে গেল, পুরাতন প্রমেহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q মহা উপকারী।

টীকাজনিত পীড়া —জ্বর, উদরাময়, ক্ষত, বসন্তের মত উন্তেদ ইত্যাদি টীকা দেবার দোমে যে কোন রোগ উপসর্গে Q অব্যর্থ। উদরাময়ে জলের মত পায়খানা, পেট ডাকে এবং খুব জোরে বাহ্য নির্গত হয়, বাহ্যের সংগে বায়ু নিঃসরণ, প্রাত আহাবের পরেই পায়খানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

আঁচিল ও রক্ত অর্বুদ—কানের ভিতর অর্বুদ, সামান্য স্পর্ণে রক্ত বের হয়, কানে পুঁজ, স্রাবে দুর্গন্ধ, নাকের উপর আচিল, মলদারের পাশে আঁচিল এবং মলদার ফাটা উহা হতে রস নির্গত হয়, গুহাদারের চারি পাশে ভিজ্ঞা ভিজা ভাব, জরায়ুর অর্বুদে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য স্পর্শে রক্ত স্রাব, জরায়ুর গ্রীবায় ফুল কফির মত একপ্রকার পদার্থেব উৎপত্তি, যোনীর উপর আঁচিল, তীক্ষ্ণ বেদনা, স্বরুদ্রে অর্বুদ ইত্যাদিতে Q উপকারী। আঁচিল বা অর্বুদ আকারে বড় হলে রোজ একবার করে উহাতে Q বাহ্যিক প্রয়োগ করলে উপকার।

উপদংশ লিংগের উপর ক্ষত, ছোট ছোট শিশুদের চর্মে পারদের উদ্ভেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং চোখের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল, নবজাত শিশুর চোখের প্রদাহ, আঞ্জিনা, চোখ দিয়ে জল পড়ে, কড় কড় করে, মাথায় যন্ত্রণা, মাথা ঘোরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। চোখের প্রদাহ, চোখ লাল।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য . ইহার মলম বাহ্যিক প্রযোজ্য।

টোংগো (Tongo)

পরিচয়—গায়েনাব কুমারুনা নামক গাছের বীজ হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—স্নায়ুশূল ও হপিং কাশিতে উপকানী। চোখের উপরকার স্নায়ুতে ছিনুকর বেদনা তৎসহ মাথা গ্রম, দপদপানি, চোখ দিয়ে জল পড়ে, সাদিতে নাক বন্ধ, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়, কুচকি সন্ধিতে, উব্ল অস্থিতে এবং জানু সন্ধিতে ছিনুকর বেদনা বিশেষ করে বাম দিকে।

মাত্রা Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪ বার।

ট্রাইবুলাস ট্রেসট্রিস (Tribulus Terrestris)

পরিচয় - বাংলায গোক্ষুর বলে। ইহা এক প্রকার গুলা এবং এই খুলা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—গনোরিয়া সংশ্লিষ্ট যে কোন রোগেই Q সাফলোর সংগে ব্যবহার করা যায় গনোরিয়া গ্রন্ত বাত রোগে ইহা খুব উপকারী। মূত্র যন্ত্রের যে কোন বোগ লক্ষণে—মৃত্রকন্ট, পুনঃপুনঃ অল্প প্রস্রাব, মূত্রে এলবুমেন, মৃত্রপথে জ্বালা পোড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী। ইহা কোপেইবা, কিউবেবার সদৃশ।

মাত্রা— ও ২০/২৫ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলের সংগে দিনে ৪/৫ বার সেব্য ইহা একটি মূলাবান ভারতীয় ভেষজ। প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ ও ধ্বজভংগের ইহা অব্যর্থ।

ট্রাইকোস্যান্থিস ডাইকা (Trichosanthes Dioica)

পরিচয় –বাংলায় ইহাকে পটোল বলে। পটোলের মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রকটি ভারতীয় ভেমঞ্জ।

উপকারিতা নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে Q উপকারী। হতাশভাব, বিছানায় তয়ে থাকা অবস্থায় মাথা ঘোরা, চোখ নালবর্ণ, পুরাতন জ্বরে প্লীহা বর্ধিত নিভার বর্ধিত, চোর হরিদাবর্ণ, বুব পিপাসাবোধ, গলা যেন জলে যায়। মুখ দিয়ে জল উঠে, ক্ষুধা হীনতা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের মল, পিত্ত মিশ্রিত মল, প্রচুর পরিমাণে মল এক এক বারে বের হয়, তরল জলের মত, আম, পিত্ত ও রক্তাক্ত মল: মল ত্যাগের সময় গোওল বের হয়, মল ঘারে টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অসাড়ে মল চুইয়ে বের হয়, বসলেই ৪/৫ ফোঁটা পাতলা মল অসাড়ে বের হয়ে যায়, আমাশয়, আমরক্ত, মৃত্র অল্প ও লালবর্ণ, ক্তর ভাব, সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লিভার দোষ জনিত জুর, জডিস, শোখ ভাব, পুরাতন জুর।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোটা করে দু ঘন্টা **অন্তর** সেব্য।

ট্রাইফোলিয়াম (Trifolium)

এক প্রকার গুলা ফুল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ঔষধটির কয়েক প্রকার শ্রেণী থাকলেও ট্রাইকো লিয়াম প্রোটেনসি এবং ট্রাইফোলিয়াম রিপেনস ঔষধ দুটির ক্রিয়া প্রায় একই প্রকার।

উপকারিতা—লালা নিঃসরণকারী গ্ন্যান্ড, হুপিং কাশি এবং মাম্পস (কর্ণমূল ফোলা) এই তিনটি রোগেই 🔾 উপযোগী। কর্ণমূলের গ্র্যান্ড ফোলা, খুব শক্ত, বেদনা, মুখ দিয়ে লালাস্রাব নির্গত হয়, শুলিং কাশি রাত্রে ভয়ংকর আক্লেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ভাল কান্ত করে। মাম্পদের ইহা একটি প্রতিষেধক ঔষধ। কর্ণমল প্রদাহিত হবার পূর্বে ইহা ব্যবহার করতে হয়। নিম্ন চোয়ালের এবং কর্ণমূলের গ্ন্যান্ড ফোলায় ইহার 🔾 অবার্থ।

याळा—Q 8/৫ खेंग्डें। करत्र मामाना कलात्र मरण मितन 8 वात रमवा ।

फिलियांम (Trilium)

পরিচর—অপর নাম হোয়াইট বেধ রুট। বৃক্ষের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্ত সাবের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরায়ু, নাক, দাঁত, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি সকল খ্রানেরই রক্ত স্রাব ইহার Q দ্বারা নিবারিত হয়। ইহাতে যে রক্তসাব হয় উহার রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং বুক্তসাব কালীন কোমরে ভীষণ বেদনা থাকে। ইহা থাইসিস রোগের উপকারী পুঁজের মত গয়ার তৎসহ রক্ত এবং মনে হয় গলার মধ্যে কিছু একটা জিনিস আটকে আছে। ঝতুস্রাব এবং উদরাময়ে রক্ত স্রাবের সঙ্গে কটি দেশে ভয়ানক ব্যখা, আমাশয়ে টাটকা রক্ত পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টসিলাগো পিটাসিটেস (Tussilago Petarited)

পরিচয়—অপর নাম বাটার বার। এক প্রকার গাড়ভা ২০০ রং।র মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয

উপকাবিতা -- মত্রয়ন্ত্রেব উপর ক্রিয়া থাকায় গণোবিয়া রোগে উপযোগী মুত্রনালীতে সুভস্তি, গণোবিয়ার হবিদ্যাভ ঘন স্রাব। মুত্রনালীতে সুভস্তি, সহ লিংগোখান রেত্রবজ্জর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা —Q ৪/৫ ফোটা করে দিলে ৩/৪ সেবা ।

টাইফোফেব্রিনাম (Typhofabruum)

পরিচয় বাংলা নাম সজারুর কৃটিলান্ত স্থাকের কৃটিলার ২০১ ইং ব মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা -মাচিত্ত বেদনা, তথাই কারতে বাক শ্রা নামে হয় বা জমে এবং ওষ্ঠ ফোটে ক্ষত হয়ে যায়। পেট ফাঁপ, হবিদা বৰ্ণের গাবে আমৰ ক মল, পাতলা জ্যাকড়া ছ্যাকড়া ব্যি, লালবর্ণের মূরভ্যাগ, মূরভ্যাগে লালা, ম্যালেবিয়া, টাইফয়েড, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভাত বোগে ইং। উপকারী

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (Uranium Nitrieum)

পরিচয়-অপর নাম নাইট্রেট অব ইউর্বেনিয়াম। ইহা এক প্রকান গাং বিশেষ। ইহা হতে বিচূর্ণ এবং মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়

উপকারিতা—ইহা মত্র ও পাকস্তলীর পীডায় বিশেষ উপকানা পাল মৃত্রপাত, মৃত্রকষ্ট, অসাড়ে মৃত্রপাত, বহুমৃত্র, শীর্ণতা, উদর স্কীতি, মৃত্যালাক জালা তৎসহ অমযুক্ত মৃত্র, মৃত্রবেগ ধাবণ কবলে বেদনা বোধ, শয্যাম 👝 🕟 🥖 ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী । পাকস্থলীর নিম্নদিকে বেদনা, খুব পিপাসা, ব্যান রাকুনে কুধা, খাবার পর পেট ফাঁপ, পাকাশয়ে ও মধ্য অন্তে ক্ষত, ্রা চার বেদনা, বায়ু সঞ্চয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে এ চাড়া কৈন সর্বাসীন শোখ, বিলম্বিত ঋতু, ধ্বজভঙ্গ, রেতখ্বলন, জনন ইন্দ্রিয় শিথিপ ও ম ২ যুক্ত ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার করে সেব্য।

আর্টিকা ইউরেনস্ (Urtica Urens)

পরিচর—অপর নাম ষ্টিংগিং নেটল। এক প্রকার ওলা বিশেষ এবং ইত হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

নিভার বর্ধিত, চোর হরিদাবর্ণ, বুব পিপাসাবোধ, গলা যেন জলে যায়। মুখ দিয়ে জল উঠে, ক্ষুধা হীনতা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের মল, পিত্ত মিশ্রিত মল, প্রচুর পরিমাণে মল এক এক বারে বের হয়, তরল জলের মত, আম, পিত্ত ও রক্তাক্ত মল: মল ত্যাগের সময় গোওল বের হয়, মল ঘারে টাটানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অসাড়ে মল চুইয়ে বের হয়, বসলেই ৪/৫ ফোঁটা পাতলা মল অসাড়ে বের হয়ে যায়, আমাশয়, আমরক্ত, মৃত্র অল্প ও লালবর্ণ, ক্তর ভাব, সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লিভার দোষ জনিত জুর, জডিস, শোখ ভাব, পুরাতন জুর।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাত্রা—Q ৮/১০ ফোটা করে দু ঘন্টা **অন্তর** সেব্য।

ট্রাইফোলিয়াম (Trifolium)

এক প্রকার গুলা ফুল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ঔষধটির কয়েক প্রকার শ্রেণী থাকলেও ট্রাইকো লিয়াম প্রোটেনসি এবং ট্রাইফোলিয়াম রিপেনস ঔষধ দুটির ক্রিয়া প্রায় একই প্রকার।

উপকারিতা—লালা নিঃসরণকারী গ্ন্যান্ড, হুপিং কাশি এবং মাম্পস (কর্ণমূল ফোলা) এই তিনটি রোগেই 🔾 উপযোগী। কর্ণমূলের গ্র্যান্ড ফোলা, খুব শক্ত, বেদনা, মুখ দিয়ে লালাস্রাব নির্গত হয়, শুলিং কাশি রাত্রে ভয়ংকর আক্লেপিক কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q ভাল কান্ত করে। মাম্পদের ইহা একটি প্রতিষেধক ঔষধ। কর্ণমল প্রদাহিত হবার পূর্বে ইহা ব্যবহার করতে হয়। নিম্ন চোয়ালের এবং কর্ণমূলের গ্ন্যান্ড ফোলায় ইহার 🔾 অবার্থ।

याळा—Q 8/৫ खेंग्डें। करत्र मामाना कलात्र मरण मितन 8 वात रमवा ।

फिलियांम (Trilium)

পরিচর—অপর নাম হোয়াইট বেধ রুট। বৃক্ষের তাজা মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

উপকারিতা—রক্ত সাবের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জরায়ু, নাক, দাঁত, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি সকল খ্রানেরই রক্ত স্রাব ইহার Q দ্বারা নিবারিত হয়। ইহাতে যে রক্তসাব হয় উহার রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং বুক্তসাব কালীন কোমরে ভীষণ বেদনা থাকে। ইহা থাইসিস রোগের উপকারী পুঁজের মত গয়ার তৎসহ রক্ত এবং মনে হয় গলার মধ্যে কিছু একটা জিনিস আটকে আছে। ঝতুস্রাব এবং উদরাময়ে রক্ত স্রাবের সঙ্গে কটি দেশে ভয়ানক ব্যখা, আমাশয়ে টাটকা রক্ত পড়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 🔾 অব্যর্থ।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

টসিলাগো পিটাসিটেস (Tussilago Petarited)

পরিচয়—অপর নাম বাটার বার। এক প্রকার গাড়ভা ২০০ রং।র মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয

উপকাবিতা -- মত্রয়ন্ত্রেব উপর ক্রিয়া থাকায় গণোবিয়া রোগে উপযোগী মুত্রনালীতে সুভস্তি, গণোবিয়ার হবিদ্যাভ ঘন স্রাব। মুত্রনালীতে সুভস্তি, সহ লিংগোখান রেত্রবজ্জর বেদনা ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা —Q ৪/৫ ফোটা করে দিলে ৩/৪ সেবা ।

টাইফোফেব্রিনাম (Typhofabruum)

পরিচয় বাংলা নাম সজারুর কৃটিলান্ত স্থাকের কৃটিলার ২০১ ইং ব মাদার টিংচাব প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা -মাচিত্ত বেদনা, তথাই কারতে বাক শ্রা নামে হয় বা জমে এবং ওষ্ঠ ফোটে ক্ষত হয়ে যায়। পেট ফাঁপ, হবিদা বৰ্ণের গাবে আমৰ ক মল, পাতলা জ্যাকড়া ছ্যাকড়া ব্যি, লালবর্ণের মূরভ্যাগ, মূরভ্যাগে লালা, ম্যালেবিয়া, টাইফয়েড, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভাত বোগে ইং। উপকারী

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪/৫ বার শেব্য

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (Uranium Nitrieum)

পরিচয়-অপর নাম নাইট্রেট অব ইউর্বেনিয়াম। ইহা এক প্রকান গাং বিশেষ। ইহা হতে বিচূর্ণ এবং মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়

উপকারিতা—ইহা মত্র ও পাকস্তলীর পীডায় বিশেষ উপকানা পাল মৃত্রপাত, মৃত্রকষ্ট, অসাড়ে মৃত্রপাত, বহুমৃত্র, শীর্ণতা, উদর স্কীতি, মৃত্যালাক জালা তৎসহ অমযুক্ত মৃত্র, মৃত্রবেগ ধাবণ কবলে বেদনা বোধ, শয্যাম 👝 🕟 ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী । পাকস্থলীর নিম্নদিকে বেদনা, খুব পিপাসা, ব্যান রাকুনে কুধা, খাবার পর পেট ফাঁপ, পাকাশয়ে ও মধ্য অন্তে ক্ষত, ্রা চার বেদনা, বায়ু সঞ্চয় ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ভাল কাজ করে এ চাড়া কৈন সর্বাসীন শোখ, বিলম্বিত ঋতু, ধ্বজভঙ্গ, রেতখ্বলন, জনন ইন্দ্রিয় শিথিপ ও ম ২ যুক্ত ইত্যাদি লক্ষণেও ইহা উপযোগী।

মাত্রা—ইহার ৩/৪ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৪/৫ বার করে সেব্য।

আর্টিকা ইউরেনস্ (Urtica Urens)

পরিচর—অপর নাম ষ্টিংগিং নেটল। এক প্রকার ওলা বিশেষ এবং ইং হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—চর্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, ইহার দ্বারা শরীরে আমবাতের মত একপ্রকার উদ্ভেদ বের হয়। প্রসবের পরে, ন্তনে দৃধ অল্প হলে বা দৃধ একেবারে না হলে ইহার ব্যবহার খুব উপকারী। সকল প্রকার আমবাতেই উপকার, আমবাতেই ভয়ানক চুলকানি, জ্বালা, কাঁটা বেঁধার মভ বেদনা, রোগী ক্রমাগত হাত বুলায়, হাতের মুখের, বুকের চর্ম ফোলে গরম হয় ফুসকুড়ি বের হয়, মুমালে ফুসকুড়ি মিলে যায় কিন্তু বিছানা হতে উঠলেই আবার বের হয়। চিংড়ী মাছ খেলে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

গেঁটে বাত—ফোলা যুক্ত গেঁটে বাত রোগে g ভাল কাজ করে। ইহার g প্রতি মাত্রায় ৫/৬ ফোঁটা করে গরম জলসহ ৩/৪ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪/৫ বার সেবন করলে প্রস্রাব সহ ইউরিক এসিড নির্গত হয়ে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

অষ্টিশেগো মেডিস (Ostilago Maidis)

পরিচয়—অপর নাম কর্ণ শ্বাট। ফাংগাস বা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হর।

উপকারিতা—জরায়্ব থলথলে ভাব, বক্ত প্রাব, শরীরের বিভিন্ন অংগে রজাধিকা বিশেষ করে রমণীদের রজ নিবৃত্তি কালে ইহার ব্যবহারে উপকারী। এছাড়া রক্ত প্রদর, জরায়ু হতে প্রাব, অভিরক্ত, রজবন্ধ, জরায়ুর স্থান ভ্রষ্ট, জরায়ুর বিবৃদ্ধি, ডিমকোষের প্রদাহ, থেমে থেমে মধ্যে মধ্যে রজপ্রাব, প্রসবের পর হতে অনেক দিন পর্যন্ত রক্তপ্রাব প্রভৃতি রোগে Q ভাল কাজ করে। চর্মবোগে Q উপযোগী। চর্মশুক্ত, একজিমা, চুলকানি ইত্যাদি।

মাত্রা—'Q ৪/৫ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য । চর্ম রোগে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী।

ইউভা উর্সি (Uva Ursi)

পরিচয়—অপর নাম বিয়ার বেরি। ইহা চিরহরিৎ বিশিষ্ট গুলু। ইহার টাটকা পত্র হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—প্রস্রাবের পীড়ায় ইহা ফলপ্রদ। প্রস্রাবের সঙ্গে শ্লেপা ও রক্ত নির্গমন, রক্ত প্রস্রাব, জরায়ু হতে রক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেপ, কুন্থন, প্রস্রাবের পর জ্বালা, পাথুরী প্রভৃতি কয়েকটি রোগে Q উপকারী। প্রস্রাবের রোগে প্রস্রাব্যানে ঘন, মৃত্র নালীর প্রবল আক্ষেপ, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, প্রস্রাবে রক্ত পুঁজ, চটচটে গ্লেম্মা, কষ্টকর প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ভ্যান্ত্ৰিনিনাম যাৰ্টিলাস (Vaccininum Myrtillus)

পরিচয়—গোবসন্তের বীজ হতে প্রস্তুত নোসোড ঔষধ। মানব বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় তেরিওলিনাম। গো বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় ভ্যাক্সিনিনাম এবং ঘোড়াব বসন্ত বীজ হতে প্রস্তুত হয় ম্যালাদ্রিনাম—এই তিন প্রকার বীজই বসন্তের পক্ষে হিতকারী।

উপকারিতা থিটখিটে, বদমেজাজী, সাযবিক প্রকৃতির রোগী, সমুখ কপালে শিবঃপীড়া, মনে হয় কপাল ও চোখ দুটি বিদীর্ণ হচ্ছে, চোখের পাতা দুটি প্রদাহিত ও বক্তবর্ণ, চর্ম উত্তপ্ত ও ও৯, পূঁজবটী ও ফোস্কা, বসন্তের ন্যায় পীডকা ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ বসন্ত রোগে যখন এপিডেমিক রূপে অর্থাৎ এককথায় এক স্থানের বহুলোককে আক্রমণ করে তথন এই তিন প্রকার ঔষধের মধ্যে ভেরিওলিনাম দ্বারা চিকিৎসা কবলে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করে। যেখানে বসন্ত রোগ প্রচন্ড ভাব ধাবণ করে সেখানে ভেরিওলিনাম প্রযোজ্য এবং যেখানে বসন্ত লোগ ততটা ভীষণ নহে সেখানে ভ্যান্থিনিনাম প্রযোজ্য।

মাত্রা—Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস (Veleriana officinalis)

অপব নাম ভেলেরিয়ান। এক প্রকার বাৎসরিক গুলা, ইহার শুভ মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, হিটিরিয়া প্রস্তা নার্ভাস স্ত্রী, মেজাজ ও মন সর্বদা পরিবর্তনদীল, ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রথবতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী । ইহার রোগী মনে করে যেন তার গলায় এক গাছা লম্বা সৃত্যা ঝুলছে শিশুরা চাপ চাপ দুধ বমি করে, দলা দলা জমাট দুধ বাহ্য করে তৎসহ ভীষণ চিৎকাব করে অংগ প্রত্যংগে বাত বেদনা, সাযেটিকা, বেদনা দাঁড়ালে ও মেঝেব উপব বসলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, উপবেশন কালে গোড়ালিতে বেদনা, অনবরত ঝাঁকি দিয়ে উঠে।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেবা।

ভেরেট্রাম এলবাম (Veratrum Album)

পরিচয়—অপর নাম এলিবোরাম এলবাম, হেলেবোরাস এলবাস, সাদা হেলিবোর। এক প্রকার বাৎসরিক গুলা, ইহার শুরু মূল হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা — Q কলেরা রোগের প্রধান ঔষধ। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভেদ বমি হয় তবে বমি অপেকা ভেদেব সংখ্যা বেশি, কপালে শীতল ঘাম, চোখ মুখ বসে যায়, চাল ধোয়ার মত জলবং বাহ্য ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী কাশিতে ইহা উপকারী হুপিং কাশিতে কাশির ধমকে রোগী অসাড়ে বাহ্য প্রস্রাব করে বা বমি করে তৎসহ শীতল ঘাম। এছাড়া অনিযমিত ঋতু স্রাবেও Q উপকারী করে। নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে ঋতু স্রাব, স্রাব প্রচুব! বজকন্ট তৎসহ ঠান্ডা ঘাম। সর্বাংশে শীতলতা।

মাত্রা—Q 8/৫ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

ভেরেট্রাম ভিরিডি (Veratrum Viridi)

পরিচয়—অপব নাম হেলোনিয়াস ভিবিডিস, আমেবিকান হেলে বারে . এক প্রকার চাবা গাছেব শিকড় হতে মাদাব টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা -জুরের উত্তাপ যখন বৃদ্ধি পায়, ১০৪°/১০৫°/১০৬° পর্যন্ত উঠে তখন ইহার Q প্রয়োগ করলে উত্তাপ হ্রাস পায় , অংগ প্রতংগে বেদনা, তরুন বাত রোগ, জুর, রক্ত প্রধান ধাতু ব্যক্তির পক্ষে উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভারবিনা অফিসিনালিস (Verbena Officinalis)

পরিচয় —ইউবোপেব এক প্রকার গাছড়া হতে মাদার টিংচাব প্রস্তৃত হয থেঁতলানো স্থানের ব্যথা উপশ্যম Q অব্যর্থ। মৃগী রোগের মূল্যবান ঔষধ মৃণী রোগে Q রোগীর মানসিক শক্তি সতেজ করে তোলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

माजा—Q १/७ रकैंगि करत नामाना करनव मश्ला मित्न ८ वात रच्या ।

ভেসিকেরিয়া কমুনিস (Vasicaria Communis)

ইহার মাদার টিংচার মৃত্রযন্ত এবং মৃত্র গ্রন্থির অতি মৃল্যবান ঔষধ মৃত্র নালী বরাবর ও মৃত্রাশয়ে চিভিক মাবা জালা যন্ত্রণা তৎসহ পুনঃ পুনঃ মৃত্রবেগ বা মৃত্র কট্ট ইত্যাদি ক্লেত্রে (সু অব্যর্থ।

মাত্রা- 🔾 ১০/১৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভাইবর্ণাম অপুলাস (Viburnum Opulus)

পরিচয়—অপর নাম হাই ক্রাসবেরী। এক প্রকার সবস গাছের মূলের ছাল হতে মাদার টিংচার প্রকৃত হয়।

উপকারিতা—খিল ধরা বেদনার অব্যর্থ ঔষধ। বাধক এবং পালট বেদনার উপকারী। ডিম্বাশয় ও জরায়ুর আক্ষেপিক বেদনা ও রক্ত সঞ্চয় বা রক্তাধিক্ষাও উপকারী। ঋতু অনেক বিলম্বে হয় এবং স্রাবের পরিমাণ অল্প মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ তলপেটে কোমাৰে ও পাছায় বেদনা উহা উক্ত পৰ্যন্ত নামে ইত্যাদি লক্ষণে () উপকাৰী

্**মাত্রা**—Q ৫/৬ কোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেবা।

ভাইবর্ণাম প্রুনিফোলিয়াম (Viburnum Prumfolium)

প্ৰিচয়— এক প্ৰকাব সৱস গ'ছের পাকা ফল মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।
অপুলাস এবং প্রুলিফালিয়াম ঔষধ দুটিব ক্রিয়া প্রায় এবং একটি মূলের
ছাল হতে প্রতুত অপবটি সেই গাছেব পাকাফল হতে প্রস্তুত ইহাব Q গর্ভ লাব
নিবাধণ করে শিছা 'শাদ্র বেদনার উপশম হয় ও বক্ত স্রাব নিবারিত হয়, জবায়ু
স্বাভাশিক হয় প্রত্কালিন বমি, বন্ধ্যা রমণালের ঋতু গোলায়োগ তৎসহ জরায়ুব
স্থানচুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Q উপকারী।

মাত্রা -Q ৪/৫ ফোটা করে সামান্য জলসহ দিনে ৪/৫ বার সেব্য ।

ভিন্কা মাইনর (Vinca Minor)

পবিচয়—অপন নাম লেসাব পেবিউইনফিল। এক প্রশার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হতে মাদার সংগ্রাব প্রস্তুত হয়।

উপকাৰিতা এক প্ৰকাৰ একজিমা এ তীয় চৰ্ম পীড়া, মাথায় একজিমা, অত্যন্ত চুলকায়, দুৰ্গন্ধ বস নিৰ্গত, বসে চুল জটা বাঁধে। চুল জড়িয়ে যায় মুখে একজিমা ইত্যাদতে Q উপকাৰী ফাইবসেড টিউমাৰ হতে বক্ত প্ৰাব, অত্যন্ত অনিক পৰিমাণ মালিক বজন্তাৰ, কাতু প্ৰাব বন্ধ হৰাৱ বয়সে অনবৰত বক্ত প্ৰাব ইত্যাদিতেও Q উপকাৰী নাকে কত, গলায় বাথা, টোল গিলতে ক্ত হয় এবং ভিপথেবিয়ার লক্ষণেও প্রয়োজা

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

ভায়োলা অডোরেটা (Viola Odorata)

পরিচয়—অপর নাম ভায়োলেট এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ হতে ইংগর মাদার স্থিকার প্রস্তুত হয় ,

উপকারিতা -কানের মধ্যে তীব্র বেদনা, দোঁ দোঁ শব্দ এবং কানের ভিতর পুঁত, ধীরে ধীরে কালা হয়ে যাবার উপত্রে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী বালক বালিকাদের ক্রিমি বোগে এবং মৌমাছির কামড়ে ইহার ব্যবহার উপযোগ । শরীবের উর্বাংশে ডার্মাদিকে বাত হলে এবং সাদা দুধের মত প্রস্তার তাতে কটু পক্ষ থাকলে ইহাতে উপকার। হাতের কবজি ও করতলাস্থির সদ্ধি সমূহে বেদলায় Q ফলপ্রদ।

মাত্রা —Q ৩/৪ ফোঁটা করে সামানা জলের সংগে দিনে ৪/৫ বাব সেবা

ভিকাষ এলবাম (Viscum Album)

পরিচয়—অপর নাম মিষ্টিলেটা। চির হরিৎ এক প্রকার পরগাছ' নির্শ্য ইহার ফল ও পত্র হতে মাদার নিংগার প্রকৃত হয

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

080

উপকারিতা—ইহার মাদার টিংচার বাত, গেঁটে বাত, প্রমেহ, প্রমেহ জনিত বাত, স্নায়ু শূল, উভয় দিকের সায়েটিকা, বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাপানি কাশি, হৃদপিভের ভালভের রোগ, শ্বাসকষ্ট, বামদিকে গুইতে পারে না, বুক অত্যন্ত ভারী বোধ এবং উচ্চ রক্ত চাপ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। বাম কর্পের বধিরতায় ② অব্যর্ষ।

भाजा-Q 8/৫ क्याँठा करत्र मित्न 8 वात स्मवा।

ভাইটেক্স (Vitex)

পরিতয়—ইহার মাদার টিংচার মচকে যাওয়া, বাথা, শংখ দেশের শিরপীড়া (Headache in temples) গাঁটে গাঁটে ব্যথা, তলপেটে বেদনা এবং অন্তকোষের বেদনায় উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় সামান্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খালি পেটে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

উপানিয়া সোমনিফেরা (Withania Somnifera)

পরিচয়—বাংলায় ইহাকে অশ্বগন্ধা বলে। ছোট ছোট এক প্রকার গাছ। ইহার শিক্ড হতে মাদার টিংচার প্রন্তুত হয়।

উপক্যরিতা—ইহার Q বাত বেদনা ও সুনিদ্রার পক্ষে উপকারী। গ্রন্থি স্থান ক্ষীত হলে Q উপযোগী। ইহার Q দেহের পরিপৃষ্টি সাধনে প্রয়োজন . ঔষধটির নানাবিধ উপকারের কথা ভাবতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে।

মাত্রা—Q ১৫/২০ ফোটা গরম জলে বা দুধের সংগে মিশ্রিত করে প্রত্যহ সকাল বিকাল সেবা।

জ্যান্থোক্সিলাম (Xanthoxylum)

পরিচয়—অপর নাম প্রিক্লি এ্যাস। এক প্রকার গুলোর সরস ছাল হতে মানার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা —স্নায়ুমন্ডল এবং শ্রৈষিক ঝিল্লীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, উর্ধাংশের পক্ষাঘাতেও ইহার Q উপকারী। স্নায়ুশৃশ সহ রক্ষ কর্ষ্টে ইহার Q অবার্থ। বিমি বমি ভাব সহ মাথার যন্ত্রণা এবং পেট ফাঁপ , পেটে চিন চিন করে বেদনা এবং উদরাময়। ঋতু স্রাব নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে এবং বেদনাকর। ডিয়াশরের স্নায়ুশৃল, ঋতু স্রাব ঘন এবং কালো বর্ণের।

ওহিমবি (Yohimbi)

পরিচর-অপর নাম করিয়েনথি ও হিমবি।

উপকারিতা—ইহার মাদার টিংচার জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনন যন্ত্র সমূহে রক্ত সঞ্চয় রোগে Q উপকারী। স্তন গ্রন্থি সমূহে রক্তানিক। জন্মায় এবং দক্ষ প্রাব বর্ধিত করে। রমনীদের অতিরজে খুব উপকারী। বহুক্তৎ স্থায়ী প্রবল লিঙ্গ উদ্ধাস, স্নায়বিক দূর্বলতা হেতু ধ্বজভঙ্গ, রক্ত দ্রাবী অর্প, অন্ত হতে রক্ত দ্রাব, এবং মৃত্রনালীর প্রদাহ খুব উপকারী। কম্পন যুক্ত জ্বর, প্রবল উত্তাপ, বমি ও বমিভাব ইত্যাদিতে Q উপকারী।

মাত্রা—Q ৩/৪ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য।

रेडका किलारमरनेमा (Yucca Filamentesa)

পরিচয় —মরুভূমিতে জন্মে এক প্রকার গাছড়া। ইহার সরস মূল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় , ইহার অপর নাম বিয়ার গ্রাাস।

উপক্যরিতা—লিরঃপীড়া সহ পিত্তের রোগ এবং খিটখিটে প্রকৃতির লোকের পক্ষে উপকারী। মাথার যন্ত্রণা যেন মাথার চাঁদটি ফেটে যাছে, কপালের ধমনীগুলো দপদপ করে, নাক রক্তবর্ণ, জিহ্বা হরিদাবর্ণ ও ময়লা প্রলেপযুক্ত, মুখ গহরের পচা ডিমের স্থাদ, লিভার স্থানে বেদনা, ঐ বেদনা পিঠ পর্যন্ত প্রমারিত হয়, মল বাদামীবর্ণ ও পিত্ত মিশ্রিভ ইত্যাদি লক্ষণে Q উপকারী। এছাড়া গণোরিয়া রোগে লিঙ্গাগ্র ত্বক ক্ষীত, জ্বালা যন্ত্রণা, লিংগমনি রক্তবর্ণ, চর্ম রক্তিম বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোটা করে দিনে ৩/৪ বার সেবা।

জিঞ্জিবার অফিসিনালিস (Zingiber Officinalis)

পরিচয়—শুরু আদা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় , ইহার Q শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্র, অন্ত্র, পাকস্থলীর উপর ভাল কাজ করে।

উপকারিতা—স্বরযন্ত্রের উন্তেজনা, গলাধরা, কাশি, প্রাতঃকালীন শিরপীড়া, বিমি, বিমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে Q বিশেষ ফলপ্রদ। পাকস্থলীব ভার বোধ যেন পাথর পোরা আছে, পেট ফাঁপ, বেদনা উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহার বাবহার প্রযোজা। অপরিষ্কার দৃষিত জলপান করে উদরাময় হলে এবং মাতালদের বমনে ইহা উপকার করে।

মৃত্ররোগ— বারবার মৃত্র, মৃত্রপথে হল ফুটানো বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা, মৃত্রনালী হতে হবিদ্রাবর্গের প্রাব. মৃত্র ঘন ও ঘোলাটে, তীব্র গদ্ধযুক্ত, মৃত্র অবরোধ, টাইফয়েড জ্বরে মৃত্র লোপ, অথবা জ্বের পরে লোপ, মৃত্র ত্যাগের পর ফোটা ফোটা চুইয়ে পড়ে ইত্যাদি রোগ লক্ষণে Q ফলপ্রদ।

শ্বাসযমের রোগ—ব্বরভঙ্গ, ব্বরযম্রের নীচে চিড়িক মারা বেদনা, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর, হাঁপানি কাশি শুরু, প্রাতকালে প্রচুব শ্লেখা উঠে ইত্যাদি লক্ষণে Q ভাল কাজ করে, হাঁপানির কষ্টকর উপসর্গগুলো সন্ধ্যা হতে বৃদ্ধি এবং রোগী শুয়ে থাকতে পারে না, বদে থাকে, বদে থাকলে একটু উপশম লাভ করে.

মাত্রা— Q 8/৫ ফোঁটা করে দিনে তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রোগ এবং ঔষধ নির্দেশনা

(Abortion) **গর্ভপাত—রুমিয়া অভোরেটা**, সিমিসিফিউগা, হেলোনিয়াস, ট্রিলিয়াম।

(Amerrohoea) **রজঃরোধ—অশোকা, সিকলিকর,** পালসেটিলা, সালফার, **চারনা, ইপিকাক, ফেরামকস**।

(Asthma) **হাঁপানি** –ব্রাটা ওরিয়েন্টালিস, প্যাসিফোরা ইনকাবনাটা, ক্যানাবিস স্যাটাইবা, মকরধজে সেনেগা।

(Acne) वरराद्यन—माञ्ज खूशनान्म, कालिल्मां ।

(Anaemia) রক্তহীনতা—ফেরামফস, ক্যালকেরিযাফস, নেট্রামমিউর।

(Apeplexy) সন্ন্যাসরোগ—লরোসিরেসাস, চেনাপোডি এনথেল।

(Bleading from piles) অর্শ হতে রক্ত স্রাব—ব্রুমিয়া অভোরেটা।

(Bleeding from lungs) কুসকুস হতে রক্ত দ্রাব—একালাইফা ইভিকা, ফিকাস রিলিজিযোসা, ব্রমিয়া অডোরেটা, হেমামেলিস, সিনদ্রন ডেকটাইলম, জান্টিসিয়া রুব্রাম, অসিমাম স্যাংটাম, ইউপেটোটোরিয়াম অপাং।

(Bern bern) বেরি বেরি—ল্যাথাইরাস।

(Bubo) বাগী—বিউফো ব্যানা/ফাইটোলকা, কার্বো এনামেল, মার্কসল

(Cholera) কলেরা---ক্যাক্ষর, কফিয়া মোচা, রেসিনাস, ট্রাইকো স্যানথিস।

(Chlorosis) **হরিৎ পীড়া**—এ্যাব্রোমা আগষ্টা, অশোকা, কার্পাস,

(Coryza) সর্দি <u>সাব</u>—ক্যাক্তর, অসিমাম।

(Collapse) পতন, হিমাংগ—ক্যাক্ষর, হ'ইড্রোসায়েনিক এসিড, একোনাইট ন্যাপ, একোনাইট রেডিক্স, জিংক, সায়ানাইড, কফিন।

(Chorea) তাভব রোগ-পাস এভেনা।

(Cough) কাশি –এব্রোমা আগ, জাষ্টিসিয়া অডোটোডা, জাষ্টিসিয়া রন্ত্রাম।

(Constipation) কোষ্ঠকাঠিন্য—এব্রোমা আগষ্টা, ক্যাষ্টার অনে-এজাডিরেক্টা ইন্ডিকা, এ্যান্ডারসোনিয়া।

(Diarrhoea) উদরাময়—এসাইরেনধাস এনপেরালিস, ক্যাক্তব, চাপারো অমরগোলা, মুখা ইত্যাদি।

(Dysentery) **আমাশর—এলোষ্টোনিরা, ঈ**গলমার্মেলোস, ক হত্ত অংশল, সেফালেক্সা ইন্ডিকা, হেলারেনা এন্টিডিসেক্সিয়া ই চর্নাদ (Dysmenorrhoea) কষ্টকর ঝতু স্রাব –এ্যাব্রোমা রেডিক্স, জ্যানখ্যেনাইলাম, অশোকা, সিমিসিফিউগা।

(Diphtheria) ডিপব্দেরিরা—ইচিনেসিয়া, এসেনাসিয়া।

(Dyspepsia) বদহজম -ক্যারিকা পেঁপে, একোয়া ফাইছোটা।

(Dropsy) **শোথ**—ঈগলফোলিয়া, বোরারিয়া ডিফিউসা বা রাইপেনস, এপোসাইনাম, কনভ্যালোবিয়া মেজালিস, ল্যাথাইরাস।

(Enlargement of liver) যকৃত বিবৃদ্ধি—আজারেডিকটা ইঙিকা, এশসিয়া, এ্যান্ডারসোনিয়া, কার্ডুয়াস, কিউনিয়া ইঙিকা, কেরিয়া পেঁপে, কালোমেঘ, ক্রোরোডেনদ্রন ইনফর্টুনেটা, লুকাস এ্যাসপেরা।

(Epilepsy) মৃগী -বিউক্ষোরানা, ওয়েনানথি ক্রোকেটা, হাইড্রোসায়ানিক এসিড, ভেরেট্রাম ভেরেডি, পাসএভেনা, প্যাসিক্রোরা।

(Elephantiasis) গোদ রোগ—হাইড্রোকোটাইল এসিয়া :

(Enlargement of spleen) খ্লীহা বিবৃদ্ধি — মিয়ানোখাস, আস্ত্যবৈতিকটা, এ্যাসাই, আভাবসোনিয়া, কিউনিয়া ইভিকা, ফ্লোৱোডেনড্রন ইনফবচুনেটা, লিউপাস এসপেবা, ক্যাবিকা পেপে, ক্যালেট্রিপিস লেকটাম।

(Enlargment of uterns) জরায়ু বিবৃদ্ধি—ফ্রাক্সিনাস্
আমেশিকান।

(Gall stone and Biliary colies) পিত পাপুরী—কার্ড্যাস, বার্বে বিস চিয়ালেনথ স, ডায়েসকোরিয়া, কোলেসাট্রিনাম, টিগমাটা স্যাভাগাস, পারেরাব্রেভা, থালাস্পি বার্সাপ্যাসটোরিস, ক্যাকটাস।

(Goitre) গলগত —আয়োডিন, থাইবয়োডিন, ফিউকাস ভেসিকুলোমাস।

(Gonorrhoea) গণোবিয়া — কিউবেবা, ভেসিকেরিয়া কমঃ, ক্যানাবিস স্যাটাইবা, **কলিয়াস গ্রামোটিকস**।

(Hydrophobia) জলাতংক ইচিনেশিয়া/হাইড্রোফোবিন,

(Haemorrhagic Dysentery) রক্ত **আমালয়** ক্যাষ্টর অয়েল, আটিষ্টাবেডিক্স, সেকালেক্স গভিকা, ইউপেটোরিয়াম অপান, ব্যাপটেসিয়া, ভ্যা**ন্তিনিনাম মেটালিকাম, এলোজ।**

(Haemorrhage) রক্ত স্রাব— সিন্তন তেকটাইলন, ফিকাসনিলিভিত্সা, হ্যামানেলস, ফেরামফ্স, জিরেনিয়াম ম্যাকুইলেটাম, মিলিফোলিয়াম ইত্যাদি।

(Hysteria) মূর্চ্ছ রোগ –ক্যাফর, প্র সিফোরা ইনকারনেটা, মস্কাস, হাইড্রোসায়ানিক এসিড, পাসএতেনা। (Hiccough) **হিকা**—ক্যালিব্ৰোম, জিংসাঙা

989

(Heart affection) **ইদযৱের পীড়া**—ক্রাটিগাস অক্সি, ক্যাকটাস গ্র্যান্ড, কোকাসক্যাকটি, মকরধ্বন্ধ, **একোনাইট ন্যাপ**।

(High blood pressure) **উচ্চ রক্ত চাপ**—রাউলফিয়া সার্পেনটিনা, নাব্রভম।

(Insomnia) খনিদ্রা—পেসিফোরা ইনকারনেটা।

(Insanity) উন্যাদ— রাউলফিয়া সার্পেনটিনা, প্লাসিফ্লোরা ইনকারনেটা।

(Impotency) ধ্বজতংগ—এতেনা স্যাটাইভা, ডেমিয়েনা, অশ্বগন্ধা, ক্যাফর, ক্যানখারিস, ইগলফোলিয়া।

(Intermittent fever) সবিরাম শ্বর—আলষ্টোনিয়া, আটিষ্টা ইন্ডিকা, আজারেডিক্টা ইন্ডিকা, এ্যান্ডারসোনিয়া, রোহিতক, কিউনিয়া ইন্ডিকা, চিরতা, ক্রোরোডেনজন ইনফরচুনেটা, সেফালেক্সা ইন্ডিকা, ক্যালেট্রেপিস ডেসমাডিয়াম, কালোমেঘ, লুকাস এসপেরা, নিকটামথিস, ওল্ডেন ইনানডিয়া, নাট্রাম মিউরবিট, টিনোসপেটেরা কর্ডিফোলিও, আর্সেনিক এলবাম, ব্যাপটেসিয়া, চিনিনামসালফ, ইউক্যালপিটাস গ্লোব, ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস, ভেরেট্রাম ভিরিডি, সিজ্রন, চায়না, ইপিকাক, ইউপেটোরিয়াম।

(Jaundice) জডিস (ন্যাবা)—কার্ডুয়াস ম্যারিয়ানাস, মাইরেকা, বার্বেরিস ভালগেরিস, কালাজ্ব আঁসাই, কালোমেঘ, সিয়ালোথাস।

(Leprosy) কুষ্ঠ—জেনোকর্ডিয়া অভোরেটা, ক্যালোট্রপিস, হাইড্রোকোট ইল এসিটিকা, হাইগ্রোফিলা, স্পাইনোসা, এনাকার্ডিয়াম।

(Labour pain) **প্রস্ব বেদনা**—কানাফাইলাম, পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা।

(Leucorrhoea) প্রদর স্রাব-এরোমা আগষ্টা, এলিট্রিস ফেরিলোসা, ওভাটোসটা, অশোকা, ভাইবার্ণাম অপি, ভাইবার্ণাম প্র।

(Menstual disorder) ঋতুর গোলুযোগ— অশোকা, সেনিসিও, কার্পাস লুটিনাম।

(Mental weakness) মানসিক দুর্বলতা—অধ্ণন্ধা, এতেনা স্যাটাইভা।

(Neuralgia) স্নায়্শ্ল—পাশ এভেনা, পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা, পেসিফোরা কমপডিভ:

(Nocturnal emission) **স্বপ্নদোষ**—ফিকাস ইন্ডিকা, থাইমল, বেলিস পিরিনিস, আমলকী, হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা। (Nervous debility) সামবিক দুর্বলতা—অশ্বগন্ধা, এভেনা, ভেমিয়েনা, আলফালফা, ওরিগেনাম, মাইকা, সেলিক্স নায়েগ্রা, ফুইড সেরিফোলিয়াস।

(Night blindness) রাত কানা—কডলিভার অয়েল, ফাইজাষ্টিগমা।
(Obesity) মেদরোগ—ফিউকাস তেসিকিউলোসিস, ফাইটোলিন,
এসকিউপেনটাইল, ইহার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ফাইটোলিন।

(Phtleisis) यचा—এব্রোটেনাম, একালাইফা ইতিকা, জাবরতি, নাক্ত জুগল্যানস, নেট্রাম আর্স, ফিকাস রেলিজিওসা, ব্রুমিয়া ওডোরেটা, হেমামেলিস, শিনভন ভেকটাইলন, জাষ্টিসিয়া রুব্রাম, ওসিমাম স্যাংটাম, ইউপেটারিয়াম অপাস।

(Perperal fever) সৃতিকা জ্ব-অশোকা, ইচিনেসিয়া .

(Paraylsis) পকাষাত—নার্ভম, ট্রিসমিয়াফ্স।

(Pit of pox) বসন্তের দাগ –সেরাসোনিয়া, ভেরিওলিনাম।

(Palpitation of heart) হদ কম্পন—এভেনা স্যাটাইভা, ক্র্যাটিগাস অক্সি এসপারাগাস রাইপেনস, সিপারগাস অফিসিনালিস, ব্রুমিয়া অভোরেটা, বোর হাবিয়ার ইপেনস।

(Rheumatism and gout) বাত রোগ, সন্ধি বাত — হইমোসা, তিসকাম এলবাম, গেসিফ্লোরা ইনকারনেটা, ইউপেটোরিয়াম, আর্টিকা ইউরেনস, পদধ্যেরিয়া।

(Snake bite) সর্প দংশন—লিউকাস এ্যাসপেরা, ইচিনেসিয়া, ইউপেটোরিয়াম অপান।

(Septicaemia) বক দৃষণ— ফুইড ক্যালেভুলা, ইচিনেসিয়া, হেমিডেসমাস ইভিকা, হাইগ্রোফিলা, শাইনোসা, সাক্লাসঅমরগা,

(Suppression of urine) **স্ত্ররোগ**— ক্যাক্ষর, কলিয়াস এ্যারোমেটি**রা, সিনন্ডন ডেকটাইলন, ফুইড কেরিফোলিয়া**স।

(Spermatorrhoea) **ধাতুনাল**—এতেনা স্যাটাইডা, ডেমিয়ানা, অশ্বগন্ধা, ফিকাস ইভিকা, মকরঞ্জজ, নেফার লুটিয়াম, মাইকা, সপালমেটো, বেলিস পেরিনিস, স্যালিক্স নাইয়া।

(Suppression of milk) ত্তন দুক্তের বল্পডা--রিসিনাস।

(Senselessness) বোধ হীনতা (অজ্ঞান) — এমিল নাইট্রিকাম, ক্যাক্ষর, মস্কাস। (Spasms) বিল ধরা, যুম্ত্রণাদায়ক স্বায়ু সংকোচন —ক্যাক্তর, পেসিফোরা, ইনকার, শ্যাসিফোরা ক্ষ।

(Skiralisease) চর্মরোগ—ক্যালোট্রোপিস জাইগেমসিয়া, ইচিনেসিয়া, স্পঞ্জিয়া, কর্ণাস অলটারনিফোলিয়া।

(Syphilis) উপদংশ—ইচিনেসিয়া, ক্যালোট্রোপিস, সিন্তন ডেকটাইলন, ক্যাসফারা অমরণা, হেমিডেসমাস ইতিকা, কেলিআয়োড।

(Tremour) মন্তক, অংগ প্রত্যংগের কম্পন –এগারিকাস, নাক্সভয, ট্যারেন্টুলা।

(Tetanus) টিটেনাস—হাইপেরিকাম, নাক্সভম, ষ্ট্রিসনিয়া, প্যাসিফ্লোরা, কমপাউভ, ট্যাবেকাম, সাইকিউটা, ফাইজসটিকাম।

(Tumour) অর্বৃদ ফ্রান্সিনাস আমেরিকানা, হাইড্রাসটিস, কভুরেংগো, পুজা, চিমাকেলা।

(Uterme disoroler) <mark>জরাত্ত্বর স্থানচ্যুতি</mark>—গ্র্যা**নিট্রিস** ফেরিনোসা, হাইড্রাসটিস, অশোকা, ভাইবার্ণাম অপ, ভাইবার্ণাম শ্রু :

(Vertigo) শির ঘূর্ণন জেলসিমিয়াম, গ্রানেটাম, ককুলাস গ্রোনাইন, নাজভম, ইউপেটোরিয়াম পাপ, চায়না।

(Wart) আঁচিল -পুজা, কষ্টিকাম, এসিড নাইট, ক্যালকেরিয়া, ক্যালসিনেটা, ফেরাম পিক্রি, ষ্টাফিসেথিয়া।

(Whooping caugh) হপিং কাশি —দ্রুসেরা, পার্টুস, কুপ্রম, জাষ্টিসিয়া এডাটোডা, এবালিয়া, থাইমস, ককসিনেলা, ইউকোবিয়া ল্যাথাইবাস, ট্রাফিসেঘিয়া, ভার্বাসকাম, ফোরালিয়াম।

(Worms) ক্রিমি ফিলিক্সমাস, গ্রানেটাম, ন্যাপথাইলিন্ সাবাডিলা, স্যান্টোনাইন, সিনা, কোয়াসিয়া, আটিষ্টা র্যাডিকা।

20 +-- + 50

হোমিওপাথি ফার্মাকোপিয়া অনুসারে ঔষধ প্রস্তুত করণ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে এই অধ্যায়টি যথাযথভাবে পাঠ করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

ঔষধ উপাদান

সাধারণত ৬ প্রকার উপাদান হতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং আমরা একটু চেষ্টা করে সেগুলো সংগ্রহ করে আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত ঔষধ সমূহ প্রস্তুত করতে পারি।

- (1) প্রথম উপাদান ঃ গাছপানা, গুলা, পাতা, ছাল, ফুল, শিকড়াদি। যথা---একোনাইট, ব্রাইয়োনিয়া, চায়না, নাক্সভম ইত্যাদি।
- (2) দিতীয় উপাদান : ধনিজ পদার্থ। যথা—ফক্টোরাস, সালফার, আর্সেনিকাম **অন্যোভিয়াম ইত্যাদি**।
- (3) তৃতীয় উপাদান : জীবজতু। যথা—এপিস, ল্যাকেসিস, ন্যাজা, ট্যাবেসুলা ইত্যাদি।
- (4) চতুর্থ উপাদান ঃ রোগজ বিষাদি। যথা সফিলিনাম, সোরিনাম, মেডোরিনাম, ব্যাসিলিনাম ইত্যাদি।
- (5) পঞ্চম উপাদান ঃ গ্রন্থি ও গ্রন্থিরস। যথা— কোলোট্রানাম, থায়োরিডিনাম, পিষ্টিওষ্টিরিদ ইত্যাদি।
- (6) ষষ্ঠ উপাদান ঃ প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম শক্তি হতে ঔষধ প্রস্তুত। যথা— এক্স রে, ইলেকট্রিকাস, ম্যাগনেটিস ইত্যাদি।

ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি

ঔষধ প্রস্তৃত করতে হলে নির্মালঝিত যন্ত্রাদির প্রয়োজন এবং উহাদের ব্যবহার পছতি সম্পর্কেও জান থাকতে হবে।

- (1) চলিং বোর্ড (Chopping boards)
- (2) মোর্টার ও পেস্ব (Morters and pestles)
- (3) শিশি/বোডল (Bottles and glasses)
- (4) ছাকনী (Sieves)
- (5) শ্যাচুলা ও শূন (Spatulas and spoons)

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

- (6) মেস (presses)
- (৪) মেজার গ্লাস (Measuring glasses)
- (9) ওজন করার সরস্থাম (Balances)
- (10) अग्राणित वार्थ (Water bath)
- (11) হট এয়ার ওভেন (Hot air oven)
- (12) হাইড্রোমিটার (Hydrometer)
- (13) পার্মোমিটার (Thermometer)
- (14) ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)
- (15) ছুরি (Chopping knives)

জৈব ও অজৈব উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুত করণ পদ্ধতি

প্রথমেই আমাদের বৃধতে হবে, ঔষধ বলতে আমরা কি বৃঝি? যে পদার্থ ব্যবহারের ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটে তাকেই আমরা ঔষধ বলে অভিহিত করতে পারি। সুস্থ মানবকে ইহা সেবন করতে দিলে ইহা দারা যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে থাকে কেবলমাত্র সেই সকলের পর্যবেহ্দণ দারা ঔষধের প্রকৃত ক্ষমতা জানা যায়। প্রত্যেক ঔষধের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে এবং তা অন্য ঔষধের সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এমন অনেক ঔষধ আছে যা বিষ বলে সাধারণের কাছে পরিচিত অথচ অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তা অমৃত বলে বিবেচিত। এই রূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। ঔষধের সাধারণ নাম দ্রাগ। এই দ্রাগ দ্ প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—ক্রু ও বা মূল দ্রাগ (Nostrum) এবং ঔষধ (Laboratory drug) ইহা যথন সৃস্থ মানব শারীরে পরীক্ষিত হয় এবং সুম্পন্ট লক্ষণ প্রকাশ করে তবনই ইহা প্রকৃত ঔষধ পর্যায়ে আলে।

মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ—জগতের পদার্থগুলোকে দৃটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ। যে পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দৃই বা তভোধিক সম বা অসম পদার্থে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। যথা—হাইড্রোজেল, অক্সিজেন ইভ্যাদি। আবার যে পদার্থকে দৃই বা তভোধিক অসম পদার্থে পরিণত করা যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। ইহারা দৃই বা তভোধিক মৌলিক পদার্থের সমষ্টিভূত। যথা—জন্ম খড়ি, কার্বন ডাই অক্সাইড ইভ্যাদি। মৌলিক পদার্থ আবার দৃই ভাগে বিভক্ত। যথা— বলং অধাতব। ধাতব পদার্থ যথা— পটাশিয়াম

সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, জিংক, টিন, লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, সিসা, তামু, পাবদ, রৌপা, স্বর্ণ ইত্যাদি অধাতব পদার্থ—যথা ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, রোমিন, অক্সিজেন, আয়োডিন, ক্লোবিন ইত্যাদি। মানুষের শরীরে বা অন্যান্য জীবজভুর শরীর অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদান সমূহ পাওয়া য়ায়। যথা—(1) অক্সিজেন, (ii) কার্বন, (iii) হাইড্রোজেন, (iv) নাইট্রোজেন, (v) ক্যালসিয়াম, (vı) ফসফবাস, (vii) পটাসিয়াম, (viii) সালফার, (ম) সোডিয়াম, (x) ম্যাগনেসিয়াম, (xi) আয়য়য়য় (xii) আয়য়ড়িন।

ঔষধ প্রস্তুত করণের সাধারণ নিয়ম

জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো হতে বিভিন্ন নিয়মে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। অজৈব রাসায়নিক উপাদান গুলোকে প্রথম মোটামুটি চূর্ণ করে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে আরো সৃক্ষভাবে বিচূর্ণ করে নিতে হয়। তারপর যথোপযোগী ভেষজবাহী উপাদান মিশ্রিত করে নিতে হয়। কিছু অধিকাংশ রাসায়নিক উপাদানই অধপতন (Precipitation) ক্রিয়ার সাহায়্যে ঔষধাকারে পরিণত হয়ে থাকে। শুক্ষ গাছপালা বা তাদের অংশগুলোকে প্রথমত মোটামুটি গুড়ো করতে হবে পরে প্রয়েজন মত উহাকে খুব সৃক্ষভাবে বিচূর্ণ করতে হবে প্রাণীজাত উপাদান সুস্থ এবং বলবান প্রাণী হতে আহরণ করা উচিত এবং যাতে তারা বৌদ্র বা জলে নম্ট বা নিকৃষ্ট না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পরে নিয়মানুসারে উহাকে বিচূর্ণ বা অরিষ্টরূপে পরিণত করা হয়ে থাকে।

রোগজ উপাদান—প্রথমে এইওলোকে দুগ্ধ শর্করার সাহায্যে বিচূর্ণ করে যথা নিরমে অরিষ্ট (মাদার টিংচার) এবং শক্তিকৃত করা হয়ে থাকে নিমে কতগুলো রোগজ ঔষধের নাম দেওয়া হলো—ধ্যান প্রাকসিনাম, লিউকোরিণ, ম্যালানদ্রিন, মেডোরিণাম, ভেরিওলিনাম। পার্টুসিন, ভাক্সিনিলাম, সোরিনাম ইত্যাদি।

ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের নীতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — এক সময় রোগীকে একটি মাত্র ঔষধ দিতে হবে এবং তার মাত্রাও খুব বল্প হবে। ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন যে, একটি পোস্ত দানার মত অনুবটিকা নির্দিষ্ট ঔষধে সিক্ত করে রোগীকে সেবন করালে উহা দারা যে কোন কঠিন রোগ হোক না কেন, ঠিক মত নির্বাচিত হলে রোগী আরোগ্য লাভ করবেই তিনি কথনো

900

অধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করতেন না। কিন্ত আজকাল অনেকেই তাঁব সেই আদর্শ অনুসরণ করেন না। সে যাই হোক, ডাঃ হ্যানিম্যানের অনুসূত নীতি অনুসারে শিশুদের জন্য মাত্র একটি ক্ষুদ্র বটিকা, একট বয়ন্ধ ছেলেমেয়েদেব জন্য দৃটি এবং বয়শ্ব ব্যক্তিদের জন্য চারটি ঐরপ বটিকার ব্যবস্থা। তরল ঔষধ শিন্তদের জন্য এক ফোঁটার ১/৪ অংশ, বালক বালিকাদের জন্য ১/২ ফোঁটা এবং বয়ঙ্কদের জন্য ১ ফোটা ঔষধ। বিচূর্ণ ঔষধ শিশুদের জন্য ১/৪ গ্রেন। মাত্রা সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব জানতে হলে উহা ক্রমাগত রোগীর উপর পরীক্ষা করতে হবে, ভাল করে লক্ষণ বা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তারপর যে অভিজ্ঞতা লাভ কবে তার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতাও এই বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করবে। নীতি, প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞতা এই তিনটিরই প্রয়োজন।

অবার্থ মাদার টিগুার এবং ভারতীয় ভেষজ

মাদার টিংচার প্রস্তুত করণ পদ্ধতি

মাদার টিংচার প্রস্তুত করণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে দৃটি পদ্ধতিই প্রচলিত আছে যথা--(1) পুরাতন পদ্ধতি (2) নৃতন পদ্ধতি।

পুরাতন পদ্ধতি (Old Method)

কোন টাটকা বা তম গাছ গাছড়া, লভাপাতা, ছাল মূল, ফল বীজ এবং জীবজন্তুর হাড় মাংস প্রভৃতি হতে ফার্মাকোপিষায় বর্ণিত প্রণালীতে নির্দিষ্ট সুরাসার সহযোগে যে আরক প্রস্তুত হয় তাকেই অরিষ্ট বা আরক বলে (Mother Tincture) বা মূল অবিষ্টও বলে া সুরাসারের ঔষধ টেনে বের করার শক্তি অঘিতীয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না কিন্তু জলে দ্রব হয়। বহু গবেষণা করে এই সব স্থির হয়েছে। সেই জন্য গাছ গাছড়া বা তাদেব অংশ বিশেষ এবং জীবজন্তুর হাড়, মাংস প্রভৃতি যথোপযোগী পদার্থ নির্দিষ্ট অনপাতের সরাসারে ভিজিয়ে রাখলে তাদের অন্তর্নিহিত ঔষধ বের হয়ে আসে। তম ভেষজ পদার্থ ও প্রাণীজাত উপাদানগুলোও সুরাসার সহযোগে তাদের অন্তর্নিহিত আরোগ্যকারী শক্তি বের করে দেয়। এছাড়া সুরাসার পান নিবারণ করে। এই শ্রেণীর উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুতের একটি উপায় উদ্ভাবন করা इर्याष्ट्रन-डेश स्मर्यात्कानियात ठळ्थं अवानी। এই अवानी मन्मर्त्क नरव আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন উপাদান হতে অল্পেই ঔষধ নিঙ্গাশিত হয় আবার অনেক উপাদান ধরে ধীরে ঔষধ বের করে দেয়। এই জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় ঔষধ প্রস্তুত করণের নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিখলো আমাদেব काना প্রয়োজন।

প্রথম সূত্র (Formula No-1)

ইউরোপজাত প্রায় অধিকাংশ গাছডাই খুব রসাল, সূতরাং সেইওলো টাটকা সংগ্রহ করে সামান্য একট জল দিয়ে ধুয়ে মুছে নিতে হবে। পরে উহাদের টুকরো টুকরো করে কেটে খলে রেখে বেটে নিতে হবে। উহা হতে এক খন্ত পরিষ্কার কাপড়ের বা লিনেন কাপড়ের বা প্রেস যন্তের সাহায্যে রস বের করে নিতে হবে। এই রস ওজন করে নিয়ে একটা কাঁচের সিপিয়ক্ত বোতলে ঢেলে নিবে ও পরে সমান ওজনের তীব্র সুরাসার উহাতে ঢেলে ভালব্ধপে মিশ্রিত করতে হবে এবং উহা একটি অন্ধকার এবং তম্ব ঘরে আটদিন রেখে দিতে হবে। তারপর তা বের করে অপর একটি বোতলে সাবধানে ঢেলে দিতে হবে যেন তলানি না আসে, এবং পরে ছাঁকনী কাগজের সাহায়ে ছেঁকে নিলেই মূল অবিষ্ট (Mother tincture) প্রস্তুত হবে। ইহাকে কাঁচের সিপিয়ক্ত বোতলে রাখতে হবে। ঔষধেব নাম এবং অরিষ্ট চিহ্ন 🔾 দিয়ে তা যে আলমারীতে অন্যান্য অরিষ্ট থাকে সেখানে রেখে দিতে হবে। ইহার ঔষধ শক্তি---।/,।

শক্তিকরণ—শতভমিক রীভিতে এই অরিষ্টকে শক্তিকত করতে হলে একটি দুই আউন্স পরিষ্কৃত শিশিতে দু ফোঁটা, চার ফোঁটা বা আবশাকমত মূল অবিষ্ট Q ঢেলে নিতে হবে। শিশিটির ছিপিতে পূর্ণ হতেই ঔষধের নামান্ধিত করে এবং কম নম্বর লিখে পরে উহার গাত্রেও ঔষ্ধের নাম ও ক্রমনম্বর দিতে হবে। পরে ভিসপেনসিং ও ফীণ সুরাসার, অবিষ্ট দু ফোঁটা দিলে, ৯৮ ফোঁটা ঢেলে দিতে হবে Q মূল অবিষ্ট চার ফোঁটা নিলে ১৯৬ ফোঁটা বা মিনিম সুরাসার নিতে হবে। তারপর ভাল কবে লিপিবদ্ধ করে যথানিয়মে সমান জোরে দশবার ঝাকনি দিতে হবে। ইহা শততমিক নিযমে প্রথম ক্রমের ঔষধ। শততমিক প্রথানুসারে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে ক্রমের এক মিনিম বা এক ফোঁটা আর পর্বোক্ত সুরাসার ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ মিনিম। ভারপর যথা নিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক প্রথামত দিতীয় ক্রমেব ঔষধ প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রম ঐরপ একটি পরিষ্ঠ শিশিতে দুই ফোঁটা বা দুই মিনিম মূল অরিষ্ট Q (যেহেভু ঔষধেব শক্তি ১/১) ও আট ফোঁটা বা আট মিনিম পূর্ব বর্ণিত সুরাসার (অথবা প্রয়োজন মত মূল অরিষ্ট ও অনুরূপ সুরাসাব) ঢেলে নিয়ে পূর্বোক্তভাবে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলেই দশমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করা হবে। যেমন একোনাইট। দশমিক রীতিতে দিতীয় ক্রমে, প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও ৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার লাগবে। পববর্তী ক্রমও ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম সূত্রানুসারে প্রস্তুত কডকলো ঔষধের নাম দেয়া হলো, যথা—একোনাইট, বেলেডোনা, বেলিস, পের্বোনস, ক্যামোমিলা, সাইকটা, কলোসিন্ত, কোনায়াম ইত্যাদি।

দিতীর সূত্র—ইউরোগে আবার কতগুলো ঔষধ আছে তারা পূর্ব বর্ণিত উষধ অপেক্ষা কম রসাল, সুতরাং ডাঃ হ্যানিম্যান উহাদেরকে ঔষধে পরিণভ করার জন্য অন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেছেন। পূর্বের ন্যায়, সমস্ত গাছ গাছড়া, পাতা, শিকড়, ছাল, ফুল পরিষ্কার করে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে এবং উহাদের বেটে নিয়ে একটি মন্ত প্রস্তুত করতে হবে। উহা ওজন করে একটি কাঁচের পাত্রে রাখতে হবে এবং ইহার প্রত্যেক তিন ভাগ ভেষজের জন্য দৃই ভাগ সুরাসার ওজন করে উহা হতে এই মন্ডটি ভিজানোর জন্য যতটুকু সুরাসার প্রয়োজন ততটুকু দিয়ে মন্তটি আর একবার পিয়ে নিতে হবে। পরে কাঁচের সিঁপি যুক্ত বোতলে পুরে বাকী সুরাসারটক ঢেলে দাও এবং ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে দাও। তারপর পূর্বমত ইহা একটি পরিষ্কৃত অঞ্চকার অথচ শুষ্ক ঘরে আটদিন রেখে দিতে হবে। তারপর আর একবার নেডে নিয়ে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ঔষধ ছেঁকে অন্য একটি পরিষ্কার কাঁচের সিঁপিযুক্ত বোতলে রেখে ঔষধের নাম ও অরিষ্ট চিহ্ন 🔾 লিখে অন্যান্য অরিষ্টের আলমারীতে রেখে দিতে হবে। ইহারও অরিষ্ট শক্তি—1/2।

যেহেত প্রতি ৩ ভাগের ভেষজের দুইভাগ তীব্র সুরাসার লাগ্বে অর্থাৎ ৩+২=৫ ভাগ মন্ত (ছিবডা) এবং সুরাসারের উবে যাওয়ার কারণ প্রায় এক ভাগ বাদ পড়ে থাকে। সূতরাং অরিষ্ট শক্তি ১/২ অংশ। যেহেত অরিষ্ট শক্তি ১/২ সূতবাং শততমিক রীতি হিসাবে শক্তিকত করতে হবে দু ফোঁটা বা দুই চামচ অবিষ্ট ও ৯৮ ফোঁটা বা মিনিম ডিসপেনসিং সুরাসার একটি পরিষ্কার শিশিতে নিয়ে যথারীতি দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তৃত হবে। আবার ইহা হতে এক ফোঁটা বা আবশ্যকমত মূল অরিষ্ট ও ৯৯ ফোঁটা। ক্ষীণ সুবাসার বা এই অনুপাতে ডিসপের্নাসং বা মীন সুরাসার একটি শিশিতে নিযে পূর্ববং ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। ৩য় বা পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে।

দশমিক ক্রমের ঔষধ শক্তিকরণ—মূল অবিষ্ট Q দুই ফোঁটা এবং আট ফোটা বা আট মিনিম ক্ষীণ সুরাসার অথবা দুই দ্রাম মূল অবিষ্ট Q এবং সেই অনুপাতে আট ড্রাম বা এক আউস ক্ষীণ সুরাসার ঢেলে নিয়ে যথা নিয়মে খাকনি দিয়ে নিলেই প্রথম দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

বিতীয় ক্রম—প্রথম ক্রমের এক ভাগ বা এক ভাম ও নয় ভাম ক্ষীব সুরাসার একটি পরিষ্কার শিশিতে ঢেলে নিয়ে যথা নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলেই ইহা প্রস্তুত হবে। ইহার পরবর্তী ক্রমের ঔষধ ঠিক একই নিয়মেই প্রস্তুত হবে। এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতন্তলো ঔষধের নাম দেয়া হল—যথা— ইউফ্রেসিয়া, মেজেরিয়াম, ওলিয়েন্ডার, প্রনাস, স্যাস্কাস, থ্যালালি বাশা ইত্যাদি ৷

ততীয় সূত্র--ইউরোপজাত ও আমেরিকার কতগুলো ভেষজ এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত হর ইহাদের রসের পরিমাণ খুবই কম। টাটকা গাছ গাছড়া

বা তাদের অংশ, পাতা, ফল ফল, ছাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে : পরে উহা খন্ড খন্ড করে কেটে পূর্ববৎ বেটে একটি তাল বা মন্ত প্রস্তুত করতে হবে। তারপর উহা ওজন করে নিয়ে একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে রেখে হবে এবং উহার দিখণ ওজনের সুরাসার উহাতে ঢেলে ঘরে আটদিন রেখে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে অন্য বোতলে ঢেলে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে দিতে হবে। ছিবড়া ও সুরাসারের উড়ে যাওয়া বাদ দিলে এই অরিষ্টের শক্তি >/ অংশ হবে। যেহেত অবিষ্টের শক্তি >/ অংশ অতএব শততমিক বীতি অনুসারে প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে ছয় ফোঁটা বা ছয় ভাগ মল অবিষ্ট ও ৯৪ ফোঁটা বা ৯৪ মিনিম ডিসপেনসিং বা ক্ষীণ সুরাসার একটি পরিষার কাচের শিশিতে রেখে যথারীতি ঝাঁকনি দিয়ে নিতে হবে। মল অরিষ্ট ছয় ড্রাম হলে ৯৪ ড্রাম = ৯৪/১ সুরাসার লাগবে। ইহার এক ভাগ বা এক ফোঁটা বা এক ড্রাম এবং ১৯ ভাগ বা ফোঁটা সুবাসারে দিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ততীয় এবং পরবর্তীক্রমের ঔষধও এই নিয়মে প্রস্তুত হবে। দশমিক ক্রমের শক্তি বর্ধন করতে হলে মূল অনিষ্টের ছয় ভাগ বা ছয় ফোঁটা বা ছয় ড্রাম এবং চার ভাগ বা চার ফোঁটা বা চার ড্রাম একটি পরিষ্কার শিশিতে ঢেলে যথারীতি ঢেলে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম ক্রমের ঔষধ (1x) প্রস্তুত হবে। দিতীয় বা ততীয় ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। দিতীয় ক্রমে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় এবং পববর্তী ক্রমে পূর্ববর্তী ক্রমে এক ফোটা ও নয় ফোটা ক্ষীণ সুরাসার ব্যবহাব করতে হবে। এই সূত্রমতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেওয়া হলো যথা-এবিস ক্যানাডেনসি, এব্রোটেনাম, এবসিনথিয়াম, একা-শাইফা, একোনাইট র্য়াডিক্স, ইথুজা, এপোসাইনাম, আর্নিকা ইত্যাদি।

চতুর্থ সত্র—তম্ব গাছ গাছড়া বা প্রাণীজাত উপাদান ভাল করে বিচূর্ণ করে (প্রাণীজাত বস্তু টাটকা হলে ভাল করে থেতলিয়ে নিতে হবে) একটি মন্ত প্রস্তুত কবতে হবে। উহা ওজন করে নিয়ে একটি কাঁচের বোতলে রাখতে হবে এবং ইহার পাঁচত্তণ সুরাসার ওজন করে নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিতে হবে। এই মন্ডের সংগে উহা ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে বাকী সুরাসারটুকু ঢেলে আবার একবার মিশ্রিত করবে। পরে এই পাত্রের ছিপি ভাল করে এঁটে একটি অন্ধকারঘরে অথচ গুকুনো ঘর হওয়া চাই সেখানে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল রেখে দিতে হবে। ইহা প্রত্যহ দুইবার করে নেডে দিতে হবে। তারপর উহা আর একটি পরিষ্কার কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে ধীরে ধীরে ঢেলে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেকে নিলেই নির্দিষ্ট অরিষ্ট প্রস্তুত হলো। এই অরিষ্টের শক্তি 1/201

শততমিক ক্রম—যেহেতু এই অরিষ্টের শক্তি 妆 তংশ সূতরাং দশ কোঁটা বা দশভাগ মূল অরিষ্ট এবং ৯০ ফোঁটা বা ৯০ ভাগ ডিসপেনসিং সুরাসার নিয়ে যথা-নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহার এক ফোঁটা বা এক ভাগ এবং ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ ভাগ ক্ষীণ সুরাসার নিয়ে পূর্বের নাায় দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। তৃতীয় ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধে একইভাবে প্রস্তুত হবে।

দশমিক রীতি—যেহেতু মূল অরিষ্টের শক্তি 1 /১০ সূতরাং ইহা দশমিক রীতি অনুসারে 1x ইহার মান। অতএব ইহার এক ফোঁটা বা এক ভাগ এবং ৯ ফোঁটা বা ৯ ভাগ ক্ষীণ সুরাসারের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রিত করে দশবার ঝাকুনি দিয়ে নিলে দশমিক প্রথানুসারে 2x প্রস্তুত হলো। ইহার এক ফোঁটা এবং ৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসারের সংগে মিশ্রিত করে যথারীতি ঝাকুনি দিয়ে নিলে তয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। চতুর্থ ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতোগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো যথা—একোনাইট ফেরক্স, এলষ্টোনিয়া, এলোজ, ক্যানাবিস ইভিকা, ক্যান্থারিস, সিনা, ককিউলাস ইত্যাদি।

ক্যানথারিস মাদার টিংচার প্রস্তুত করার নিয়ম :—

ক্যানথারিস স্পেন দেশীয় এক প্রকার মাছি বিশেষ। বড় জাতীয় মাছি বেছে নিয়ে উহা ভাল করে বিচ্প করতে হবে এবং একটি তাল বা মন্ত করতে হবে। তারপর উহা ওজন করে একটি কাঁচের ছিলিযুক্ত বোতলে পুবে উহাতে উহার ওজনের পাঁচগুণ তীব্র সুরাসার ঢেলে দিতে হবে এবং উহা ভাল করে মিশ্রিত করে একটি অন্ধকার অথচ শুরু ঘরে ১৫ দিন বা অধিকদিন রাখতে হবে এবং প্রত্যহ দুবার করে নেড়ে দিতে হবে। তারপর এই আরক অন্য একটি বোতলে ধীরে ধীরে ঢেলে ছাঁকনি কাগজের সাহাব্যে ছেঁকে নিয়ে ছিঁপিযুক্ত করে বোতলের গাত্রে নাম লিখে অরিষ্ট রাখার আলমারীতে রেখে দিতে হবে। ইহাই মাদার টিংচার এবং উহার শক্তি ১/১০।

নতুন নিয়ম—ক্যানথারিস বিচূর্ণ ১০০ গ্রাম , তীব্র সুরাসার প্রয়োজন মত ১০০০ কিউব সেন্টি মিটার (অরিষ্ট প্রস্তুত করতে যা লাগবে) ইহার অরিষ্ট শক্তি ^১/১০।

পঞ্চম সূত্র—এমন কতগুলো ক্ষার জাতীয় উপাদান আছে যেগুলো হতে পূর্ববর্ণিত সূত্রাদি মতে ঔষধ প্রস্তুত করা যায় না, তারা এমন কি সুরাসারেও দ্রব হয় না। সূতরাং প্রথমত তাদের সহিত যথা নিয়মে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করতে হয়।

পঞ্চম সূত্র (ফ)—একভাগ ঔষধ উপাদান ওজন করে নিতে হবে এবং ৯ ডাগ ওজনের পরিশ্রুত জলের সহিত উহা ধীরে ধীরে মিশ্রিত করে এই ঔষধেব মূল মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হয় , উহার শক্তি ২/১০। যেহেতু ইহার মিশ্রণ শক্তি ২/১০ সূতরাং দশমিক রীতি অনুসারে ইহা প্রথম ক্রমের 1x এর সমান। ইহা হতে এক ফোঁটা এবং ক্ষীণ সুবাসার ৯ ফোঁটা মিশ্রিত করে যথারীতি ছাকুনি দিয়ে নিলে দশমিক ক্রমের দ্বিতীয় শক্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। পরবর্তী শক্তি একই নিয়মেই প্রস্তুত হবে।

শততমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে পূর্ব মিশ্রণের (Solution) দল ফোঁটা এবং ৯০ ফোঁটা সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করে যথানিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। দিতীয় ক্রমে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ক্রীণ সুরাসার মিশাতে হবে এবং যথারীতি ঝাঁকুনি দিতে হবে। এইরুপে ইহাব এক ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে তৃতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। এই সূত্রমতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম এখানে দেয়া হল যথা এসিড নাইট্রিক, এসিড ফাল, এসিড সালফ, এমন মিউর, আর্জেন্ট নাই ইত্যাদি।

নাইট্রিক এসিভের মৃল মিশ্রপ একভাগ ওজন করে নাইট্রিক এসিড লও (উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ৪২) এবং ৯ ভাগ ওজন করে পরিশ্রুত জল ঢেলে উহা ধীরে ধীনে মিশ্রিত করতে থাকে। এই মিশ্রুণের শক্তি ২/১০ হবে পূর্ব লিখিত ৫ম প্রথানুসারে ইহাকে শক্তিকৃত করতে হবে।

পঞ্চম সত্র (খ)—এক ভাগ ঔষধ উপাদান ১৯ ভাগ ওজনের হয়ে থাকে। ইহার মিশ্রণ শক্তি ১/১০০, সূতরাং ইহা শততমিক ক্রমের ১মঃ শক্তির সমতুল্য : ইহার ১০ ফোটা এবং ৯০ ফোটা সুরাসারের সহিত সংমিশ্রণ করে যথারীতি দশবার ঝার্কুনি দিয়ে নিলে দিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ততীয় ও পরবর্তী ক্রমের ঔষধ পূর্ববর্তীক্রমের এক ফোঁটা ঔষধ এবং ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুবাসার যথারীতি মিশ্রিত করে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। যেহেত ঔষধের অবিষ্ট শক্তি ২/১০০ অংশ, অতএব ইহা দশমিক ক্রমে দ্বিতীয় ক্রমের 2x এর সমান। সূত্রাং এইবীতি অনুসারে তৃতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে দ্বিতীয় ক্রমের বা মূল মিশ্রণের এক ফোঁটা এবং নয় ফোঁটা সুরাসার যথারীতি মিশ্রিত করে পূর্ববৎ ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। ইহার পরের সুরাসার সহযোগে প্রস্তুত হবে। এই সুত্রটিতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেযা হলো যথা—এসিড অক্সালিক, এসিড পিকরিক, এ্যান্টিম টার্ট, বোরাক্স, কেলি আয়োড ইত্যাদি বোৱাক্স বা সোহাগা ইহা পারস্য, ভিব্বত প্রভৃতি স্থানে হয় ইহা খনিজ পদার্থ, সুরাসারে দ্রব হয় না ! খাটি সোহাগার খই এক ভাগ গুজন করে নিয়ে ৯৯ ভাগ পরিশ্রুত জলে ওজন করে নিয়ে উহা ধীরে ধীরে নাডতে থাকলে দ্রব হয়ে যাবে। এই মিশ্রণের শক্তি 2/১০০।

এ্যান্টিম টার্ট প্রস্তুত করার নিয়ম—দুই আউস এন্টিমনি অক্সাইড এবং পটাশ বাইটারট্রেড আড়াই আউস বিচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করে একটি কাঁচপাত্রে রাধ। উক্ত সংমিশ্রণ ঢেলে দাও এবং একঘন্টা ধরে ফুটিয়ে উহা গরম থাকতে থাকতে ছাঁকুনি কাগজের দ্বারা ছেঁকে লও। দানা দানা কুষ্টালগুলো সযত্নে রেখে দাও। উহা ভালরূপে ওকিয়ে গেলে একটি কাঁচের ছিপিষ্ক বোতলে পুরে রেখে দাও। ইহার এক ভাগ ওজন করে লও এবং তা ৯৯ ভাগ ওজনের পরিশ্রুত জলের মধ্যে ফেলে দাও। উহা দ্রব হয়ে গেলে বোতলে নাম লিখে আলমারীর মধ্যে তুলে রাখ। ইহার অরিষ্ট শক্তি ২/১০০। এমন কতগুলো ঔষধ উপাদান আছে তারা জলে দ্রব হতে চায় না, সুতরাং সেই সমস্ত উপাদান হতে ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে সুরাসারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ সূত্র (क)—এই সূত্রানুসারে দুইভাগ ঔষধ উপাদান ওজন করে নিয়ে নয় ভাগ ওজনের সুরাসার মিশাতে হবে। ইহার একভাগ প্রায়ই উড়ে নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং দুইভাগ নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইহার মিশ্রণ শক্তি ১/১০।

শততমিক ক্রম—এখন এই মিশ্রণ হতে দশ ভাগ বা দশ ফোঁটা একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে ঢেলে ৯০ ভাগ ওজনের অথবা ৯০ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে শততমিক ক্রমের প্রথম ক্রম প্রস্তুত হবে। আবার ইহার এক ফোঁটা বা এক ড্রাম বা ওজন করে এক ভাগ এবং ৯৯ ফোঁটা বা ৯৯ ড্রাম অর্থাৎ ৯৯/৮ = ১২ আউল বা তিন ড্রাম যথা নিয়মে মিশ্রণ ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই ভাবেই প্রস্তুত হবে। যেহেতু এই মিশ্রণের শক্তি ১/১০, সুতরাং ইহা 1x এর সমত্লা। অতএব ইহার এক ফোঁটা, নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসারের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রণ ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক ক্রমের দিতীয় শক্তি ঔষধ প্রস্তুত হবে। এই নিয়মে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম এখানে দেয়া হলো যথা—এসিড কার্বলিক, এমিল নাইট্রেট, ক্যাফার, ওয়েকাম ইত্যাদি।

ক্যাক্ষার প্রস্তুত করার নিয়ম—ক্যাক্ষার মানে কর্পুর। কর্পুর গাছ এসিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে জন্মে। চিন এবং জাপান প্রভৃতি দেশেও এই গাছ পাওয়া যায়। ইহার পত্র, শিকড়, ডাল কান্ডের আঠা হতে ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে। দুইভাগ ওজন করে নয় ভাগ তীব্র সুরাসারে ফেলতে হবে। ইহা দ্রব হয়ে গেলে যথা নিয়মে ছাঁকুনি কাগজ সহযোগে ছেঁকে লও। ইহার অরিষ্ট শক্তি ১/১০।

কার্বলিক এসিড হতে ঔষধ প্রভুত করার নিরম—কয়লা হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বলিক এসিড পাওয়া যায়। গুজন করে এক ভাগ কার্বলিক এসিড নিয়ে গুজন করে নয় ভাগ সুরাসার গ্রহণ কর। একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে দুটি মিশ্রিত করে সিঁপি বন্ধ করে রেখে দাও। ইহার অরিষ্ট শক্তি ^১/১০।

সূত্র ৬ (খ)—এক ভাগ ঔষধ উপাদান ৫০ ভাগ সুরাসারের সহিত পূর্ব নিয়মে সংমিশ্রিত করলে যে সংমিশ্রণ হবে, তার শক্তি ২/১০০। যেহেতু ইহার অরিষ্ট শক্তি ১/১০০। সূতরাং শততমিক রীতি অনুসারে ইহা প্রথম ক্রমের সমান। ইহার এক ফোঁটা এবং ৯৯ ফোঁটা সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করলে এবং যথা নিয়মে ১০ বার ঝাকুনি দিলে দ্বিতীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইরূপে প্রস্তুত হবে। যেহেতু এই সংমিশ্রণের শক্তি ১/১০০, সূতরাং ইহা দশমিক ক্রমের দ্বিতীয় শক্তির সমান। এবার 3x শক্তি প্রস্তুত করতে হলে ইহার এক ফোঁটা ও ক্ষীণ সুরাসার নয় ফোঁটা মিশ্রিত করে দশবার ঝাকি দিয়ে নিতে হবে। চতুর্থ এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত হবে এই সূত্রানুসারে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো—যথা, এসিড ল্যাকটিকাম, কোপাই-বা, কুপ্রাম এসেটিকাম, স্যোকুনাইন ইত্যাদি।

সোরিনাম প্রত্নত করার নিয়ম—ইহা খোসের বা পাঁচড়ার পুঁজ হতে প্রস্তুত , ডাঃ হেরিং ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবর্তন করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি একজন বালপ্ত নিগ্রো যুবকের খোস হতে পুঁজ সংগ্রহ করে সুরাসারের সহিত সংমিশ্রিত করেন এবং ইহা ভালরূপে নাড়াচাড়া করে কিছুদিনের জন্য রেখেছেন। তারপর ইহা সুস্থ ব্যক্তিদের সেবন করিয়ে যথেষ্ট ফল পান। তিনিই এই ঔষধের নাম রাখেন সোরিনাম।

মেফাইটিস প্রস্তুত করার পদ্ধতি—মেফাইটিস বিড়ালের গুহাদেশস্থ দ্রব পদার্থ হতে প্রস্তুত। এক ভাগ এই দ্রব পদার্থ গুজন করে নিয়ে উহার গুজনের পঞ্চাশ ভাগ তীব্র সুরাসার দ্রব করতে হবে। ইহার অবিষ্ট শক্তি স্বিত্ত।

সঙ্ম সূত্র—শুদ্ধ ঔষধ উপাদান, আঠাল দ্রব্যাদি হতে ঔষধ নিদ্ধাসনের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমতঃ উপাদানগুলোকে খুব ভাগ করে বিচূর্ণ করে নিয়ে তার এক ভাগ ওজন করে নিতে হবে। তারপর ওজন করে ৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করা নিয়ে তা যথা নিয়মে বিচূর্ণ করতে হবে। এইরূপে শতভমিক ক্রমের প্রথম ক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইহারই এক গ্রেণ নিয়ে ৯৯ গ্রেণ দৃগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করে নিয়ে দ্বিভীয় ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ভৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইরুপে প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রমের এক ভাগ বা এক প্রেন মূল ঔষধ উপাদান চূর্ণ নিয়ে তা যথা নিয়মে নয় গ্রেণ দৃদ্ধ শর্করার সহিত বিচূর্ণ করতে হবে তা হলে 1x প্রস্তুত হবে। দিতীয় দশমিক ক্রমে এক ভাগ বা এক প্রেন ওজন করে প্রথম ক্রমের ঔষধ নিতে হবে এবং ওজন করে ৯ প্রেন বা ৯ ভাগ দৃদ্ধ শর্করা নিয়ে যথারীতি বিচূর্ণ করতে হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই নিয়মেই প্রস্তুত হবে। এই নিয়মে প্রস্তুত হয় এমন ক্ষেকটি ঔষধের নাম উল্লেখ করা হলো, যথা—এমনিয়াকাস গাম, এম্বাগ্রিসিয়া এলিউমিনা, এমন আয়োড, এন্টিম আয়োড ইত্যাদি।

এন্টিমক্রড প্রস্তুত করার পদ্ধতি

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

পরিশোধিত সালফুরেট অফ এ্যান্টিমনি এই সূত্রানুসারে (সূত্র নং ৭ অনুসারে) বিচূর্ণ করে নিতে হবে। কালো রঙের এন্টিমনিই এন্টিম ক্রুড। ইহা খনিজ পদার্থ ৷ ইহাকে লৌহের মত ময়লামাটির সহিত খনি হতে বের করে করা হয়ে থাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহাকে পরিশোধিত করে নিতে হয়।

সূত্র নং ৮—তরল ঔষধ উপাদান নানারপ তেল যথা কডলিভার তেল রেড়ির তেল ও পেট্রোলিয়াম হতে দৃগ্ধ শর্কবা সহয্যাগে ঔষধ প্রকরনের বীতি এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শততমিক নিয়মানুসারে প্রথম শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করতে হলে এক ফোঁটা বা ওজনের এক ভাগ ঔষধ উপদোন এবং ৯৯ গ্রেন বা ৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচর্ণ করতে হবে। ইহা হতে এত গ্রেম ঔষধ, ৯৯ গ্রেণ দৃশ্ধ শর্করার সহিত যথানিয়মে বিচূর্ণ করে নিলে দ্বিতীয শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই নিয়মে প্রস্তুত হবে। শততমিক প্রণালীতে বিচূর্ণ হতে তরল ক্রমে নিম্নলিখিত উপায়ে পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্রমের এক গ্লেণ বিচূর্ণ ঔষধ পরিকার শিশিতে নিয়ে তাতে ৫০ ফোঁটা পরিশ্রুত জলে ঢেলে ধীরে ধীরে উহা দ্রব করতে হবে। উহা ভালরূপে মিশ্রিত হয়ে গেলে ৫০ ফোঁটা সুবাসার মিশ্রিত করে যথাবীতি ঝার্কান দিয়ে নিলে চতুর্থ তবল ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহাব এক ফোঁটা এবং 🔊 ভাগ ডিসপেনসিং সুরাসার যথা নিয়মে মিশ্রিত করে ও ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে ৫ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবে প্রস্তুত হবে।

দশমিক ক্রেমের বিচর্ণ প্রস্তুত পদ্ধতি-তরল ঔষধ উপাদানের এক ফোঁটা ৯ গ্রেন দৃদ্ধ শর্করার সহিত যথারীতি বিচূর্ণ করিতে হবে। তা হলে প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ প্রস্তুত হবে। ইহার ওজনে এক ভাগ বা এক গ্রেন, ওজনে নঃ গ্রেন বা নয় ভাগ দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচূর্ণ করে নিলে দ্বিতীয দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবে প্রস্তুত হবে

দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ হতে তরল ক্রমে পরিবর্তন করার পদ্ধতি-শততমিক ক্রমের ষষ্ঠ বিচূর্ণ হতে এক গ্রেণ নিয়ে একটি পরিষ্কার শিশির মধ্যে রেখে উহাতে ৫০ ফোঁটা পরিশ্রুত জল ঢেলে দিয়ে ধীরে ধীরে দ্রব করতে হবে। তারপর আবাব উহাতে ৫০ ভাগ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে দশবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে দশমিক অষ্টম শক্তি প্রস্তুত হবে। দশমিকের রীতি হিসাপে ৭ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে না। তবে ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ডাঃ রায়ের মঙে এক ভাগ ৬ষ্ঠ ক্রমের ঔষধ নয় ভাগ পরিশ্রুত জ্বলের দূব করে দশবার ঝাঁকুলি দিলে ৭ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে।

স্থ্যাক্সান পদ্ধতি—আমেরিকান হোমিওপ্যাধিক ফার্মাকোপিয়ার মতে দশমিক ৬ষ্ঠ ক্রমের এক ভাগ বিচূর্ণ নিয়ে ৫০ ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রুব করে নিতে হয়। তারপর আবার ৫০ ভাগ ডিসপেনসিং সুরাসারে মিশ্রিত করে দশবার ঝাকনি দিতে হয়। সূতরাং এই দুই ভেষজবাহী দ্রবের সংমিশ্রদের জন্য ৭ম ক্রম প্রস্তুত না হয়ে অষ্ট্রম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকে 'ফ্লাক্সান পদ্ধতি' বলে। ইহা হতে এক ফোঁটা নিয়ে নয় ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশিয়ে যথারীতি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে নবম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এইভাবেই প্রস্তুত হবে। নিম্নলিখিত ঔষধণ্ডলো এই নিয়মে প্রস্তুত হয়, যথা-পেট্রোলিয়াম, ক্রোটেলাসহরাইডাস, মাইরিসটিকা, ওপিয়াম, জেকরিস এসেলি, ভেরিওলিনাম, ব্যাসিলিনাম, ম্যালানদ্রিনাম ইত্যাদি।

পেট্রোলিয়াম হতে ঔবধ প্রস্তুত পদ্ধতি ইহা এক প্রকার খনিজ তেল। ইহার এক ফোঁটা বা ওজন করে এক ভাগ, ৯৯ গ্রেন দুগ্ধ শর্করার সহিত যথা নিয়মে বিচর্ণ করে নিলে প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে।

সূত্র নং ৯—টাটকা গাছ গাছড়া বা জীবজন্তু হতে বিচ্র্প প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করণ পদ্ধতি এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। টাটকা গাছ গাছড়া বা টাটকা জান্তব পদার্থকে প্রথমত থেঁৎলে নিয়ে ওজন করতে হবে। তারপর ইহা হতে ওজন করে দইভাগ নিয়ে একটি খলে রাখতে হবে। এইরূপে ওজন করে ৯৯ ভাগ দৃষ্ক শর্করা নিয়ে যথারীতি বিচূর্ণ করতে হবে। ইহা শততমিক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ হলো। ইহার এক ভাগ ওজন করে, ৯৯ ভাগ ওজনের দুগ্ধ শর্করার সহিত বিচূর্ণ করতে হবে। ইহা শততমিক ক্রমের দিতীয় ক্রম। পরবর্তী ক্রমের বিচূর্ণগুলো এই নিয়মেই প্রস্তুত হবে।

বিচুর্ণ ক্রম হতে তরল ক্রমে পরিণত করার নিয়ম – পূর্ব বর্ণিত নিয়মমত ভৃতীয় ক্রমের এক গ্রেণ ঔষধ গুজন করে নিয়ে এক বা দুই আউপ শিশির মধ্যে রাখ। পরে উহা ৫০ ফোঁটা পরিস্তুত জলে ধীরে ধীরে দ্রুব কর। তাবপর উহাতে ৫০ ফোঁটা বা নির্যাস সুরাসার মিশ্রিত করে লগু এবং যথারীতি দশবার ঝাকৃনি দিয়ে নিলে চতুর্থ ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ইহা হতে এক ফোঁটা, ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুৱাসার মিশ্রিত করে পূর্ব নিয়মের ঝাকুনি দিয়ে ৫ম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধ এই তাবেই প্রস্তুত করতে হবে।

দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতি—দুইভাগে ঔষধ উপাদান ওজন করে নিয়ে ৯ ভাগ দৃশ্ব শর্করা ওজন করে একটি খলেতে রাখ। তার পর যথা নিয়মে বিচূর্ণ করলে দর্শামক ক্রমের প্রথম শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। আবার প্রথম ক্রমের এক ভাগ ঔষধ ওজন করে নিয়ে, ওজন করা ৯ ভাগ দুর্ম্ব

960

শর্করা নিয়ে একটি খলে যথারীতি বিচর্ণ করলে দিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হবে। এইরূপে, তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় তেখন্ত

বিচূর্ণ ক্রমের ঔষধ হতে ভরগ ক্রম ঔষধে পরিণত করার পদ্ধতি :---দশমিক ক্রমে প্রস্তুত ষষ্ঠ শক্তির একগ্রেণ ঔষধ নিয়ে এক বা দুই আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার শিশির মধ্যে রাখ। তারপর ইহাতে পঞ্চাশ ফোঁটা পরিস্তুত জল ঢেলে উহা দ্রব কর। তাবপর আবার পঞ্চাশ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকি দিলে দশমিক ক্রমের অষ্টম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হলো। ইহার একফোঁটা এবং ৯৯ ফোঁটা ক্ষীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথা নিয়মে ঝাঁকি দিয়ে নবম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হবে। নবম সূত্রে প্রস্তুত ঔষধগুলোর মধ্যে কয়েকটি ঔষধের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো যথা—এগারিকাস, এনপ্রাকসিনাম, কারসিনোসিন, মেডরিণাম, সিফিলিনাম ইত্যাদি।

ঔষধ প্রস্তুতির নৃতন নিয়ম (New Method)

পূর্বোক্ত সূত্রগুলোর অধিকাংশই আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক বর্জিত হয়েছে এবং এইসব ক্ষেত্রে ঔষধ প্রস্তুতির নতন দটি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে , দীর্ঘদিন ধরেই ঔষধ প্রকরণের এই নিয়ম দুটি বটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছিল। আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মন্ডলী এই নৃতন পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। ইহাদের মতে সমস্ত ঔষধের মূল অরিষ্টের (Mother Tincture) শক্তি এক হওয়া প্রয়োজন এবং ঔষধ শক্তির সমতা নির্ধারণ করার জন্য তাঁরা টাটকা গাছ গাছড়াগুলোকে কব্রিম উপায়ে শুষ্ক করে নিয়ে শুষ্ক পদার্থের পর্যায়ে ফেলেছেন এবং সেইভাবেই তাদের মধ্য হতে ঔষধ নিকাশনের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা ইহার সবিস্তার আলোচনা করব। আগে এই নৃতন পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমটি ম্যাসারেশান বা নিমজ্জন অথবা ভিজান পদ্ধতি এবং দিতীয়টি পাবকোলেশান বা পরিস্রাবন অথবা চুয়ান পদ্ধতি। যে সকল ভেষজ হতে ঔষধ নিষ্কাশন সহজে সাধিত হয় না এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে সেই সকল পদার্থের ঔষধ বের করার জন্য সাধারণত প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ ম্যাসারেশান এগারিকাস, কর্লচকাম, ভায়োলাও ডরেটা, ভায়োলা দ্রিকলার, এসফিটিডা, গুয়েকাম প্রভৃতি ঔষধগুলোর মূল উপাদান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার আঠা বা যে সমস্ত বস্তুর বস বুব আঠার মত চটচটে তারা অন্যান্য বস্তুর মত সহজে সুরাসারে দ্রবীভূত হয় না। তাদের চূর্ণ করে অনেক দিন যাবৎ সুৱাসারে ভিজিয়ে রাখলে তবে তাদের ঔষধ শক্তি বের হয়ে থাকে .

নিমজ্জন বা ডিজান পদ্ধতি (Maceration): আগেই বলা হয়েছে যে, যে সকল ভেষজ দ্রব্যের ঔষধ নিষ্কাশন করতে অনেক দিন সময় লাগে, যারা পিচ্ছিল, আঠাল, যাদের রস চটচটে সুরাসারে তারা সহজে দ্রবীভূত হয় না, সেই জন্য পরিসাবন বা চোয়ান পদ্ধতিতে তাদের ঔষধ নিফাশন করা সম্ভব হয় নয়। অতএব উহাদের ক্ষেত্রে ম্যাসারেশন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমত ভেষক্ত পদার্থের রুদের পরিমাণ নিয়মমত নির্ধারণ করে ভেষজ দ্রব্য টকরো টকরো করে কেটে একটি কাঁচ নির্মিত পাত্রে রাখবে। তারপর উহার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুরাসার ঢেলে উহা ডবিয়ে রাখবে। এখন এই পাত্রটি ভাল করে ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখবে যেন পাত্রমধ্যস্ত স্বাসার উবে না যায়। এবার পাত্রটিকে একটি অন্ধকার সাধারণ উত্তাপ বিশিষ্ট ঘরে রেখে দিয়ে প্রভাহ অন্তভঃ একবার করে উহা ভাল করে নেডে দিতে হবে . ভেষজ পদার্থের বিশেষত্ব হিসাবে দুই হতে চার সপ্তাহ কাল এই ঘরের মধ্যে রেখে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে এবং সাবধানে অন্য একটি পরিষ্কার ছিপিযুক্ত বোতল বা পাত্রে ঢেলে দিতে হবে। তলানিটুকু একট্ট টকরো পরিষার কাপড় দিয়ে নিংড়ে নিয়ে যেটুকু ঔষধ পাওয়া যাবে তা পূর্বোক্ত বোতল বা পাত্রে ঢেলে দিয়ে ছিপিবন্ধ করে দিতে হবে , ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে তা ছেঁকে দিয়ে অন্য একটি বোডলে ঔষধের নাম ও অরিষ্ট চিহ্ন (Q) দিয়ে আলাদা করে রেখে দিবে , এখন সবটুকু অবিষ্ট ওজন করে যদি দেখা যায় যে, কোন কারণে ইহার ওজন ফার্মাকোপিয়ার লিখিত ওজনের কম হয়েছে তা হলে প্রযোজন মত সুৱাসার মিশিয়ে উহা সমান করে মিতে হবে মনে বাখতে হবে, পিচ্ছিল ও আঠাল ভেষজ দ্রব্য সহজে সুরাসারে দ্রবীভূত হয় না, সুতরাং যখন এই শ্রেণীর পদার্থ হতে ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে তখন নির্দিষ্ট সুরাসারে অর্ধেক পরিমাণে মিশাতে হবে এবং পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে ভিজান প্রণালীমত ঔষধ প্রস্তুত করে মূল অরিষ্ট (Q) একটি পাত্রে ঢেলে নিবে উভয় পাত্রই কাঁচের ছিপিয়ক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বদা ছিপি এটে রাখা উচিত প্রয়োজন মত তা খুলে আবাব ছিপি দিয়ে রাখতে হবে কাবণ সুবাসাব সহজেই উবে যায়। এরপর তলানিটুক পূর্বের মত একটি পরিষার কাপডে বেখে নিংডে যতটা অরিষ্ট পাওয়া যাবে তা পূর্বপাত্রে ঢেলে দিতে হবে তারপর তলানির দিগুণ পরিমাণ কাঁচের ওঁড়ো ইহার সহিত মিশিয়ে নিয়ে একটি খলে রেখে ধীরে ধীরে নেডে দিতে হবে। তারপর ইহা পরিশ্রাবণ যন্ত্রে রেখে অবশিষ্ট সুরাসার টুকু ঢেলে দিয়ে পরিশ্রাবন বা ছোঁয়ান পদ্ধতি মতে ইহা চুইয়ে নিতে হবে এবং যে ঔষধটুকু (আরকটুকু) পাওয়া যাবে তা পর্বেকার আরকের বোতলে ঢেলে ছাঁকুনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলে নির্দিষ্ট অরিষ্ট প্রস্তুত হবে ৷ আবার, যে সকল পদার্থ সুরাসারে বা জলে দ্রবীভূত হয় না বা যারা আংশিকভাবে গলে যায়, দৃশ্ধ

শর্করা সহযোগে বিচূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ফসকরাস ও অন্যান্য রাসায়নিক লবণগুলোকে ভরল উপাদানে পলিছে নিয়ে অরিষ্ট প্রস্তুত করা উচিত। কারণ বিচূর্ণ পদ্ধতিতে তাদেরকে বিচূর্ণ করতে পেলে তাদের উবে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রসংপে রস তম্করণ যন্ত্র বা (water bath) এর বর্ণনা করা যায় এবং ইহার উপযোগিতার কথাও বলা উচিত। এই যন্ত্রটি একটি তাম বা লৌহ নির্মিত ডেকচির মত পাত্র বিশেষ। ইহার দূই পাশ ধরার জন্য দৃটি আংটা থাকে। উহার উপরিভাগ ঢাকনিদ্বারা আনৃত। ইহা স্মাবার দূই তিন ভাগে বিভক্ত এবং আংটা যুক্ত। ইহাও তাম অথবা পোর্শেলিন নির্মিত এবং ইচ্ছামত উহাদের বাড়ান কমানো বা থোলা যায়। এই পাত্রটি আংশিকভাবে জলপূর্ণ থাকে একটি পরিমাণ যন্ত্রের (Scale) সাহায্যে রসের পরিমাণ ধার্য করা হয়ে থাকে। পাত্রটি একটি গ্রিপদ বিশিষ্ট লোহার আধারের উপর বসিয়ে প্রয়োজন মত তাপ দেয়া হয়। ইহার মধ্যে উত্তাপ পরিমাপের জন্য জল-তাপমান যন্ত্রও এটো দেয়া যেতে পারে।

পার্কোঞ্রদসন, বা পরিশ্রাবন পদ্ধতি (Percolation Process)—ইহা কাঁচ নির্মিত পাত্র বিশেষ। ইহা দৃতাগে বিভক্ত। উপরের অংশটি দেখতে ঠিক ন্যাসপাতিফলের মত এবং আবশ্যক হলে ইহাকে নীচেকার অংশ হতে বিচ্ছিন্ত্র করা যায়। উপরের অংশকে ইহার মন্তক বলা যেতে পারে। ইহার উপর টুপীর মত একটি কাঁচের ছিঁপি দেয়া থাকে, ইহার নীচেকার অংশকে গ্রীবা সংযুক্ত থাকে। নীচেকার পাত্রটির নাম রিসিভার বা গ্রাহক। এই নীচেকার পাত্রে ঔষধ চুইয়ে চুইয়ে পড়ে জমা হয়। উহার গায়ে একটি ছিদ্রে কাঁচের ছিঁপি আঁটা থাকে। তা বুলে দিয়ে প্রয়োজনমত ঔষধ অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হয়। ইহা ছাঁকুনি কাগজের সাহায়ে। ছেঁকে নিলেই মূল অরিষ্ট (Q) প্রস্তুত হয়।

পাত্রতির উপরের অংশের ভিতরের দিকটার ঠিক ত্রীবার মুবে ছিপির উপর সাদা তুলার (Absorbent Cotton) একটি গদি থাকে। তার উপর একটি স্তবে খুব সৃষ্ণবালুকা বা কাঁচচূর্ণ থাকে এবং তার উপর আর একটি স্তরে মাঝারি দলার কাঁচচূর্ণ বা বালুকার পাতলা করে স্তর বিছান থাকে। সকলের ওপর আবার এক সাদা ছাঁকুনিকাগজ রাখবার স্থান থাকে। ভেম্বজ্ব পিন্ত পার্কলেটারের প্রথম স্তরের কাঁচচূর্ণ বা বালুকার ওপর বিছিয়ে রাখতে হবে। একটি কাঁচের দক্ষের ওপর ভাগে একটি ছিপি আটকে নিয়ে তার সাহাযোে ভেম্বজ্ব পিতকে থারে থারে সাবধানে ছাড়িয়ে দিতে হবে, যেন বালুকা বা কাঁচপূর্ণ স্তর ওলাের বিন্যাস ফেন কোন রূপে নত্ত হয়ে না যায়। ভেম্বজ্ব পিণ্ডের ওপর একখাও ছাঁকনি কাগজ বা সক্র দানার কাঁচ চূর্ণ বা বালুকা চূর্ণ স্থাপন করতে হবে। তারপর একটা চ্যাপটা ছিপি যুক্ত কাঁচ দও ধীরে থীরে এবং সাবধানতার সংগে ভেম্বজ্ব পিণ্ডের ওপর ধরে অতি সাবধানে ভেম্বজ্ব পিণ্ডের ওপর

নির্দিষ্ট পরিমাপে সুরাসার ওপর হইতে অন্ধ অল্প করে এমনি ভাবে ঢালতে হবে বেন উহা কাঁচদও বেয়ে বেয়ে উক্ত পিজের ওপর এসে পড়ে। এইবার কাঁচদগুটি সরিয়ে নিতে হবে। গ্রীবাদেশের ছিদ্রপথে সুরাসার বের হতে দেখলেই পার্কোলেটারের মাপক ছিপিবন্ধ করে দিতে হবে। ইহাতে ধূলা এমন কি বায়ু পর্যান্ত প্রবেশ করতে পারবে না। এখন গ্রীবা দেশের ছিপিটি খুব আলগা করে বন্ধ করে উহার নিমশ্ব গ্রাহক পাত্রে বিন্দু বিন্দু করে ঔষধ চোয়াতে দিবে। ছিপিটি এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে ফেন এক মিনিটে দশ হতে ত্রিশ ফোঁটার অধিক ঔষধ টুইয়ে না পড়ে। ভরন উপাদান ঘন ঘন এবং সাবধানতার সংগে সরবরাহ করতে হবে। এই রূপ পদ্ধতিতে পরিস্রাবন কান্ধ চালাতে হবে। ভরল উপাদান সূত্রানুসারে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। সেগুলো চালা শেষ হলেও করেক ঘন্টা কাল পার্কোলেটারটিকে স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। এই পরিস্রাবন বা পার্কোলেশান পদ্ধতিটি আমাদের দেশে নৃতন নয়। যদিও এই রপ পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত করনের বিধিটি সম্পূর্ণ নৃতন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়, যখন আমাদের দেশে বিজ্ঞান ততটা মানব সেবায় নিয়োজিত হয় নাই তখন থামের স্থল এবং রেলষ্টেশান, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি স্থানে পরিস্রাবন পদ্ধতিতে পানীয় জল পরিষার করা হতো। পুকুর অথবা নদীর জলে একটি বড মাটির কলসীর মধ্যে রেখে একটি কাঠের পাত্রাধারের উচ্চ স্থানে বসিয়ে রাখা হতো। কলসীটির তলায় একটি ছোট ছিদ্র করে, তাতে একগাছি সতো এমনভাবে পরিয়ে দেয়া হতো তা যেন কোন রূপে খুলে না যায়। তারপর উক্ত আধারের দিতীয় স্তরে ইহার অনুরূপ আর একটি কলসীর নিচের খানিকটা অংশ কাঠ কম্মলা সাজিয়ে দিয়ে তাতেও ঠিক পূর্বের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ঐরূপ সূতো পরিয়ে দেয়া হতো। ঐ আধারের তৃতীয় স্তরে পূর্বের ন্যায় আর একটি মাটির কলসীর নিম্ন ভাগের বানিকটা স্থান পরিস্কার মোটাদানার বালি দিয়ে নীচে ঠিক পূর্ব কলসীর মত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ঐরপ ভাবে সূতো পরান হতো। সকলের সীচেকার স্তরে একটি বালি পরিষার কলসী ঢাকনী দিয়ে রাখা হতো। ঢাকনীটির গায়ে ঠিক সমান করে একটি ছিদ্র ও তাতে পূর্ব কলসীর সূতোটি পলিরে দেয়া হতো। উপরের কলসীর জলে কাঠকরলা ও বালুকার শুরের মধ্যে দিরে টুইরে এসে নীচেকার কলসীতে জমা হরে থাকে। Percolation বা পরিশাবণ পদ্ধতিটিও কতকটা এরই অনুরূপ।

শক্তিকরণ পদ্ধতি (Potentisation Method) :— অ্যামেরিকায় এবং অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশ সমূহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রকরণের নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় শক্তিকরণের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ডাঃ হ্যানিম্যান প্রদর্শিত পূর্ব প্রচলিত শততমিক ক্রম পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ডাঃ হেরিং প্রদর্শিত উপায়ে এখন মূল অরিষ্ট (Mother tincture) হতে ক্রম

বিভাগ চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ মূল অরিষ্টের শক্তি ২/১০ নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহা দশমিক রীতি অনুসারে 1X এর সমান। সুতরাং ২য় ক্রমের ঔষধ মূল অরিষ্ট হতে এক ভাগ ওজন করে বা এক ফোঁটা নিয়ে নম ভাগ বা নম্ন ফোঁটা ডিসপেনসিং সুরাসারে মিশ্রিভ করে যথা নিয়মে দশ বার ঝাঁকিয়ে নিলে প্রস্তুত হবে। তৃতীয় এবং পরবর্তী ক্রমের ঔষধও ঠিক এই উপায়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই দশমিক প্রথা হতে হিসাব করে শতভূমিক ক্রমের প্রথমে পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে। দশমিক ক্রমে 2X শতভূমিক ক্রমের প্রথম ক্রমের সমান হবে। সুতরাং শতভূমিক ক্রমে ছিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করেত হলে প্রথম ক্রমের এক ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা ক্রীণ সুরাসার মিশ্রিত করে যথারীতি দশবার ঝাঁকি দিয়ে নিলেই প্রস্তুত হবে।

নৃতন পদ্ধতিতে অন্যান্য ঔষধ প্রকরণ ব্যবস্থা—কোনস্ বা ডিক্স—
ইক্ষ্ শর্করা ও ডিমের অন্তনালা মিশ্রিত করে কষ্টিকা বা অনুবটিকার মত এক
প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমের মতাই বটিকা প্রবৃত করতে হয়। ইহা কোনস্ বা ডিক্স
নামে পরিচিত। ইহা ছোট এবং বড় নানা প্রকারের হয়ে থাকে সাধারণতঃ ৬
হতে ১০ নম্বর পর্যান্ত কোনস্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বটিকা বা অনুবটিকা
গুলোকে যে তাবে ঔষধ সিক্ত করতে হয় ইহাও সেই ভাবেই ঔষধ সিক্ত হয়ে
থাকে তবে এইগুলোকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। বর্ষা হওয়া স্যাতসেতে
স্থানে রাখলে ইহা খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং ইহাকে সর্বদাই গুড় ঘরে এবং গুঙ্গ
আবহাওয়ায় রাখতে হবে।

ঔষধসিক্ত বিচূর্ণ —আমেরিকার নতৃন ফার্মাকোলিয়ায় উল্লেখ আছে যে, দশ প্রাম পরিমিত (এক গ্রাম = ১৫.৪৩২ গ্রেণ) দুগ্ধ শর্করা একটি সাধারণ খলে নিয়ে যে শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে ঠিক তার পূর্ববর্তী শক্তির এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমিত ঔষধ (এক কিউবিক সেন্টিমিটার = ১৬.২৩ মিঃ প্রায় ১৭ মিনিট) তার উপর ঢেলে দিতে হবে উহা ভাগ করে মিশ্রিত করে মেড়ে এই বিচূর্ণ শুষ্ক হয়ে গেলে একটি পরিষ্কার বোতলে ঢেলে ঔষধের নাম ও শক্তি ঐ বোতলের গায়ে লিখে রাখতে হবে ;

মূল অরিস্টের বিচূর্ণ — মূল আরককে (Mother tincture) বিচূর্ণাকারে পরিণত করা যেতে পারে। একটি বড় খলে দশ আউস পরিমিত দৃষ্ক শর্করা নাও এবং তার উপর কোন ঔষধের মূল আরিষ্ট (Q) এক আউস ঢেলে দাও। স্প্যাচ্লা দারা উহা মিশিয়ে লও এবং এক ঘন্টাকাল পর্যন্ত উহা মাড়তে থাক , তারপর উহা একটি পরিষ্কার বোতলে ঢেলে ঔষধের নাম এবং 1X শক্তি লিখে রাখ। ইহার এক আউস্প এবং নয় আউস দৃষ্ক শর্করা মিশিত করে পূর্বের ন্যায় মেড়ে নিয়ে দশমিক শক্তির ছিতীয় শক্তির ঔষধ প্রস্তৃত হবে।

ৰাহ্যিক প্ৰয়োগের ঔষধাবলী এবং প্ৰতুত প্ৰণালী (External medicines and process of preparation):—

ডাঃ হ্যানিমানের মতে হোমিওপাথি শাস্ত্রে স্বৈধের বাহ্যিক প্রয়োগ অনুমোদিত না হলেও বর্তমানে উহার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক অভিজ্ঞাত চিকিৎসক এই রূপ ব্যবহার করে উপকার লাভ করেন। এই জন্য ইহার আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপাদানগুলো বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য হামেশাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—(1) ভেসলিন, (II) বাদাম তেল, (III) আলিভ তেল, (IV) গ্লিসারিণ, (V) মোম, তরল প্যারাফিন, (VI) তিসির তেল ইত্যাদি।

- (1) ভেসলিন—সাদা এবং হলদে এই বক্ষের ভেসলিন বাজারে পাওয়া যায়। ইহা পেট্রোলিয়াম হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহা খুবই নরম এবং অনেক অল্পেই জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত সাদা ভেসলিনই সাধারণতঃ বাবহৃত হয়ে থাকে। ইহা ক্ষতস্থানে লাগালে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায় ইহার সহিত চিকিৎসকের নির্দেশমত নানা রূপ ঔষধ যথা ক্যালেভূলা, হাইড্রাসটিস মিশ্রিত করে ক্ষতে লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- (II) অলিভ তেল পাকা জলপাই ফল হতে ইহা প্রস্তুত করা হয ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে বহ জলপাই চাষ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কমবেশী জলপাই গাছ দেখা যায়। জলপাই তেল বা অলিভ তেল দেখতে ঈষৎ হলদে বর্ণের এই তেল অন্য কোন ঔষধের সহিত মিশিয়ে আবার অনেক ক্ষেত্রে তথুই ইহা লাগান হয়। অন্ধ পরিসর মত চর্মের নানা রূপ উদ্ভেদের জন্য ইহা গরম করে ব্যবহার করলে উপকার পাত্যয়া যায়। চিকিৎসকগণ রিকেট রোগগ্রস্ত শিতদের ইহা গরম করে মাখানোর ব্যবস্থা করেন। যাদের যকৃতের কাজ ভাল নয়, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তাদেরকেও এই ভেল সেবন করতে দেওয়া হয় আবার কয়েক দিন দান্তবন্ধ থাকলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যও ইহা ব্যবহার করা হয় এক আউল গ্রিসারিন এক আউল জলপাই তেল এবং এক আউল গরম জলে পিচকারী দিয়ে কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে দান্ত করান হয়ে থাকে ক্যালেণ্ড্লা, ফাইটোলক্কা, রাস্টেক্স, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা প্রভৃতি ঔষধ জলপাই তেলে মিশ্রিত করে বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়।
- (III) গ্রিসাবিন—ইহা একপ্রকার জৈব উপাদান। জীবজভুর চর্বি হতে পাওয়া যায়। ইহাতে কভকটা জলও আছে। জৈব বিষ ইহার সহিত মিশ্রিত করে রাখলে ইহা তাল থাকে। ইহা স্বচ্ছ, গন্ধহীন, তৈলাক্ত, সুমিষ্ট এবং সহজেই জলে এবং সুরাসারে দ্রবীভূত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২৫. ঠাল্ডা লেগে বা অন্য কোন কারণে কানে ব্যথা হলে কানে পুঁজ হলে ইহাতে

600

অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। দু-এক ফোঁটা গ্রিসারিন কানের মধ্যে ঢেলে দিলে অনেক সময় কানের ব্যথা সেরে যায় এবং পুঁজ পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। দান্ত করাবার সময় ইহার প্রয়োগ পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঠোঁট মুখ এবং গলার ঘায়ে গ্লিসারিন ভাল কাজ করে। তথ গ্রিসারিনে কাজ না হলে উহার সহিত রাসগ্রাবরা অরিষ্ট বোরাক্স বিচূর্ণ ইত্যাদি মিশ্রিত করে ক্ষত স্থানে লাগালে অনেক সময় ভাল কান্ত পাওয়া যায়।

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেষজ

- (IV) সাদা মোম—ইহাও ক্ষতাদিতে মলম রূপে ব্যবহৃত হয় ৷ ইহাতে নির্দিষ্ট ঔষধ যথারীতি মিশ্রিত করে ক্ষত স্থানে লাগাতে হয়।
- (V) পিকইড প্যারাফিন—ইহার বাংলা নাম তরল মোম। ইহা মোম হতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন ইহা পেট্রোলিয়াম হতে পাওয়া যায়। ইহা শ্বব প্রয়োজনীয় পদার্থ। চোখের ঘায়ে, চোব ওঠা, চোখ বাধা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট উপকার আমরা লক্ষ্য করি।

এছাড়াও আরো কয়েক প্রকার ঔষধ প্রকরণ বিধি আছে যা বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার হয়। বথা---

- (ग्रांकिनियम् वा ग्रांकिन—देश कनलाई एठल, वानाम एउन, मावात्मद्र আরক সহ উপযক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট ঔষধমিশ্রিত করে আক্রান্ত বা বাখার স্থানে মালিশ বা রাসটক্স এক আউন্স এবং জলপাই বা অন্য কোন তেল নয় আউন্স একটি পরিষ্কার শিশির মধ্যে মিশিয়ে ভাল করে নেডে নিতে হবে। উদাহরণ শ্বরূপ উল্লেখ করা যায়—এক আউন্স আর্নিকা মন্টেনা, আট বা নয় আউন্স জলপাই তেল ভাল করে মিশ্রিত করে ব্যথার স্থানে মালিশ করতে দেয়া যেতে পারে। এইরূপ ফাইটোলকা এক আউন্স, আট বা নয় আউন্স জলপাই তেলেব সঙ্গে ভাল করে মিশ্রিত করে সর্দি বসে গেলে বুকে মালিশ করতে উপদেশ দেয়া হয়।
- (II) লোলন (Lotion)—এক ভাগ ঔষধ দশ ভাগ পরিশ্রুত জলে ভাল করে মিশ্রিত করে নিলেই লোশন প্রস্তুত করা হয়। কারো কারো মতে এক ভাগ নির্দিষ্ট ঔষধ নয় ভাগ বা ১৯ ভাগ পবিশৃত জলে মিশ্রিত করে লোশন প্রস্তুত করা হয় ৷ পড়ে গিয়ে বা অনুরূপ আঘাত পেয়ে খুব বাধা হলে এই লোশনে একখণ্ড কাপড় ডিজিয়ে ব্যথা স্থানে প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ক্ষতাদি পরিষার করার জন্য এই নিয়মে ক্যালেডুলা দিয়ে লোশন প্রস্তুত করা যার।
- (III) গ্লিসারোল—উপযুক্ত পরিমাণ গ্লিসারিণে ঔষধ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করতে হয়। এক ভাগ মূল অরিষ্ট 🔾 এবং দশ ভাগ গ্লিসারিণ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করা হয়। কেহ কেহ এক ভাগ মূল অরিষ্ট Q এবং চার ভাগ গ্নিসারিণ মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করেন। মার্ক সাই সুরেট মূলচূর্ণ, বোরাক্স চূর্ণ গ্রিসারিশে মিশিয়ে মুখের ঘারে লাগান যেতে পারে।

- (IV) অয়েউমেউ বা মলম—ইহা নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা যায় যথা—একভাগ নিৰ্দিষ্ট ঔষধ নয় ভাগ সাদা ভেস্পিন এব সাহত যথা নিয়মে মিশ্রিত করে মলম প্রস্তুত হয়ে থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এক ভাগ নির্দিষ্ট ঔষধ এবং চল্লিশ ভাগ সাদা ভেসলিনের সহিত যথাবাতি মিশিত করে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কেহ কেহ আবার ভেসলিনের পরিবর্তে শকরের চর্বি বা সাদা মোমের সহিত মিশিয়ে ইহা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করে থাকেন।
- (V) সিরেট মলম—ইহাও এক প্রকারের মলম। শুকবেব চর্বি পাঁচ ভাগ সাদা মোম দুই ভাগ বাদাম তেল ষোল ভাগ একত্রে মিশিত করে সামান্য উত্তাপে গরম করতে হয় এবং তাপ দেবার সময় ইহা একটি কাঠের দও ঘারা ঘন ঘন নাডিতে হয় তারপর তা মল আরকের এক ভাগের সহিত চিনামাটির অথবা পোর্সিলেনের নির্মিত খলে মেড়ে নিলেই নির্দিষ্ট মলম বা সিরেট প্রস্তুত হয়ে থাকে।
- (VI) আর্নিকা ডেল—পরিপৃষ্ট এবং নিষ্ঠত আর্নিকা গাছের মূল একভাগ একটু খলের মধ্যে মোটামুটি চূর্ণ করে একটি বোতলে রাখ এবং উহার দশ গুণ ওজনের জলপাই তেল ঢেলে দাও, উহা ভাল করে নেড়ে একটি সাধারণ উত্তাপ বিশিষ্ট ঘরে রেখে দাও। দুই সপ্তাহ পরে ছাকৃনি কাগজ দিয়ে উহা ছেঁকে নাও এইরূপে ইহা প্রস্তুত হলে চিকিৎসকের নির্দেশ মত ব্যথার স্থানে প্রলেপ দেয়া
- (VII) পুলটিশ শ্রীরে কোন স্থানে ক্ষোটকাদি দেখা গেলে বা কোন ত্বানের তন্তু প্রদাহিত হয়ে উঠলে মাসিনা বা ময়দার পুলটিস চিকিৎসায় ব্যবস্থা করে থাকেন। ইহাতে আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেও অনেক সময় ক্ষোটকাদি ফাটাতে পারা যায় না, তখন ইহার ব্যবস্থা করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় : ইহা প্রস্তুত করার পদ্ধতি ঃ—তিসি বটিকা নিয়ে জলে সেদ্ধ করতে হয় এবং একটি কাঁচের দণ্ড দ্বারা উহা নাড়িতে হয়। যখন উহা ঘন হয় ঠিক কাদার তালের মত হয় তখন উহা নামিয়ে এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে বিছিয়ে নিম্নে তাতে অল্প পরিমাণে জলপাই তেল মেখে দিতে হয়। কেই কেই গাওয়া থিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। তারপর ইহা তলে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে দিতে হয়। ইহার উপর ফ্রানেল অথবা অন্য কোনরূপ গরম বস্তু দিয়ে শব্দ করে বেঁধে রাখতে হবে।

কতগুলো গুরুত্পূর্ণ এবং অতি প্রয়োজনীয় শব্দ এবং উহার মানে

হোমিওপ্যাথ শাস্ত্রের যাদার টিংচার সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এবং প্রস্তুত প্রণালী বুঝতে হলে এই শব্দগুলোর মানে এবং লাৎপর্য ভাল করে বঝতে হবে নতুবা মাদার টিংচার সম্বন্ধে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হবে না।

(I) আপেক্ষিক ওরুত্ব—কোন বস্তুর আপেক্ষিক ওরুত্ব বলতে উহাই বুঝার, যে বস্তুটির সমান আয়তনের মান পদার্থ হতে কতগুণ ভারী অর্থাৎ ইহার ওজন গত গুণ বেশী। কঠিন বা তরল পদার্থে আপেক্ষিক ওরুত্ব চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জলকে সাধারণ মান (Standard) ধরা হয়ে থাকে। গ্যাসের আপেক্ষিক ওরুত্ব বলতে স্বাভাবিক চাপ ও উত্তাপের হাইড্রোজেনকে মান ধরা হয়। কোন তরল পদার্থের আপেক্ষিক ওরুত্ব ১.৮ ইহার দ্বারা এই তরল পদার্থ জলের তুলনায় সমান ১.৮ গুণ ভারি বা পুরু ইহাই বুঝায়। অতএব যদি এক সি.সি. পরিমিত জলের ওজন ৪০ সেন্টিগ্রেডে এক গ্রাম হয় তাহলে অন্য একটি তরল পদার্থ মাপ অর্থাৎ এক সি.সি. পরিমাণ ১.৮ গ্রাম হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১ সি.সি. পরিমিত পারদের ওজন ১০.৬ গ্রাম, ঐ পরিমিত জলের ওজন এক গ্রাম।

সুতরাং আপেক্ষিক গুরুত্ব = এক সি সি পারদের ওজন এক সিদি জলের ওজন

অর্থাৎ 10.6/1 Hydrometer নামক যন্ত্র সাহায্যে আপেক্ষিক ওরুত্ত্ব (Specific Gravity) নীত হয়ে থাকে।

- (II) এটমিক ও মলিকিওলার ওজন—হাইড্রোজেন সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে (অনুপাত) সর্বাপেক্ষা লঘু, সূতরাং রাসায়নিকগণ ইহার ওজনকে নির্দিষ্ট করে এটমিক ও মলিকিউলার ওজন দ্বির করে থাকেন। কোন পদার্থের মলিকিউলার ওজন বললে ঐ পদার্থের মলিকিউল বা পরমাণু এক এটম (অনু) পরিমিত হাইড্রোজেনের অপেক্ষা ভারি বোঝায়।
- (III) ডেনসিটি (খনত্ব)—একক আয়তনে যতটুকু পদার্থ থাকে তার ভরকে (Mass) খনত বলে।
- (IV) ডিক্যানটিং—কোন একটি মাদার টিংচার প্রত্নতকালীন তা যে পাত্রে বা বোতলে আছে তা ধীরে ধীরে এবং সাবধানে অন্য পাত্রে বা বোতলে ঢালার নাম ডিক্যানাটিং। এই ঢালার সমগ্ন সতর্ক থাকতে হবে যেন মাদার টিংচারের তলানি অন্য পাত্রে না পডে।
- (V) ট্রেনিং—মানে ছাঁকা। মাদার টিংচার প্রস্তুত হলে অথবা বিচূর্ণ প্রস্তুত হলে তা ছাকনির সাহায্যে এক পাত্র হতে অন্য পাত্রে ছেঁকে নেয়া হয়। ছাঁকার উদ্দেশ্য এই যে Mother tincture এর সহিত যে কোন পদার্থ বা ছিবড়া থাকে তা যেন অন্য পাত্রে না আসে। তা যেন ছাঁকনির উপরই পড়ে থাকে।
- (VI) ফিলটার—মাদার টিংচার ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছাঁকা। ইহার উদ্দেশ্য মাদার টিংচারের কিছু তলানি বা ছিবড়া থাকে তা ঢালার সময় ছাঁকনি কাগজে পড়ে থাকে। মাদার টিংচার ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে নিমন্থ বোতলে সঞ্চিত হয়। ছিবড়া বা যা অরিষ্টের (Mother tincture) সহিত দ্রব হয় নাই তা ছাঁকবার কাগজে পড়ে থাকে।

(VII) অরিট শক্তি (Power of Mother Tincture) ঃ—কোন একটি নির্দিট অরিটের তরল উপাদানের অনুপাতে পরিমাণ যতটুকু ইহা দারা ভাই বঝায়।

(VIII) ডাইলিউশান একটা তরল পদার্থের সহিত জলে বা অন্য তরল পদার্থের সাধারণ মিশ্রণের নাম ডাইলিউশান। ইহার দ্বারা মূল পদার্থের শক্তি কমে যায়।

(IX) পলিক্রেষ্ট রেমেডি—যে ঔষধ বহু রোগে ব্যবহৃত তাকে পলিক্রেষ্ট ঔষধ বলে যথা ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, আর্সেনিক এল, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকেরিয়া ফস, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম সালফ, মার্ক সল, ফসফরাস, সিপিয়া, সালফার ইত্যাদি।

কতগুলো এ্যান্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক, এ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ— সালফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব, সিপিয়া, সোরিনাম, সিফিলিনাম, মেডোরিনাম, টিউবার-কিউলিনাম, ব্যাসিলিনাম ইত্যাদি।

- (X) প্রেসিপিটেশান—ইহা ঔষধ প্রস্তুত কালীন একটি উপপদ্ধতি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন কঠিন বস্তুকে তরল বস্তু হতে উহা (যাতে দ্রব হয়েছিল) পৃথকীকরণ। ইহা উক্ত তরল বস্তুর তলায় জমে থাকে।
- (IX) এসিড—হোমিওপ্যাথিক রসায়নের বিস্তৃত ক্ষেত্র হতেও ইহা প্রস্তৃত হয়ে থাকে। এসিড বললে সাধারণ লোকে সাধারণত টক বা টক জাতীয় বস্তু বিশেষ বুঝে থাকে। উহা সত্য হলেও রসায়নবিদের কাছে উহা আকস্মিক ঘটনা। কারণ অধিকাংশ এসিডের আস্বাদন মোটেই টক নয়। তাদের কাছে এসিডের ব্যাখাা হচ্ছে—যে পদার্থে হাইড্রোজেন বা কোন ধাতুর উপাদান যা ধাতুর উপাদানের সমতৃল্য, বিদ্যমান থাকে তাই এসিড নামে পরিচিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত এসিড গুলো ব্যবহার করে থাকেন। যথা সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, কার্বলিক এসিড, বেক্সয়িক এসিড, ফক্সরিক এসিড, মিউরিয়াটিক এসিড, এসেটিক এসিড, অক্সালিক এসিড, হাসিড, অক্সালিক এসিড, হাসিড, অক্সালিক এসিড ইত্যাদি।

(XII) এ্যালকালি বা ক্ষার—ইহা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে। আস্বাদনে এবং স্পর্শ করলে সাবানের মত বোধ হয়। এসিড বা অদ্রের এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যে তা যদি জলে দ্রব হয় তবে কোন এক প্রকার নীলবর্ণকে লাল বর্ণে পরিণত করতে পারে, তেমনি আবার ক্ষার মিশালে পুনরায় লালবর্ণ হতে নীলবর্ণে পরিণত হয়। ক্ষার জাতীয় উপাদান হতে প্রস্তুত কতগুলো ঔষধের নাম দেয়া হলো। যথা—সোডা, পটাশ, ক্যালসিয়াম (চুন) ইত্যাদি।

(XIII) রেসিনম্নেডস—জ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যের ইলেকট্রিক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধের সারাংশ হতে এক প্রকার ঔষধ বের করে

ব্যবহার করে থাকেন। গাছপালার সমস্ত অংশ বা ইহাদের অংশ বিশেষ তীব সরাসার সহযোগে প্রস্তুত করে তার তিন বা চারগুণ পরিশ্রত জলে মিশ্রিত করে পাকেন। যে তলানি পড়ে তা সাবধানে সংগ্রহ করে ওচ্চ করেন এবং তা চূর্ব করে খুব মিহি রকমের গুঁড়া করে রেসিনয়েড নাম দিয়ে ব্যবহার করেন। ইহার ন্তম ঔষধ উপাদান হতে প্রস্তুত বলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হতে নিক্ট। কারণ হোমিওপ্যাথি ঔষধ টাটকা গাছপালা হতে প্রস্তুত। নিমে কতগুলো রেসিনয়েডের নাম দেয়া হলো। যথা---

অবার্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ভেবজ

একোণইটিন—একোনাইট নেপেলাস হতে পাওয়া যায়। এলিটারিস—এলিটারিন ফেরিনোসা হতে পাওয়া যায়। এপোসাইনিস—এপোসাইনাম হতে পাওয়া যায়। এটোপিন-এক্টোপিয়া বেলেডোনা হতে পাওয়া যায় ব্যান্টিসিন ব্যাপটিসিয়া হতে পাওয়া যায়। ব্রায়োনিন ব্রায়োনিয়া হতে পাওয়া যায়। কালোফাইলিন কলোফাইলাম হতে পাওয়া যায়। ডিজিটালিন ডিজিটালিস হতে পাওয়া যায়। ইউপেটেরিন—ইউপেটোরিয়াম পার্ক হতে পাওয়া যায় আর্ণষ্টিন—আর্গটিনাম (সিকলিকর) হতে পাওয়া যায়। হাইডাসটিন হাইডাসটিসক্যান হতে পাওয়া যায়। আইরিসিন—আইরিস হতে পাওয়া যায়। মার্কটিন-সিমিসিফিউগা হতে পাওয়া যায়। পড়োফাইলিন—পড়োফাইলাম হতে পাওয়া যায় টিলিন—টিলিয়াম পেণ্ডু হতে পাওয়া যায়। ভাইবার্নিশ ভাইবারনাম ওপি হতে পাওয়া যায়।

পরিশ্রুত জল বিতত্ব কিনা পরীক্ষা করার পদ্ধতি ঃ

- (১) একটি পোর্সিলেনের পাত্রে খানিকটা জলে নিয়ে উন্তাপ দিতে থাকে। জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে যদি পাত্রে কোন তলানি না পড়ে তা হলে বুঝতে হবে ইহা বিতদ্ধ অথবা
- (২) একৃটি পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা পরিক্রত জল রেখে উহাতে খানিকটা পরিষার চুনের জল ঢেলে দাও যদি ইহাতে জলের রঙ পরিবর্তিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে জল বিভদ্ধ। অথবা
- (৩) পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা পরিশ্রুত জল নিয়ে তার সহিত অন্প একট্ট সালফুরেটেড ও হাইড্রোজেন অক্সিলেট অফ এমোনিয়া সিলভার নাইট্রেট অথবা বেরিয়াম ক্রোরাইড মেশাও যদি জলের রং পরিবর্তিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ইহা বিশুদ্ধ

সুরাসার—Alcohol

আতপ চাল, আলু, ইক্ষুরস, ইক্ষুগুড় এমন কি কাঠ হতেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইহা প্রস্তুত হয়। তীব্র সুরাসার এলকোহল ফোর্টিয়ার নামে অতিহিত। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল অরিষ্ট (Mother tincture) প্রস্তুত করতে ইহার প্রয়োজন। ইহাতে শতকরা 94.9 অংশ এমিল এলকোহল এবং বাকি 5.1 অংশ জলে থাকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৪16। ইহাতে প্রয়োজন মত পরিশত জল মিশ্রিত করে ঔষধাদির ক্রম প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ডিসপেনসিং এলকোহল/এলকোহল অফিসিনেলিস—

ইহাতে শতকরা মাপে ৪৪ ভাগ এবং ওজনে ৪3 ভাগ এমিল এলকোহল থাকে। ইহার 60° ফারেনহিট তাপে আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.84 ইহা প্রস্তুত করতে হলে এক ভাগ ওজনে পরিশ্রত জল এবং 10 ভাগ ওজনে তীব্র সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করতে হয়। ইহা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভাইলিউট এলকোহল/মিশ্রিত সুরাসার—এই ক্ষীণ সুরাসার সাতভাগ তীব সুরাসার এবং তিনভাগ পরিশ্রুত জলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আমেরিকান ফার্মাকোপিয়ায় ইহার উল্লেখ না থাকলেও এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধাপয়েই ইহার প্রচলন আছে। ইহার আপেক্ষিক তক্রত 0.83. ইহা সকল ক্রমের বিশেষতঃ দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার মতে তীব্র সুরাসারের সহিত সমান ওজনের পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত করতে হয়।

পরিলোধিত সুরাসার/রেকটিফায়েড শিরিট—ইহা 60° অতি শক্তি পরিমিত (60° O.P) ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে এই শক্তি পরিমিত সুরাসার সরবরাহ করা হয়। ইহাতে শতকরা ওজনে ৪7 ভাগ ভীব্র সুরাসার থাকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.83 ডিসপেনসিং সুরাসার এবং ইহাতে আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র। পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মাপের সাতভাগ তীব্র সুরাসারে এক ভাগ মাপের পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করে ইহা প্রস্তুত হয়। এই সুরাসার সহযোগে আমাদের সমস্ত ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয় কিন্তু এই সুরাসারে নানারূপ ময়লামাটি দৃষ্ট হয়। অনেকে একটকরো ফিন্টার কাগজের সাহায্যে ইথা ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করেন কিন্ত ইহাতে বিশুদ্ধ সরাসার পাওয়া যায় না। বিতদ্ধ সুরাসার পেতে হলে ইহা উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে নিতে হবে। এই জন্য একটি মাপার দাগযুক্ত কাঁচপাত্রে জৈব কয়লা নিয়ে এই প্রকারের সুরাসার ঢেলে দাও। উহাতে একটি বড় রবারের নল লাগিয়ে একটি উত্তপ্ত বালুকার স্বেদের (Sand bath) সহিত যুক্ত করে দাও এবং উহার তলায় একটি দীপক (Burner) জেলে উহাতে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হবে। উহা আবার টুইয়ে অন্য পাত্রে পড়তে পারে এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব হতেই করে রাখবে। এইভাবে পুনঃ পরিশ্রুত সুরাসার আমাদের ব্যবহার করা আবশ্যক। এই পুনঃ পরিশ্রুত সুরাসারের ঘনত 0.8298 এবং তীব্র সুরাসারের ওজনে ৪7 ভাগ বিদ্যমান থাকে।

রেকটিফায়েড শিরিটকে তীব্র সুরাসারে পরিণত করার পছতি— প্রয়োজনে আমরা আবার এই রেকটিফায়েড স্পিরিটকে (পরিশোধিত সুরাসার) তীব্র সুরাসারে পরিণত করতে পারি। এক পাইন্ট সেইরপ সুরাসার দেভ আউন্স পরিমিত পটাশ কার্বনেট এবং দল আউন চুন লও। একটি কাঁচের ছিপি আঁটা কাচের বোতলে কার্বনেট অফ পটাশ ও সুরাসার দুদিন রেখে দাও এবং মাঝে মাঝে ঝাকুনি দিয়ে উহা মিশ্রিত করে লও। তারপর চুনটি একটি ঢাকনীদার কাঁচ নির্মিত পাত্রে (Crucible) রেখে দীপকের (Burner) সাহাযো আধঘন্টা উত্তপ্ত কর তারপর দীপকটি উঠিয়ে নাও এবং ভাল করে ঠাগা কর এবং জন্য একটি কাঁচপাত্রে বা বোতলে ঢেলে ফেল। তারপর ধীরে ধীরে পর্বোক্ত বোতল হতে দিতীয় পাত্রে সুরাসার ঢেলে ফেলে এবং উহার সহিত একটি শৈত্যসান পাত্র সংযুক্ত কর। এই অবস্থায় একদিন রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিতে থাক। এইরূপে তীব্র সুরাসার বা বিশুদ্ধ সুরাসার পাওয়া যাবে।

সুরাসার (Alcohol) বিভন্ধ কিনা পরীক্ষার পদ্ধতি—ভধ মাদার টিংচার কেন, যে কোন ক্রমের বা শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে সুরাসারের প্রয়োজন। এই জন্য সুরাসারের বিতদ্ধতা বুঝবার প্রয়োজন। আঞ্চকাল বাজারে নানা প্রকারের সুরাসার পাওয়া যায় কিন্তু উহা কতটা বিভদ্ধ তা হোমিওপ্যাধিক চিকিৎসককে অবশ্যই জানতে হবে।

- (i) একটি পাত্রে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে সমপরিমাণ পরিশৃত জল মিশাও। যদি উহাতে কোন বিকৃতিগন্ধ নিৰ্গত না হয় তাহলে বুঝতে হবে উহা বিশুদ্ধ।
- (ii) একটি পোর্সিলেন পাত্রে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে কয়েক **ফোঁটা** সিলভার নাইট্রেট সলিউশান ঢেলে ভাল করে মিশ্রিত করে পাত্রটি বাতির দিকে তুলে ধর। যদি রঙের কোন পরিবর্তন না দেখা যায় তাহলে বঝতে হবে সুরাসার বিভদ্ধ।
- (iii) একটি পোর্সিলেন পাত্রে বা পরীক্ষানলে খানিকটা সুরাসার নিয়ে উহাতে সম ওজনের কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক এসিড মিশাও। যদি সুরাসারের রঙ বদলে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে উহা বিভদ্ধ।

গ্রোবিউলস/বিটিকা বা অনুবটিকা—ইহা ইক্ষুজাত চিনি হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহা গোলাকার, সুমিষ্ট, খুব কঠিন বা খুব নরম নহে। ইহাতে নির্দিষ্ট উপযুক্ত পরিমাণে ঔষধ ঢেলে দিলে সেই ঔষধ শুষে নেয় কিন্তু দ্রবীভত

হয় না। ব্যবহারের জন্য ৫ নং হতে ৮ নং পর্যন্ত গ্রোবিউলস আমরা পেয়ে থাকি। ইহার সহিত ঔষধ মিশালে সেই ঔষধসিক গ্লোবিউলস আমরা ব্যবহার করি। বিশেষত এই যে, আমাদের ইচ্ছামত যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ মিশাতে পারি। এছাডা ইহাতে ঔষধ মিশিয়ে একটি দুটি বা প্রয়োজন মত চার/পাঁচটি রোগীর মুখে ফেলে দিলে রোগী স্বচ্ছদ্ধে তা চুষে খেয়ে ফেলতে পারে। অনেক সময় ঔষধ দৃগ্ধ শর্করার (Sugar of milk) সহিত অথবা বিভদ্ধ ছলে থলে রোগীকে সেবন করানো যায়।

গ্লোবিউলসের সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি

একটি টেবিলের উপর দশটি একই আকারের বটিকা বা অনুবটিকা (Globules) রাখ। তারপর একটি মিলিমিটার দারা উহা মাপলে উহাতে যে সংখ্যা নির্দেশ করবে, তাতেই উক্ত বটিকা বা অনুবটিকার সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে।

গ্রাক্টিকাল ফার্মাসী (Practical Pharmacy)

(1) ১০০০ সি.সি (1000 c.c) আর্নিকা মাদার টিংচার প্রস্তুত थ्यामी :-

আর্নিকা-উত্তিজ হতে প্রস্তৃত। ইউরোপের প্রায় সকল স্থানে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্যে। সাইবেরিয়ার কোন কোন স্থানেও ইহা পাওয়া যায়। ইহার পাতা ও কাও গাঢ় সবুজবর্ণের কিন্ত ফুলগুলো পীতবর্ণের, কখনো কখনো লেবুর মত রঙ্ক হয়। ইহার গদ্ধ অতিশয় তীব এবং ইহার আম্বাদন খুব ঝাঁঝাল ও তিক্ত। ফুল ফোটার সময় ইহার শিকড, শিকডের পত্র ও প্রস্কৃটিত ফুলগুলো সংগ্রহ করতে হয় এবং উহা হতে দুভাগ শিক্ত একভাগ পত্র এবং একভাগ ফুল গ্রহণ করে একত্রে পিষ্ট করে একটি মণ্ড প্রস্তুত করতে হবে। তারপর ইহা ওজন করে ইহার দুই ভাগ বা দ্বিগুণ পরিমিত তীব সুরাসার গ্রহণ করে তার 1/6 অংশ মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করে বাকী অংশটক ঢেলে দিবে। তারপর ভাল করে নাড়াচাড়া করে একটি কাঁচের ছিপি যুক্ত বোতলে পুরে একটি শুষ্ক অন্ধকার ঘরে আট দিন রেখে দিবে। তারপর উহা ধীরে ধীরে অন্য একটি পরিষ্কার বোডলে পুরে ছাঁকনি কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিবে। উহার মাদার টিংচার শক্তি 1/6। পুরাতন প্রথার তৃতীয় সূত্রানুসারে ইহা প্রস্তুত হলো।

নৃতন প্রদ্ধতি অনুসারে—তম্ভ আর্নিকার মুলচূর্ণ 100 গ্রাম। পরিস্তত জল 400 c.c। তীব্র সুরাসার 635 c.c মিশ্রিত করলে 1000 c.c পরিমিত আর্নিকা মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি 1/10।

অব্যর্থ মাদার টিংচার এবং ভারতীয় ডেবজ

(II) 100 গ্রাম আর্সেনিক এ াতুত পদ্ধতি :--

আর্সেনিক এক প্রকার ধাতব পদার্থ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক ভাগ অতিশয় মিহিচ্র্ণ আর্সেনাস এসিড, 60 ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত করে যথারীতি ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে এবং আরো খানিকটা পরিশ্রুত জল মিশিয়ে উহা 90 ভাগে পরিণত করতে হবে। তারপর উহাতে দশগুণ পরিমিত তীব্র সুরাসার মিশাতে হবে। এই মিশুণের অরিষ্ট শক্তি 1/100 Formula No 6B অনুসারে ইহাকে শক্তিকুত করতে হবে। Formula No 7 অনুসারে খুব মিহি রকমের চূর্ণ আর্সেনিক এসিডকে বিচূর্ণ করা হয়ে থাকে।

নৃতন পদ্ধতি অনুসারে—ভাইট্রস আর্সেনাস এসিড মিহিরকমের চূর্ণ 10 গ্রাম প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রুত জলে দ্রব করতে হবে। তারপর উহাতে তীব্র সুরাসার 100 c.c মিশ্রিত করতে হবে। ইহাতেই 1000 গ্রাম আর্সেনিক প্রস্তুত হবে।

(III) 100 সি.সি ব্রায়োনিয়া মাদার টিংচার প্রস্তুত পদ্ধতি :--

ব্রায়োনিয়া একা এক শ্রেণীর লতা বিশেষ। ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার মৃল বুব মোটা হয় এবং ঔষধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পুল্পিত হবার ঠিক পূর্বে মূল সংগ্রহ করে তা খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে তা খেঁৎলে লিনেন কাপড়ের সাহায্যে রস বের করে সম পরিমাণ তীব্র সুরাসার মিশ্রিত করে formula No 1 অনুসারে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি $^{1}/_{2}$ ।

নৃতন পদ্ধতি অনুসারে—ব্রায়োনিয়া বিচূর্ণ 100 গ্রাম। জলীয় অংশ 400 গ্রাম। মোট 500 গ্রাম।

গ্রাম, ইহার সংগে তীব্র সুরাসার 635 c.c মিশ্রিত করলেই সেই 100 c.c মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে। ইহার মাদার টিংচার শক্তি 1/10।

কোন্ ঔষধ কোন্ শ্রেণীর ফরমূলা অনুসারে প্রস্তুত হবে ঃ

Drugs	Class under which Prepared
(1) Acid Aceticur	n 5A
(2) Acid Carboni	cum 6A
(3) Acid Hydrocy	anic 6B
(4) Acid Benzoici	um 6A
(5) Acid Hydrofle	ourie 5B

Drugs	Class under which Prepared
(6) Acid Lactic	6B
(7) Acid Nitric	5A
(8) Acid Oxalic	7 (G-5B)
(9) Acid Phosphoric	5B (G-5A)
(10) Acid Sulphuric	5A
(11) Allium Cepa	2
(12) Allium Safivum	3 '
(13) Allumina	7
(14) Ambra Grisea	7
(15) Asafoetida	4
(16) Asfargus officina	alis 3
(17) Asterias rubens	4
(18) Belladonna	1
(19) Bryonia alba	1
(20) Cactus Grandiflo	rus 3
(21) Canabis Indica	4
(22) Canabis Sativa	3 (G-1)
(23) Cantharis	4&7
(24) Carbo Vegitabilis	7
(25) Cina	4
(26) Coffea	4&7
(27) Conium maculat	um 1
(28) Kreosotum	6B
(29) Crocus safivus	4 (G-7)
(30) Digitalis Purpur	ea 1